

FERRO®

FALON KÍVÜLI ÉS FALBA ÉPÍTHETŐ OSZTÓSZEKRÉNYEK OSZTÓ-GYŰJTŐK SZÁMÁRA



FALBA ÉPÍTHETŐ
OSZTÓSZEKRÉNY

LÉZERREL VÁGOTT
HORGANYZOTT
0,8 MM-ES
LAPBÓL

0,8 mm


PORSZÓRT

RÖGZÍTŐ
SZALAGOKKAL



FALON KÍVÜLI
OSZTÓSZEKRÉNY

FALBA ÉPÍTHETŐ OSZTÓSEKRÉNY




SZP

FALBA ÉPÍTHETŐ OSZTÓSEKRÉNY FEDÉLLEL

- lézervágott, horganyzott 0,8 mm-es lemezből készül
- teljesen leszerelhető porszórt fedél
- szín: fehér
- állítható mélység
- állítható magasság
- rögzítőszalagok a készletben
- érmés zárrendszer

Szélesség [mm]	Belső szélesség [mm]	Magasság [mm]	Mélység [mm]	
380	335	575 - 665	110 - 175	SZP-0
480	435			SZP-1
610	565			SZP-2
760	715			SZP-3
840	795			SZP-4
1010	965			SZP-5
1100	1085			SZP-6

FALON KÍVÜLI OSZTÓSZEKRÉNY



SZN

FALON KÍVÜLI OSZTÓSZEKRÉNY


- lézervágott, horganyzott 0,8 mm-es lemezből készül
- teljesen leszerelhető porszórt fedél
- szín: fehér
- rögzítőszalagok a készletben
- érmés zárrendszer

Szélesség [mm]	Belső szélesség [mm]	Magasság [mm]	Mélység [mm]	
385	355	580	120	SZN-0
485	455			SZN-1
615	585			SZN-2
760	730			SZN-3
845	815			SZN-4
1015	985			SZN-5
1125	1095			SZN-6
615	585		170	SZN-2-170
845	815			SZN-4-170
1125	1095			SZN-6-170


ÚJDONSAG

FALON KÍVÜLI ÉS FALBA ÉPÍTHETŐ OSZTÓSZEKRÉNYEK - A TÍPUS KIVÁLASZTÁSA


R




R+GM



R + GM1F



R + GM2F



SZP-0

2

-

-

-

SZP-1

5

2

2

-

SZP-2

8

5

4

-

SZP-3

10

8

7

6

SZP-4

12

10

8

8

SZP-5

15

13

12

11

SZP-6

17

15

14

14

SZN-0

2

-

-

-

SZN-1

5

-

-

-

SZN-2

8

-

-

-

SZN-3

10

-

-

-

SZN-4

12

-

-

-

SZN-5

15

-

-

-

SZN-6

17

-

-

-

SZN-2-170

8

5

4

-

SZN-4-170

12

10

8

8

SZN-6-170

17

15

14

14

ÚJDONSÁG

osztó-gyűjtő maximális kimenet száma

két osztógyűjtő
maximális kimenet
száma