

## SAROKSZELEPEK

fém  
kezelőkar

dupla tömítőgyűrű  
NBR nitrilgumival


szűrőbetét:  
rozsdamentes  
acél AISI304

golyó tömítése  
PTFE

robustus külső  
ház CW617N rézből

max. üzemi hőmérséklet  
100°C

névleges nyomás:  
1,0 MPa (10 bar)



KÖNNYŰ



MENET-  
CSATLAKOZÁS

KRÓM



GARANTÁLT  
TÖMÍTETTSÉG



sarokcsap 10mm-es rézcső-  
csatlakozáshoz



sarokcsap mosó-és mosogatógéphez  
visszacsapó szeleppel

- megbízható kivitel
- a belső kialakítás miatt ivóvízhez alkalmas
- működési közeg: hideg- és melegvíz

KERÁMIA BLOKKOLÁSGÁTLÓ

BPA-MENTES


CSEPPMENTES

BIZTONSÁGI STOP

KÖNNYEDÉN NYITHATÓ

# SAROKSZELEPEK

## Z12\*K



sarokcsap takarórozettával, fém kezelőkarral

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1/2"x3/8"<br>10 mm-es rézcső-<br>csatlakozáshoz | <b>ÚJDONSÁG</b><br><b>Z1238MK</b> |
| 1/2"x3/8"                                       | <b>Z1238K</b>                     |
| 1/2"x1/2"                                       | <b>Z1212K</b>                     |
| 1/2"x3/4"                                       | <b>Z1234K</b>                     |

## Z12\*KF



sarokcsap szűrővel, takaró-  
rozettával és fém kezelőkarral

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1/2"x3/8"<br>10 mm-es rézcső-<br>csatlakozáshoz | <b>ÚJDONSÁG</b><br><b>Z1238MKF</b> |
| 1/2"x3/8"                                       | <b>Z1238KF</b>                     |
| 1/2"x1/2"                                       | <b>Z1212KF</b>                     |
| 1/2"x3/4"                                       | <b>Z1234KF</b>                     |

## Z12\*G



sarokszelep takarórozettával és  
fém kezelőkarral

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1/2"x3/8"<br>10 mm-es rézcső-<br>csatlakozáshoz | <b>ÚJDONSÁG</b><br><b>Z1238MG</b> |
| 1/2"x3/8"                                       | <b>Z1238G</b>                     |
| 1/2"x1/2"                                       | <b>Z1212G</b>                     |
| 1/2"x3/4"                                       | <b>Z1234G</b>                     |

## EZ12\*K



sarokcsap takarórozettával

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| 1/2"x3/8"<br>10mm-es rézcső-<br>csatlakozáshoz | <b>EZ1238MK</b> |
| 1/2"x3/8"                                      | <b>EZ1238K</b>  |
| 1/2"x1/2"                                      | <b>EZ1212K</b>  |
| 1/2"x3/4"                                      | <b>EZ1234K</b>  |

## EZ12\*KF



sarokcsap szűrővel, takarórozet-  
tával és alumínium kezelőkarral

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 1/2"x3/8"<br>10mm-es rézcső-<br>csatlakozáshoz | <b>EZ1238MKF</b> |
| 1/2"x3/8"                                      | <b>EZ1238KF</b>  |
| 1/2"x1/2"                                      | <b>EZ1212KF</b>  |
| 1/2"x3/4"                                      | <b>EZ1234KF</b>  |


## Z2\*



sarokszelep

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1/2"x3/8"<br>10mm-es rézcső-<br>csatlakozáshoz | <b>Z240</b>                 |
| 1/2"x3/8"                                      | <b>Z241</b> <b>ÚJDONSÁG</b> |
| 1/2"x1/2"                                      | <b>Z220</b>                 |
| 1/2"x3/4"                                      | <b>Z230</b>                 |

## Z12\*C



kerámiabetétes szelep  
takarórozettával

1/2"x3/8"

**Z1238C**

1/2"x1/2"

**Z1212C**

1/2"x3/4"

**Z1234C**

## QUADRO



kerámiabetétes szelep  
takarórozettával

1/2"x3/8"

**Z293**

1/2"x1/2"

**Z294**

## ROTONDO



kerámiabetétes szelep  
takarórozettával

1/2"x3/8"

**Z295**

1/2"x1/2"

**Z296**

## Z250



mosógépcsap 3/4"  
csatlakozással  
króm



## P480



csaphosszabbító toldóelem G3/4"  
króm



## CF3019A



**ÚJDONSÁG**

háromutas mosógépcsap fali  
szereléshez

- mosógép vagy mosogatógép  
csatlakoztatásához
- 1/2" GW csatlakozás lapos  
tömítéssel



## CF51\*



### kombinált sarokszelep

- csaptelep és mosógép vagy mosogatógép csatlakoztatásához
- 3/4" csatlakozóba épített visszacsapó szelep

3/8"x1/2"x3/4"  
10 mm-es rézcső-  
csatlakozáshoz

**CF5104**

1/2"x1/2"x3/4"

**CF5105**

**ÚJDONSÁG**

## CF3016




**ÚJDONSÁG**

mosógép sarokcsap visszacsapó szeleppel,  
takarórozettával, fém kezelőkarral, 1/2"x3/4"

- mosógép vagy mosogatógép csatlakoztatásához
- 3/4" csatlakozóba épített visszacsapó szelep

## CF3027



**ÚJDONSÁG**

mosógép sarokcsap visszacsapó szeleppel,  
takarórozettával, alumínium kezelőkarral,  
1/2"x3/4"

- mosógép vagy mosogatógép csatlakoztatásához
- 3/4" csatlakozóba épített visszacsapó szelep

## CF3017



**ÚJDONSÁG**

mosógép sarokszelep visszacsapó szeleppel,  
takarórozettával, 1/2"x3/4"

- mosógép vagy mosogatógép csatlakoztatásához
- 3/4" csatlakozóba épített visszacsapó szelep