www.ferro.ro

FERRO®

CATALOG 2024





COLECȚIA DE SANITARE ȘI ACCESÓRII

PRODUSE PENTRU INSTALAȚII TERMICE ȘI SANITARE

Peste așteptări

Produsele FERRO sunt o combinație între cea mai nouă tehnologie și designul elegant modernist. Oferta include obiecte sanitare pentru bucătărie și baie, dușuri și accesorii pentru baie, într-o formă modernă și în culori atrăgătoare. Echipate cu soluții inovatoare și funcționale, acestea vă vor oferi pe lângă o utilizare confortabilă, o gestionare economică a apei care duce la o reducere a cheltuielilor.
Pe scurt - tot ce îți poți imagina, de la instalații sanitare durabile la accesorii și chiar mai mult.



CATALOG 2024

4 CUPRINS

6 NOUTĂȚI

10 FERRO GROUP

12 COLECȚIA DE SANITARE ȘI ACCESORII

14 Puncte forte
24 Produse

268 PRODUSE PENTRU INSTALAȚII TERMICE ȘI SANITARE

270 Sistem complet FERRO
272 Puncte forte
276 Produse

429 INDEX PRODUSE

Noul catalog vă prezintă produsele FERRO destinate echipării băilor și bucătăriilor, grupate pe capitole într-o modalitate ușor de parcurs și de înțeles.

Prețurile din catalog reprezintă valori recomandate de referință ale produselor. Aceste prețuri nu aduc atingere în niciun fel libertății comercianților de a-și stabili propria politică de prețuri.

CUPRINS

COLECȚIA DE SANITARE ȘI ACCESORII

22 BATERII PENTRU BAIE ȘI BUCĂTĂRIE

24 Baterii pentru baie
26 Funcții și culori
28 ADORE
32 STRATOS
36 ZICCO
39 VITTO VERDELINE
45 ALBA VERDELINE
46 TIGA VERDELINE
48 ALGEO SQUARE
54 FIESTA
60 METALIA 57
62 ALGEO
70 RITTO NOU!
74 VASTO
77 STILLO
79 SMILE
81 COMBO
84 SAVIO
85 ISSO
87 IRIS NEW
89 BASIC
91 RETRO
93 RETRO NEW
95 ANTICA
96 STANDARD
98 Baterii speciale și termostatate

99 SISTEME DE DUȘ

100 Prezentare generală
102 Sisteme de duș încastrate
105 Sisteme duș cu baterie cadă-duș
107 Sisteme de duș cu baterie termostatată
110 Sisteme de duș cu baterie duș
113 Seturi de duș duale
122 Seturi de duș culisante
130 Seturi de duș mobil
133 Suporturi de duș
134 Pare de duș
139 Seturi pentru dușuri îngropate
140 Capete de duș
143 Brațe pentru dușuri fixe
144 Racorduri duș și pipe fixe
146 Furtunuri de duș

149 ACCESORII PENTRU BAIE

150 Prezentare generală
151 ANTICA
153 RETRO
155 EMOTION
158 GRETA
162 SMILE
164 MEPHISTO
167 GRACE
170 AUDREY
173 ORFEUS
176 METALIA 11
180 METALIA 12
183 METALIA SHOWER
187 CAPACE WC

192 ACCESORII PENTRU SCURGERE

192 Prezentare generală
193 Rigole de duș
196 Sifoane
198 Furtunuri pentru mașina de spălat
199 Ventile de scurgere
203 Robineți colțar

205 ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE

206 Prezentare generală baterii stative
208 Funcții și culori
210 Baterii stative
226 Pipe flexibile
228 Prezentare generală baterii cu montare pe perete
226 Baterii cu montare pe perete
229 Accesorii pentru baterii extractibile

230 CHIUVETE

231 Prezentare generală
232 Chiuvete granit
236 Seturi chiuvete granit

237 ECHIPAMENTE SPECIALIZATE

238 Prezentare generală
239 Baterii medicale
242 Echipamente sanitare cu senzor
244 Echipamente cu temporizare
246 Echipamente sanitare LEED/BREEAM
251 Grace Hotel
253 Alte accesorii
255 Metalia Help

259 ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

259 Prezentare generală
260 Pipe
260 Regulatoare debit
262 Cartușe ceramice și termostatate
263 Accesorii pentru montarea bateriilor

PRODUSE PENTRU INSTALAȚII TERMICE ȘI SANITARE



274 ROBINEȚI ȘI FITINGURI PENTRU APĂ

276 HERKULES robineți de trecere PN40
279 F-POWER robineți de trecere PN30
286 Robineți cu bilă pentru centrale termice sistem
290 Robineți cu bilă speciali
296 Alți robineți de apă
298 Robineți colțar
303 Robineți și fitinguri prin lipire
306 Racorduri flexibile



310 ECHIPAMENTE DE MĂSURARE

312 Contoare de apă
313 Manometre
315 Termometre și termomanometre



316 ROBINEȚI ȘI FITINGURI PENTRU GAZ

318 Robineți și filtre pentru gaz
321 Furtunuri pentru gaz



323 ELEMENTE DE SIGURANȚĂ ȘI CONTROL



328 VASE DE EXPANSIUNE

329 Vase de expansiune pentru instalații de încălzire
332 Vase de expansiune pentru instalații solare
333 Vase de expansiune pentru apă rece și climatizare
335 Accesorii pentru vase de expansiune



336 FITINGURI

337 Fitinguri din alamă
342 Fitinguri din alamă cromată
345 Racorduri din alamă



348 KITURI DE INSTALARE APĂ RECE & APĂ CALDĂ

350 Schimbătoare în plăci
352 Vane de amestec
353 Grupuri de pompare
354 Distribuitoare-colectoare din oțel și separatoare hidraulice



355 POMPE

356 Pompe de circulație pentru apă potabilă
361 Pompe de circulație electronice



365 SISTEM PEX



370 DISTRIBUITOARE-COLECTOARE ȘI ACCESORII

372 Distribuitoare-colectoare din oțel inoxidabil
375 Distribuitoare-colectoare din alamă
380 Accesorii pentru distribuitoare-colectoare
385 Cutii pentru distribuitoare--colectoare
387 Grupuri de amestec
389 Distribuitoare sanitare din alamă



392 AUTOMATIZĂRI PENTRU ÎNCĂLZIRE



394 ACCESORII PENTRU RADIATOARE



403 ROBINEȚI PENTRU RADIATOARE

405 Robineți termostatici
405 Capete termostatice
408 Robineți de radiator
411 Seturi de robineți



424 PIESE DE SCHIMB

CUMULUS

Confort maxim în bucătărie

Cu un design elegant și funcțional, bateria de bucătărie CUMULUS se evidențiază prin pipa sa înaltă, oferind o experiență deosebită în bucătărie. Această caracteristică îți permite să te bucuri de un confort sporit în timpul activităților culinare. Cu ajutorul pipei extractibile, CUMULUS facilitează umplerea recipientelor mari cu apă, cum ar fi ceainicele sau oalele, fără nicio dificultate. În plus, designul său minimalist, cu o levă subtilă și finisaj cromat, se integrează perfect în orice stil de bucătărie modernă, adăugând o notă de eleganță și rafinament.





BCU8 Baterie bucătărie cu duș extractibil

RITTO

Un strop de modernitate

Colecția RITTO este creată pentru a se potrivi în orice interior, indiferent dacă este modern sau clasic. Simplul design al mânerului este perfect pentru a completa spațiile contemporane, în timp ce formele rotunjite și proporțiile bine echilibrate conferă un caracter versatil, adaptabil și în spațiile cu un stil tradițional. Cele două finisaje disponibile permit personalizarea în funcție de preferințele individuale și de stilul fiecărui utilizator.





BTR2 Baterie stativă lavoar
BTR1 Bateria perete cadă-duș

Bine ai venit în lumea GRUPULUI FERRO

Grupul FERRO este unul dintre cei mai mari producători de instalații și obiecte sanitare din Europa Centrală și de Est, cu peste 30 de ani de experiență în industrie. Datorită angajamentului său de a oferi cea mai bună calitate a produselor și misiunii sale de a satisface nevoile clienților pentru o casă sigură și funcțională, produsele FERRO sunt prezente în milioane de locuri. În fiecare an introducem pe piață produse noi, care răspund din ce în ce mai bine așteptărilor, chiar și ale celor mai exigenți clienți.

Viziunea, misiunea și valorile stabilesc direcția în care mergem, ne inspiră în munca noastră de zi cu zi, definesc modul nostru de funcționare și abordare a clienților, angajaților, partenerilor de afaceri și acționarilor.

O bună înțelegere a pieței pe care activăm și a nevoilor clienților ne-a permis să câștigăm încrederea partenerilor noștri și extinderea internațională dinamică, mulțumind fiecare client care ne-a ales produsele. Investițiile consecvente în tehnologiile moderne bazate pe durabilitate ne dau posibilitatea să oferim un design atractiv și produse de calitate pentru multe segmente de piață. În calitate de FERRO Group, dorim să dezvoltăm o poziție de lider în domeniul obiectelor sanitare de baie și bucătărie și să oferim sisteme profesionale pentru domeniul instalațiilor. De asemenea, dorim să însoțim clienții noștri în fiecare etapă de contact cu produsul - de la inspirație la achiziție, prin livrare eficientă, pana la utilizarea lipsită de griji.

Grupul FERRO își menține poziția ca lider de piață datorită numeroaselor sale avantaje competitive

Poziția stabilă și sigură a companiei

Grupul deține mai multe mărci de produse, inclusiv FERRO, TERMET, FDESIGN, Metalia și Titania, ceea ce îi conferă un avantaj competitiv semnificativ și îi asigură o poziție puternică pe piață. Preocuparea grupului FERRO de a îmbunătăți mereu standardele de operare și de a dezvolta continuu linii de produse de înaltă calitate, a condus la deținerea unei game largi de clienți, la creșterea încrederii în marcă și la menținerea poziției stabile pe piață.

Operațiuni pe scară largă

Pe lângă activitățile sale din Polonia, Grupul FERRO își oferă produsele în Europa și pe numeroase piețe externe, devenind unul dintre cei mai mari producători de instalații și obiecte sanitare din Europa Centrală și de Est. Produsele noastre sunt realizate la fabricile NOVASERVIS din Znojmo - Cehia și TERMET din Swiebodzice - Polonia, precum și la alte cateva fabrici din Europa și Asia.

Calitate ridicată a produselor

Grupul FERRO depune eforturi constante pentru a obține cele mai sigure și calitative produse . FERRO pune un accent deosebit pe îndeplinirea tuturor cerințelor standardelor aplicabile, menținând parametrii tehnici, siguranța și funcționalitatea produselor sale la standarde înalte. Acest lucru este intărit de faptul că Grupul FERRO a implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2008. Datorită atenției deosebite aduse calității, compania noastră a fost premiată și medaliată în mod repetat pentru calitatea ridicată a produselor de către instituțiile de specialitate, organizațiile de mediu, precum și de reviste de renume.

Echipă de excepție

Succesul grupului nostru se datorează oamenilor din echipă. Acesta este considerat a fi cel mai valoros activ al Grupului. Cultura organizațională FERRO este creată de oameni cu pasiune și deschidere, motiv pentru care angajăm oameni excepționali asigurându-le o dezvoltare continuă.



Companiile grupului FERRO

- **FERRO S.A.** Polonia
- **FERRO International Sp. z o.o.** Polonia
- **NOVASERVIS spol. s.r.o.** Republica Cehă
- **NOVASERVIS FERRO Group SRL** România, Republica Moldova
- **NOVASERVIS FERRO SK s.r.o.** Slovacia
- **FERRO HUNGARY KFT** Ungaria
- **NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd.** Bulgaria
- **FERRO BALTICS UAB** Letonia, Lituania, Estonia
- **FERRO ADRIATICA** Croația, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru
- **TERMET S.A.** Polonia
- **TESTER Sp. z o.o.** Polonia

Viziune internațională, rădăcini locale

Activitățile Grupului FERRO pe piața europeană sunt realizate de subsidiare și companii locale de distribuție. Datorită acestui lucru, compania recunoaște perfect nevoile fiecărei piețe și își adaptează activitățile la specificul local. Flexibilitatea și activitatea locală combinate cu oportunitățile globale oferite de grup fac din FERRO Group astăzi, un lider în sectorul tehnologiei echipamentelor sanitare și de încălzire din Europa. Implementarea consecventă a viziunii de dezvoltare internațională duce la o extindere din ce în ce mai mare a Grupului FERRO pe noi piețe.



Sediul FERRO în Skawina



Unitate de producție și centru logistic din Znojmo (Cehia)

Istoria Grupului FERRO de la înființarea sa și până azi este conectată cu sudul Cracoviei; de mulți ani sediul companiei este situat în Skawina, un oraș de lângă Cracovia. Puterea brandului FERRO este dată de calitatea excelentă a produselor realizate în fabrica din Cehia, pe baza standardelor tehnologice și de organizare a muncii valabile la nivelul Uniunii Europene, precum și de un sortiment actualizat și extins în mod constant de câteva mii de produse unice grupate în 25 de categorii: de la baterii pentru baie, baterii și chiuvete pentru bucătărie, la robineți pentru apă, dispozitive de măsurare, radiatoare, pompe și dispozitive de control al încălzirii, destinate atât clienților individuali cât și beneficiarilor instituționali - dezvoltatori sau administratori de proprietăți.



Unitate de producție și centru logistic în Świebodzice

Mărcile noastre

Ascultăm nevoile clienților noștri și creăm pentru aceștia produse de înaltă calitate sub mărcile: FERRO, TERMET, FDESIGN, Nobless, Metalia și Titania. Fiecare marcă răspunde nevoilor diferitelor grupuri de clienți și toate au fost create pentru a facilita viața de zi cu zi și pentru a garanta durabilitate și siguranță, fiind confortabile și funcționale pentru fiecare casă, indiferent de modul in care este aceasta amenajată.

Marca globală

FERRO GROUP

Mărci ale grupului CZ/SK

novaservis FERRO GROUP

Mărci de produse care aparțin Grupului FERRO

FERRO NOBLESS METALIA TITANIA DESIGN termet tester



COLECȚIA DE SANITARE ȘI ACCESORII



BATERII PENTRU BAIE
24



SISTEME ȘI SETURI DE DUȘ
99



ACCESORII PENTRU BAIE
149



ACCESORII PENTRU SCURGERE
192



BATERII PENTRU BUCĂTĂRIE
206



CHIUVETE
233



ECHIPAMENTE SANITARE SPECIALIZATE
239



ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB
261

Design
și ergonomie

Produsele FERRO se caracterizează printr-o calitate ridicată, inovație și un design excelent. Acest lucru este dovedit de numeroase premii și distincții acordate de renumite organizații din domeniu, precum și de prestigioase reviste de design interior. Produsele noastre fac parte din viața de zi cu zi, însoțesc clienții noștri și contribuie la bunăstarea și confortul acestora. Oferind soluții din aria echipamentelor sanitare și termice, ne ocupăm de siguranța utilizării, funcționalitatea și confortul clienților noștri, întrucât satisfacția lor este singura măsură reală a succesului nostru.

DESIGNURI CÂȘTIGĂTOARE ȘI STANDARDE EUROPENE



↑ **Baterii de baie cu montare pe perete cu pipă rabatabilă care funcționează și ca comutator de duș**

ZICCO - pagina 36, 38
VITTO VERDELINE - pagina 39, 66

↑ **Baterie de bucătărie cu montare pe perete cu pipă flexibilă care vă permite să o modelați în orice formă, astfel încât să puteți regla în mod liber direcția fluxului de apă**

ALGEO - Pagina 68, 229

Detaliile fac diferența

În fiecare etapă a producției, FERRO acordă o mare importanță detaliilor, atât în ceea ce privește execuția perfectă, cât și finisarea. Datorită acestui fapt, fiecare produs marca FERRO este de cea mai înaltă calitate și are un aspect impecabil.

Siguranța și calitatea sunt prioritățile noastre, motiv pentru care ne pasă de certificarea produselor și proceselor de către organismele de certificare apreciate în Europa. Toate produsele sunt sigure de utilizat și au aprobările institutului de igienă din Polonia.



CALITATE CONTROLATĂ

FERRO se asigură în mod constant de calitatea excelentă a produselor sale. Compania pune un accent deosebit pe îndeplinirea cerințelor standardelor aplicabile la nivel european, menținerea parametrilor tehnici ridicați, siguranța și funcționalitatea produselor. Toate produsele companiei sunt supuse unor proceduri de verificare a calității extrem de precise și restrictive. Acestea sunt inspectate în fiecare etapă de producție. Cursul corect al proceselor de control al calității este supravegheat de ingineri cu o înaltă calificare, responsabili cu certificarea calității produselor. Auditorii verifică conformitatea cu procedurile sistemului de asigurare a calității. Acestea includ procedurile specificate de standardele poloneze PN și europene din seria PN-EN și procedurile legate de sistemul de management al calității.



Procesul de producție

Producția FERRO se desfășoară în mai multe fabrici moderne din întreaga lume, având la bază materii prime și componente de cea mai bună calitate de la furnizori de încredere din Europa și Asia. Avem fabrici moderne în Znojmo (Cehia) și Swiebodzice (Polonia), unde producem sub marca FERRO, TERMET și Novaservis. Acest lucru, combinat cu centrul logistic din centrul Europei și cu noul hub logistic multifuncțional din România, asigură o distribuție eficace și eficientă între companiile grupului și pe diferitele piețe europene și globale. Înainte de a părăsi fabricile, toate produsele sunt supuse unui control de calitate meticulos, prin care ne asigurăm că produsele noastre asigură mulți ani de funcționare confortabilă.

Fabrica din Znojmo are o platformă de prelucrare CNC modernă, atelierul propriu de prelucrare a sticlei, linie de asamblare, linie de galvanizare, precum și stații de modelare și șlefuire a fitingurilor sanitare. Fabrica are aproape 40 de ani de tradiție în producție. Astăzi sunt fabricate acolo nu doar baterii, ci și accesorii pentru baie, fitinguri și distribuitoare de alamă. De asemenea, fabrica se mândrește cu o linie de cromare complet automatizată, cu circulație închisă a apei, adaptată la cele mai recente cerințe de mediu.







Experienţă
și pasiune

Compania noastră și succesul acesteia sunt create de oameni, aceștia constituind cel mai valoros bun al Grupului. Cultura organizațională FERRO este creată de oameni cu pasiune și deschidere, motiv pentru care angajăm oameni excepționali și le asigurăm o dezvoltare continuă. Credem că un sistem adecvat de stimulare, condiții bune de lucru și parteneriatul în cadrul echipelor și între echipe ajută la un proces de muncă eficient, la dezvoltarea angajaților și la dezvoltarea ulterioară a companiei. În activitățile noastre zilnice suntem ghidați de valori care ne permit să construim o atmosferă de lucru extraordinară.

LUCRĂM CU OAMENI EXTRAORDINARI, DEOARECE DATORITĂ LOR OBȚINEM REZULTATE EXTRAORDINARE.





ANGAJAȚI

Echipa noastră este formată din peste 500 de oameni din toată Europa. Experiența angajaților noștri vechi este completată de abordarea proaspătă a celor mai tineri, datorită cărora dezvoltăm idei creative și implementăm împreună soluții inovatoare. Și cu totii, împreună, creăm o organizație energică, eficientă, care prețuiește munca în echipă, respectul reciproc și îmbunătățirea continuă.

Ai grijă de viitor

Poți începe să economisești mai multă apă schimbându-ți obiceiurile zilnice, dar și prin dotarea bucătăriei sau băii cu obiecte sanitare și accesorii speciale care reduc consumul acesteia. Devino ecologic astăzi– cel mai bun mod de a avea grijă de tine și de viitorul celor dragi.



Ecologie
în stilul FERRO

Inovarea și promovarea soluțiilor ecologice pentru baie și bucătărie au fost scopurile noastre constante de peste zece ani. În gama largă de sanitare FERRO, produsele cu caracteristici ecologice merită o atenție specială. Pe piață, aceste tipuri de produse sunt incluse în seria Verdeline. Bateriile din această gamă vă permit să economisiți apă și să reduceți consumul de energie necesar pentru încălzirea acesteia și astfel, să reduceți semnificativ costurile. Pe site-ul www.ferro.ro puteți găsi în pagina fiecărui produs Verdeline un calculator prin care veți descoperi ce economii obțineți prin dotarea băii și bucătăriei cu baterii care economisesc apa. Reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje printr-un sistem sustenabil și ecologic reprezintă alte două preocupări majore ale grupului FERRO. Prin aceasta, doar în anul 2022 FERRO România a contribuit la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 643 de tone și a salvat 3214 copaci.





produse
Eco-friendly

Aerator
FERRO Air Mix

FERRO
Eco Save

AIR-IN
System

Produse Verdeline:

45 ALBA VERDELINE
46, 239 TIGA VERDELINE
39, 110 VITTO VERDELINE
117 KANTO VERDELINE
117 KANTO VERDELINE BLACK
118 AMIGA VERDELINE
118, 137 AMIGO VERDELINE

3 REGULI SIMPLE:

FOLOSEȘTE
ECONOMISEȘTE
RESPECTĂ



BVI2VLBL Baterie stativă lavoar
BVI2LVLBL Baterie stativă pentru lavoar înalt



Noul standard de economisire

Asociația Unified Water Label, cu sediul în Newcastle (Marea Britanie) este o asociație al cărei obiectiv principal este implementarea etichetării standardizate a produselor sanitare în ceea ce privește consumul de apă și energie în Europa. Resursele de apă potabilă ale planetei sunt limitate; cu o populație a lumii în continuă creștere și schimbări climatice dramatice, problema disponibilității apei a devenit o preocupare globală majoră. Acesta este motivul pentru care această asociație a dezvoltat etichete speciale prin care se certifică consumul de apă și energie. Scopul lor este de a crește gradul de conștientizare a populației cu privire la toate echipamentele consumatoare de apă și energie pe care le utilizăm în fiecare zi, astfel încât noi, cu toții, să folosim aceste resurse mai eficient.

FERRO este un producător care se concentrează pe soluții ecologice și pe sprijinirea politicii de economisire a resurselor naturale. Toate produsele Verdeline sunt etichetate cu Water Label. Astfel, clienții noștri vor deveni conștienți că utilizează mai puțină apă și energie, ceea ce se traduce și în costuri mai reduse.





Produse certificate Water Label:

45 ALBA VERDELINE
46, 239 TIGA VERDELINE
39, 110 VITTO VERDELINE
242 SIROCCO SENSOR
242 SIROCCO SENSOR PRE-MIXED
242 SIROCCO SENSOR POWER-SAFE
243 SIROCCO SENSOR POWER-SAFE PRE-MIXED





BVI1VLBL Baterie perete cadă-duș VITTO VERDELINE
N375BL-B Set de duș culisant PHILA
AGR09BL Portprosop simplu GRETA
AGR33BL Suport hârtie igienică GRETA
AGR14BL Perie WC cu suport din sticlă GRETA

Baterii
pentru baie

Colecția de echipamente sanitare pentru baie FERRO este bogată și diversificată, permițând o echipare completă a băii. Printre soluțiile propuse veți găsi baterii funcționale pentru lavoar, cadă, duș și bideu, precum și seturi moderne de duș. Bateriile și seturile de duș se disting prin designul lor atractiv, în linie cu cele mai noi tendințe. Se potrivesc perfect în orice tip de design pe care îl are baia. Puteți asorta cu ușurință produsele la stilul personal, de la interioare clasice sau retro la cele mai moderne sau avangardiste.

CROM



STRATOS
32



ZICCO
36



VITTO VERDELINE
39



ALBA VERDELINE
45



TIGA VERDELINE
46



VASTO
74



STILLO
77



SMILE
79



COMBO
81



SAVIO
84



STANDARD
96



BATERII SPECIALE ȘI TERMOSTATATE
98

ALB/CROM



ADORE
30

NEGRU/CROM



ADORE
28



ALGEO SQUARE
53



ALGEO
63

NEGRU/AURIU



VITTO VERDELINE
69

AURIU



VITTO VERDELINE
43

AURIU DESCHIS



FIESTA
58

BRONZ ANTIC



ANTICA
95

NOU



ALGEO SQUARE
48



FIESTA
54



METALIA 57
60



ALGEO
62



RITTO
70



ISSO
85



IRIS NEW
87



BASIC
89



RETRO
91



RETRO NEW
93

NEGRU MAT

NOU



STRATOS
34



ZICCO
38



VITTO VERDELINE
41



RITTO
72

Funcții

Pe lângă funcțiile necesare pentru a facilita utilizarea zilnică, garantând confortul și siguranța în utilizare, bateriile de baie FERRO sunt echipate și cu soluții inovatoare care permit utilizatorilor să economisească apă și să reducă cheltuielile de administrare a casei.

BATERII BAIE

Număr pagină	**Numele seriei**	Eco	FERRO AirMix	Eco Save	Pipă pivotantă	Easy clean	Duș extractibil	Click-clack
28	ADORE						●	●
32	STRATOS							●
36	ZICCO				●			●
39	VITTO VERDELINE	●	●	●		●		●
45	ALBA VERDELINE	●	●	●		●		●
46	TIGA VERDELINE	●	●	●	●	●		●
48	ALGEO SQUARE				●		●	●
54	FIESTA				●			●
60	METALIA 57				●			
62	ALGEO				●		●	
70	RITTO				●			
74	VASTO				●			
77	STILLO				●			
79	SMILE				●			
81	COMBO				●			●
84	SAVIO				●			
85	ISSO				●			
87	IRIS NEW				●			
89	BASIC				●			
91	RETRO				●			
93	RETRO NEW				●			
95	ANTICA				●			
96	STANDARD				●			

Culori

Aspectul atractiv al bateriilor și dușurilor este influențat de formele interesante și suprafețele atrăgătoare din punct de vedere estetic. Cromul elegant, negrul la modă sau o combinație a acestor culori va evidenția caracterul unic al băii.

BATERII BAIE									
Număr pagină	**Numele seriei**	crom	negru/crom	negru	alb/crom	bronz antic	auriu	auriu deschis	negru/auriu
28	ADORE		●		●				
30	STRATOS	●		●					
32	ZICCO	●		●					
39	VITTO VERDELINE	●		●			●		●
45	ALBA VERDELINE	●							
46	TIGA VERDELINE	●							
48	ALGEO SQUARE	●	●						
54	FIESTA	●						●	
60	METALIA 57	●							
62	ALGEO	●		●					
70	RITTO	●		●					
74	VASTO	●							
77	STILLO	●							
79	SMILE	●							
81	COMBO	●							
84	SAVIO	●							
85	ISSO	●							
87	IRIS NEW	●							
89	BASIC	●							
91	RETRO	●							
93	RETRO NEW	●							
95	ANTICA					●			
96	STANDARD	●							

Crom
Acoperirea cromată lucioasă este o alegere universală care se potrivește perfect unei multitudini de combinații cromatice ambientale și oricărui stil de amenajare.

Negru/crom
Este o nuanță de negru impregnată cu strălucirea cromului, emană o prezență distinctă și sofisticată. Prin combinația sa unică, își găsește locul perfect în spațiile elegante, aducând un plus de rafinament și modernitate.

Negru
Negrul mereu la modă subliniază atmosfera prietenoasă a interiorului băii, trans-formându-l într-un un loc unic, îngrijit și relaxant.

Alb/crom
Această frumoasă combinație de culori strălucitoare luminează interiorul, aspect foarte important mai ales în băile mici.

Bronz antic
Bateriile cu finisajul bronz antic sunt destinate spațiilor care vor să recreeeze o atmosferă clasică, retro sau vintage. Acoperirea cu un strat special obținut prin tehnologia PVD conferă durabilitate maximă acestui finisaj.

Auriu
Are o acoperire PVD durabilă, într-o nuanță de auriu.

Auriu deschis
Are o acoperire PVD durabilă, într-o nuanță strălucitoare de gold.

Negru/auriu
O fuziune captivantă între misteriosul negru și sclipirea radiantă aurie.

ADORE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere metalic de tip click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	negru/ crom	**BDR2BLC**	336,13	**399,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	negru/ crom	**BDR2LBLC**	453,77	**539,99**
		**Baterie încastrată lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 190 mm • aerator M24x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BDR3PABLC**	470,58	**559,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BDR6BLC**	403,35	**479,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit C	negru/ crom	**BDR7BLC**	336,13	**399,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit B/B	negru/ crom	**BDR1BLC**	453,77	**539,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cu 2 funcții • cartuș ceramic • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit B/B	negru/ crom	**BDR7PBLC**	445,37	**529,99**
		**Baterie cu montaj pe cadă** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator ceramic cadă-duș • duș extractibil • pipă cu aerator M24x1 • racorduri flexibile incluse • montare stativă (4 găuri pentru montaj) • clasă acustică II/I • clasă de debit B/A	negru/ crom	**BDR11ABLC**	1092,43	**1299,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8' - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BDR4BLC**	529,40	**629,99**

ADORE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere metalic de tip click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	alb/ crom	**BDR2**	336,13	**399,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	alb/ crom	**BDR2L**	453,77	**539,99**
		**Baterie încastrată lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 190 mm • aerator M24x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	alb/ crom	**BDR3PA**	470,58	**559,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	alb/ crom	**BDR6**	403,35	**479,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit C	alb/ crom	**BDR7**	336,13	**399,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit B/B	alb/ crom	**BDR1**	453,77	**539,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cu 2 funcții • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit B/B	alb/ crom	**BDR7P**	445,37	**529,99**
		**Baterie cu montaj pe cadă** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator ceramic cadă-duș • duș extractibil • pipă cu aerator M24x1 • racorduri flexibile incluse • montare stativă (4 găuri pentru montaj) • clasă acustică II/I • clasă de debit B/A	alb/ crom	**BDR11A**	1092,43	**1299,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8' - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	alb/ crom	**BDR4**	529,40	**629,99**

STRATOS

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere metalic de tip click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSC2**	336,13	**399,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	crom	**BSC2L**	411,76	**489,99**
		**Baterie încastrată lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 180 mm • aerator M24x1 • clasă acustică I • clasă de debit S	crom	**BSC3PA**	546,21	**649,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSC6**	352,93	**419,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit B	crom	**BSC7**	310,92	**369,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie încastrată duș** • 1 funcție • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • clasă acustică II • clasă de debit B	crom	**BSC7PA**	327,72	**389,99**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit S/B	crom	**BSC1**	386,55	**459,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cu 2 funcții • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit B/B	crom	**BSC7P**	453,77	**539,99**



BSC2 Baterie stativă lavoar STRATOS

STRATOS

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru mat	**BSC2BL**	361,34	**429,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	negru mat	**BSC2LBL**	474,78	**564,99**
		**Baterie încastrată lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 180 mm • aerator M24x1 • clasă acustică I • clasă de debit S	negru mat	**BSC3PABL**	655,45	**779,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru mat	**BSC6BL**	378,14	**449,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit B	negru mat	**BSC7BL**	361,34	**429,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie încastrată duș** • 1 funcție • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • clasă acustică II • clasă de debit B	negru mat	**BSC7PABL**	386,55	**459,99**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit S/B	negru mat	**BSC1BL**	470,58	**559,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cu 2 funcții • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit B/B	negru mat	**BSC7PBL**	546,21	**649,99**



BSC3PABL Baterie încastrată lavoar STRATOS

ZICCO

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere de tip click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BZI2**	210,08	**249,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BZI6**	226,88	**269,99**
		**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BZI77**	243,69	**289,99**
		**Baterie încastrată duș** • 1 funcție • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic de 25 mm • racorduri 1/2" • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BZI7PA**	193,27	**229,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 25 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • include set de duș • pară duș cu 1 funcție: ploaie • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BZI11**	327,72	**389,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 22 cm** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • comutator ceramic cadă-duș • pipă pivotantă cu lungimea de 220 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BZI3A**	319,32	**379,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35 cm, și set de duș inclus** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • comutator ceramic cadă-duș • pipă pivotantă cu lungimea de 350 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • include set de duș • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BZI55A**	361,34	**429,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă cu rol de comutator cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș acționat de pipă • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • include set de duș • pară duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	crom	**BZI11R**	487,39	**579,99**
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă înaltă, pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BZI4**	302,51	**359,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	negru mat	**BZI2BL**	243,69	**289,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	negru mat	**BZI6BL**	268,90	**319,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit A	negru mat	**BZI7BL**	252,09	**299,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	negru mat	**BZI1BL**	352,93	**419,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă cu rol de comutator cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș acționat de pipă • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • include set de duș • pară duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	negru mat	**BZI11RBL**	588,23	**699,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă înaltă, pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru mat	**BZI4BL**	361,34	**429,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BVI2VL**	226,88	**269,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BVI2LVL**	420,16	**499,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BVI6VL**	252,09	**299,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • limitator debit apă • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit Z	crom	**BVI7VL**	252,09	**299,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator automat blocabil ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • limitator debit apă la ieșirea pentru duș • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	crom	**BVI1VL**	268,90	**319,99**

VITTO VERDELINE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș automat, blocabil • regulator de debit M24x1 • racorduri excentrice D1/2 distanța 150 ± 20 mm • limitator de debit apă pentru ieșirea de duș • include set de duș și pară cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	crom	**BVI11VL** **NOU** Disponibil din trimestrul 2 2024	336,13	**399,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă cu rol de comutator cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș acționat de pipă • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • limitator debit apă la ieșirea pentru duș • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	crom	**BVI1RVL**	420,16	**499,99**
 	**Sistem de duș cu baterie perete duș** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș culisantă, 774 – 1254 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu cartuș ceramic **Duș mobil:** • pară duș dreptunghiulară: 70x30mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC de 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș:** • baterie cu limitator debit apă și cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire laterală • clasă de debit Z/Z	crom	**NP81-BVI7UVL**	630,24	**749,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	negru mat	**BVI2VLBL**	268,90	**319,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	negru mat	**BVI2LVLBL**	453,77	**539,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	negru mat	**BVI6VLBL**	277,30	**329,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • limitator debit apă • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit Z	negru mat	**BVI7VLBL**	277,30	**329,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator automat blocabil ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • limitator debit apă la ieșirea pentru duș • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	negru mat	**BVI1VLBL**	310,84	**369,99**

VITTO VERDELINE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș automat, blocabil • regulator de debit M24x1 • racorduri excentrice D1/2 distanța 150 ± 20 mm • limitator de debit apă pentru ieșirea de duș • include set de duș și pară cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	negru mat	**BVI11VLBL** **NOU** Disponibil din trimestrul 2 2024	378,14	**449,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă cu rol de comutator cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș acționat de pipă • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • limitator debit apă la ieșirea pentru dus • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	negru mat	**BVI1RVLBL**	504,19	**599,99**
 	**Sistem de duș cu baterie perete duș** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș culisantă, 774 – 1254 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu cartuș ceramic **Duș mobil:** • pară duș dreptunghiulară: 70x30mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC de 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș:** • baterie cu limitator debit apă și cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire laterală • clasă de debit Z/Z	negru mat	**NP81-BVI7UVL-BL** Unified Water Label 6.1 l/min ENERGY 408.31 kWh/p.a	798,31	**949,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere de tip click-clack • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	auriu	**BVI2VLG**	310,92	**369,99**
 	**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	auriu	**BVI2LVLG**	588,23	**699,99**
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	auriu	**BVI6VLG**	336,13	**399,99**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • limitator debit apă • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit Z	auriu	**BVI7VLG**	327,72	**389,99**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator automat blocabil ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • limitator debit apă la ieșirea pentru duș • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	auriu	**BVI1VLG**	420,16	**499,99**

VITTO VERDELINE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere de tip clic-k-clack • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	negru/ airiu	**BVI2VLBLG**	327,72	**389,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	negru/ airiu	**BVI2LVLBLG**	630,24	**749,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	negru/ airiu	**BVI6VLBLG**	352,93	**419,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • limitator debit apă • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit Z	negru/ airiu	**BVI7VLBLG**	336,13	**399,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator automat blocabil ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • limitator debit apă la ieșirea pentru duș • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	negru/ airiu	**BVI1VLBLG**	420,16	**499,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BLB2VL**	235,29	**279,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BLB6VL**	252,09	**299,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BLB7VL**	210,08	**249,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș • aerator M24x1 • limitator debit apă la ieșirea pentru duș • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit S/S	crom	**BLB1VL**	302,51	**359,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator ceramic cadă-duș cu blocare automată • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2" • limitator debit apă • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	**BLB7PVL**	235,29	**279,99**

TIGA VERDELINE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	**BTG2VL**	226,88	**269,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BTG2AVL**	176,46	**209,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • ventil de scurgere 1 1/4" • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BTG6VL**	268,90	**319,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • limitator debit apă • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BTG7VL**	268,90	**319,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • limitator debit apă la ieșirea pentru duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BTG1VL**	361,34	**429,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 22 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator ceramic cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • pipă pivotantă cu lungimea de 220 mm • clasă acustică II/II • clasă de debit A/S	crom	**BTG3A**	378,14	**449,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă 350 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/S	crom	**BTG5A**	386,55	**459,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cadă-duș cu blocare automată • cartuș ceramic de 35 mm • racord 1/2" • racord duș 1/2" • limitator debit apă • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	**BTG7PVL**	260,50	**309,99**



BTG1VL Baterie perete cadă-duș TIGA VERDELINE
U300 Set duș mobil Sole

ALGEO SQUARE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BAQ2**	201,67	**239,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BAQ2L**	420,16	**499,99**
		**Baterie încastrată lavoar, pipă 18 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 180 mm cu aerator M24x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BAQ3PA18**	453,77	**539,99**
		**Baterie încastrată lavoar, pipă 22 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 220 mm cu aerator M24x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BAQ3PA22**	499,99	**594,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BAQ6**	235,29	**279,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BAQ7**	226,88	**269,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie îngropată cu set duș igienic** • cartuș ceramic de 35 mm • mâner din alamă cu sistem AUTO-STOP • furtul de duș argintiu din PVC 150 cm • racord duș 1/2" • clasă acustică II • clasă debit A	crom	**BAQ66P**	445,37	**529,99**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit S/S	crom	**BAQ1**	310,92	**369,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 22 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă cu lungimea de 220 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/S	crom	**BAQ3A**	352,93	**419,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă cu lungimea de 350 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/S	crom	**BAQ5A**	365,54	**434,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cadă-duș cu blocare automată • cartuș ceramic de 35 mm • racord 1/2" • racord duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	**BAQ7P**	252,09	**299,99**

ALGEO SQUARE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie încastrată cadă-duș cu casetă de montaj** • 2 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • ornament de mascare metalic • adâncime de montare reglabilă • montare încastrată • comutator ceramic cadă-duș • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică • clasă de debit	crom	BAQ7P2BOX	571,42	**679,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș cu casetă de montaj** • 3 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • ornament de mascare metalic • adâncime de montare reglabilă • montare încastrată • comutator ceramic cu 3 funcții • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică • clasă de debit	crom	BAQ7P3BOX	630,24	**749,99**
 	**Baterie cu montaj pe cadă** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator ceramic cadă-duș • duș extractibil • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • pipă cu aerator M24x1 • racorduri de conectare incluse • montare stativă (4 găuri pentru montaj) • clasă acustică I/II • clasă de debit A/A	crom	BAQ11A	752,09	**894,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator ceramic cadă-duș • pipă cu lungimea de 190 mm, cu aerator M24x1 • clasă acustică II/I • clasă de debit B/A	crom	BAQ11P	789,91	**939,99**
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BAQ4	235,29	**279,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Sistem de duș 5 în 1 baterie duș îngropată cu cap duș fix și pară duș mobilă **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș de 350 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • racord furtun cu suport pară duș 1/2'' • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • pară de duș pătrată 75×75 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Baterie încastrată:** • 2 funcții: duș fix și duș mobil • montare încastrată • cartuș ceramic • comutator blocabil între cele două funcții • racorduri intrare și ieșire duș 1/2" • capac metalic • clasă de debit A/A	crom	BAQ7P-SET1-S	634,45	**754,99**
Sistem de duș 5 în 1 baterie duș îngropată cu casetă de montaj, cap duș fix și pară duș mobilă **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 250 x 250 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș de 350 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • pară de duș dreptunghiulară 80x85 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • sistem Ferro Air-in - aerarea jetului de apă • reducerea consumului de apă cu până la 50% • racord furtun cu suport pară duș 1/2'' • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie încastrată:** • comutator ceramic cu 3 funcții • cartuș ceramic • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • ornament tip capac metalic • adâncime de montare reglabilă • racord 1/2" • racord ieșire 1/2" • Pipă pentru cadă: • racord 1/2" • ornament mascare • clasă acustică II/II • clasă debit S/B	crom	BAQ7P3BOX-SET1-S **NOU**	1050,41	**1249,99**

ALGEO SQUARE

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA





Sistem de duș cu baterie pentru cadă-duș — crom — **NP80-BAQ13U** — 924,36 — **1099,99**

Duș fix:
- cap duș pătrat 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică de duș, lungime reglabilă 1076 - 1700 mm
- înălțime reglabilă a setului de duș-ajustarea înălțimii setului la înălțimea proprie
- distanță reglabilă față de perete
- Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:
- pară duș pătrată: 80x80 mm
- pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt
- comutarea fluxurilor de apă prin buton
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- Furtun de duș PVC 150 cm

Baterie cadă-duș:
- cartuș ceramic
- comutator ceramic cu mâner metalic
- 3 funcții: duș fix, duș mobil, cadă
- montare pe perete
- racord excentric 1/2"
- distanță 150 ± 20 mm
- racord duș fix - montaj superior
- racord duș mobil 1/2" - montaj inferior
- clasă de debit S/A/Z





Sistem de duș cu baterie duș — crom — **NP74-BAQ7U** — 546,21 — **649,99**

Duș fix:
- cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică duș 1130 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- comutator de duș metalic cu inserție ceramică
- poliță reglabilă pentru cosmetice

Duș mobil:
- pară duș pătrată: 75 x 75 mm
- pară duș cu 1 funcție: ploaie
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racord furtun 1/2"
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie duș:
- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racord excentric 1/2"
- distanță 150 ± 20 mm
- racord duș 1/2" - ieșire superioară
- clasă de debit A/A

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BAQ2BLC**	235,29	**279,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	negru/ crom	**BAQ2LBLC**	453,77	**539,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racord flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BAQ6BLC**	264,70	**314,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BAQ7BLC**	264,70	**314,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit S/S	negru/ crom	**BAQ1BLC**	361,34	**429,99**

FIESTA

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BFI2**	226,88	**269,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BFI2A**	243,69	**289,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt, cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BFI2L**	369,74	**439,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	crom/ negru	**BFI2FB**	218,48	**259,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • ventil de scurgere 1 1/4" • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BFI6**	243,69	**289,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit B	crom	**BFI7**	201,67	**239,99**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș automat, blocabil • aerator M28x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit S/S	crom	**BFI1**	273,10	**324,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș automat, blocabil • regulator de debit M24x1 • distanță 150 ± 20 mm • racorduri excentrice D1/2 • include set de duș și pară cu 1 funcție: ploaie • clasă de debit S/S	crom	**BFI11** **NOU** Disponibil din trimestrul 2 2024.	336,13	**399,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cadă-duș cu blocare automată • cartuș ceramic de 35 mm • racord 1/2" • racord duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit S/S	crom	**BFI7P**	226,88	**269,99**

FIESTA

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie îngropată cadă-duș cu casetă de montaj** • 2 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • capac din placă metalică • adâncime de montare reglabilă • montare încastrată • cartuș ceramic • racord 1/2" • racord ieșire 1/2"	crom	**BFI7P2BOX**	546,21	**649,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș cu casetă de montaj** • 3 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • capac din placă metalică • adâncime de montare reglabilă • cartuș ceramic • racord 1/2" • racord ieșire 1/2"	crom	**BFI7P3BOX**	609,24	**724,99**
		**Baterie cadă-duș cu montaj pe pardoseală, cu set de duș inclus** • baterie reversibilă stânga-dreapta • cartuș ceramic de 40 mm • comutator automat cadă-duș • aerator M28X1 • pară duș metalică cu 1 funcție: ploaie • furtun flexibil pentru duș cu împletitură metalică cu lungimea de 150 cm • racorduri alimentare din pardoseală 1/2 • clasă acustică II/I • clasă de debit C/B	crom	**BFI11F**	1680,66	**1999,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Sistem de duș cu baterie pentru cadă-duș **Duș fix:** • cap duș rotund din metal cu diametrul 250 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș, lungime reglabilă 1076 - 1700 mm • înălțime reglabilă a setului de duș- ajustarea înălțimii setului la înălțimea proprie • distanță reglabilă față de perete • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • diametru pară de duș 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Easy Clean - îndepartare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș PVC 150 cm **Baterie cadă-duș:** • cartuș ceramic • comutator ceramic cu suport metalic 3 funcții: duș fix, duș mobil, cadă • montare pe perete • racord excentric 1/2"distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix - montaj superior • racord duș mobil 1/2"- montaj inferior • clasă de debit S/Z/Z	crom	**NP79-BFI13U**	882,34	**1049,99**
Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BFI4**	252,09	**299,99**



FIESTA

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • cartuș ceramic de 35 mm • clasă acustică II • clasă de debit S • clasă acustică II • clasă de debit S	auriu deschis	**BFI2G**	336,13	**399,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	auriu deschis	**BFI2AG**	336,13	**399,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt, cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	auriu deschis	**BFI2LG**	462,18	**549,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • ventil de scurgere automat 1 1/4" • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	auriu deschis	**BFI6G**	369,74	**439,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit B	auriu deschis	**BFI7G**	260,50	**309,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș automat, blocabil • aerator M28x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit S/S	auriu deschis	**BFI1G**	352,93	**419,99**
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	auriu deschis	**BFI4G**	352,93	**419,99**



BFI2G Baterie stativă lavoar FIESTA
BFI6G Baterie stativă bideu FIESTA
BFI7G Baterie perete duș FIESTA
N365G Set de duș culisant RILLO

METALIA 57

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • fără ventil	crom	**57001/1.0**	201,67	**239,99**
 	**Baterie stativă lavoar înaltă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • fără ventil	crom	**57002/1.0**	226,88	**269,99**
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**57011.0**	273,10	**324,99**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș	crom	**57060/1.0**	273,10	**324,99**
 	**Baterie încastrată duș** • 1 funcție • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic • racord 1/2"	crom	**57050.0**	210,08	**249,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie îngropată cu set duș igienic** • suport duș inclus • furtun metalic D1/2 • pară duș cu supapă • comutator pe para de duș • racord 1/2"	crom	**57211.0**	499,99	**594,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M28x1 • racorduri excentrice D1/2" distanță 150 ± 20 mm • include set de duș	crom	**57020.0**	420,16	**499,99**
		**Metalia 57** **Baterie termostatată perete cadă-duș** • cartuș termostatat • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • comutator cadă-duș integrat cu regulator debit • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • ieșire inferioară • nu include set de duș	crom	**57921/1.0**	672,26	**799,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cadă-duș cu blocare automată • cartuș ceramic • racord 1/2" • racord duș 1/2"	crom	**57050R.0**	336,13	**399,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**57014.0**	273,10	**324,99**

ALGEO

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere D1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG2**	168,06	**199,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BAG2L**	378,14	**449,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG2A**	218,48	**259,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BAG2AA**	151,25	**179,99**
		**Baterie stativă lavoar cu duș extractibil** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	crom	**BAG2APO**	252,09	**299,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă, 15 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 150 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG3**	239,49	**284,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie încastrată lavoar, pipă 18 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 180 mm cu aerator M24x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	BAG3PA18	453,77	**539,99**
		**Baterie încastrată lavoar, pipă 22 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 220 mm cu aerator M24x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	BAG3PA22	499,99	**594,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • ventil de scurgere D1/4" • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BAG6	184,87	**219,99**
		**Baterie încastrată pentru bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • mâner bideu din alamă cu sistem AUTO-STOP • furtun de duș cu împletitură metalică de 150 cm • racord pentru furtun de duș D1/2 • inlcude set de duș • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BAG66P	420,16	**499,99**
		**Baterie îngropată cu set duș igienic** • 1 funcție • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic • pară duș cu sistem Auto-Stop • furtun duș de 125 cm cu împletitură metalică • suport fix pentru para duș • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	BAG7PA-SET1	235,29	**279,99**

ALGEO

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BAG7**	210,08	**249,99**
		**Baterie încastrată duș** • 1 funcție • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • racord 1/2" • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BAG7PA**	134,45	**159,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit S/A	crom	**BAG1**	252,09	**299,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș automat, blocabil • regulator de debit M24x1 • racorduri excentrice D1/2 distanță 150 ± 20 mm • include set duș și pară cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt	crom	**BAG11** **NOU** Disponibil din trimestrul 2 2024	319,32	**379,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 22,2 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 222 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit A/A	crom	**BAG3A**	289,91	**344,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35,2 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • pipă pivotantă 352 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit A/A	crom	**BAG5A**	289,91	**344,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35,2 cm, și set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • pipă pivotantă 352 mm • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică N/I • clasă de debit A/A	crom	**BAG55A**	310,92	**369,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cadă-duș • cartuș ceramic de 35 mm • racord 1/2" • racord duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	**BAG7P**	239,49	**284,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș cu casetă de montaj** • 2 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • capac din placă metalică • adâncime de montare reglabilă • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • racord 1/2" • racord duș 1/2"	crom	**BAG7P2BOX**	537,81	**639,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș cu casetă de montaj** • 3 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • capac din placă metalică • adâncime de montare reglabilă • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • racord 1/2" • racord ieșire 1/2"	crom	**BAG7P3BOX**	592,43	**704,99**
		**Baterie cu montaj pe cadă** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator ceramic cadă-duș • duș extractibil • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • pipă cu aerator M24x1 • montare stativă (4 găuri pentru montaj) • racorduri flexibile de conectare incluse • clasă acustică I/II • clasă de debit A/A	crom	**BAG11A**	756,29	**899,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator ceramic cadă-duș • pipă cu lungimea de 190 mm cu aerator M24x1 • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/I • clasă de debit B/A	crom	**BAG11P**	789,91	**939,99**

ALGEO

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Sistem de duș 5 în 1 baterie duș ingropată cu cap duș fix și pară duș mobilă **Duș fix:** • cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș 300 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • racord furtun cu suport pară duș 1/2'' • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • diametru pară duș 97 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Baterie încastrată:** • 2 funcții: duș fix și duș mobil • montare încastrată • cartuș ceramic • comutator blocabil între cele două funcții • racorduri intrare și ieșire duș 1/2" • capac metalic • clasă de debit A/Z	crom	BAG7P-SET1-S	588,23	**699,99**
Sistem de duș cu baterie pentru cadă-duș **Duș fix:** • cap duș rotund din metal cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș, lungime reglabilă 1076 - 1700 mm • înălțime reglabilă a setului de duș- ajustarea înălțimii setului la înălțimea proprie • distanță reglabilă față de perete • Ferro Easy Clean - sistem de îndepartare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • diametru pară de duș 113 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • Ferro Easy Clean - sistem de îndepartare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie cadă-duș:** • cartuș ceramic • comutator ceramic cu suport metalic, 3 funcții: duș fix, duș mobil, cadă • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix- montaj superior • racord duș mobil 1/2"- montaj inferior • clasă de debit S/Z/Z	crom	NP78-BAG13U	756,29	**899,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Sistem de duș cu baterie duș** Duș fix: • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 1100 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport pentru săpun • comutator de duș metalic cu cartuș ceramic **Duș mobil:** • diametru pară duș: 110 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie puternică, masaj și mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș:** • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire superioară • clasă acustică N • clasă de debit Z	crom	NP71-BAG7U	453,77	**539,99**
 	**Set de prelungire pentru seturi de duș cu baterie inclusă** • soluția ideală pentru creșterea înălțimi sistemului de duș • lungimea totală: 20 cm • include suport suplimentar de fixare pe perete • se potrivește seturilor de duș cu baterie Ferro • cheie imbus pentru racord inclusă	crom	ELP20-NP71	58,82	**69,99**

ALGEO

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BAG4**	201,67	**239,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG4A**	184,87	**219,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă și duș extractibil** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat cu 2 funcții : duș ș jet • pipă pivotantă cu duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	crom	**BAG8**	226,88	**269,99**
		**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG5**	226,88	**269,99**
		**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • regulator de debit M24x1 • racord excentric D1/2, distanță 150 ± 20 mm • posibilitate de a modela forma pipei • pipă neagră • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG5FB**	294,11	**349,99**
		**Baterie perete pentru chiuvetă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • regulator de debit M24x1 • racord excentric 1/2 distanță 150 ± 20 mm • posibilitate de a modela forma pipei • pipă neagră • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ negru	**BAG5UFB** **NOU** Disponibil din trimestrul 3 2024	277,30	**329,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru/ crom	**BAG2BL**	193,27	**229,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru/ crom	**BAG2ABL**	247,89	**294,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BAG2LBL**	420,16	**499,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru/ crom	**BAG6BL**	210,08	**249,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit S	negru/ crom	**BAG7BL**	226,88	**269,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit S/A	negru/ crom	**BAG1BL**	310,92	**369,99**

RITTO

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • ventil de scurgere de tip click-clack • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • finisaj: crom • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BTR2** NOU Disponibil din trimestrul 1 2024	159,66	**189,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • finisaj crom • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BTR2A** NOU Disponibil din trimestrul 1 2024	109,24	**129,99**
		**Baterie stativă bideu** • • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil automat 1 1/4" • regulator debit M22x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8"- M10x1 • finisaj crom • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BTR6** NOU Disponibil din trimestrul 1 2024	168,06	**199,99**
		**Baterie perete duș** • • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • finisaj crom • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BTR7** NOU Disponibil din trimestrul 1 2024	159,66	**189,99**
		**Bateria perete cadă-duș** • • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric D1/2 distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • finisaj crom • clasă acustică II/II • clasă de debit A/S	crom	**BTR1** NOU Disponibil din trimestrul 1 2024	210,08	**249,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Sistem de duș cu baterie duș **Duș fix**: • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș cu lungime reglabilă între 748 - 1228 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil**: • diametru pară duș: 83 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie puternică, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș**: • comutator fabricat din alamă • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire superioară • clasă acustică A • clasă de debit S	crom	**NP84-BTR7U** **NOU** Disponibil din trimestrul 1 2024	453,77	**539,99**
Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă • • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • finisaj crom • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BTR4** **NOU** Disponibil din trimestrul 1 2024	176,46	**209,99**

RITTO

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • ventil de scurgere de tip click-clack • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru mat	**BTR2BL** **NOU** Disponibil din trimestrul 1 2024	184,87	**219,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	negru mat	**BTR2ABL** **NOU** Disponibil din trimestrul 1 2024	117,64	**139,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil automat 1 1/4" • regulator debit M22x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8"- M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru mat	**BTR6BL** **NOU** Disponibil din trimestrul 1 2024	184,87	**219,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/S	negru mat	**BTR7BL** **NOU** Disponibil din trimestrul 1 2024	176,46	**209,99**
		**Bateria perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric D1/2 distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/S	negru mat	**BTR1BL** **NOU** Disponibil din trimestrul 1 2024	235,29	**279,99**









Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Sistem de duș cu baterie duș **Duș fix**: • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș cu lungime reglabilă între 748 - 1228 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil**: • diametru pară duș: 83 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie puternică, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș**: • comutator fabricat din alamă • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire superioară • clasă acustică A • clasă de debit S	negru mat	**NP84-BTR7U-BL** **NOU** Disponibil din trimestrul 1 2024	537,81	**639,99**



BTR2BL Baterie stativă lavoar RITTO
NP84-BTR7U-BL Sistem de duș cu baterie duș RITTO

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • ventil metalic 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA2**	117,64	**139,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 160mm • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA2A**	113,44	**134,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • Pipă pivotantă cu lungimea de 150 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BVA3**	155,45	**184,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • ventil metalic 1 1/4" • regulator debit M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA6**	155,45	**184,99**
		**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • include set de dus • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA77**	180,66	**214,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 40 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • include set de dus • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică N/II • clasă de debit A/S	crom	**BVA11**	226,88	**269,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 22 cm** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 220 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BVA3A**	226,88	**269,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35 cm** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 350 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BVA5A**	239,49	**284,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35 cm, și set de duș inclus** • set de duș inclus • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă 350 mm • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BVA55A**	273,10	**324,99**
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA4A**	155,45	**184,99**

VASTO

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA4**	126,04	**149,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă și duș extractibil** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat cu 2 funcții: duș și jet • pipă pivotantă cu duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA8**	218,48	**259,99**
		**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA5**	163,86	**194,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BSL2**	142,85	**169,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BSL2A**	134,45	**159,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 15 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BSL7**	142,85	**169,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 15 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BSL1**	226,88	**269,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă 353 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BSL5A**	243,69	**289,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă și set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă • include set de duș • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BSL55A**	281,50	**334,99**

STILLO

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSL4A**	180,66	**214,99**
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSL4**	134,45	**159,99**



BSL2 Baterie stativă lavoar STILLO
BSL1 Baterie perete cadă-duș STILLO

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare D3/8 - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM2**	100,83	**119,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă – 160mm • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM2A**	96,63	**114,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM3**	134,45	**159,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM6**	109,24	**129,99**
		**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM77**	134,45	**159,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II/II • clasă de debit A/A	crom	**BSM11**	180,66	**214,99**

SMILE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM4**	100,83	**119,99**
	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM5**	142,85	**169,99**



		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere de tip click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM2**	134,45	**159,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM2A**	126,04	**149,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă 158 mm • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM3**	201,67	**239,99**
		**Baterie bideu** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM6**	168,06	**199,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord de duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BCM7**	168,06	**199,99**
		**Baterie încastrată duș** • 1 funcție • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic • racord 1/2" • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BCM7PA**	142,85	**169,99**

COMBO

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie îngropată cu set duș igienic** • 1 funcție • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic de 40 mm • pară duș cu sistem Auto-Stop • furtun duș de 125 cm cu împletitură metalică • suport fix pentru para duș • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BCM7PA-SET1**	268,90	**319,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 40 mm • comutator ceramic cada-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM1**	243,69	**289,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 15,5 cm** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • comutator ceramic cada-duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 155 mm • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM1A**	310,92	**369,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 19,2 cm** • cartuș ceramic de 40 mm • comutator ceramic cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 192 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord de duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM3A**	252,09	**299,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 19,2 cm, și set de duș inclus** • cartuș ceramic de 40 mm • comutator ceramic cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 192 mm • include set de dus • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord de duș 1/2" • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM33A**	294,11	**349,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 32,2 cm** • cartuș ceramic de 40 mm • comutator automat cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 322 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM5A**	264,70	**314,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă și set de duș inclus** • cartuș ceramic de 40 mm • comutator ceramic cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 322 mm • include set de duș • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord de duș 1/2" • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM55A**	289,91	**344,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic • racord 1/2" • racord duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	**BCM7P**	252,09	**299,99**
 	**Baterie cu montaj pe cadă** • cartuș ceramic de 40 mm • comutator automat cadă-duș • duș extractibil • aerator M28x1 • racorduri furtun presiune D1/2x1/2x400 mm • montare stativă (3 găuri pentru montaj) • clasă acustică II/II • clasă de debit S/A	crom	**BCM11AA**	588,23	**699,99**
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BCM4**	134,45	**159,99**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 217 mm • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BCM5**	210,08	**249,99**

SAVIO

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BSV2**	134,45	**159,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8"- M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSV6**	151,25	**179,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BSV7**	151,25	**179,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BSV1**	180,66	**214,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • include set de duș și pară cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BSV11** **NOU** Disponibil din trimestrul 2 2024	218,48	**259,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BSV4**	126,04	**149,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BIS2	109,24	**129,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BIS2A	105,03	**124,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă 130 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BIS3	159,66	**189,99**
		**Baterie bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BIS6	126,04	**149,99**
		**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord de duș 1/2" • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BIS77	168,06	**199,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/N • clasă de debit A/A	crom	BIS11	201,67	**239,99**

ISSO

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă mobila, 19,2 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator ceramic cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 192 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord de duș 1/2" • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit A/A	crom	**BIS33A**	252,09	**299,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 350 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit A/A	crom	**BIS55A**	264,70	**314,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BIS4**	168,06	**199,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BIS4A**	109,24	**129,99**
		**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 192 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BIS5**	168,06	**199,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**94401/1.0** fără ventil	126,04	**149,99**
				94401.0 cu ventil	134,45	**159,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator FerroAirMix M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 150 mm • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**94496.0**	134,45	**159,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 200 mm • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**94491.0**	147,05	**174,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă, 25,5 cm** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 255mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm	crom	**94470.0**	210,08	**249,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă, 25,5 cm** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 225 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm	crom	**94470/T.0**	193,27	**229,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere D1¼ • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**94411.0**	147,05	**174,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș	crom	**94461/1.0**	180,66	**214,99**

IRIS NEW

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie încastrată duș** • 1 funcție • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic • racorduri 1/2"	crom	**94450.0**	147,05	**174,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș	crom	**94420/1.0**	201,67	**239,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • comutator cadă-duș automat blocabil • racorduri excentrice D1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș D1/2" • nu include set de duș	crom	**94431/1.0**	310,92	**369,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35 cm** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • comutator ceramic • pipă pivotantă cu lungimea de 350 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș	crom	**94472/1.0**	289,91	**344,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 33 cm** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M22x1 • comutator ceramic • pipă pivotantă cu lungimea de 330 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș	crom	**94471/1.0**	289,91	**344,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cadă-duș cu blocare automată • cartuș ceramic • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2"	crom	**94450R.0**	319,32	**379,99**
		**Iris New** **baterie stativă lavoar cu pipă lebădă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**94414.0**	210,08	**249,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BBC2**	84,03	**99,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BBC2A**	84,03	**99,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă cu lungimea de 155 cm • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BBC3**	126,04	**149,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BBC6**	105,03	**124,99**
		**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BBC77**	126,04	**149,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • raerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit A/A	crom	**BBC11**	176,46	**209,99**

BASIC

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automatic cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 350 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BBC5A**	205,87	**244,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă și set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automatic cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 350 mm • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BBC55A**	226,88	**269,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BBC4**	92,43	**109,99**
		**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 220 cm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BBC5**	126,04	**149,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**XR2**	155,45	**184,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă • clasă acustică II • clasă de debit B	crom	**XR3**	172,26	**204,99**
		**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**XR77**	247,89	**294,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • comutator cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit S/S	crom	**XR11**	378,14	**449,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă și set de duș inclus** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • comutator cadă-duș • aerator M22x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 300 mm • racord excentric D1/2m" • distanță 150 ± 20 mm • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit S/A	crom	**XR11A**	310,92	**369,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**XR4**	155,45	**184,99**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**XR5**	172,26	**204,99**



XR7 Baterie perete cadă-duș RETRO
N160 set de duș culisant RETRO

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie stativă lavoar** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**XD2**	273,10	**324,99**
 	**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă cu lungimea de 170 mm • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**XD3**	180,66	**214,99**
 	**Baterie stativă bideu** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**XD6**	273,10	**324,99**
 	**Baterie perete duș** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**XD7**	226,88	**269,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • comutator cadă-duș • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	**XD11**	357,13	**424,99**

RETRO NEW

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie stativă bucătărie** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**XD4**	201,67	**239,99**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**XD5**	180,66	**214,99**



XD2 Baterie stativă lavoar RETRO NEW
XD11 Baterie perete cadă-duș RETRO NEW

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	bronz antic	**BAI2BR**	294,11	**349,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	bronz antic	**BAI6BR**	294,11	**349,99**
		**Baterie perete duș** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș	bronz antic	**BAI7BR**	277,30	**329,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • cartuș ceramic • montare pe perete • comutator cadă-duș • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm	bronz antic	**BAI11BR**	462,18	**549,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1	bronz antic	**BAI4BR**	277,30	**329,99**
		**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă cu lungimea de 200 mm	bronz antic	**BAI5BR**	294,11	**349,99**

STANDARD

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar cu pipă înaltă, pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BST2**	138,65	**164,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M22x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă • clasă acustică II • clasă de debit B	crom	**BST3**	155,45	**184,99**
		**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • include set de dus • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BST77**	210,08	**249,99**
		**Baterie perete cadă-duș și set de duș inclus** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • comutator cadă-duș • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • include set de dus • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit S/A	crom	**BST11**	273,10	**324,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă mobilă și set de duș inclus** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M22X1 • comutator cadă-duș • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • set de duș inclus • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit S/A	crom	**BST11A**	256,29	**304,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BST5**	155,45	**184,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă mobilă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BST4**	138,65	**164,99**



BATERII SPECIALE ȘI TERMOSTATATE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**STANDARD** **Robinet perete lavoar pentru apă rece/premixată cu pipă pivotantă** • rozetă Standard • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • pentru apă rece sau premixată • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**Z39**	63,86	**75,99**
		**RETRO** **Robinet perete lavoar pentru apă rece/premixată cu pipă pivotantă** • rozetă - Retro • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • pentru apă rece sau premixată • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**Z40**	63,86	**75,99**
		**TRINITY** **Baterie termostatată perete duș** • cartuș termostatat • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • ieșire inferioară • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**TRM7**	344,53	**409,99**
		**METALIA 57** **Baterie termostatată perete cadă-duș** • cartuș termostatat • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • comutator cadă-duș integrat cu regulator debit • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • ieșire inferioară • nu include set de duș	crom	**57921/1.0**	672,26	**799,99**



Sisteme de duș

Un duș modern, pe lângă faptul că oferă un răsfăț cald, poate decora perfect interiorul băii. De aceea, FERRO oferă seturi de duș funcționale, foarte apreciate de utilizatori, echipate cu componente pentru economisirea apei, baterii termostatate, precum și seturi încastrate cu baterie și duș cu efect de ploaie. Seturile de duș cu funcție de ploaie și parele de duș cu formă geometrică sau rotundă acoperite cu finisaj cromat strălucitor arată grozav în cabinele de duș moderne.

SETURI DE DUȘ



SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE
102



SISTEME DE DUȘ CU BATERIE CADĂ-DUȘ
105



SISTEME DE DUȘ CU BATERIE TERMOSTATATĂ
107



SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ
110



SETURI DE DUȘ DUALE
113



SETURI DE DUȘ CULISANTE
122



SETURI DE DUȘ MOBIL
130

COMPONENTE SETURI DE DUȘ



SUPORTURI DUȘ

133



PARE DE DUȘ

134



SETURI PENTRU DUȘURI ÎNGROPATE

139



CAPETE DE DUȘ

140



BRAȚE PENTRU DUȘURI FIXE

143



RACORDURI DUȘ ȘI PIPE FIXE

144



FURTUNURI DE DUȘ

146

SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**ALGEO SQUARE** **Sistem de duș 5 în 1** **baterie duș îngropată cu cap duș fix și pară duș mobilă** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș de 350 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • racord furtun cu suport pară duș 1/2" • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • pară de duș pătrată 75×75 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Baterie încastrată:** • 2 funcții: duș fix și duș mobil • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • comutator blocabil între cele două funcții • racorduri intrare și ieșire duș 1/2" • capac metalic • clasă de debit A/A	crom	**BAQ7P-SET1-S**	634,45	**754,99**
 	**ALGEO** **Sistem de duș 5 în 1** **baterie duș ingropată cu cap duș fix și pară duș mobilă** **Duș fix:** • cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș 300 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • racord furtun cu suport pară duș 1/2" • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • diametru pară duș 97 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Baterie încastrată:** • 2 funcții: duș fix și duș mobil • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • comutator blocabil între cele două funcții • racorduri intrare și ieșire duș 1/2" • capac metalic • clasă de debit A/Z	crom	**BAG7P-SET1-S**	588,23	**699,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
SQUARE **Sistem de duș 5 în 1** **baterie duș îngropată cu cap duș fix și pară duș mobilă** **Duș fix:** • cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș de 300 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • pară duș pătrată 75×75 mm cu 1 funcție (ploaie) • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • racord furtun cu suport pară duș 1/2'' **Baterie încastrată:** • 2 funcții: duș fix și duș mobil • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • comutator blocabil între cele două funcții • racorduri intrare și ieșire duș 1/2" • capac metalic • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	SET-SQ1-P	588,23	**699,99**
ROTONDO **Sistem de duș 5 în 1** **baterie duș îngropată cu cap duș fix și pară duș mobilă** **Duș fix:** • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș de 300 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • diametru pară duș 97 mm • 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • racord furtun cu suport pară duș 1/2'' **Baterie încastrată:** • 2 funcții: duș fix și duș mobil • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • comutator blocabil între cele două funcții • racorduri intrare și ieșire duș 1/2" • capac metalic • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	SET-ROT1-P	546,21	**649,99**

SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**ALGEO SQUARE** **Sistem de duș 5 în 1** **baterie duș îngropată cu casetă de montaj, cap duș fix și** **pară duș mobilă** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 250 x 250 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș de 350 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • pară de duș dreptunghiulară 80x85 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • sistem Ferro Air-in - aerarea jetului de apă • reducerea consumului de apă cu până la 50% • racord furtun cu suport pară duș 1/2'' • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie încastrată:** • comutator ceramic cu 3 funcții • cartuș ceramic de 35 mm • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • ornament tip capac metalic • adâncime de montare reglabilă • racord 1/2" • racord ieșire 1/2" **Pipă pentru cadă:** • racord 1/2" • ornament mascare • clasă acustică II/II • clasă de debit S/B	crom	**BAQ7P3BOX-SET1-S** **NOU**	1050,41	**1249,99**
	**ALGEO** **Sistem de duș 5 în 1** **baterie duș îngropată cu casetă de montaj, cap duș fix și** **pară duș mobilă** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș de 350 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • diametru pară duș de 97 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • Sistem Ferro Air-in - aerarea jetului de apă • reducerea consumului de apă cu până la 50% • racord furtun cu suport pară duș 1/2'' • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie încastrată:** • comutator ceramic cu 3 funcții • cartuș ceramic de 35 mm • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • ornament tip capac metalic • adâncime de montare reglabilă • racord 1/2" • racord ieșire 1/2" **Pipă pentru cadă:** • racord 1/2" • ornament mascare	crom	**BAG7P3BOX-SET1-S** **NOU**	924,36	**1099,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA





ALEGEO SQUARE — crom — **NP80-BAQ13U** — 924,36 — **1099,99**

Sistem de duș cu baterie pentru cadă-duș

Duș fix:
- cap duș pătrat 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică de duș, lungime reglabilă 1076 - 1700 mm
- înălțime reglabilă a setului de duș-ajustarea înălțimii setului la înălțimea proprie
- distanță reglabilă față de perete
- Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:
- pară duș pătrată: 80x80 mm
- pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt
- comutarea fluxurilor de apă prin buton
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- Furtun de duș PVC 150 cm

Baterie cadă-duș:
- cartuș ceramic
- comutator ceramic cu mâner metalic
- 3 funcții: duș fix, duș mobil, cadă
- montare pe perete
- racord excentric 1/2"
- distanță 150 ± 20 mm
- racord duș fix - montaj superior
- racord duș mobil 1/2" - montaj inferior
- clasă de debit S/A/Z





FIESTA — crom — **NP79-BFI13U** — 882,34 — **1049,99**

Sistem de duș cu baterie pentru cadă-duș

Duș fix:
- cap duș rotund din metal cu diametrul 250 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică de duș, lungime reglabilă 1076 - 1700 mm
- înălțime reglabilă a setului de duș- ajustarea înălțimii setului la înălțimea proprie
- distanță reglabilă față de perete
- Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:
- diametru pară de duș 100 mm
- pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- Ferro Easy Clean - îndepartare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș PVC 150 cm

Baterie cadă-duș:
- cartuș ceramic
- comutator ceramic cu suport metalic 3 funcții: duș fix, duș mobil, cadă
- montare pe perete
- racord excentric 1/2"distanță 150 ± 20 mm
- racord duș fix - montaj superior
- racord duș mobil 1/2"- montaj inferior
- clasă de debit S/Z/Z

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE CADĂ-DUȘ





Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
ALGEO **Sistem de duș cu baterie pentru cadă-duș** **Duș fix:** • cap duș rotund din metal cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș, lungime reglabilă 1076 - 1700 mm • înălțime reglabilă a setului de duș- ajustarea înălțimii setului la înălțimea proprie • distanță reglabilă față de perete • Ferro Easy Clean - sistem de îndepartare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • diametru pară de duș 113 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • Ferro Easy Clean - sistem de îndepartare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie cadă-duș:** • cartuș ceramic • comutator ceramic cu suport metalic, 3 funcții: duș fix, duș mobil, cadă • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix- montaj superior • racord duș mobil 1/2"- montaj inferior • clasă de debit S/Z/Z	crom	**NP78-BAG13U**	756,29	**899,99**



BAG2
NP78-BAG13U

Baterie stativă lavoar ALGEO
Sistem de duș cu baterie pentru cadă-duș ALGEO

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA



TREVI SQUARE
Sistem de duș cu baterie termostatată

crom | **NP75SQ-TRV7U** | 999,99 | **1189,99**

Duș fix:
- cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică de duș, lungime reglabilă 800 - 1250 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- braț duș încastrat în perete
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:
- pară duș dreptunghiulară: 68x88 mm
- pară duș cu 1 funcție: ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie termostatată:
- cartuș termostatic
- comutator ceramic integrat cap duș - pară duș
- Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă
- montare pe perete
- racorduri excentrice 1/2"
- distanță 150 ± 20 mm
- racord duș fix D3/4" - ieșire superioară
- racord pară duș 1/2" - ieșire inferioară
- clasă acustică II/II
- clasă de debit A/Z



TREVI SQUARE
Sistem de duș cu baterie termostatată

negru mat | **NP75SQ-TRV7U-BL** | 1176,46 | **1399,99**

Duș fix:
- cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică de duș, lungime reglabilă 800 - 1250 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- braț duș încastrat în perete
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:
- pară duș dreptunghiulară: 68x88 mm
- pară duș cu 1 funcție: ploaie
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș 150 cm cu împletitură metalică

Baterie termostatată:
- cartuș termostatic
- comutator ceramic integrat cap duș - pară duș
- Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă
- montare pe perete
- racorduri excentrice 1/2"
- distanță 150 ± 20 mm
- racord duș fix D3/4" - ieșire superioară
- racord pară duș 1/2" - ieșire inferioară
- clasă acustică II/II
- clasă de debit A/Z

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE TERMOSTATATĂ

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**TREVI** **Sistem de duș cu baterie termostatată** **Duș fix:** • cap duș fix SLIM din oțel inoxidabil cu diametrul de 300 mm, cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș, lungime reglabilă 800 - 1250 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • braț duș încastrat în perete • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • diametru pară duș: 100 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie termostatată:** • cartuș termostatic • comutator ceramic integrat cap duș - pară duș • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix D3/4" - ieșire superioară • racord pară duș 1/2" - ieșire inferioară • clasă acustică II/II • clasă de debit A/A	crom	**NP75-TRV7U**	907,55	**1079,99**
 	**TREVI** **Sistem de duș cu baterie termostatată** **Duș fix:** • cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil cu diametrul 300 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș, lungime reglabilă 800 - 1250 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • braț duș încastrat în perete • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • diametru pară duș: 100 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm **Baterie termostatată:** • cartuș termostatic • comutator ceramic integrat cap duș - pară duș • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix D3/4" - ieșire superioară • racord pară duș 1/2" - ieșire inferioară • clasă acustică II/II • clasă de debit A/A	negru mat	**NP75-TRV7U-BL**	1092,43	**1299,99**





Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
TRINITY **Sistem de duș cu baterie termostatată** **Duș fix:** • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 1100 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport pentru sapun • comutator de duș metalic cu inserție ceramică **Duș mobil:** • diametru pară duș: 110 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie termostatată:** • cartuș termostatic • Safe Touch System - corpul bateriei nu se încălzește • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2"- ieșire superioară • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	crom	NP71-TRM7U	630,24	**749,99**



BSC2BL Baterie stativă lavoar STRATOS
NP75-TRV7U-BL Sistem de duș cu baterie termostatată TREVI

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**VITTO VERDELINE** **Sistem de duș cu baterie perete duș** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș culisantă, 774 – 1254 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu cartuș ceramic **Duș mobil:** • pară duș dreptunghiulară: 70x30mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC de 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș:** • baterie cu limitator debit apă și cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire laterală • clasă de debit Z/Z	crom	**NP81-BVI7UVL**	630,24	**749,99**
 	**VITTO VERDELINE** **Sistem de duș cu baterie perete duș** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș culisantă, 774 – 1254 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu cartuș ceramic **Duș mobil:** • pară duș dreptunghiulară: 70x30mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC de 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș:** • baterie cu limitator debit apă și cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire laterală • clasă de debit Z/Z	negru mat	**NP81-BVI7UVL-BL**	798,31	**949,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA





ALGEO SQUARE
Sistem de duș cu baterie duș

crom | **NP74-BAQ7U** | 546,21 | **649,99**

Duș fix:
- cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică duș 1130 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- comutator de duș metalic cu inserție ceramică
- poliță reglabilă pentru cosmetice

Duș mobil:
- pară duș pătrată: 75 x 75 mm
- pară duș cu 1 funcție: ploaie
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racord furtun 1/2"
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm

Baterie duș:
- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racord excentric 1/2"
- distanță 150 ± 20 mm
- racord duș 1/2" - ieșire superioară
- clasă de debit A/A





ALGEO
Sistem de duș cu baterie duș

crom | **NP71-BAG7U** | 453,77 | **539,99**

Duș fix:
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică de duș fixă 1100 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport pentru săpun
- comutator de duș metalic cu cartuș ceramic

Duș mobil:
- diametru pară duș: 110 mm
- pară duș cu 3 funcții: ploaie puternică, masaj și mixt
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm
- racord furtun 1/2"

Baterie duș:
- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racord excentric 1/2"
- distanță 150 ± 20 mm
- racord duș 1/2" - ieșire superioară
- clasă acustică N
- clasă de debit Z

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
  	**RITTO** **Sistem de duș cu baterie duș** **Duș fix**: • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș cu lungime reglabilă între 748 - 1228 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil**: • diametru pară duș: 83 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie puternică, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș**: • comutator fabricat din alamă • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire superioară • clasă acustică A • clasă de debit S	crom	**NP84-BTR7U** **NOU** Disponibil din trimestrul 1 2024	453,77	**539,99**
  	**RITTO** **Sistem de duș cu baterie duș** **Duș fix**: • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș cu lungime reglabilă între 748 - 1228 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil**: • diametru pară duș: 83 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie puternică, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș**: • comutator fabricat din alamă • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire superioară • clasă acustică A • clasă de debit S	negru mat	**NP84-BTR7U-BL** **NOU** Disponibil din trimestrul 1 2024	537,81	**639,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA





WIZARD SQUARE PRO
set de duș dual

crom

NP48

546,21

649,99

Duș fix:
- cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică culisabilă, reglabilă pe lungime 850 - 1270 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- comutator de duș metalic cu inserție ceramică
- furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș

Duș mobil:
- pară duș pătrată: 80x80 mm
- pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș PVC 150 cm
- clasă de debit Z/Z





WIZARD SQUARE PRO
set de duș dual

negru mat

NP48-BL

672,26

799,99

Duș fix:
- cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică culisabilă, reglabilă pe lungime 850 - 1270 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- Ferro Easy Clean - sistem de indepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- comutator de duș metalic cu inserție ceramică
- furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș

Duș mobil:
- pară duș pătrată: 80x80 mm
- pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- Ferro Easy Clean - sistem de indepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș PVC 150 cm
- clasă de debit Z/Z

SETURI DE DUȘ DUALE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**WIZARD PRO** **set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil cu diametrul 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică culisabilă, reglabilă pe lungime 850 - 1270 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu inserție ceramică • furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș **Duș mobil:** • diametru pară duș: 110 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș PVC 150 cm • clasă de debit Z/Z	crom	**NP47**	504,19	**599,99**
		**WIZARD PRO** **set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil cu diametrul 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică culisabilă, reglabilă pe lungime 850 - 1270 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu inserție ceramică **Duș mobil:** • diametru pară duș: 110 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș PVC 150 cm • clasă de debit Z/Z	negru mat	**NP47-BL**	630,24	**749,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
WIZARD SQUARE **set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică culisabilă, reglabilă pe lungime 810 - 1150 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu inserție ceramică **Duș mobil:** • pară duș pătrată: 75x75 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu impletitură metalic 150 cm • clasă de debit Z/Z	crom	**NP46**	336,13	**399,99**
WIZARD **set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică culisabilă, reglabilă pe lungime 810 - 1150 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu inserție ceramică • furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș **Duș mobil:** • diametru pară duș: 97 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • fluxuri: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • clasă de debit Z/Z	crom	**NP45**	319,32	**379,99**









SETURI DE DUȘ DUALE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**COPPA** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap de duș fix cu diametrul 225 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 950 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • Auto Clean System – îndepărtare automată a calcarului • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • comutator de duș metalic cu inserție ceramică • furtun de conectare 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș **Duș mobil:** • pară de duș cu diametrul 120 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Auto Clean System – îndepărtare automată a calcarului • furtun de duș cu împletitură metalică de 150 cm • clasă de debit A/Z	crom	**NP92**	369,74	**439,99**
		**COPPA** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund cu diametrul 225 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 950 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • Auto Clean System – îndepărtare automată a calcarului • comutator de duș metalic cu inserție ceramică • furtun de conectare 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș **Duș mobil:** • pară de duș cu diametrul 120 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Auto Clean System – îndepărtare automată a calcarului • furtun de duș cu împletitură metalică de 150 cm • clasă de debit A/Z	negru mat	**NP92-BL**	420,16	**499,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA





KANTO VERDELINE
Set de duș dual

Duș fix:
- cap duș pătrat 300 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- sistem Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă si reducerea consumului de până la 50%
- debit de apă a capului de duș ~5,9 l/min pentru presiune 3 bar
- bară metalică de duș fixă 950 mm, cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș
- comutator de duș metalic cu inserție ceramică
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- poliță reglabilă pentru cosmetice

Duș mobil:
- pară duș pătrată cu inserție neagră: 85X85 mm
- pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt
- suport duș mobil culisant, cu unghi reglabil pentru para de duș
- Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă si reducerea consumului de până la 50%
- debitul de apă al parei de duș - 5,5 l/min
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș PVC cu sistem Anti-Twist de 150 cm
- clasă de debit ZZ/ZZ

crom | **NP94VL** | 411,76 | **489,99**





KANTO VERDELINE
Set de duș dual

Duș fix:
- cap duș pătrat 300 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- sistem Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă si reducerea consumului de până la 50%
- debit de apă a capului de duș ~5,9 l/min pentru presiune 3 bar
- bară metalică de duș fixă 950 mm, cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș
- comutator de duș metalic cu inserție ceramică
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- poliță reglabilă pentru cosmetice

Duș mobil:
- pară duș pătrată 85x85 mm
- pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt
- suport duș mobil culisant, cu unghi reglabil pentru para de duș
- Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă si reducerea consumului de până la 50%
- debitul de apă al parei de duș - 5,5 l/min
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș PVC cu sistem Anti-Twist de 150 cm
- clasă de debit ZZ/ZZ

negru mat | **NP94VL-BL** | 453,77 | **539,99**

SETURI DE DUȘ DUALE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**AMIGO VERDELINE** **Set de duș dual** **Duș fix**: • cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • debitul de apă al capului de duș - 5,5l/min - consum redus de apă cu până la 50% • Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă • bară metalică de duș fixă 985 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2'- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș • comutator de duș metalic cu inserție ceramică • poliță reglabilă pentru cosmetice **Duș mobil:** • pară de duș cu dreptunghiulară 80 x 85 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • debitul de apă al parei de duș - 6,4 l/min - consum redus de apă cu până la 50% • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • clasă de debit ZZ/ZZ	crom	**NP26VL**	336,13	**399,99**
 	**AMIGA VERDELINE** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • debitul de apă al capului de duș - 5,5l/min - consum redus de apă cu până la 50% • sistem Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă • bară metalică de duș fixă 985 mm, cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2'- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș • comutator de duș metalic cu inserție ceramică • poliță reglabilă pentru cosmetice **Duș mobil:** • pară de duș cu diametrul 100 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • debitul de apă al parei de duș - 6,4 l/min - consum redus de apă cu până la 50% • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • clasă de debit ZZ/ZZ	crom	**NP25VL**	336,13	**399,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**SQUERTO** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 1060 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș • comutator de duș metalic cu inserție ceramică **Duș mobil:** • pară de duș pătrată cu dimensiunile 75 x 75 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • clasă de debit A/A	crom	**NP22**	273,10	**324,99**
 	**SQUERTO** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 1060 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • furtun de conectare 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș • comutator de duș metalic cu inserție ceramică **Duș mobil:** • pară de duș pătrată cu dimensiunile 75 x 75 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • clasă de debit A/A	negru mat	**NP22-BL**	319,32	**379,99**

SETURI DE DUȘ DUALE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**RONDO** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 1060 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • furtun de conectare din PVC de 70 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș • comutator de duș metalic cu inserție ceramică **Duș mobil:** • pară de duș cu diametrul 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • clasă de debit A/Z	crom	**NP21**	273,10	**324,99**
 	**RONDO** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 1060 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • furtun de conectare din PVC de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș • comutator de duș metalic cu inserție ceramică **Duș mobil:** • pară de duș cu diametrul 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • clasă de debit A/Z	negru mat	**NP21-BL**	319,32	**379,99**





Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
VEPA **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund cu diametrul 235 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 950 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator din alamă cu buton ceramic de tip „click-clack" pentru schimbarea funcției • furtun de conectare 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș **Duș mobil:** • pară de duș cu inserție neagră, cu diametrul de 125 mm și 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • clasă de debit A/S	crom	**NP93**	378,14	**449,99**



BAG2BL Baterie stativă lavoar ALGEO
BAG7BL Baterie perete duș ALGEO
NP21-BL Set de duș dual RONDO

SETURI DE DUȘ CULISANTE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**RILLO** **set de duș culisant** • Sistem Ferro Easy Clean - îndepărtare ușoară a calcarului • bară metalică duș fixă 700 mm • suport duș mobil culisant în intervalul 50-67 cm cu unghi reglabil pentru para de duș • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • furtun de duș PVC 150 cm • racord conic • clasă de debit Z	auriu deschis	**N365G**	319,32	**379,99**
		**RETRO OLD BRONZE** **set de duș culisant** • bară metalică duș 780 mm cu suporturi fixe • pară de duș cu 1 funcţie: ploaie • diametru pară duș 90 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • mecanism de culisare metalic • clasă de debit A	bronz antic	**N160BR**	273,10	**324,99**
		**RETRO** **set de duș culisant** • bară metalică duș 780 mm cu suporturi fixe • pară de duș cu 1 funcţie: ploaie • diametru pară duș 90 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • mecanism de culisare metalic • clasă de debit A	crom	**N160**	226,88	**269,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**PHILA BLACK** **set de duș culisant** • Auto Clean System - îndepărtare automată a calcarului • bară metalică duș fixă 700 mm • suport inferior fix • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • furtun de duș PVC 150 cm • racord conic • clasă de debit A	negru mat	**N375BL-B**	117,64	**139,99**
 	**PHILA** **set de duș culisant** • Auto Clean System - indepărtare • automată a calcarului • bară metalică duș fixă 700 mm • suport inferior fix • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • furtun de duș PVC 150 cm • racord conic • clasă de debit A	crom	**N375** **NOU** Disponibil din trimestrul 2 2024	117,64	**139,99**
 	**HORN** **set de duș culisant** • bară metalică duș 650 mm cu suporturi fixe (înălțime totală 720 mm) • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș PVC 150 cm • racord conic • clasă de debit Z	negru mat	**N370BL-B**	126,04	**149,99**

SETURI DE DUȘ CULISANTE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**HORN** **set de duș culisant** • bară metalică duș 650 mm cu suporturi fixe (înălțime totală 720 mm) • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș PVC 150 cm • racord conic • casă de debit Z	crom	**N370** **NOU** Disponibil din trimestrul 2 2024	126,04	**149,99**
		**SINUS** **set de duș culisant** • bară metalică duș 655 mm cu suporturi fixe (înălțime totală 655 mm) • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș PVC 150 cm • racord conic • casă de debit ZZ	negru mat	**N170BL-B**	168,06	**199,99**
		**QUADRO** **set de duș culisant** • bară metalică de duș 800 mm, cu suporturi fixe • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • diametru pară duș 65 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș 150 cm cu racord conic • poliță reglabilă pentru cosmetice • clasă de debit S	crom	**N110**	218,48	**259,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**NESSA** **set de duș culisant** • bară metalică de duș 705 mm, cu suporturi reglabile • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 108 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • suport transparent pentru săpun • sistemul de fixare poate culisa în ambele sensuri, dușul putând fi instalat în găurile deja existente în perete și poate înlocui orice alt sistem de duș • clasă de debit Z	crom	**N350B**	151,25	**179,99**
 	**MULO** **set de duș culisant** • bară metalică de duș fixă 700 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • comutarea funcțiilor din buton • suport glisant, cu unghi reglabil pentru para de duș • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș PVC150 cm • clasă de debit A	crom	**N334**	151,25	**179,99**
 	**SINUS** **set de duș culisant** • bară metalică de duș 623 mm, cu suporturi fixe (înălțime totală 655 mm) • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • clasă de debit ZZ	crom	**N170B**	147,05	**174,99**

SETURI DE DUȘ CULISANTE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**VIGO** **set de duș culisant** • bară metalică duș 655 mm cu suporturi fixe • pară de duș cu 3 funcţii: ploaie, masaj și mixt • diametru pară duș 100 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • clasă de debit Z	crom	**N320**	134,45	**159,99**
		**BELLIS** **set de duș culisant** • bară metalică de duș 505 mm, cu suporturi fixe (înălțime totală 555 mm) • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • diametru pară duș 95 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • suport transparent pentru săpun • clasă de debit S	crom	**N180B**	117,64	**139,99**
		**EVO** **set de duș culisant** • bară metalică de duș 560 mm, cu suporturi fixe • pară de duș cu 5 funcții: ploaie, masaj, mixt, ușor, ceață • diametru pară duș 80 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu cu împletitură metalică 150 cm • suport cromat pentru săpun • clasă de debit Z	crom	**N130B**	92,43	**109,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**TUTTI** **set de duș culisant** • bară metalică de duș 560 mm, cu suporturi fixe (înălțime totală 615 mm) • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu cu împletitură metalică 150 cm • suport cromat pentru săpun • clasă de debit A	crom	**N340**	82,34	**97,99**
 	**SIMPLA** **set de duș culisant** • bară metalică de duș 563 mm, cu suporturi fixe (înălțime totală 607 mm) • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu cu împletitură metalică 150 cm • suport cromat pentru săpun • clasă de debit S	crom	**N120**	82,34	**97,99**

SETURI DE DUȘ CULISANTE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**PHILA** **bară pentru duș culisant** • lungime bară: 730 mm • diametru bară: 25 mm	crom	**SB375** **NOU** Disponibil din trimestrul 2 2024	71,42	**84,99**
 	**RAIL** **bară metalică pentru duș** • înălțime totală 660 mm, cu suporturi fixe • lungime bară metalică: 650 mm • diametru bară 18 mm	crom	**RAIL1.0**	50,41	**59,99**
 	**RAIL** **suport reglabil pentru duș** • lungime bară metalică: 600 mm • distanța dintre suporții de fixare: 560 mm • portsăpun transparent	crom	**RAIL4.0**	92,43	**109,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**RAIL** **suport reglabil pentru duș** • lungime bară metalică: 700 mm • distanța maximă dintre suporții de fixare: 660 mm • portsăpun transparent	crom	**RAIL601.0**	92,43	**109,99**
 	**Set de prelungire pentru seturi de duș cu baterie inclusă** • soluția ideală pentru creșterea înălțimi sistemului de duș • lungimea totală: 20 cm • include suport suplimentar de fixare pe perete • se potrivește seturilor de duș cu baterie Ferro • cheie imbus pentru racord inclusă	crom	**ELP20-NP71**	58,82	**69,99**
	**Poliță produse cosmetice pentru set duș** • dimensiuni: 250 mm x 95 mm • poziție reglabilă pe înălțime • se potrivește cu bare având diametrul de 22 mm	crom	**NP-POL1**	33,61	**39,99**

SETURI DE DUȘ MOBIL

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**MULO** **set duș mobil** • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • comutator funcții tip click (apăsare) • sistem Ferro Easy Clean - îndepărtarea ușoară a calcarului • furtun de duș din PVC de 150 cm • capătul furtunului conic • suport duș mobil cu unghi reglabil pentru para de duș	crom	**U334** **NOU** Disponibil din trimestrul 2 2024	109,24	**129,99**
		**RILLO** **set duș mobil** • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj,mixt • diametru pară duș 100 mm • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș PVC 150 cm și racord conic • suport reglabil pentru pară duș • clasă de debit Z	auriu deschis	**U365G**	184,87	**219,99**
		**JIVE** **set duș mobil** • pară duș cu 1 funcție: ploaie • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș PVC 150 cm și racord conic • suport reglabil pentru pară duș	auriu	**U155G**	117,64	**139,99**
		**MINI** **set duș mobil** • pară duș cu 3 funcții: ploaie, mixt, masaj • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș 150 cm cu împletitură metalică • suport duș mobil cu unghi reglabil pentru para de duș	negru	**MINI 869.5**	73,10	**86,99**
		**SINUS** **set duș mobil** • pară duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • suport duș mobil cu unghi reglabil pentru para de duș • clasă de debit ZZ	negru mat	**U170BL-B**	63,02	**74,99**
		**SERA** **set duș mobil** • pară duș cu 5 funcții: ploaie, masaj, mixt, ușor, ceață • diametru pară duș 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • suport duș mobil cu unghi reglabil pentru para de duș • clasă de debit A	crom	**U500**	100,83	**119,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**SOLE** **set duș mobil** • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 83 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • suport duș mobil cu unghi reglabil pentru para de duș • clasă de debit Z	crom	**U300**	79,82	**94,99**
 	**SINUS** **set duș mobil** • pară duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • suport duș mobil cu unghi reglabil pentru para de duș • clasă de debit ZZ	crom	**U170B**	63,86	**75,99**
	**MINI** **set duș mobil** • pară duș cu 1 funcție: ploaie • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș 150 cm cu împletitură metalică • suport fix pentru pară duș	crom	**MINI 130.0**	45,37	**53,99**
	**TEMPO** **set duș mobil** • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș 150 cm cu împletitură metalică • suport fix pentru pară duș	crom	**MINI 857.0**	50,41	**59,99**
	**TWIST** **set duș mobil** • pară duș cu 1 funcție: ploaie • diametru pară duș 80 mm • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș 150 cm cu împletitură metalică • suport fix pentru pară duș	crom	**MINI 870.0**	50,41	**59,99**
 	**PROMO** **set duș mobil** • pară duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș 150 cm cu împletitură metalică și racord conic • suport fix pentru pară duș • clasă de debit S	crom	**U28B**	45,37	**53,99**

SETURI DE DUȘ MOBIL

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**MINI FAST** **set duș mobil** • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • furtun de duș cu împletitură metalică, 150 cm • suport fix pentru para de duș	crom	**MINI FAST.0**	45,37	**53,99**
 	**PRESSO** **set duș igienic** • pară duș cu sistem Auto-Stop • racord universal 1/2" • furtun duș 125 cm cu împletitură metalică • suport fix pentru pară duș • clasă de debit A	crom	**N100B**	40,33	**47,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Suport duș reglabil**	crom	**U2170B**	27,72	**32,99**
		**Suport duș reglabil**	crom	**U2106**	16,38	**19,49**
		**Suport duș reglabil**	crom	**U03**	12,68	**15,09**
		**Suport duș reglabil, cu articulație**	crom	**U05**	11,84	**14,09**
		**Suport duș fix**	crom	**U02**	10,92	**12,99**
		**Suport duș fix**	crom	**U01**	9,07	**10,79**

PARE DE DUȘ

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**VIGO** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit Z	negru mat	**S75BL-B**	58,82	**69,99**
		**CORTINA** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mix • diametru pară duș 97 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit Z	negru mat	**S340BL-B**	42,01	**49,99**
		**SINUS** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • dimensiuni pară duș: 68x88 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit ZZ	negru mat	**S170BL-B**	42,01	**49,99**
		**SQUERTO** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • dimensiuni pară duș: 75x75 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit C	negru mat	**S22BL-B**	42,01	**49,99**
		**CORTESSA** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 83 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit A	negru mat	**S330BL-B**	37,81	**44,99**
		**PHILA** **pară duș** • Auto Clean System - sistem automat de îndepărtare a depunerilor de calcar • 1 funcție: ploaie • diametru pară duș 120 mm • clasă de debit A	negru mat	**S175BL**	33,61	**39,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**MULO** **pară duș** • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • comutator funcții tip click (apăsare) • jeturi: ploaie, masaj, mixt • Sistem Ferro Easy Clean - îndepărtarea ușoară a calcarului	crom	**S334CR** **NOU** Disponibil din trimestrul 2 2024	67,22	**79,99**
	**pară duș** • pară duș mobilă cu 1 funcție: ploaie • dimensiuni pară duș: 120x120 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	alb/crom	**RU/420.1**	82,34	**97,99**
 	**ROLLO** **pară duș** • pară duș din alamă cu 1 funcție: ploaie • sistem de blocare a apei AUTO-STOP • conexiune D1/2 • clasă de debit: A	crom	**S66**	100,83	**119,99**
	**pară duș** • pară duș mobilă cu 5 funcții: ploaie, masaj, mixt, ușor, ceață	crom	**RU/285.0**	22,68	**26,99**
	**pară duș** • pară duș mobilă cu 3 funcții: ploaie, mixt, masaj • Ferro Air-in System - aerarea jetului de apă reduce consumul cu până la 50% • diametru pară duș 130 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**RU/776.0**	109,24	**129,99**
	**pară duș** • pară duș mobilă cu 3 funcții: ploaie, mixt, masaj • Ferro Air-in System - aerarea jetului de apă reduce consumul cu până la 50% • dimensiuni pară duș: 100x140 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	crom	**RU/775.0**	109,24	**129,99**

PARE DE DUȘ

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**SERA** **pară duș** • 5 funcții: ploaie, masaj, mixt, ușor, ceață • diametru pară duș 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit S	crom	**S500**	63,86	**75,99**
		**CLICK** **pară duș** • comutarea funcțiilor din buton • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit Z	crom	**S350-B**	58,82	**69,99**
		**VIGO** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit Z	crom	**S75-B**	54,61	**64,99**
		**MATTINO** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 117 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit S	crom	**S310**	54,61	**64,99**
		**ALGA** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 110 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit S	crom	**S71-B**	50,41	**59,99**
		**LIDO** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de water saving pentru limitarea debitului de apă cu 50% • clasă de debit A	crom	**S13**	50,41	**59,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**RETRO** **pară duș** • diametru pară duș 90 mm • 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit S	crom	**S160**	45,37	**53,99**
		**MODERNO** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • lățime pară duș 42 mm • FerroEasyClean -sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit B	crom	**S115**	45,37	**53,99**
		**CASA** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 78 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit S	crom	**S305**	45,37	**53,99**
		**SOLE** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 80 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit S	crom	**S300**	42,85	**50,99**
		**QUADRO** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit A	crom	**S110**	41,17	**48,99**
		**AMIGO VERDELINE** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • dimensiuni pară duș: 80x85 mm • Ferro Air-in System - aerarea jetului de apă reduce consumul cu până la 50% • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă debit ZZ	crom	**S190VL-B**	36,13	**42,99**

PARE DE DUȘ

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**SINUS** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • dimensiuni pară duș: 68x88 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit ZZ	crom	**S170-B**	36,13	**42,99**
		**SQUERTO** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • dimensiuni pară duș: 75x75 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit C	crom	**S22-B**	36,13	**42,99**
		**STELLA** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • diametru pară duș 83 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit B	crom	**S100**	33,61	**39,99**
		**CORTINA** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mix • diametru pară duș 97 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit A	crom	**S340**	25,20	**29,99**
		**CORTESSA** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 83 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit Z	crom	**S330**	22,68	**26,99**
		**MILO** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • diametru pară duș 99 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit C	crom	**S318**	16,29	**19,39**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Set cap fix de duș - braț si cap de duș Slimline** • cap de duș subțire, Slimline, cu 1 funcție: ploaie • diametru cap de duș: 250 mm • material cap de duș: oțel inoxidabil • Sistem Ferro Easy Clean - indepărtare ușoară a calcarului • braț fix de duș cu lungimea de 350 mm • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • racord 1/2" • clasă de debit Z	negru mat	**NPT13BL**	310,92	**369,99**
		**Set cap fix de duș - braț si cap de duș Slimline** • cap de duș subțire, Slimline, cu 1 funcție: ploaie • diametru cap de duș: 200 mm • material cap de duș: oțel inoxidabil • Sistem Ferro Easy Clean - indepărtare ușoară a calcarului • braț fix de duș cu lungimea de 350 mm • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • racord 1/2" • clasă de debit Z	negru mat	**NPT11BL**	252,09	**299,99**
		**Set cap fix de duș - braț si cap de duș Slimline** • cap de duș subțire, Slimline, cu 1 funcție: ploaie • dimensiuni cap de duș: 250x250 mm • material cap de duș: oțel inoxidabil • Sistem Ferro Easy Clean - îndepărtare ușoară a calcarului • braț fix de duș cu lungimea de 350 mm • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • racord 1/2" • clasă de debit Z	crom	**NPT14**	336,13	**399,99**
		**Set cap fix de duș - braț si cap de duș Slimline** • cap de duș subțire, Slimline, cu 1 funcție: ploaie • diametru cap de duș: 250 mm • material cap de duș: oțel inoxidabil • Sistem Ferro Easy Clean - îndepărtare ușoară a calcarului • braț fix de duș cu lungimea de 350 mm • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • racord 1/2" • clasă de debit Z	crom	**NPT13**	302,51	**359,99**
		**Set cap fix de duș - braț si cap de duș Slimline** • cap de duș subțire, Slimline, cu 1 funcție: ploaie • diametru cap de duș: 200 mm • material cap de duș: oțel inoxidabil • Sistem Ferro Easy Clean - îndepărtare ușoară a calcarului • braț fix de dus cu lungimea de 350 mm • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • racord 1/2" • clasă de debit Z	crom	**NPT11**	226,88	**269,99**
		**Set cap fix de duș** • 2 funcții: ploaie și masaj • diametru cap de duș: 75 mm • FerroEasyClean- sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • braț fix de duș cu lungimea de 120 mm • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • racord 1/2" • clasă de debit A	crom	**NPG01**	134,45	**159,99**

CAPETE DE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**SLIM** **cap fix de duș pătrat** • dimensiune: 300x300 mm • 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior D1/2 • material: oțel inoxidabil • clasă de debit C	negru mat	**DSN08BL**	336,13	**399,99**
 	**SLIM** **cap fix de duș rotund** • diametru: 300 mm • 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior D1/2 • material: oțel inoxidabil • clasă de debit D	negru mat	**DSN07BL**	310,92	**369,99**
 	**SQUERTO** **cap fix de duș pătrat** • compatibil cu orice braț fix de duș • 1 funcție: ploaie • dimensiune: 200x200 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior 1/2"	negru mat	**DSN02BL**	84,03	**99,99**
 	**RONDO** **cap fix de duș rotund** • compatibil cu orice braț fix de duș • 1 funcție: ploaie • diametru: 200 mm • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior 1/2"	negru mat	**DSN01BL**	84,03	**99,99**
	**Cap fix de duș** • 1 funcție: ploaie • compatibil cu orice braț fix de duș • dimensiuni: 250x250 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior D1/2	alb/crom	**RUP/410.1**	172,26	**204,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**ROTONDO 9** **cap fix de duș** • dimensiune: 200x200 mm • ambalat la blister • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire	alb/crom	**RUP/310.0**	77,30	**91,99**
 	**SLIM** **cap fix de duș pătrat** • dimensiune: 300x300 mm • 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior D1/2 • material: oțel inoxidabil • clasă de debit C	crom	**DSN08**	302,51	**359,99**
 	**SLIM** **cap fix de duș rotund** • diamentru: 300 mm • 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior D1/2 • material: oțel inoxidabil • clasă de debit D	crom	**DSN07**	277,30	**329,99**
 	**SLIM** **cap fix de duș pătrat** • compatibil cu orice braț fix de duș • 1 funcție: ploaie • dimensiune: 200x200 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior 1/2" • material: oțel inoxidabil • clasă de debit B	crom	**DSN04**	134,45	**159,99**
 	**SLIM** **cap fix de duș rotund** • compatibil cu orice braț fix de duș • 1 funcție: ploaie • diametru: 200 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior 1/2" • material: oțel inoxidabil • clasă de debit B	crom	**DSN03**	117,64	**139,99**

CAPETE DE DUȘ

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**SQUERTO** **cap fix de duș pătrat** • compatibil cu orice braț fix de duș • 1 funcție: ploaie • dimensiune: 200x200 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior 1/2" • clasă de debit C	crom	**DSN02**	67,22	**79,99**
		**RONDO** **cap fix de duș rotund** • compatibil cu orice braț fix de duș • 1 funcție: ploaie • diametru: 200 mm • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior 1/2" • clasă de debit C	crom	**DSN01**	67,22	**79,99**
		**VANDAL PROOF 1F** **cap fix de duș antivandalism** • 1 funcție: ploaie • produs dedicat spațiilor publice • Vandal Proof System - sistem de siguranță împotriva demontării neautorizate • debitul maxim la presiune de 3 bar: ~8 l/min • racorduri 1/2"	crom	**NPG04**	285,71	**339,99**
		**Cap fix de duș** • compatibil cu orice braț fix de duș • diametru: 75 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • 1 funcție: ploaie • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior D1/2	crom	**RUP/141.0**	73,10	**86,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Braț fix pentru duș** • L=350 mm • racorduri 1/2"	negru mat	**RN350KBL**	126,04	**149,99**
		**Braț fix pentru duș** • L=350 mm • racorduri 1/2"	negru mat	**RN350BL**	84,03	**99,99**
		**Braț fix pentru duș** • L = 350 mm • racorduri 1/2"	crom	**RN350K**	117,64	**139,99**
		**Braț fix pentru duș** • L = 350 mm • racorduri 1/2"	crom	**RN350**	84,03	**99,99**
		**Braț fix pentru duș** • L = 120 mm • racorduri 1/2"	crom	**RN12**	113,44	**134,99**
		**Braț fix pentru duș** • conectare în tavan • L = 205 mm • filet exterior D1/2	crom	**RAM205.0**	109,24	**129,99**
		**Braț fix pentru duș** • conectare în tavan • L = 150 mm • filet exterior D1/2	crom	**RAM150.0**	81,50	**96,99**

RACORDURI DUȘ ȘI PIPE FIXE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Ieșire duș baterie încastrată** • racorduri D1/2	negru mat	**PKN13BL**	109,24	129,99
		**Ieșire duș baterie încastrată** • suport pentru duș • racorduri D1/2	negru mat	**PKN15BL**	84,03	**99,99**
		**Ieșire duș baterie încastrată** • suport pentru duș • racorduri D1/2	negru mat	**PKN14BL**	84,03	**99,99**
		**Ieșire duș baterie încastrată** • racorduri D1/2	negru mat	**PKN11BL**	75,62	**89,99**
		**Ieșire duș baterie încastrată** • racorduri D1/2	crom	**PKN11**	75,62	**89,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Ieșire duș baterie încastrată** • suport pentru duș • racorduri D1/2	crom	**PKN15**	100,83	**119,99**
		**Ieșire duș baterie încastrată** • racorduri D1/2	crom	**PKN13**	92,43	**109,99**
		**Ieșire duș baterie încastrată** • racorduri D1/2	crom	**PKN12**	84,03	**99,99**
		**Ieșire duș baterie încastrată** • suport pentru duș • racorduri D1/2	crom	**PKN14**	84,03	**99,99**

FURTUNURI DE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • împletitură metalică • cu racord conic	auriu	**W35**	45,37	**53,99**
	**Furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • împletitură metalică • cu racord conic	bronz antic	**W34**	45,37	**53,99**
	**Furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • împletitură metalică • cu racord conic	negru	**W33**	45,37	**53,99**
	**Furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • material: PVC • două racorduri conice	negru	**W43**	34,45	**40,99**
	**Furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • material: PVC • două racorduri conice	alb	**W42**	34,45	**40,99**
	**Silver Shine** **furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • material: PVC • două racorduri conice	argintiu lucios	**W41**	54,61	**64,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Silver** **furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • material: PVC • două racorduri conicee	argintiu	**W40**	42,85	**50,99**
	**Silver Flex** **furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • material: PVC • un racord conic	argintiu	**W53**	29,40	**34,99**
	**Silver duo Flex** **furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • material: PVC • un racord conic	argintiu	**W54**	29,40	**34,99**
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic** • L=200 cm • împletitură metalică • cu racord conic	crom	**W45**	33,61	**39,99**
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic** • L=175 cm • împletitură metalică • cu racord conic	crom	**W07**	33,61	**39,99**
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic, dublu spiralat** • L=150 cm • împletitură metalică • dublu spiralat • cu racord conic	crom	**W47**	33,61	**39,99**

FURTUNURI DE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic** • L=200 cm • metal împletit	crom	**W44**	30,24	**35,99**
	**Furtun extensibil pentru duș** • L=150 cm - 200 cm • extensibil • împletitură metalică • cu racord conic	crom	**W05**	27,72	**32,99**
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic** • L=150 cm • împletitură metalică • cu racord conic	crom	**W12**	26,88	**31,99**
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic** • L=120 cm • împletitură metalică • cu racord conic	crom	**W13**	25,20	**29,99**
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic** • L = 70 cm • împletitură metalică • pentru conectarea setului de duș cu bateria	crom	**W06**	17,64	**20,99**
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic** • L=50 cm • împletitură metalică • pentru conectarea setului de duș cu bateria	crom	**W04**	17,64	**20,99**



ARE14 Perie WC cu suport din sticlă

Accesorii pentru baie

Accesoriile sunt adesea numite bijuteriile băii, deoarece aceste mici elemente completează perfect întregul interior. Fabricate din alamă de înaltă calitate și sticlă transparentă sau mată, acoperite cu un finisaj cromat lucios, ele decorează minunat interiorul și facilitează utilizarea zilnică.

ACCESORII



ANTICA
151



RETRO
153



EMOTION
155



GRETA
158



GRETA BLACK
160



SMILE
162



MEPHISTO
164



GRACE
167



AUDREY
170



ORFEUS
173



METALIA 11
176



METALIA 12
180



METALIA SHOWER
183

CAPACE WC



ACCESORII VAS WC
187

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Dozator de săpun** • materialul corpului: metal, sticlă • montaj: pe perete • lungime: 155 mm • lățime: 124 mm • înălțime: 166 mm	bronz antic	**AAI34BR**	134,45	**159,99**
		**Suport săpun** • materialul corpului: metal, sticlă • montaj: pe perete • lungime: 125 mm • lățime: 167 mm • înălțime: 55,5 mm	bronz antic	**AAI02BR**	100,83	**119,99**
		**Portpahar** • materialul corpului: metal, sticlă • montaj: pe perete • lungime: 107,5 mm • lățime: 155 mm • înălțime: 98 mm	bronz antic	**AAI03BR**	100,83	**119,99**
		**Agățătoare simplă** • materialul corpului: metal, sticlă • montaj: pe perete • lungime: 55,5 mm • lățime:89 mm • înălțime: 77 mm	bronz antic	**AAI05BR**	58,82	**69,99**
		**Portprosop simplu** • materialul corpului: metal • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime:89 mm • înălțime: 55,5 mm	bronz antic	**AAI09BR**	168,06	**199,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Portprosop dublu** • materialul corpului: metal • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 135 mm • înălțime: 55,5 mm	bronz antic	**AAI10BR**	252,09	**299,99**
 	**Raft pentru prosoape cu portprosop** • materialul corpului: metal • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 215 mm • înălțime: 120 mm	bronz antic	**AAI35BR**	420,16	**499,99**
 	**Poliță de sticlă** • materialul corpului: metal, sticlă • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 147 mm • înălțime: 102 mm	bronz antic	**AAI13BR**	201,67	**239,99**
 	**Perie WC cu suport din sticlă** • materialul corpului: metal, sticlă • montaj: pe perete • lungime: 190 mm • lățime: 128 mm • înălțime: 360 mm	bronz antic	**AAI14BR**	168,06	**199,99**
 	**Suport hârtie igienică** • materialul corpului: metal • montaj: pe perete • lungime: 147 mm • lățime: 89 mm • înălțime: 107 mm	bronz antic	**AAI33BR**	100,83	**119,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Dozator de săpun** • montaj: pe perete • lungime: 155 mm • lățime: 124 mm • înălțime: 166 mm	crom	**ARE34**	126,04	**149,99**
 	**Suport săpun** • montaj: pe perete • lungime: 125 mm • lățime: 167 mm • înălțime: 55,5 mm	crom	**ARE02**	84,03	**99,99**
 	**Portpahar** • montaj: pe perete • lungime: 107,5 mm • lățime: 155 mm • înălțime: 98 mm	crom	**ARE03**	84,03	**99,99**
 	**Agățătoare simplă** • montaj: pe perete • lungime: 55,5 mm • lățime:89 mm • înălțime: 77 mm	crom	**ARE05**	50,41	**59,99**
 	**Portprosop simplu** • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime:89 mm • înălțime: 55,5 mm	crom	**ARE09**	134,45	**159,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Portprosop dublu** • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 135 mm • înălțime: 55,5 mm	crom	**ARE10**	193,27	**229,99**
 	**Raft pentru prosoape cu portprosop** • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 215 mm • înălțime: 120 mm	crom	**ARE35**	336,13	**399,99**
 	**Poliță de sticlă** • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 147 mm • înălțime: 102 mm	crom	**ARE13**	168,06	**199,99**
 	**Perie WC cu suport din sticlă** • montaj: pe perete • lungime: 190 mm • lățime: 128 mm • înălțime: 360 mm	crom	**ARE14**	142,85	**169,99**
 	**Suport hârtie igienică** • montaj: pe perete • lungime: 147 mm • lățime: 89 mm • înălțime: 107 mm	crom	**ARE33**	84,03	**99,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Suport săpun** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 25 mm • lățime: 110 mm • adâncime: 90 mm	alb/inox	**65548.4**	52,09	**61,99**
 	**Cuier cu 5 agățători** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 72 mm • lățime: 337 mm • adâncime: 15 mm	alb/inox	**65543.4**	147,05	**174,99**
 	**Cuier cu 3 agățători** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 45 mm • lățime: 88 mm • adâncime: 80 mm	alb/inox	**65556.4**	63,86	**75,99**
 	**Etajeră duș cu racletă pentru sticlă** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 55 mm • lățime: 290 mm • adâncime: 120 mm	alb/inox	**65577.4**	172,26	**204,99**
 	**Etajeră duș de colț cu racletă pentru sticlă** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 55 mm • lățime: 300 mm • adâncime: 195 mm	alb/inox	**65578.4**	172,26	**204,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Etajeră duș - mare** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 56 mm • lățime: 350 mm • adâncime: 123 mm	alb/inox	**65585.4**	163,86	**194,99**
 	**Etajeră duș** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 56 mm • lățime: 290 mm • adâncime: 123 mm	alb/inox	**65568.4**	126,04	**149,99**
 	**Etajeră de colț pentru duș** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 56 mm • lățime: 206 mm • adâncime: 206 mm	alb/inox	**65564.4**	117,64	**139,99**
 	**Etajeră de colț pentru duș - mare** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 56 mm • lățime: 245 mm • adâncime: 245 mm	alb/inox	**65579.4**	163,86	**194,99**
 	**Etajeră dublă cu agățătoare** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 680 mm • lățime: 290 mm • adâncime: 123 mm	alb/inox	**65575.4**	319,32	**379,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Etajeră universală pentru bară duș** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 90 mm • lățime: 280 mm • adâncime: 120 mm • destinat pentru suporturi cu diametrul barei între 18 și 28 mm	alb/inox	**65580.1**	126,04	**149,99**
		**Etajeră cu portprosop şi cuier** • material: oțel inoxidabil • lățime: 310 mm • adâncime : 130 mm	alb/inox	**65582.1**	218,48	**259,99**
		**Etajeră cu suport pentru hârtie igienică și agățătoare** • material: oțel inoxidabil	alb/inox	**65540.1**	155,45	**184,99**
		**Etajeră cu suport dublu pentru hârtie igienică** • material: oțel inoxidabil • lățime: 245 mm • adâncime: 130 mm	alb/inox	**65581.1**	163,86	**194,99**

GRETA

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Dozator de săpun** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 79.73 mm • lățime: 98 mm • înălțime: 165 mm	crom	**AGR34**	84,03	**99,99**
		**Suport săpun** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 116,56 mm • lățime: 103,08 mm • înălțime: 43 mm	crom	**AGR02**	54,61	**64,99**
		**Portpahar simplu** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 68,9 mm • lățime: 99,5 mm • înălțime: 95 mm	crom	**AGR03**	54,61	**64,99**
		**Agățătoare simplă** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 28,79 mm • lățime: 50 mm • înălțime: 35 mm	crom	**AGR05**	29,40	**34,99**
		**Agățătoare dublă** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 80 mm • lățime: 44 mm • înălțime: 35 mm	crom	**AGR06** **NOU**	46,21	**54,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Portprosop simplu • material: metal • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 61 mm • înălțime: 35 mm	crom	**AGR09**	109,24	**129,99**
Portprosop dublu • material: metal • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 122 mm • înălțime: 55,5 mm	crom	**AGR10**	168,06	**199,99**
Portprosop dreptunghiular • material: metal • montare: pe perete • lungime: 43,5 mm • lățime: 189 mm • înălțime: 137 mm	crom	**AGR11**	126,04	**149,99**
Perie WC cu suport din sticlă • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 117 mm • lățime: 85 mm • înălțime: 374 mm	crom	**AGR14**	113,44	**134,99**
Suport hârtie igienică • material: metal • montare: pe perete • lungime: 132 mm • lățime: 43,5 mm • înălțime: 83,5 mm	crom	**AGR33**	75,62	**89,99**

GRETA

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Dozator de săpun** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 79.73 mm • lățime: 98 mm • înălțime: 165 mm	negru mat	**AGR34BL**	92,43	**109,99**
		**Suport săpun** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 116,56 mm • lățime: 103,08 mm • înălțime: 43 mm	negru mat	**AGR02BL**	63,02	**74,99**
		**Portpahar simplu** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 68,9 mm • lățime: 99,5 mm • înălțime: 95 mm	negru mat	**AGR03BL**	63,02	**74,99**
		**Agățătoare simplă** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 28,79 mm • lățime: 50 mm • înălțime: 35 mm	negru mat	**AGR05BL**	37,81	**44,99**
		**Agățătoare dublă** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 80 mm • lățime: 44 mm • înălțime: 35 mm	negru mat	**AGR06BL** **NOU**	50,41	**59,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Portprosop simplu** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 61 mm • înălțime: 35 mm	negru mat	**AGR09BL**	117,64	**139,99**
 	**Portprosop dublu** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 122 mm • înălțime: 55,5 mm	negru mat	**AGR10BL**	184,87	**219,99**
 	**Portprosop dreptunghiular** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 43,5 mm • lățime: 189 mm • înălțime: 137 mm	negru mat	**AGR11BL**	134,45	**159,99**
 	**Perie WC cu suport din sticlă** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 117 mm • lățime: 85 mm • înălțime: 374 mm	negru mat	**AGR14BL**	121,84	**144,99**
 	**Suport hârtie igienică** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 132 mm • lățime: 43,5 mm • înălțime: 83,5 mm	negru mat	**AGR33BL**	84,03	**99,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Dozator pentru săpun** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 60 mm • lățime: 120 mm • înălțime: 162 mm	inox	**ASM34**	109,24	**129,99**
		**Suport săpun** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 120 mm • lățime: 110 mm • înălțime: 60 mm	inox	**ASM02**	54,61	**64,99**
		**Portpahar** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 66 mm • lățime: 95 mm • înălțime: 103 mm	inox	**ASM03**	54,61	**64,99**
		**Agățătoare simplă** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 53 mm • lățime: 55 mm • înălțime: 56 mm	inox	**ASM05**	36,13	**42,99**
		**Agățătoare dublă** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 65 mm • lățime: 83 mm • înălțime: 53 mm	inox	**ASM06**	46,21	**54,99**
		**Portprosop simplu** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 450 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 26,5 mm	inox	**ASM07**	71,42	**84,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Portprosop simplu** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 26,5 mm	inox	**ASM09**	84,03	**99,99**
		**Portprosop dublu** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 125 mm • înălțime: 26,5 mm	inox	**ASM10**	92,43	**109,99**
		**Raft pentru prosoape cu portprosop** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 225 mm • înălțime: 108 mm	inox	**ASM35**	168,06	**199,99**
		**Poliță de sticlă** • material: oțel inoxidabil • 500 x 140 mm	inox	**ASM13**	84,03	**99,99**
		**Perie WC cu suport metalic** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 82 mm • lățime: 110 mm • înălțime: 327 mm	inox	**ASM14**	79,82	**94,99**
		**Suport hârtie igienică** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 165,5 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 53 mm	inox	**ASM33**	46,21	**54,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Dozator pentru săpun** • înălțime: 167 mm • lățime: 123 mm • adâncime: 102 mm • capacitate: 0,15 litri	crom	**6855.0**	58,82	**69,99**
 	**Suport săpun** • înălțime: 46,9 mm • lățime: 156,9 mm • adâncime: 109,1 mm	crom	**6836.0**	42,01	**49,99**
 	**Suport săpun** • înălțime: 45 mm • lățime: 105 mm • adâncime: 102 mm	crom	**6848.0**	50,41	**59,99**
 	**Portpahar** • înălțime: 96 mm • lățime: 125 mm • adâncime: 89 mm	crom	**6806.0**	42,01	**49,99**
 	**Portpahar dublu** • înălțime: 96 mm • lățime: 189 mm • adâncime: 89 mm	crom	**6857.0**	58,82	**69,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Agățătoare dublă** • înălțime: 45 mm • lățime: 72 mm • adâncime: 54 mm	crom	**6856.0**	25,20	**29,99**
 	**Portprosop** • înălțime: 45 mm • lățime: 635 mm • adâncime: 65 mm	crom	**6828.0**	58,82	**69,99**
 	**Portprosop dublu** • înălțime: 45 mm • lățime: 635 mm • adâncime: 115 mm	crom	**6825.0**	75,62	**89,99**
 	**Raft pentru prosoape cu portprosop** • înălțime: 140 mm • lățime: 575 mm • adâncime: 221 mm	crom	**6845.0**	168,06	**199,99**
 	**Portprosop rotund** • înălțime: 171 mm • lățime: 160 mm • adâncime: 65 mm	crom	**6803.0**	42,01	**49,99**

MEPHISTO

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Poliță de sticlă** • înălțime: 55 mm • lățime: 525 mm • adâncime: 146 mm	crom	**6853.0**	84,03	**99,99**
 	**Perie WC cu suport din sticlă** • înălțime: 380 mm • lățime: 163 mm • adâncime: 121 mm	crom	**6833.0**	67,22	**79,99**
 	**Suport hârtie igienică cu protecție** • înălțime: 122 mm • lățime: 158 mm • adâncime: 65 mm	crom	**6838.0**	42,01	**49,99**



BAG3PA18 Baterie încastrată lavoar ALGEO
AC34 Dozator de săpun din sticlă GRACE
AC03 Portpahar simplu din sticlă GRACE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Dozator de săpun** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 110 mm • lățime: 125 mm • înălțime: 53 mm	crom	**AC34**	138,65	**164,99**
		**Suport săpun** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 67 mm • lățime: 150 mm • înălțime: 170 mm	crom	**AC02**	82,34	**97,99**
		**Suport săpun** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 130 mm • lățime: 145 mm • înălțime: 53 mm	crom	**AC01**	100,83	**119,99**
		**Portpahar simplu** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 67 mm • lățime: 106 mm • înălțime: 95 mm	crom	**AC03**	82,34	**97,99**
		**Portpahar dublu** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 180 mm • lățime: 95 mm • înălțime: 95 mm	crom	**AC04**	113,44	**134,99**
		**Agățătoare simplă** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 50 mm • lățime: 53 mm • înălțime: 50 mm	crom	**AC05**	45,37	**53,99**

GRACE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Agățătoare dublă** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 138 mm • lățime: 50 mm • înălțime: 30 mm	crom	**AC06**	58,82	**69,99**
		**Portprosop simplu** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 442 mm • lățime: 495 mm • înălțime: 75 mm	crom	**AC07**	138,65	**164,99**
		**Portprosop dublu** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 442 mm • lățime: 495 mm • înălțime: 75 mm	crom	**AC08**	201,67	**239,99**
		**Portprosop simplu** • lungime: 600 mm	crom	**AC09**	151,25	**179,99**
		**Portprosop dublu** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 442 mm • lățime: 495 mm • înălțime: 120 mm	crom	**AC10**	226,88	**269,99**
		**Portprosop dublu** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 165 mm • lățime: 360 mm • înălțime: 40 mm	crom	**AC16**	193,27	**229,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Portprosop oval** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 170 mm • lățime: 50mm • înălțime: 190 mm	crom	**AC11**	113,44	**134,99**
		**Poliță de sticlă** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 520 mm • lățime: 145 mm • înălțime: 50 mm	crom	**AC13**	159,66	**189,99**
		**Perie WC cu suport din sticlă** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 145 mm • lățime: 115 mm • înălțime: 370 mm	crom	**AC14**	138,65	**164,99**
		**Perie WC cu suport cromat** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 82 mm • lățime: 82 mm • înălțime: 400 mm	crom	**AC17**	226,88	**269,99**
		**Suport hârtie igienică** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 162 mm • lățime: 50 mm • înălțime: 90 mm	crom	**AC33**	68,06	**80,99**
		**Suport hârtie igienică cu protecție** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 140 mm • lățime: 50 mm • înălțime: 160 mm	crom	**AC15**	84,03	**99,99**

AUDREY

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Dozator săpun din sticlă** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 100 mm • lățime: 110 mm • înălțime: 170 mm	crom	**AD34**	126,04	**149,99**
		**Suport săpun** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 110 mm • lățime: 122 mm • înălțime: 110 mm	crom	**AD02**	68,06	**80,99**
		**Portpahar simplu** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 67 mm • lățime: 97 mm • înălțime: 112 mm	crom	**AD03**	68,06	**80,99**
		**Agățătoare dublă** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 81 mm • lățime: 51 mm • înălțime: 52 mm	crom	**AD06**	41,17	**48,99**
		**Portprosop simplu** • material: metal • lungime: 481 mm • lățime: 70 mm	crom	**AD07**	100,83	**119,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Portprosop simplu** • material: metal • lungime: 626 mm • lățime: 70 mm	crom	**AD09**	126,04	**149,99**
	**Portprosop dublu** • material: metal • lungime: 481 mm • lățime: 120 mm	crom	**AD08**	151,25	**179,99**
	**Portprosop dublu** • material: metal • lungime: 626 mm • lățime: 120 mm	crom	**AD10**	168,06	**199,99**
	**Portprosop dreptunghiular** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 200 mm • lățime: 52 mm • înălțime: 146 mm	crom	**AD11**	88,23	**104,99**
	**Poliță de sticlă** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 614 mm • lățime: 120mm • înălțime: 77 mm	crom	**AD13**	159,66	**189,99**

AUDREY

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Perie WC cu suport din sticlă** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 94 mm • lățime: 128 mm • înălțime: 370 mm	crom	**AD14**	126,04	**149,99**
 	**Perie WC cu suport metalic** • material: metal • montare: pe perete • lungime:82 mm • lățime: 82 mm • înălțime: 400 mm	crom	**AD17**	252,09	**299,99**
 	**Suport hârtie igienică cu protecție** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 137 mm • lățime: 63 mm • înălțime: 124 mm	crom	**AD15**	68,06	**80,99**



BLV2VL Baterie stativă lavoar ALBA VERDELINE
BLV1VL Baterie perete cadă-duș ALBA VERDELINE
U170B Set duș mobil SINUS
AD11 Portprosop dreptunghiular AUDREY

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Dozator pentru săpun** • înălțime: 150 mm • lățime: 70 mm • capacitate: 0,15 litri	crom	**6955.0**	82,34	**97,99**
	**Suport săpun** • diametru 190 x 95 mm	crom	**6936.0**	59,66	**70,99**
	**Suport săpun** • înălțime: 50 mm • lățime: 145 mm • adâncime: 90 mm	crom	**6948.0**	82,34	**97,99**
	**Portpahar** • înălțime: 95 mm • lățime: 70 mm	crom	**6906.0**	54,61	**64,99**
	**Portpahar dublu** • înălțime: 95 mm • lățime: 190 mm	crom	**6957.0**	100,83	**119,99**

ORFEUS

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Agățătoare dublă** • înălțime: 70 mm • lățime: 70 mm	crom	**6956.0**	27,72	**32,99**
	**Bară 6 agățători** • înălțime: 23 mm • lățime: 330 mm • adâncime: 55 mm	crom	**6943.0**	73,10	**86,99**
	**Portprosop** • 460 x 70 mm • înălțime: 145 mm • lățime: 160 mm	crom	**6927.0**	92,43	**109,99**
	**Portprosop dublu** • 460 x 110 mm	crom	**6924.0**	117,64	**139,99**
	**Portprosop oval** • 210 x 140 mm	crom	**6901.0**	73,10	**86,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Etajeră de sticlă** • 520 x 130 mm	crom	**6940.0**	92,43	**109,99**
	**Perie WC cu suport din sticlă** • înălțime 360 mm	crom	**6933.0**	92,43	**109,99**
	**Perie WC cu suport stativ** • înălțime 380 mm	crom	**6969.0**	126,04	**149,99**
	**Suport hârtie igienică cu protecție** • 160 x 145 mm	crom	**6938.0**	59,66	**70,99**
	**Oglindă extensibilă** • înălțime: 145 mm • lățime: 160 mm • se poate extinde până la 40 cm (mărire: 2x)	crom	**6968.0**	126,04	**149,99**

METALIA 11

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Dozator pentru săpun** • înălțime: 168 mm • lățime: 79 mm • adâncime: 118 mm	crom	**0155.0**	172,26	**204,99**
	**Suport săpun** • înălțime: 51 mm • lățime: 130 mm • adâncime: 111 mm	crom	**0102.0**	109,24	**129,99**
	**Suport săpun** • înălțime: 51 mm • lățime: 135 mm • adâncime: 114 mm	crom	**0136.0**	109,24	**129,99**
	**Suport săpun** • înălțime: 51 mm • lățime: 140 mm • adâncime: 107 mm	crom	**0148.0**	126,04	**149,99**
	**Portpahar** • înălțime: 110 mm • lățime: 79 mm • adâncime: 97 mm	crom	**0106.0**	100,83	**119,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Agăţătoare** • înălţime: 51 mm • lăţime: 51 mm • adâncime: 39 mm	crom	**0109.0**	58,82	**69,99**
	**Agăţătoare dublă** • înălţime: 51 mm • lăţime: 66 mm • adâncime: 54 mm	crom	**0156.0**	82,34	**97,99**
	**Portprosop simplu** • înălţime: 51 mm • lăţime: 500 mm • adâncime: 80 mm	crom	**0127.0**	163,86	**194,99**
	**Portprosop simplu** • înălţime: 51 mm • lăţime: 650 mm • adâncime: 80 mm	crom	**0128.0**	180,66	**214,99**
	**Portprosop dublu** • înălţime: 51 mm • lăţime: 500 mm • adâncime: 119 mm	crom	**0124.0**	193,27	**229,99**

METALIA 11

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Portprosop dublu** • înălțime: 51 mm • lățime: 650 mm • adâncime: 119 mm	crom	**0125.0**	201,67	**239,99**
	**Etajeră pentru prosoape cu portprosop** • înălțime: 80 mm • lățime: 500 mm • adâncime: 226 mm	crom	**0145.0**	302,51	**359,99**
	**Etajeră pentru prosoape cu portprosop** • înălțime: 80 mm • lățime: 600 mm • adâncime: 226 mm	crom	**0147.0**	327,72	**389,99**
	**Portprosop rotund** • înălțime: 251 mm • lățime: 230 mm • adâncime: 43 mm	crom	**0101.0**	126,04	**149,99**
	**Poliță de sticlă** • înălțime: 51 mm • lățime: 600 mm • adâncime: 135 mm	crom	**0140.0**	163,86	**194,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Perie WC cu suport din sticlă** • înălțime: 335 mm • lățime: 100 mm • adâncime: 118 mm	crom	**0133.0**	147,05	**174,99**
	**Perie WC cu suport din sticlă** • înălțime: 335 mm • lățime: 100 mm • adâncime: 118 mm	crom	**0133.05**	147,05	**174,99**
	**Suport hârtie igienică** • înălțime: 51 mm • lățime: 169 mm • adâncime: 90 mm • poate fi folosit de asemenea în poziție verticală pentru depozitarea unei role de hartie igienică de rezervă	crom	**0110.0**	109,24	**129,99**
	**Suport hârtie igienică** • înălțime: 99 mm • lățime: 143 mm • adâncime: 43 mm	crom	**0131.0**	109,24	**129,99**
	**Suport hârtie igienică cu protecție** • înălțime: 131 mm • lățime: 108 mm • adâncime: 60 mm	crom	**0138.0**	138,65	**164,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Dozator pentru săpun** • înălțimea: 162 mm • lățime: 52 mm • adâncime: 91 mm • capacitate: 0,15 litri	crom	**0277.0**	172,26	**204,99**
	**Suport săpun** • înălțime: 51 mm • lățime: 135 mm • adâncime: 114 mm	crom	**0236.0**	109,24	**129,99**
	**Portsăpun** • 140 x 107 mm	crom	**0248.0**	126,04	**149,99**
	**Portpahar** • înălțime: 110 mm • lățime: 79 mm • adâncime: 97 mm	crom	**0206.0**	92,43	**109,99**
	**Agățătoare** • înălțime: 14 mm • lățime: 14 mm • adâncime: 30 mm	crom	**0230.0**	21,84	**25,99**
	**Agățătoare** • înălțime: 51 mm • lățime: 40 mm • adâncime: 39 mm	crom	**0209.0**	63,86	**75,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Agățătoare dublă** • înălțime: 51 mm • lățime: 66 mm • adâncime: 54 mm	crom	**0256.0**	82,34	**97,99**
	**Suport cu 3 agățători** • înălțime: 43 mm • lățime: 180 mm • adâncime: 40 mm	crom	**0243.0**	147,05	**174,99**
	**Portprosop simplu** • înălțime: 51 mm • lățime:490 mm • adâncime: 80 mm	crom	**0227.0**	163,86	**194,99**
	**Portprosop simplu** • înălțime: 51 mm • lățime: 640 mm • adâncime: 80 mm	crom	**0228.0**	180,66	**214,99**
	**Portprosop dublu** • înălțime: 51 mm • lățime: 490 mm • adâncime: 119 mm	crom	**0224.0**	180,66	**214,99**
	**Portprosop dublu** • înălțime: 51 mm • lățime: 640 mm • adâncime: 119 mm	crom	**0225.0**	193,27	**229,99**

METALIA 12

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Etajeră pentru prosoape cu portprosop** • înălțime: 80 mm • lățime: 640 mm • adâncime: 226 mm	crom	**0247.0**	327,72	**389,99**
	**Portprosop rotund** • înălțime: 250 mm • lățime: 230 mm • adâncime: 43 mm	crom	**0201.0**	126,04	**149,99**
	**Perie WC cu suport din sticlă** • înălțime: 335 mm • lățime: 100 mm • adâncime: 118 mm	crom	**0233.0**	155,45	**184,99**
	**Suport hârtie igienică** • înălțime: 51 mm • lățime: 163 mm • adâncime: 90 mm • poate fi folosit de asemenea în poziție verticală pentru depozitarea unei role de hartie igienică de rezervă	crom	**0210.0**	109,24	**129,99**
	**Suport hârtie igienică cu protecție** • înălțime: 131 mm • lățime: 143 mm • adâncime: 44 mm	crom	**0238.0**	147,05	**174,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Suport metalic pentru săpun** • înălțime: 40 mm • lățime: 140 mm • adâncime: 90 mm	crom	**6048.0**	126,04	**149,99**
	**Agățătoare** • înălțime: 45 mm • lățime: 20 mm • adâncime: 30 mm	crom	**6009.0**	25,20	**29,99**
	**Bară cu 2 agățători** • înălțime: 45 mm • lățime: 110 mm • adâncime: 25 mm	crom	**6056.0**	46,21	**54,99**
	**Bară cu 4 agățători** • înălțime: 45 mm • lățime: 250 mm • adâncime: 30 mm	crom	**6043.0**	92,43	**109,99**
	**Perie WC cu suport stativ** • înălțime: 350 mm • lățime: 120 mm • adâncime: 120 mm	crom	**6033.0**	218,48	**259,99**

METALIA SHOWER

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Etajeră mare cu două polițe** • înălțime: 265 mm • lățime: 290 mm • adâncime: 130 mm	crom	**6075.0**	420,16	**499,99**
	**Etajeră cu două polițe** • înălțime: 250 mm • lățime: 200 mm • adâncime: 110 mm	crom	**6073.0**	285,71	**339,99**
	**Etajeră de colț cu două polițe** • înălțime: 131 mm • lățime: 225 mm • adâncime: 143 mm	crom	**6078.0**	319,32	**379,99**
	**Etajeră mare de colț cu două polițe** • înălțime: 250 mm • lățime: 330 mm • adâncime: 195 mm	crom	**6070.0**	344,53	**409,99**
	**Etajeră mică de colț cu două polițe în L** • înălțime: 250 mm • lățime: 200 mm • adâncime: 200 mm	crom	**6074.0**	285,71	**339,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Etajeră de colţ cu două poliţe** • înălţime: 245 mm • lăţime: 330 mm • adâncime: 195 mm	crom	**6072.0**	327,72	**389,99**
	**Etajeră mică de colţ cu două poliţe** • înălţime: 245 mm • lăţime: 225 mm • adâncime: 145 mm	crom	**6071.0**	277,30	**329,99**
	**Poliţă de colţ mare** • înălţime: 200 mm • lăţime: 380 mm • adâncime: 90 mm	crom	**6079.0**	210,08	**249,99**
	**Etajeră mică şi adâncă** • înălţime: 110 mm • lăţime: 200 mm • adâncime: 95 mm	crom	**6077.0**	168,06	**199,99**
	**Etajeră mare** • înălţime: 50 mm • lăţime: 295 mm • adâncime: 130 mm	crom	**6068.0**	168,06	**199,99**

METALIA SHOWER

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Etajeră de colț mare** • înălțime: 40 mm • lățime: 330 mm • adâncime: 195 mm	crom	**6035.0**	168,06	**199,99**
	**Etajeră de colț mică și înaltă** • înălțime: 90 mm • lățime: 220 mm • adâncime: 170 mm	crom	**6064.0**	159,66	**189,99**
	**Etajeră de colț mică** • înălțime: 40 mm • lățime: 225 mm • adâncime: 145 mm	crom	**6065.0**	142,85	**169,99**
	**Etajeră mică** • înălțime: 45 mm • lățime: 200 mm • adâncime: 110 mm	crom	**6067.0**	142,85	**169,99**

			Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		MDF	**Capac WC, decor stejar, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,7±2 x 38 cm • MDF	stejar	**WC/ DUBVELVET**	159,66	**189,99**
		MDF	**Capac WC decor mesteacăn, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,3kg • MDF	mesteacăn	**WC/BRIZA**	117,64	**139,99**
		MDF	**Capac WC decor frasin, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • greutate 3,1kg • furnir din lemn	frasin	**WC/JASAN**	117,64	**139,99**
		SOFTCLOSE MDF	**Capac WC decor frasin, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm • dimensiuni 44,7±2 x 38 cm • greutate 3,1kg • furnir din lemn	frasin	**WC/ SOFTJASAN**	159,66	**189,99**
		MDF	**Capac WC decor bambus, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,3kg • MDF	bambus	**WC/BAMBUS**	117,64	**139,99**
		MDF	**Capac WC decor pin, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,2kg • furnir din lemn	pin	**WC/ BOROVICE**	117,64	**139,99**

CAPACE WC

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Capac WC decor nuc deschis, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 2,4kg • furnir din lemn	nuc deschis	**WC/ORECH**	117,64	**139,99**
		**Capac WC decor fag roşiatic, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,5 cm • greutate 3,2kg • furnir din lemn	fag roşiatic	**WC/BUK**	117,64	**139,99**
		**Capac WC decor nuc, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 41±2 x 37,2 cm • greutate 3,2kg • fixare/demontare ușoară Easy Click • MDF	nuc	**WC/ SOFTORECHLY**	168,06	**199,99**
		**Capac WC decor stejar inchis, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • greutate 2,6kg • furnir din lemn	stejar inchis	**WC/DUB2**	117,64	**139,99**
		**Capac WC decor wenge, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,3 kg • furnir din lemn	wenge	**WC/WENGE**	117,64	**139,99**
		**Capac WC, negru mat, duroplast** • duroplast • închidere cu amortizor (soft--close) • set de montaj din plastic, lățime 125-210 mm • dimensiuni 44±2 x 36,9 cm • fixare/demontare ușoară Easy Click • suprafață antibacteriană	negru mat	**WC/BLACK** **NOU**	168,06	**199,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Capac WC alb, duroplast** • set de montaj din plastic, lățime 130-180 mm • dimensiuni 42,5±2 x 37 cm • greutate 1,9 kg • duroplast • pentru orice tip de vas wc	alb	**WC/ UNIVERSAL**	100,83	**119,99**
		**Capac WC alb, cu soft close, duroplast** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din plastic, lățime 125-210 mm. • dimensiuni 440x370 mm • plastic	alb	**WC/ SOFTDPLAST**	142,85	**169,99**
		**Capac WC alb, decor scoică, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close). • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 41±2 x 37,2 cm • fixare/demontare ușoară Easy Click • greutate 3,0 kg • MDF	alb	**WC/ SOFTMUSLELY**	159,66	**189,99**
		**Capac WC alb, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45,5 x 37,5 cm • fixare/demontare ușoară Easy Click • MDF	alb	**WC/SOFTMDF**	168,06	**199,99**
		**Capac WC alb, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44±2 x 37 cm • greutate 3,6 kg • MDF	alb	**WC/BILA**	100,83	**119,99**
		**Capac WC alb, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,2 kg • MDF	alb	**WC/BILAMDF**	117,64	**139,99**

CAPACE WC

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		MDF **Capac WC alb cu model, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44±2 x 37 cm • MDF	alb	**WC/ PROVENCE**	117,64	**139,99**
		**Capac WC alb, cu soft close, duroplast** • duroplast • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din plastic, lățime 125-210 mm • dimensiuni 440x369 mm	alb	**WC/ SOFTNEW** **NOU**	109,24	**129,99**
		SOFTCLOSE MDF **Capac WC, decor piatră, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • MDF	piatră	**WC/ SOFTSTONE2**	184,87	**219,99**
		SOFTCLOSE MDF **Capac WC, decor piatră, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • MDF	piatră	**WC/ SOFTSTONE1**	184,87	**219,99**
		SOFTCLOSE MDF **Capac WC decor pisică 3D, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44±2 x 37 cm • MDF	decor pisică	**WC/SOFT3D**	184,87	**219,99**
		SOFTCLOSE **Capac WC decor frunză, plastic** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din plastic, lățime 110-165 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • plastic	decor frunză	**WC/ SOFTNATURE**	159,66	**189,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		MDF **Capac WC cu decor delfini, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45±2 x 37,5 cm • greutate 3,1 kg • MDF	decor delfini	**WC/DELFIN**	151,25	**179,99**
		MDF **Capac WC decor cățeluși, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45±2 x 37,5 cm • greutate 3,1 kg • MDF	decor cățeluși	**WC/STENATA**	151,25	**179,99**
		MDF **Capac WC cu decor urși, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45±2 x 37,5 cm • greutate 3,1 kg	decor urși	**WC/MEDVEDI**	151,25	**179,99**



WC/SOFT3D Capac WC decor pisică 3D, MDF

Accesorii pentru scurgere

Clientul de astăzi este exigent, acordând o mare importanță aspectului bateriilor sau al seturilor de duș, precum și accesoriilor de baie. Acesta vrea ca accesoriile precum pipele, ventilele, mânerele, să nu fie doar funcționale și robuste, ci și finisate estetic. Adesea plasate într-un loc vizibil, ele oferă confort utilizatorului și subliniază frumusețea întregului design până în cele mai mici detalii.

ACCESORII



RIGOLE DE DUȘ

193



SIFOANE

196



FURTUNURI PENTRU MAȘINA DE SPĂLAT

198



VENTILE SCURGERE

199



ROBINEȚI COLȚAR

203

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA





Super Slim Pro

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: până la 48 l/min
- racord ieșire: Ø 40 mm
- înălțimea de montaj: 49 mm
- lățimea canalului de evacuare: 45 mm
- sifon incorporat din oțel inoxidabil cu orificiu de inspecție
- gură de vizitare - acces facil la sifon
- membrană de izolare împotriva apei
- curățare ușoară

A [mm]				
600	negru	**OLSP1-60-BL**	714,28	**849,99**
700	negru	**OLSP1-70-BL**	806,71	**959,99**
800	negru	**OLSP1-80-BL**	840,33	**999,99**





Wall Slim

- rigolă duș încastrată din oțel inoxidabil
- debit evacuare: până la 45 l/min
- racord ieșire: Ø50 mm
- adâncime de instalare: 58 mm
- sifon incorporat din oțel inoxidabil cu orificiu de inspecție
- gură de vizitare - acces facil la sifon
- membrană de izolare împotriva apei
- grătar lustruit

A [mm]				
300	negru	**OLWS1-BL**	756,29	**899,99**





Rigolă duș liniară pentru plăci ceramice

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: 54 l/min
- picioare reglabile
- grilă de 1,2 mm decupată manual
- membrană de izolare împotriva apei
- rosturi de dilatare
- sifon încorporat cu orificiu de inspecție

A [mm]	**B** [mm]				
730	700	negru	**OLP1-70-BL**	504,19	**599,99**
830	800	negru	**OLP1-80-BL**	521,00	**619,99**





Rigolă duș liniară

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: 54 l/min
- picioare reglabile
- grilă de 1,2 mm decupată manual
- membrană de izolare împotriva apei
- rosturi de dilatare
- sifon încorporat cu orificiu de inspecție

A [mm]	**B** [mm]				
730	700	negru	**OL70-BL**	453,77	**539,99**
830	800	negru	**OL80-BL**	487,39	**579,99**



Ora

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: 54 l/min
- picioare reglabile
- grilă de 1,2 mm decupată manual
- membrană de izolare împotriva apei
- rosturi de dilatare

A [mm]	B [mm]	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
730	700	negru	**OL1-70-BL**	453,77	**539,99**
830	800	negru	**OL1-80-BL**	487,39	**579,99**



Super Slim Pro

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: până la 48 l/min
- racord ieșire: Ø 40 mm
- înălțimea de montaj: 49 mm
- lățimea canalului de evacuare: 45 mm
- sifon incorporat din oțel inoxidabil cu orificiu de inspecție
- gură de vizitare - acces facil la sifon
- membrană de izolare împotriva apei
- curățare ușoară

A [mm]	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
600	inox	**OLSP1-60**	672,26	**799,99**
700	inox	**OLSP1-70**	714,28	**849,99**
800	inox	**OLSP1-80**	756,29	**899,99**



Wall Slim

- rigolă duș încastrată din oțel inoxidabil
- debit evacuare: până la 45 l/min
- racord ieșire: Ø50 mm
- adâncime de instalare: 58 mm
- sifon incorporat din oțel inoxidabil cu orificiu de inspecție
- gură de vizitare - acces facil la sifon
- membrană de izolare împotriva apei
- grătar lustruit

A [mm]	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
300	inox	**OLWS1**	588,23	**699,99**



Rigolă duș liniară pentru plăci ceramice

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: 54 l/min
- picioare reglabile
- grilă de 1,2 mm decupată manual
- membrană de izolare împotriva apei
- rosturi de dilatare
- sifon încorporat cu orificiu de inspecție

A [mm]	B [mm]	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
730	700	inox	**OLP1-70**	420,16	**499,99**
830	800	inox	**OLP1-80**	420,16	**499,99**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Ora • rigolă duș liniară din oțel inoxidabil • debit evacuare: 54 l/min • picioare reglabile • grilă de 1,2 mm decupată manual • membrană de izolare împotriva apei • rosturi de dilatare • sifon încorporat cu orificiu de inspecție				
A [mm] / **B** [mm]				
730 / 700	inox	**OL1-70**	369,74	**439,99**
830 / 800	inox	**OL1-80**	394,95	**469,99**



Rigolă duș liniară				
• rigolă duș liniară din oțel inoxidabil • debit evacuare: 54 l/min • picioare reglabile • grilă de 1,2 mm decupată manual • membrană de izolare împotriva apei • rosturi de dilatare • sifon încorporat cu orificiu de inspecție				
A [mm] / **B** [mm]				
730 / 700	inox	**OL70**	369,74	**439,99**
830 / 800	inox	**OL80**	394,95	**469,99**



Easy New				
• rigolă duș liniară din oțel inoxidabil • debit evacuare: până la 33 l/min • racord ieșire: Ø 50 mm • sifon incorporat cu orificiu de inspecție • membrană de izolare împotriva apei • curățare ușoară				
A [mm]				
600	inox	**OLE1-60**	344,53	**409,99**
700	inox	**OLE1-70**	378,14	**449,99**

SIFOANE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Quadro sifon din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă de scurgere reglabilă de până la 300 mm	auriu	**S280G**	226,88	**269,99**
		**Sifon rotund din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă scurgere reglabilă până la 330 mm	auriu	**S282G**	184,87	**219,99**
		**Quadro sifon din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă de scurgere reglabilă de până la 300 mm	nichel periat	**S280NC**	218,48	**259,99**
		**Sifon rotund din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă de scurgere reglabilă de până la 330 mm	nichel periat	**S282NC**	163,86	**194,99**
		**Quadro sifon din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă de scurgere reglabilă de până la 300 mm	negru	**S280-BL**	252,09	**299,99**
		**Sifon rotund din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă scurgere reglabilă până la 330 mm	negru	**S282-BL**	239,49	**284,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Sifon din alamă**	negru	**S30-BL**	126,04	**149,99**
		**Quadro sifon din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă de scurgere reglabilă de până la 300 mm	crom	**S280**	184,87	**219,99**
		**Sifon oval din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă scurgere reglabilă până la 320 mm	crom	**S286**	168,06	**199,99**
		**Sifon rotund din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă scurgere reglabilă până la 330 mm	crom	**S282**	134,45	**159,99**
		**Sifon din alamă**	crom	**S30**	82,34	**97,99**
		**Sifon țeavă din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă scurgere reglabilă până la 180 mm	crom	**S281**	69,74	**82,99**

FURTUNURI PENTRU MAȘINI DE SPĂLAT







Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Furtun de evacuare pentru mașina de spălat rufe / vase				
Lungime (cm)				
46		**PV/46**	9,07	**10,79**
100		**PV/100**	10,92	**12,99**
150		**PV/150**	11,84	**14,09**
200		**PV/200**	12,26	**14,59**
250		**PV/250**	14,03	**16,69**
300		**PV/300**	16,80	**19,99**
350		**PV/350**	20,16	**23,99**
400		**PV/400**	22,68	**26,99**
500		**PV/500**	26,88	**31,99**
Furtun de evacuare pentru mașina de spălat rufe / vase cu cot				
Lungime (cm)				
100		**PVK/100**	11,84	**14,09**
150		**PVK/150**	12,68	**15,09**
200		**PVK/200**	14,03	**16,69**
250		**PVK/250**	15,45	**18,39**
300		**PVK/300**	18,48	**21,99**
350		**PVK/350**	24,36	**28,99**
400		**PVK/400**	26,88	**31,99**
500		**PVK/500**	27,72	**32,99**
Furtun de alimentare pentru mașina de spălat rufe / vase, cu cot				
Lungime (cm)				
100		**PNK/100**	12,68	**15,09**
150		**PNK/150**	14,03	**16,69**
200		**PNK/200**	16,29	**19,39**
250		**PNK/250**	21,84	**25,99**
300		**PNK/300**	22,68	**26,99**
350		**PNK/350**	26,88	**31,99**
400		**PNK/400**	29,40	**34,99**
500		**PNK/500**	31,92	**37,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Rotondo - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă	auriu	**S285G**	75,62	**89,99**
		**Ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă	auriu	**S283G**	67,22	**79,99**
		**Rotondo ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă • ambalaj: cutie	bronz antic	**S285BR**	84,03	**99,99**
		**Rotondo - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă • ambalaj: blister	nichel periat	**S285NC-B**	77,30	**91,99**
		**Ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă • ambalaj: cutie	nichel periat	**S283NC** valabil în limita stocului disponibil	63,86	**75,99**
		**Quadro - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă	negru	**S284-BL-B**	100,83	**119,99**

VENTILE SCURGERE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Rotondo - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă	negru	**S285-BL-B**	92,43	**109,99**
		**Rotondo - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare fără preaplin • corp din alamă	negru	**S285B-BL-B**	92,43	**109,99**
		**Ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă	negru	**S283-BL-B**	75,62	**89,99**
		**Ventil click-clack cu dop ceramic negru 1 1/4"** • dop ceramic negru • pentru lavoare cu preaplin • corp din polipropilenă rezistentă				
		Pachet				
		cutie	negru	**S288PPCB**	59,66	**70,99**
		blister	negru	**S288PPCB-B**	59,66	**70,99**
		**Ventil 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • coprp din poliropilenă rezistentă • ambalare: blister	negru	**S289BL-B**	25,20	**29,99**
		**Ventil 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • coprp din poliropilenă rezistentă • ambalare: blister	negru	**S290BL-B**	25,20	**29,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
  **Quadro - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă				
Pachet				
cutie	crom	**S284**	82,34	**97,99**
blister	crom	**S284-B**	82,34	**97,99**
   **Ventil click-clack înalt 1 1/4"** • pentru lavoare cu montaj pe blat, fără preaplin • corp din alamă-				
Pachet				
cutie	crom	**S285-WBP**	68,06	**80,99**
blister	crom	**S285-WBP-B**	68,06	**80,99**
  **Rotondo - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă				
Pachet				
cutie	crom	**S285**	67,22	**79,99**
blister	crom	**S285-B**	65,54	**77,99**
  **Rotondo - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare fără preaplin • corp din alamă				
Pachet				
cutie	crom	**S285B**	67,22	**79,99**
blister	crom	**S285B-B**	65,54	**77,99**
   **Ventil click-clack înalt 1 1/4"** • pentru lavoare cu montaj pe blat, fără preaplin • corp din alamă	crom	**S283-WBP**	63,86	**75,99**
  **Ventil click-clack cu dop ceramic alb 1 1/4"** • dop ceramic alb • pentru lavoare cu preaplin • corp din polipropilenă rezistentă				
Pachet				
cutie	alb/crom	**S288PPC**	59,66	**70,99**
blister	alb/crom	**S288PPC-B**	59,66	**70,99**

VENTILE SCURGERE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă				
	Pachet				
	cutie	crom	**S283**	54,61	**64,99**
	blister	crom	**S283-B**	54,61	**64,99**
 	**Ventil click-clack universal 1 1/4"** • pentru lavoare fără preaplin • corp din alamă				
	Pachet				
	cutie	crom	**S283B**	54,61	**64,99**
	blister	crom	**S283B-B**	54,61	**64,99**
 	**Ventil click-clack 1 1/4"** • pentru chiuvete cu preaplin • corp din polipropilenă rezistentă • ambalare în blister	crom	**S287PP-B**	22,68	**26,99**
	**Ventil automat 1 1/4"** • alamă	crom	**K39**	50,41	**59,99**
	**Ventil automat 1 1/4"** • corp din plastic cu inel de alamă	crom	**K39TW**	9,99	**11,89**





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică pătrată

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 100°C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	75	1/2"x3/8"	auriu	Z293-G	50,41	59,99
D1/2"	D1/2"	75	1/2"x1/2"	auriu	Z294-G	50,41	59,99





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică pătrată

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	74,5	1/2"x3/8"	negru	Z293-BL	50,41	59,99
D1/2"	D1/2"	74,5	1/2"x1/2"	negru	Z294-BL	50,41	59,99





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică pătrată

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	74,5	1/2"x3/8"	crom	Z293	36,13	42,99
D1/2"	D1/2"	74,5	1/2"x1/2"	crom	Z294	36,13	42,99





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică rotundă

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 100°C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	75	1/2"x3/8"	auriu	Z295-G	46,21	54,99
D1/2"	D1/2"	75	1/2"x1/2"	auriu	Z296-G	46,21	54,99





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică rotundă

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	75,3	1/2"x3/8"	negru	Z295-BL	42,01	49,99
D1/2"	D1/2"	75,3	1/2"x1/2"	negru	Z296-BL	42,01	49,99





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică rotundă

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	75,3	1/2"x3/8"	crom	Z295	36,13	42,99
D1/2"	D1/2"	75,3	1/2"x1/2"	crom	Z296	36,13	42,99





Robinet colțar cu cartuș ceramic

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune		Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	98	1/2"x3/8"	crom	Z1238C	24,36	28,99
D1/2"	D1/2"	98	1/2"x1/2"	crom	Z1212C	23,52	27,99
D1/2"	D3/4"	98	1/2"x3/4"	crom	Z1234C	24,36	28,99





Robinet colțar cu manetă tip ciupercă

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune		Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	81,5	1/2"x3/8" cuplare pentru țeavă de cupru Ø10 mm	crom	Z240	19,32	22,99
D1/2"	D1/2"	81,5	1/2"x1/2"	crom	Z220	17,64	20,99
D1/2"	D3/4"	81,5	1/2"x3/4"	crom	Z230	18,48	21,99





Robinet colțar cu filtru și manetă metalică

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune		Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	78,5	1/2"x3/8"	crom	Z1238G	16,80	19,99
D1/2"	D1/2"	78,5	1/2"x1/2"	crom	Z1212G	16,80	19,99
D1/2"	D3/4"	78,5	1/2"x3/4"	crom	Z1234G	16,80	19,99





Robinet colțar sferic cu filtru și manetă metalică

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune		Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	63	1/2"x3/8"	crom	Z1238KF	17,64	20,99
D1/2"	D1/2"	63	1/2"x1/2"	crom	Z1212KF	17,64	20,99
D1/2"	D3/4"	63	1/2"x3/4"	crom	Z1234KF	18,06	21,49





Robinet colțar sferic cu manetă metalică

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune		Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	75,2	1/2"x3/8"	crom	Z1238K	14,28	16,99
D1/2"	D1/2"	75,2	1/2"x1/2"	crom	Z1212K	14,28	16,99
D1/2"	D3/4"	75,2	1/2"x3/4"	crom	Z1234K	15,96	18,99



Baterii stative **pentru bucătărie**

Designul modern și elegant al bateriilor combinat cu funcționalitatea, asigură confortul în timpul utilizării zilnice. Dintr-o gamă largă de modele și stiluri poți alege modelul potrivit pentru fiecare bucătărie. Oferta FERRO include, de asemenea, baterii în stil retro concepute pentru interioare decorate clasic.

CROM



NOU

CUMULUS
210



LIBRETTO
210



LUGIO
212



MAESTRO
210



RATIO
212



ALGEO
212



VASTO
213



STILLO
213



SMILE
215



NOU

RITTO
210



RETRO
215



STANDARD
215



ZUMBA SLIM 2F
218



ZUMBA II
219



ZUMBA
220

BATERII PENTRU ÎNCĂLZITOARE DE APĂ CU PRESIUNE REDUSĂ



CARMEN
213



LUGIO
223



RATIO
223



ZUMBA
223

NEGRU



LUGIO
216



RATIO
216



ZICCO
216



ZUMBA NERO
220

ALB/CROM



ADORE
216

BRONZ ANTIC



ANTICA
215

GRANIT GRAFIT



FREYA
217

GRANIT NISIPIU



FREYA
217



SONATA
21



TOLEDO
211



ZICCO
211



ALGEO SQUARE
211



FIESTA
211



COMBO
214



SAVIO
214



ISSO
214



BASIC
215



RETRO NEW
215



PIPE FLEXIBILE
224

NEGRU/CROM



ADORE
216

INOX



CAMIRA INOX
214



CAMIRO INOX
213



ZUMBA INOX
222

NOU



ZUMBA INOX
222

Funcții

Bateriile de bucătărie FERRO sunt echipate cu soluții practice care oferă multifuncționalitate și o utilizare facilă, garantând spălarea confortabilă și chiar umplerea cu apă a vaselor plasate în afara chiuvetei. Atunci când alegeți bateriile de bucătărie FERRO, alegeți confortul maxim în munca de zi cu zi în bucătărie.

BATERII PENTRU BUCĂTĂRIE									
Număr pagină	**Numele seriei**	Cold Start	Pipă pivotantă	Pipă extractibilă	Pipă flexibilă	Pipă rabatabilă	Jet/duș	Două pipe	Duș extractibil
210	CUMULUS		●	●			●		
214	CAMIRA		●						
213	CAMIRO		●						
210	LIBRETTO		●	●			●		
212	LUGIO		●						
210	MAESTRO	●	●	●					
212	RATIO		●						
210	SONATA	●	●	●					
211	TOLEDO		●	●		●			
216	ADORE		●						
216	ZICCO		●						
211	ALGEO SQUARE		●						
211	FIESTA		●						
211	ALGEO		●				●		●
213	VASTO		●				●		●
213	STILLO		●						
215	SMILE		●						
210	RITTO		●						
214	COMBO		●						
214	SAVIO		●						
214	ISSO		●						
215	BASIC		●						
215	ANTICA		●						
215	RETRO NEW		●						
215	RETRO		●						
215	STANDARD		●						
216	FREYA		●				●		●
219	ZUMBA SLIM 2F		●		●		●		
220	ZUMBA II		●		●		●		
222	ZUMBA		●		●				
222	ZUMBA NERO		●		●				
224	ZUMBA INOX		●		●				
214	CARMEN		●						

Culori

Aspectul elegant al bateriei este subliniat atât de designul său atractiv cât și de suprafețele impresionante. Gama coloristică a produsului poate însufleți sau înveseli amenajarea bucătăriei sau se poate combina perfect cu celelalte elemente ale interiorului.

BATERII PENTRU BUCĂTĂRIE										
Număr pagină	**Numele seriei**	crom	inox	auriu periat	negru/crom	negru	alb/crom	granit	bronz antic	auriu deschis
210	CUMULUS	●								
214	CAMIRA		●							
213	CAMIRO		●							
210	LIBRETTO	●								
212	LUGIO	●				●				
210	MAESTRO	●								
212	RATIO	●				●				
210	SONATA	●								
211	TOLEDO	●								
216	ADORE				●		●			
216	ZICCO	●				●				
211	ALGEO SQUARE	●			●					
211	FIESTA	●								●
211	ALGEO	●				●				
213	VASTO	●								
213	STILLO	●								
215	SMILE	●								
210	RITTO	●								
214	FERRO ONE	●								
214	SAVIO	●								
214	ISSO	●								
215	BASIC	●								
215	ANTICA								●	
215	RETRO NEW	●								
215	RETRO	●								
215	STANDARD	●								
216	FREYA							●		
219	ZUMBA SLIM 2 F	●								
220	ZUMBA II	●								
222	ZUMBA	●								
222	ZUMBA NERO					●				
224	ZUMBA INOX		●	●						
214	CARMEN	●								

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**CUMULUS** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" -M10x1 • finisaj crom • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BCU4** **NOU** Disponibil din trimestrul 2 2024	369,74	**439,99**
		**CUMULUS** **baterie stativă bucătărie cu duș extractibil** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat cu 2 funcții : duș și jet • pipă pivotantă cu duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/I • clasă de debit Z/Z	crom	**BCU8** **NOU** Disponibil din trimestrul 2 2024	588,23	**699,99**
		**RITTO** **Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BTR4** **NOU** Disponibil din trimestrul 1 2024	176,46	**209,99**
		**MAESTRO** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic Cold Start de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18.5x1 • pipă pivotantă • duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M8x1 • clasă acustică II • clasă de debit Z	crom	**BMS4**	420,16	**499,99**
		**LIBRETTO** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • comutator automat cu 2 funcții: duș și jet • pipă flexibilă neagră, extractibilă • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M8x1 • clasă acustică I/I • clasă de debit Z/Z	crom	**BLE4B**	399,15	**474,99**
		**SONATA** **baterie stativă bucătărie cu pipă** • cartuș ceramic Cold Start de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BNA4**	365,54	**434,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**TOLEDO** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă și duș extractibil** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	crom	BTD4PO	327,72	**389,99**
		**TOLEDO** **baterie stativă penru bucătărie cu pipă înaltă, rabatabilă** • posibilitate de rabatare pe ambele părți; cu buton de blocare; sugestie de montaj: pe chiuveta de bucătărie plasată sub fereastră • cartuș ceramic de 40 mm • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	crom	BTD4FUW	382,34	**454,99**
		**METALIA 57** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	57014.0	273,10	**324,99**
		**ZICCO** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă înaltă, pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BZI4	302,51	**359,99**
		**FIESTA** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BFI4	252,09	**299,99**
		**ALGEO SQUARE** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BAQ4	235,29	**279,99**

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**RATIO** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BTI4**	218,48	**259,99**
		**ALGEO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă și duș extractibil** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat cu 2 funcții : duș ș jet • pipă pivotantă cu duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	crom	**BAG8**	226,88	**269,99**
		**VASTO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă și duș extractibil** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat cu 2 funcții: duș și jet • pipă pivotantă cu duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA8**	218,48	**259,99**
		**IRIS NEW** **baterie stativă lavoar cu pipă lebădă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**94414.0**	210,08	**249,99**
		**ALGEO** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BAG4**	201,67	**239,99**
		**LUGIO** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BLG4**	193,27	**229,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ALGEO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BAG4A	184,87	**219,99**
		**STILLO** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BSL4A	180,66	**214,99**
		**ISSO** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BIS4	168,06	**199,99**
		**VASTO** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BVA4A	155,45	**184,99**
		**CARMEN** **Baterie stativă lavoar** • pentru încălzitoare de apă cu presiune redusă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	BCE4LP	155,45	**184,99**
		**CAMIRO INOX** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • corp robust din oțel inoxidabil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	inox	BCQ4	151,25	**179,99**

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**CAMIRA INOX** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • corp robust din oțel inoxidabil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	inox	BCR4	142,85	**169,99**
 	**COMBO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	BCM4	134,45	**159,99**
 	**STILLO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BSL4	134,45	**159,99**
 	**VASTO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BVA4	126,04	**149,99**
 	**SAVIO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	BSV4	126,04	**149,99**
 	**ISSO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BIS4A	109,24	**129,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**SMILE** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM4**	100,83	**119,99**
 	**BASIC** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BBC4**	92,43	**109,99**
 	**ANTICA** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1	bronz antic	**BAI4BR**	277,30	**329,99**
 	**RETRO NEW** **baterie stativă bucătărie** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**XD4**	201,67	**239,99**
 	**RETRO** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**XR4**	155,45	**184,99**
 	**STANDARD** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă mobilă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BST4**	138,65	**164,99**

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ADORE** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	alb/crom	**BDR4**	529,40	**629,99**
		**ADORE** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BDR4BLC**	529,40	**629,99**
		**ZICCO** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă înaltă, pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru	**BZI4BL**	361,34	**429,99**
		**RATIO** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru	**BTI4BL**	264,70	**314,99**
		**LUGIO** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru	**BLG4BL**	256,29	**304,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	nisip	**BFR42S**	281,50	**334,99**
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	grafit	**BFR42B**	281,50	**334,99**
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	nisip	**BFR41S**	273,10	**324,99**
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	grafit	**BFR41B**	273,10	**324,99**
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie cu pipă extractibilă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu duș extractibil • comutator cu 2 funcții: duș și jet • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	nisip	**BFR8S**	264,70	**314,99**
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie cu pipă extractibilă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu duș extractibil • comutator cu 2 funcții: duș și jet • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	grafit	**BFR8B**	264,70	**314,99**

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	nisip	**BFR4S**	155,45	**184,99**
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	grafit	**BFR4B**	155,45	**184,99**
		**ZUMBA SLIM 2F** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 26 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 19 cm-41 cm • înălțime reglabilă a pipei: 34 cm-42 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/II • clasă de debit Z/Z	negru	**BZA43B**	336,13	**399,99**
		**ZUMBA SLIM 2F** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 26 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 19 cm-41 cm • înălțime reglabilă a pipei: 34 cm-42 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/II • clasă de debit Z/Z	crom/ bej	**BZA43P**	336,13	**399,99**
		**ZUMBA SLIM 2F** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 26 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 19 cm-41 cm • înălțime reglabilă a pipei: 34 cm-42 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/II • clasă de debit Z/Z	crom/ gri-argintiu	**BZA43S**	336,13	**399,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ZUMBA SLIM 2F** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 26 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 19 cm-41 cm • înălțime reglabilă a pipei: 34 cm-42 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/II • clasă de debit Z/Z	crom/ alb	**BZA43W**	336,13	**399,99**
		**ZUMBA II** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 18 cm-38 cm • înălțime reglabilă a pipei: 29 cm-44 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/I • clasă de debit Z/Z	crom/ negru	**BZA42B**	226,88	**269,99**
		**ZUMBA II** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 18 cm-38 cm • înălțime reglabilă a pipei: 29 cm-44 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/I • clasă de debit Z/Z	crom/ gri-argintiu	**BZA42S**	226,88	**269,99**
		**ZUMBA II** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 18 cm-38 cm • înălțime reglabilă a pipei: 29 cm-44 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/I • clasă de debit Z/Z	crom/ alb	**BZA42W**	226,88	**269,99**
		**ZUMBA II** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 18 cm-38 cm • înălțime reglabilă a pipei: 29 cm-44 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/I • clasă de debit Z/Z	crom/ bej	**BZA42P**	226,88	**269,99**

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ZUMBA NERO** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 13 cm-39 cm • înălțime reglabilă a pipei: 23 cm - 45,6 cm • aerator M22x1 • conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru	**BZA4BLB**	252,09	**299,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ negru	**BZA4B**	210,08	**249,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ galben-lămâie	**BZA4C**	210,08	**249,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ verde	**BZA4G**	210,08	**249,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ gri-argintiu	**BZA4S**	210,08	**249,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ alb	**BZA4W**	210,08	**249,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ bej	**BZA4P**	210,08	**249,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ verde-mentă	**BZA4M**	210,08	**249,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ roșu	**BZA4R**	210,08	**249,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ albastru	**BZA4L**	210,08	**249,99**

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ZUMBA INOX** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 20 - 43,9 cm • înălțime reglabilă a pipei: 27,4 - 41,8 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • corp robust din oțel inoxidabil	auriu periat/ negru	**BZA4BSSG** **NOU**	252,09	**299,99**
		**ZUMBA INOX** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 20 - 43,9 cm • înălțime reglabilă a pipei: 27,4-41,8 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • corp robust din oțel inoxidabil • clasă acustică I • clasă de debit A	inox/ negru	**BZA4BSS**	210,08	**249,99**
		**ZUMBA INOX** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 26 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 20-43,9 cm • înălțime reglabilă a pipei: 27,4-41,8 cm • aerator M22x1 • corp robust din oțel inoxidabil • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	inox/ gri-argintiu	**BZA4SSS**	210,08	**249,99**
		**ZUMBA INOX** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 26 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 20-43,9 cm • înălțime reglabilă a pipei: 27,4-41,8 cm • aerator M22x1 • corp robust din oțel inoxidabil • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	inox/ alb	**BZA4WSS**	210,08	**249,99**
		**ZUMBA INOX** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 20-43,9 cm • înălțime reglabilă a pipei: 27,4-41,8 cm • aerator M22x1 • corp robust din oțel inoxidabil • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	inox/ bej	**BZA4PSS**	210,08	**249,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • potrivită pentru încălzitoarele de apă cu presiune redusă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • incluse două reductoare de presiune (unul de rezervă) • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1, lungime 50 cm • clasă acustică II • clasă de debit Z	crom/ negru	**BZA4BLP** NOU	294,11	**349,99**
 	**LUGIO** **baterie stativă bucătărie** • potrivită pentru încălzitoarele de apă cu presiune redusă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • incluse două reductoare de presiune (unul de rezervă) • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1, lungime 50 cm • clasă acustică II • clasă de debit Z	crom	**BLG4LP** NOU	281,50	**334,99**
 	**RATIO** **baterie stativă bucătărie** • potrivită pentru încălzitoarele de apă cu presiune redusă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • incluse două reductoare de presiune (unul de rezervă) • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1, lungime 50 cm • clasă acustică II • clasă de debit Z	crom	**BTI4LP** NOU	285,71	**339,99**



BZA4P
DGM1/48/58SA

Baterie stativă bucătărie cu pipa flexibilă, bej ZUMBA
Chiuvetă cu o cuvă, 58x48 cm, nisip

PIPE FLEXIBILE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • aerator M22x1 • fixare ușoară cu ajutorul unui imbus de 3 mm • etanșare triplă cu garnituri O-ring	negru	**W100B-B**	68,06	**80,99**
		**ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • aerator M22x1 • fixare ușoară cu ajutorul unui imbus de 3 mm • etanșare triplă cu garnituri O-ring	bej	**W100P-B**	84,03	**99,99**
		**ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • aerator M22x1 • fixare ușoară cu ajutorul unui imbus de 3 mm • etanșare triplă cu garnituri O-ring	roșu	**W100R-B**	84,03	**99,99**
		**ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • aerator M22x1 • fixare ușoară cu ajutorul unui imbus de 3 mm • etanșare triplă cu garnituri O-ring	gri-argintiu	**W100S-B**	68,06	**80,99**
		**ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • aerator M22x1 • fixare ușoară cu ajutorul unui imbus de 3 mm • etanșare triplă cu garnituri O-ring	alb	**W100W-B**	68,06	**80,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ELASTICO II** **pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • 2 funcții: jet puternic și duș • cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus incluse	negru	**W101B-B**	75,62	**89,99**
		**ELASTICO II** **pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • 2 funcții: jet puternic și duș • cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus incluse	bej	**W101P-B**	75,62	**89,99**
		**ELASTICO II** **pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • 2 funcții: jet puternic și duș • cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus incluse	argintiu	**W101S-B**	75,62	**89,99**
		**ELASTICO II** **pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • 2 funcții: jet puternic și duș • cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus incluse	alb	**W101W-B**	75,62	**89,99**

Baterii cu montare pe perete

Colecția de baterii stative de bucătărie este completată de un grup mare de baterii de bucătărie cu montaj pe perete. Această soluție este apreciată de mulți utilizatori. Posibilitatea de a selecta un produs cu un unghi mai larg de rotație și o lungime mai mare a pipei este principalul lor avantaj.

CROM



ALGEO
227



VASTO
227



ISSO
227



SMILE
227



BASIC
228

BRONZ ANTIC



RETRO NEW
228



RETRO
228



STANDARD
228



ANTICA
228

ACCESORII



ACCESORII PENTRU BATERII EXTRACTIBILE
229

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**ALGEO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ negru	**BAG5FB**	294,11	**349,99**
 	**ALGEO** **baterie perete pentru chiuvetă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • regulator de debit M24x1 • racord excentric D1/2, distanță 150 ± 20 mm • posibilitate de a modela forma pipei • pipă neagră • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ negru	**BAG5UFB** **NOU** Disponibil din trimestrul 3 2024	277,30	**329,99**
 	**ALGEO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG5**	226,88	**269,99**
 	**ISSO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 192 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BIS5**	168,06	**199,99**
 	**VASTO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA5**	163,86	**194,99**
 	**SMILE** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM5**	142,85	**169,99**

BATERII CU MONTARE PE PERETE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**BASIC** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 220 cm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BBC5**	126,04	**149,99**
		**ANTICA** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă cu lungimea de 200 mm	bronz antic	**BAI5BR**	294,11	**349,99**
		**RETRO NEW** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**XD5**	180,66	**214,99**
		**RETRO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**XR5**	172,26	**204,99**
		**STANDARD** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BST5**	155,45	**184,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Pară duș pentru baterie extractibilă** • 2 tipuri de jet • conexiune 1/2" • clasă de debit A/S	crom	CF0069	43,69	**51,99**
	**Furtun duș** • L-120 cm • furtun petru baterii cu duș extractibil • racord conic	crom	CF0070	30,24	**35,99**
	**Furtun duș** • L-120 cm • furtun petru baterii cu duș extractibil • racord conic				
	Pachet				
	vrac		RG006	26,88	**31,99**



Chiuvete

Colecția include chiuvete din granit în diferite dimensiuni și forme, concepute pentru utilizatorii individuali, dar și pentru unitățile de catering sau restaurante. Chiuvete de compozit granit care au o suprafață asemănătoare structurii pietrei sunt o propunere interesantă pentru interioarele mobilate in mod original. Chiuvetele FERRO sunt recunoscute pentru durabilitatea și rezistența lor excepțională la factori externi.

CHIUVETE



CHIUVETE DE GRANIT

232

SETURI CHIUVETE GRANIT



SETURI
CHIUVETĂ DE GRANIT ȘI BATERIE CU PIPĂ FLEXIBILĂ
236

CHIUVETE DE GRANIT

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Chiuvetă cu două cuve 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	nisip	**DRGM2/48/78SA**	647,05	**769,99**
		**Chiuvetă cu două cuve 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit	**DRGM2/48/78BA**	647,05	**769,99**
		**Chiuvetă cu două cuve 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit lucios	**DRGM2/48/78HA**	647,05	**769,99**
		**Chiuvetă cu două cuve 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	gri	**DRGM2/48/78GA**	647,05	**769,99**
		**Chiuvetă cu două cuve și picurător 79x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	nisip	**DRGM3/48/79SA**	647,05	**769,99**
		**Chiuvetă cu două cuve și picurător 79x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit	**DRGM3/48/79BA**	647,05	**769,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Chiuvetă cu două cuve și picurător 79x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit lucios	DRGM3/48/79HA	647,05	**769,99**
		**Chiuvetă cu două cuve și picurător 79x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	gri	DRGM3/48/79GA	647,05	**769,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	nisip	DRGM48/78SA	546,21	**649,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit	DRGM48/78BA	546,21	**649,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit lucios	DRGM48/78HA	546,21	**649,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	gri	DRGM48/78GA	546,21	**649,99**

CHIUVETE DE GRANIT

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	nisip	DRGM48/58SA	546,21	**649,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit	DRGM48/58BA	546,21	**649,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit lucios	DRGM48/58HA	546,21	**649,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	gri	DRGM48/58GA	546,21	**649,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	nisip	DRGM1/48/58SA	537,81	**639,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit	DRGM1/48/58BA	537,81	**639,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Chiuvetă cu o cuvă 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit lucios	DRGM1/48/58HA	537,81	**639,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	gri	DRGM1/48/58GA	537,81	**639,99**
		**Chiuvetă rotundă cu o cuvă Ø51 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	nisip	DRGM1/51SA	537,81	**639,99**
		**Chiuvetă rotundă cu o cuvă Ø51 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit	DRGM1/51BA	537,81	**639,99**
		**Chiuvetă rotundă cu o cuvă Ø51 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit lucios	DRGM1/51HA	537,81	**639,99**
		**Chiuvetă rotundă cu o cuvă Ø51 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	gri	DRGM1/51GA	537,81	**639,99**

SETURI CHIUVETE GRANIT

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	 	**Set chiuvetă granit** **Chiuvetă cu o cuvă și picurător 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • culoare: grafit lucios **Zumba - baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm - 35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm - 44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • culoare: negru • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit lucios/ negru	**DRGM48/78HA-SET1-PL**	756,29	**899,99**
 	 	**Set chiuvetă granit** **Chiuvetă cu o cuvă și picurător 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • culoare: nisip **Zumba - baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm - 35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm - 44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • culoare: bej • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	nisip / bej	**DRGM48/78SA-SET1-PL**	756,29	**899,99**
 	 	**Set chiuvetă granit** **Chiuvetă cu o cuvă și picurător 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • culoare: gri **Zumba - baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm - 35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm - 44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • culoare: argintiu • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	gri / argintiu	**DRGM48/78GA-SET1-PL**	756,29	**899,99**



BAGM7 ALGEO MEDICO baterie perete duș
R66813.44 Mâner de susținere dublu, rabatabil
R6699.44 Scaun pentru duș, rabatabil
R6650.44 Mâner de susținere drept

Echipamente sanitare specializate

Echipamentele sanitare specializate sunt create pentru spațiile publice și pentru nevoile speciale ale persoanelor care folosesc acest tip de baterii și dușuri. Oferta include baterii specializate, dușuri și accesorii care îndeplinesc cele mai înalte standarde de igienă, sunt sigure și confortabile la utilizare și sunt caracterizate prin durabilitate și rezistența la diverși factori externi. Bateriile și dușurile echipate cu componente inovatoare asigură o economie maximă de apă și energie.

MEDICO



TIGA MEDICO VERDELINE
239



ALGEO SQUARE MEDICO
239



ALGEO MEDICO
239



VASTO MEDICO
241

BATERII CU SENZOR



BATERII ȘI ACCESORII CU SENZOR
242

ECHIPAMENTE CU TEMPORIZARE



BATERII CU TEMPORIZARE
244



DUȘURI ȘI PISOARE CU TEMPORIZARE
245

LEED/BREEAM



ECHIPAMENTE LEED/BREEAM
246

ACCESORII PENTRU SPAȚII PUBLICE



GRACE HOTEL
251



ALTE ACCESORII
253



METALIA HELP
255

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**TIGA MEDICO VERDELINE** **baterie stativă lavoar** • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere de tip click-clack 1 1/4" • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	BTGM2VL	256,29	**304,99**
		**TIGA MEDICO VERDELINE** **baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	BTGM2AVL	218,48	**259,99**
		**ALGEO SQUARE MEDICO** **baterie stativă lavoar** • mâner special • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere de tip click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	BAQM2	247,89	**294,99**
		**ALGEO SQUARE MEDICO** **baterie stativă pentru lavoar înalt** * • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	BAQM2L	420,16	**499,99**
		**ALGEO MEDICO** **baterie stativă lavoar** * • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BAGM2	193,27	**229,99**
		**ALGEO MEDICO** **baterie stativă pentru lavoar înalt** * • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	BAGM2L	428,56	**509,99**

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

BATERII MEDICALE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ALGEO MEDICO** **baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** * • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BAGM2AA**	180,66	**214,99**
		**ALGEO MEDICO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie** * • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă 150 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAGM3**	264,70	**314,99**
		**ALGEO MEDICO** **baterie perete duș** * • mâner special • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BAGM7**	239,49	**284,99**
		**ALGEO MEDICO** **baterie perete cadă-duș** * • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit S/A	crom	**BAGM1**	273,10	**324,99**
		**ALGEO MEDICO** **baterie stativă bucătărie** * • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAGM4A**	201,67	**239,99**
		**ALGEO MEDICO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie** * • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAGM5**	247,89	**294,99**

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**VASTO MEDICO** **baterie stativă lavoar** • mâner special • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVAM2**	180,66	**214,99**
 	**VASTO MEDICO** **baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • mâner special • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVAM2A**	155,45	**184,99**
 	**VASTO MEDICO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie** • cartuș ceramic • cartuș ceramic de 40 mm • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă cu lungimea de 150 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVAM3**	201,67	**239,99**
 	**VASTO MEDICO** **baterie stativă bucătărie** • mâner special • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVAM4**	193,27	**229,99**

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

ECHIPAMENTE SANITARE CU SENZOR

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**SIROCCO SENSOR** **baterie stativă lavoar cu senzor, pentru apă rece sau premixată** • sistem touchless • alimentare: baterie 9V • racord alimentare apă: 1 x 1/2" GZ • presiune de lucru admisă: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • debit: ~5.0 l/min (lpresiune dinamică de 3 bar) • aerator M24x1 cu reglare a direcției fluxului de apă • sensibilitate senzor: interval de reglare 80 - 300 mm • raza senzorului este setată din fabrică la 180 mm • timp de siguranță împotriva curgerii continue: 90 secunde • temperatura maximă a apei: 70° C • setări reglabile: utilizând telecomanda RC01 se poate seta durata de curgere și sensibilitatea senzorului • mixere recomandate: MM10 - 3/8" mixere mecanice MT15B - 1/2" mixere termostatate • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BBB101**	1088,23	**1294,99**
	**Pre-Mixed** **baterie stativă lavoar cu senzor, cu premixer inclus** • sistem touchless • alimentare: baterie 9V • racord alimentare apc: 2 x 3/8" GZ • mixer: extern, mecanic, alimentat cu furtun 3/8" x 1/2" • presiune de lucru admisă: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • debit: ~5.0l/min (presiune dinamică de 3 bar) • aerator M24x1 cu reglare a direcției fluxului de apă • sensibilitate senzor: interval de reglare 80 - 300 mm • raza senzorului este setată din fabrică la 180 mm • timp de siguranță împotriva curgerii continue: 90 secunde • temperatura maximă a apei: 70°C • setări reglabile: utilizând telecomanda RC01 se poate seta durata de curgere și sensibilitatea senzorului • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BBB101M**	1180,66	**1404,99**
	**SIROCCO SENSOR Power-Safe** **baterie stativă lavoar cu senzor, pentru apă rece** • sistem touchless • alimentare: transformator 230V / 9V, baterie 9V • racord alimentare apă: 1 x 1/2" GZ • presiune de lucru admisă: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • debit: ~5.0l/min (presiune dinamică de 3 bar) • aerator M24x1 cu reglare a direcției fluxului de apă • sensibilitate senzor: interval de reglare 80 - 300 mm • raza senzorului este setată din fabrică la 180 mm • timp de siguranță împotriva curgerii continue: 90 secunde • temperatura maximă a apei: 70°C • setări reglabile: utilizând telecomanda RC01 se poate seta durata de curgere și sensibilitatea senzorului • mixere recomandate: MM10 - 3/8" mixere mecanice MT15B - 1/2" mixere termostatate • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BBB101S**	1180,66	**1404,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**SIROCCO SENSOR Power-Safe Pre-Mixed baterie stativă lavoar cu senzor, cu premixer inclus** • sistem touchless • alimentare: transformator 230V / 9V, baterie 9V • racord alimentare apă: 2 x 3/8" GZ • mixer: extern, mecanic, alimentat cu furtun 3/8" x 1/2" • presiune de lucru admisă: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • debit: ~5.0l/min (presiune dinamică de 3 bar) • raerator M24x1 cu reglare a direcției fluxului de apă • sensibilitate senzor: interval de reglare 80 - 300 mm • raza senzorului este setată din fabrică la 180 mm • timp de siguranță împotriva curgerii continue: 90 secunde • temperatura maximă a apei: 70°C • setări reglabile: utilizând telecomanda RC01 se poate seta durata de curgere și sensibilitatea senzorului • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	BBB101SM	1302,51	**1549,99**
	**Telecomandă pentru baterii cu senzor** Setări: • gamă de detectare • întârziere pornire (pentru pisoare) • întârziere oprire • timp de siguranță • timp de blocare până la folosirea următoare • timp de curgere (pentru pisoare) • spălare automată • oprire temporară • revenire la setările din fabrică	alb	RC01	504,19	**599,99**
 	**Mixer mecanic 3/8" pentru baterii cu senzor** • temperatura maximă a apei calde: 90°C • presiune de lucru admisă: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI) • racord alimentare apă: 3 x 3/8" GZ • reglarea temperaturii apei: manual • setări de blocare împotriva accidentelor • supape de sens: 2 buc. (la intrări) • garnituri cu filtru: 2 buc (la intrări) • recomandat pentru o singură baterie		MM10	113,44	**134,99**

BATERII CU TEMPORIZARE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**PRESSTIGE II** **baterie stativă lavoar cu temporizare și control al debitului și temperaturii** • baterie pentru apă rece / apă caldă • timp de curgere setat din fabrică: ~15 sec. (presiune dinamică 3 bar) • timp de curgere: interval de reglare 10 - 20 sec. (presiune dinamică 3 bar) • debit apă: ~7 l/min (presiune dinamică 3 bar) • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei: < 65°C • presiunea dinamică recomandată: 0,1 - 0,5 Mpa (1 - 5 bar) • presiune statică maximă: 1 Mpa (10 bar) • racorduri alimentare apa: 2 x 3/8" • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**Z201R**	155,45	**184,99**
		**PRESSTIGE** **baterie stativă lavoar cu temporizare, pentru apă rece și premixată** • timp de curgere setat din fabrică: ~15 sec. (presiunea dinamică 3 bar) • timp de curgere: interval de reglare 10 - 20 sec. (presiunea dinamică 3 bar) • debit apă: ~7 l/min (presiune dinamică 3 bar) • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei: < 65°C • presiunea dinamică recomandată: 0,1 - 0,5 Mpa (1 - 5 bar) • presiune statică maximă: 1 Mpa (10 bar) • racord alimentare apa: 1 x 1/2" GZ • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**Z201**	134,45	**159,99**
		**PRESSTIGE PRO** **baterie stativă lavoar cu temporizare și control al debitului și temperaturii** • timp de curgere setat din fabrică: 15 s. • timp de curgere: interval de reglare 10 - 20 s • debit apă: 6 l/min (presiune dinamică 3 bar) • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei: < 65°C • presiunea dinamică recomandată: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa • presiune statică maximă: 1 MPa (10 bar) • forță de apăsare pe buton: până la 65 N • racorduri flexibile alimentare apa: 2 x 3/8" • clasă de debit A	crom	**Z501R**	218,48	**259,99**
		**PRESSTIGE PRO** **baterie stativă lavoar cu temporizare, pentru apă rece și premixată** • timp de curgere setat din fabrică: 15 s. • timp de curgere: interval de reglare 10 - 20 s • debit minim la presiunea dinamică de 0.3 MPa (3 bar): 11 l/min. • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei: 65°C • presiunea dinamică recomandată: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa • presiune statică maximă: 1 MPa (10 bar) • timp de curgere la presiunea dinamică de 0.3 MPa (3 bar): 15 ± 5 s • forță de apăsare pe buton: până la 65 N • racord alimentare apa: 1 x 1/2" GZ • montare cu un singur orificiu • mixere recomandate: MM10 - 3/8" mixer mecanic MT15B - 1/2" mixer termostatic • clasă de debit Z	crom	**Z501**	159,66	**189,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**PRESSTIGE PRO** **baterie încastrată de duș cu temporizare** • Anti Vandal System - sistem de siguranță împotriva demontării neautorizate • timp de curgere setat din fabrică: 30 s • timp de curgere: interval de reglare: 25 - 35 s • debit minim la presiunea dinamică 0.3 MPa (3 bar): 11 l/min. • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei: 65°C • presiunea dinamică recomandată: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa • presiune statică maximă: 1 MPa (10 bar) • timp de curgere la presiunea dinamică 0.3 MPa (3 bar): reglabil 30 + 5/-10 s • forță de apăsare pe buton: până la 41 N • racord alimentare apă: 2 x G1/2 MT • clasă de debit A	crom	**Z503**	218,48	**259,99**
 	**PRESSTIGE PRO SQ** **baterie încastrată de duș cu temporizare** • Anti Vandal System - sistem de siguranță împotriva demontării neautorizate • timp de curgere setat din fabrică: 30 s • timp de curgere: interval de reglare: 25 - 35 s • debit minim la presiunea dinamică 0.3 MPa (3 bar): 11 l/min. • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei: 65°C • presiunea dinamică recomandată: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa • presiune statică maximă: 1 MPa (10 bar) • timp de curgere la presiunea dinamică 0.3 MPa (3 bar): reglabil 30 + 5/-10 s • forță de apăsare pe buton: până la 41 N • racord alimentare apă: 2 x G1/2 MT • clasă de debit A	crom	**Z503SQ**	235,29	**279,99**
 	**PRESSTIGE PRO** **robinet pisoar cu temporizare** • presiune dinamică de funcționare: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,4 MPa • presiune maximă: 1 MPa (10 bar) • temperatura apei: ≤ 25°C • timp de curgere la presiune dinamică de 0.1 MPa (1bar): aprox. 11 secunde • forță de apăsare pe buton: până la 26 N • classification: 1.5-litre valve • debit minim de alimentare Qmin: 0,15 l/s • racord alimentare apă: 1 x 1/2" GZ	crom	**Z502**	134,45	**159,99**
 	**PRESSTIGE** **robinet pisoar cu temporizare** • timp de curgere setat din fabrică la presiune dinamică de 0,1 MPa (1 bar): ~8 s • timp de curgere: reglabil de la 1 - 15 secunde (presiune dinamică 1 bar) • volum de curgere setat din fabrică: ~0,9 l/ciclu • volum de curgere: reglabil intre 0.1 - 2.0 l/ciclu (presiune dinamica 1 bar) • temperatura recomandată a apei: ≤ 25°C • presiune dinamică de funcționare: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar) • racord alimentare apă: 1 x 1/2" GZ • clasă acustică N	crom	**Z211**	159,66	**189,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**ZICCO** **baterie stativă lavoar** * • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • regulator debit M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit Z	crom	**BZI2-LB**	252,09	**299,99**
	Debit maxim la presiune dinamică				
	Tipul de jet: liniar - aerat				
	1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)				
	3,00 bar (43 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)				
	4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,75 gpm US)				
 	**FIESTA** **baterie stativă lavoar** * • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • regulator debit M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BFI2-LB**	252,09	**299,99**
	Debit maxim la presiune dinamică				
	Tipul de jet: liniar - aerat				
	1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)				
	3,00 bar (43 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)				
	4,14 bar (60 psi) → **2,9 l/min** (0,77 gpm US)				
 	**ALGEO** **baterie stativă lavoar** * • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BAG2-LB**	218,48	**259,99**
	Debit maxim la presiune dinamică				
	Tipul de jet: liniar - aerat				
	1,50 bar (21 psi) → **2,7 l/min** (0,71 gpm US)				
	3,00 bar (43 psi) → **2,7 l/min** (0,72 gpm US)				
	4,14 bar (60 psi) → **3,0 l/min** (0,79 gpm US)				
 	**ALGEO** **baterie stativă lavoar** * • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BAG2-LA**	218,48	**259,99**
	Debit maxim la presiune dinamică				
	Tipul de jet: liniar				
	1,50 bar (21 psi) → **1,1 l/min** (0,28 gpm US)				
	3,00 bar (43 psi) → **1,2 l/min** (0,30 gpm US)				
	4,14 bar (60 psi) → **1,3 l/min** (0,33 gpm US)				

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA





SAVIO
baterie stativă lavoar *

crom | **BSV2-LB** | 180,66 | **214,99**

- cartuș ceramic de 35 mm
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere 1 1/4"
- regulator debit M24x1
- racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1
- clasă acustică I
- clasă de debit Z

Debit maxim la presiune dinamică

Tipul de jet: liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,6 l/min** (0,68 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)





FERRO ONE
baterie stativă lavoar *

crom | **BFO2-LB** | 176,46 | **209,99**

- cartuș ceramic de 40 mm
- montare cu un singur orificiu
- ventil cu sistem click-clack 1 1/4"
- regulator debit M24x1
- racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1
- clasă acustică I
- clasă de debit Z

Debit maxim la presiune dinamică

Tipul de jet: liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,7 l/min** (0,72 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **3,1 l/min** (0,82 gpm US)





FERRO ONE
baterie stativă lavoar *

crom | **BFO2-LA** | 176,46 | **209,99**

- cartuș ceramic de 40 mm
- montare cu un singur orificiu
- ventil cu sistem click-clack 1 1/4"
- regulator debit M24x1
- racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1
- clasă acustică I
- clasă de debit Z

Debit maxim la presiune dinamică

Tipul de jet: liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **0,9 l/min** (0,23 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **1,0 l/min** (0,27 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **1,1 l/min** (0,28 gpm US)





FERRO ONE
baterie stativă lavoar

crom | **BFO2-LC** | 184,87 | **219,99**

NOU

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- ventil cu sistem click-clack 1 1/4"
- regulator debit M24x1
- racorduri flexibile de conectare3/8" - M10x1

Debit maxim la presiune dinamică

Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → **1,6 l/min** (0,42 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **1,6 l/min** (0,42 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **1,6 l/min** (0,42 gpm US)

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA





FERRO ONE
baterie perete lavoar cu pipă pivotantă

- cartuș ceramic
- montare pe perete
- aerator Easy Clean M24x1
- pipă pivotantă de 158 mm
- racorduri excentrice 1/2", distanță 150 ± 20 mm

crom | **BFO3-LB** NOU | 226,88 | **269,99**

Debit maxim la presiune dinamică

Tipul de jet: liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,9 l/min** (0,77 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **3,0 l/min** (0,79 gpm US)





FERRO ONE
baterie stativă lavoarcu pipă pivotantă

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator Easy Clean M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1

crom | **BFO4-LB** NOU | 277,30 | **329,99**

Debit maxim la presiune dinamică

Tipul de jet: liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,7 l/min** (0,71 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **2,9 l/min** (0,77 gpm US)





FERRO ONE
baterie perete lavoar cu pipă pivotantă

- cartuș ceramic
- montare pe perete
- aerator Easy Clean M24x1
- pipă pivotantă de 217 mm
- racorduri excentrice 1/2", distanță 150 ± 20 mm

crom | **BFO5-LB** NOU | 302,51 | **359,99**

Debit maxim la presiune dinamică

Tipul de jet: liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **2,9 l/min** (0,77 gpm US)





VASTO
baterie stativă lavoar *

- cartuș ceramic de 40 mm
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere 1 1/4"
- regulator debit M24x1
- racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1
- clasă acustică I
- clasă de debit Z

crom | **BVA2-LB** | 155,45 | **184,99**

Debit maxim la presiune dinamică

Tipul de jet: liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm)

3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **3,0 l/min** (0,80 gpm)

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**ZUMBA** **baterie stativă cu pipă flexibilă** * • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • regulator debit M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom/ negru	**BZA4B-LB**	226,88	**269,99**
	Debit maxim la presiune dinamică				
	Tipul de jet: liniar - aerat				
	1,50 bar (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)				
	3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)				
	4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)				
 	**VANDAL PROOF 1F** **cap fix de duș antivandalism** • 1 funcție: ploaie • produs dedicat spațiilor publice • Vandal Proof System - sistem de siguranță împotriva demontării neautorizate • debitul maxim la presiune de 3 bar: ~8 l/min • racorduri 1/2"	crom	**NPG04**	285,71	**339,99**
	Debit maxim la presiune dinamică				
	Tipul de jet: spray				
	3,00 bar (43 psi) → **8 l/min**				

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**QUADRO** **set de duș culisant** • bară metalică de duș fixă 800 mm • pară duș cu 1 funcție: ploaie • diametru pară duș 65 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș 150 cm cu racord conic • poliță reglabilă pentru cosmetice	crom	**N110-LA**	226,88	**269,99**
 	**MULO** **Set de duș culisant** • bară metalică de duș fixă 700 mm cu distanță reglabilă între suporți (500 - 600 mm) - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj,mixt • comutarea funcțiilor din buton • suport glisant, cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC, lungime 150 cm	crom	**N343-LA** **NOU**	168,06	**199,99**
 	**MULO** **Set de duș culisant** • bară metalică de duș fixă 700 mm cu distanță reglabilă între suporți (500 - 600 mm) - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj,mixt • comutarea funcțiilor din buton • suport glisant, cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC, lungime 150 cm	crom	**N343-LB** **NOU**	176,44	**209,99**

Debit maxim la presiune dinamică
Tipul de jet: spray
1,50 bar (21 psi) → **6,1 l/min** (1,61 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **6,2 l/min** (1,64 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **6,4 l/min** (1.69 gpm US)

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Dozator săpun, metalic** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • capacitatea: 900 ml • lungime: 110 mm • înălțime: 190 mm	inox	**AC29**	126,04	**149,99**
		**Suport pentru săpun** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 130 mm • lățime: 145 mm • înălțime: 53 mm	inox	**AC01**	100,83	**119,99**
		**Agățătoare triplă** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 198 mm • lățime: 50 mm • înălțime: 50 mm	inox	**AC35**	68,06	**80,99**
		**Mâner susținere pentru cadă din inox, drept** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 300 mm • lățime: 350 mm • înălțime: 75 mm	inox	**AC24**	126,04	**149,99**
		**Mâner sustinere pentru cadă, înclinat** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • distanța dintre punctele de fixare: 440 mm • lățime: 87 mm	inox	**AC25**	184,87	**219,99**
		**Portprosop dublu** • material: oțel inoxidabil • distanța dintre punctele de fixare: 583 mm • lungime: 613 mm • lățime: 230 mm • înălțime: 150 mm	inox	**AC23**	285,71	**339,99**

GRACE HOTEL

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Raft mic de colț** • 170 mm x 170 mm x 220 mm	inox	**6065.0**	142,85	**169,99**
 	**Suport hârtie igienică** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 162 mm • lățime: 50 mm • înălțime: 90 mm	inox	**AC33**	68,06	**80,99**
 	**Suport hârtie igienică cu protecție** • material: oțel inoxidabil • montare: încastrată • lungime: 150 mm • lățime: 70 mm • înălțime: 160 mm	inox	**AC30**	92,43	**109,99**
 	**Sfoară retractabilă pentru uscat rufe** • montare: pe perete • lungime sfoară max. 2,6 m	inox	**AC27**	56,29	**66,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Oglindă extensibilă** • diametru: 150 mm • se poate extinde până la 32 cm • lungimi tije: 23+9 cm • mărire: 2x	crom	**6868.0**	151,25	**179,99**
	**Oglindă dreptunghiulară** • înălțime: 4 mm • lățime: 600 mm • adâncimea: 400 mm	crom	**6321**	88,23	**104,99**
	**Dozator automat de săpun cu senzor** • înălțime: 260 mm • lățime: 125 mm • adâncime: 132 mm • capacitate: 1,2 litri • funcționează cu 6 x baterii tip AA	alb	**69082.1**	180,66	**214,99**
	**Dozator de săpun** • înălțime: 231 mm • lățime: 111 mm • adâncime: 114 mm • capacitate: 1 litru	alb	**69083.1**	63,86	**75,99**
	**Dozator de săpun** • înălțime: 220 mm • lățime: 117 mm • adâncime: 80 mm • capacitate: 0,8 litri	alb	**69084.1**	57,13	**67,99**
	**Dozator de săpun** • înălțime: 190 mm • lățime: 77 mm • adâncime: 80 mm • capacitate: 0,4 litri	alb	**69085.1**	45,37	**53,99**

ALTE ACCESORII

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Dozator de săpun** • înălțime: 170 mm • lățime: 85 mm • adâncime: 86 mm • capacitate: 0,5 litri	alb	**69086.P**	39,49	**46,99**
	**Uscător electric de mâini cu senzor** • înălțime: 229 mm • lățime: 240 mm • adâncime: 239 mm • putere: 1500 w	alb	**69091.1**	264,70	**314,99**
	**Uscător pentru păr** • 1000 W	alb	**69090.1**	147,05	**174,99**
	**Dozator de hârtie igienică antivandalism** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 235 mm • lățime: 182 mm • adâncime: 94 mm	inox	**69088.4**	147,05	**174,99**
	**Dozator de prosoape din hârtie antivandalism** • oțel inoxidabil	inox	**69089.4**	168,06	**199,99**
	**Distribuitor de șervețele din hârtie** • înălțime: 284 mm • lățime: 235 mm • adâncime: 218 mm	alb	**69093.1**	88,23	**104,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Distribuitor de hârtie igienică** • înălțime: 301 mm • lățime: 278 mm • adâncime: 120 mm	alb	**69094.1**	68,06	**80,99**
	**Distribuitor de prosoape din hârtie**	alb	**69081.1**	92,43	**109,99**
 	**Mâner de susținere drept** • material: oțel inoxidabil • lungime: 300 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R6630.11**	168,06	**199,99**
 	**Mâner de susținere drept** • material: oțel inoxidabil • lungime: 400 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R6640.11**	176,46	**209,99**
 	**Mâner de susținere drept** • material: oțel inoxidabil • lungime: 500 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R6650.11**	184,87	**219,99**
 	**Mâner de susținere drept** • material: oțel inoxidabil • lungime: 600 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R6660.11**	193,27	**229,99**

METALIA HELP

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Mâner de susținere drept** • material: oțel inoxidabil • lungime: 700 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R6670.11**	201,67	**239,99**
		**Mâner de susținere drept** • material: oțel inoxidabil • lungime: 800 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R6680.11**	201,67	**239,99**
		**Mâner de susținere dublu** • material: oțel inoxidabil • lungime: 550 mm	alb	**R6655.11**	369,74	**439,99**
		**Mâner de susținere dublu** • material: oțel inoxidabil • lungime: 830 mm	alb	**R6683.11**	411,76	**489,99**
		**Mâner de susținere dublu, rabatabil** • material: oțel inoxidabil • lungime: 572 mm	alb	**R66550.11**	420,16	**499,99**
		**Mâner de susținere dublu, rabatabil** • material: oțel inoxidabil • lungime: 852 mm	alb	**R66830.11**	470,58	**559,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Mâner de susținere dublu, rabatabil** • material: oțel inoxidabil • lungime: 800 mm	alb	**R66800.11**	462,18	**549,99**
		**Mâner susținere** • material: oțel inoxidabil • 400 x 400 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R66404.11**	210,08	**249,99**
		**Mâner susținere în unghi** • material: oțel inoxidabil • lungime: 690 x 690 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R6690.11**	327,72	**389,99**
		**Scaun pentru duș, rabatabil** • material: oțel inoxidabil • max 110kg	inox	**R6699.44**	1596,63	**1899,99**
		**Mâner de susținere dublu** • material: oțel inoxidabil • lungime: 600 mm • diametrul barei: 28 mm	inox	**R6660.44**	470,58	**559,99**
		**Mâner de susținere dublu, rabatabil** • material: oțel inoxidabil • lungime: 572 mm • diametrul barei: 28 mm	inox	**R66550.44**	428,56	**509,99**

METALIA HELP

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Mâner de susținere dublu** • material: oțel inoxidabil • lungime: 813 mm • diametrul barei: 28 mm	inox	**R6681.44**	588,23	**699,99**
	**Mâner de susținere dublu, rabatabil** • material: oțel inoxidabil • lungime: 810 mm • diametrul barei: 32 mm	inox	**R66813.44**	714,28	**849,99**
	**Mâner de susținere** • material: oțel inoxidabil • lungime: 400 + 400 mm • diametrul barei: 32 mm • max: 110kg	inox	**R66404.44**	411,76	**489,99**
	**Mâner de susținere drept** • material: oțel inoxidabil • lungime: 500 mm • diametrul barei: 32 mm	inox	**R6650.44**	336,13	**399,99**
	**Mâner rabatabil *** • material: oțel inoxidabil • lungime: 810 mm • diametrul barei: 32 mm	inox	**R6676.44**	630,24	**749,99**
	**Mâner de susținere pentru colț*** • material: oțel inoxidabil • lungime: 690 + 690 mm • diametru: 32 mm	inox	**R6690.44**	1596,63	**1899,99**

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

Accesorii
și piese de schimb

Clientul de astăzi este exigent și acordă o mare importanță nu numai aspectului bateriilor sau seturilor de duș.
Diverse detalii care fac parte din fittingurile de baie devin de asemenea importante. Accesorii precum rozetele de mascare, ventilele, mânerele bateriilor sau duzele ar trebui să fie nu numai funcționale și robuste, dar și finisate estetic. De multe ori plasate într-un loc vizibil, oferă confort vizual utilizatorului și subliniază frumusețea întregului aranjament în cele mai mici detalii.

ACCESORII



PIPE PENTRU BATERII
260



REGULATOARE DEBIT
260

PIESE DE SCHIMB



CARTUȘE CERAMICE ȘI TERMOSTATATE
262



ROZETE
264



ACCESORII PENTRU MONTAJUL BATERIILOR
263

PIPE PENTRU BATERII ȘI REGULATOARE DE DEBIT



Pipă dreaptă

D	L	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
3/4"	160 mm		**CNK411B**	53,77	**63,99**
3/4"	220 mm		**CNK412B**	57,97	**68,99**



FerroAirMix aerator pentru baterie lavoar

- aerează jetul de apă, rezultând o economie de apă de până la 50%
- Ferro Easy Clean System - îndepărtare ușoară a calcarului
- dimensiuni standard Mx24
- material: alamă

Pachet				
blister (2 bucăți)	crom	**PCH4VL**	34,45	**40,99**
blister (1 bucată)	crom	**PCH41VL**	20,16	**23,99**



FerroEcoSave regulator debit apă

- montare pe bateria de duș 1/2x1/2
- diminuarea consumului de apă cu până la 50%
- racord standard la furtunul pentru duș
- material: alamă
- ambalare: 1 buc/blister

crom | **PCH3VL** | 21,00 | **24,99**



FerroAirMix aerator M24x1

- cu cheie pentru aeratoare și cartușe ceramice

crom | **PCH4-K-W** | 21,00 | **24,99**



Regulator debit lung

- 2 funcții: jet și duș
- filet interior M22 sau filet exterior M24
- pentru baterii cu dublă comandă

negru/ crom | **P1314-W** | 24,36 | **28,99**



Regulator debit lung

- 2 funcții: jet și duș
- filet interior M22
- pentru baterii cu dublă comandă

negru/ crom | **P13W** | 23,52 | **27,99**



Regulator debit scurt
- 2 funcții: jet și duș
- filet interior M22 sau filet exterior M24
- pentru baterii cu dublă comandă

negru/crom | **P1014-W** | 24,36 | **28,99**



Regulator debit scurt
- 2 funcții: jet și duș
- filet interior M22
- pentru baterii cu dublă comandă

alb/crom | **P24** | 22,68 | **26,99**



Regulator debit scurt
- 2 funcții: jet și duș
- filet interior M22
- pentru baterii cu dublă comandă

negru/crom | **P10** | 23,52 | **27,99**



Aerator pentru cadă cu garnitură

crom

	Ambalare vrac			Ambalare individuală		
Dimensiuni	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
M28x1	**PCH1**	6,80	**8,09**	**PCH1W**	7,30	**8,69**
M24x1	**PCH2**	5,29	**6,29**	**PCH2W**	5,71	**6,79**

CARTUȘE CERAMICE ȘI TERMOSTATATE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Cartuș ceramic scurt 35 mm pentru baterii monocomandă**		**G08**	18,48	**21,99**
	**Cartuș ceramic scurt 40 mm pentru baterii monocomandă**		**GW2W**	21,84	**25,99**
	**Obertain ceramic 1/2" pentru baterie cu dublă comandă**		**G05**	11,84	**14,09**
	**Obertain clasic 1/2" pentru baterie cu dublă comandă**		**G02**	12,68	**15,09**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Suport montaj baterie pe cadă**	crom	**P52**	82,34	**97,99**
   	**Sistem robinet colțar pentru conectarea la mașina de spălat și prelungire pentru baterie** • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatură maximă de lucru: 100°C • racord D3/4" • vă permite să conectați mașina de spălat	crom	**Z250**	41,17	**48,99**
  	**Robinet colțar cu 3 căi** • 1/2"x3/4"x1/2" • conexiune 1/2 FT • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatură maximă de lucru: 100°C • pentru conectarea unei mașini de spălat vase/ rufe cu un robinet colțar montat anterior		**CF3019A**	28,56	**33,99**
  	**Prelungire pentru baterie D3/4**	crom	**P480**	18,48	**21,99**
	**Dop ornament pentru lavoar sau chiuvetă** • material: alamă	crom	**Z35**	15,45	**18,39**

ACCESORII PENTRU MONTAREA BATERIILOR



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Rozeta RETRO cu set butoane roșu și albastru	crom	**P21**	42,01	**49,99**



Bandă de teflon

Dimensiuni	Cod		
12 x 10 x 1,205 mm	**T01**	1,25	**1,49**
12 x 10 x 0,1 mm	**T04**	1,67	**1,99**
19 x 15 x 0,2 mm	**T05**	6,80	**8,09**



Mufă redusă 3/4"x1/2"	crom	**R05**	5,87	**6,99**



Scaun baterie cadă /duș M18x1,5 stanga

Ambalare			
ambalare în vrac (fără cod EAN)	**008001**	5,87	**6,99**



Racord excentric pentru baterii

- 2 bucăți

Ambalare			
ambalare în vrac (fără cod EAN)	**008003**	7,30	**8,69**



PRODUSE PENTRU INSTALAȚII TERMICE ȘI SANITARE



ROBINEȚI ȘI FITINGURI PENTRU APĂ
275



ECHIPAMENTE DE MĂSURARE
310



ROBINEȚI ȘI FITINGURI PENTRU GAZ
316



ELEMENTE DE SIGURANȚĂ ȘI CONTROL
323



VASE DE EXPANSIUNE
328



FITINGURI
336



KITURI DE INSTALARE APĂ RECE & APĂ CALDĂ
348



POMPE
355



SISTEM PEX
365



DISTRIBUITOARE-COLECTOARE ȘI ACCESORII
370



AUTOMATIZĂRI PENTRU ÎNCĂLZIRE
392



ACCESORII PENTRU RADIATOARE
394



ROBINEȚI PENTRU RADIATOARE
403



PIESE DE SCHIMB
424

Sistem FERRO complet

Complementaritatea produselor FERRO garantează obținerea unor soluții eficiente în termeni de preț și calitate, consolidarea achizițiilor, precum și servicii complete și sprijin pentru investiții.





Seturi termostatate decorative
- o gamă largă de accesorii și termo radiatoare, inclusiv seturi decorativ culori. Indiferent de tipul, dimensiu radiatoarelor, puteți dota cu ușurin încălzire cu dispozitivele de contro

Pagina 138



Grupuri de amestec
- reprezintă un element important al echipamentelor pentru sistemele de încălzire a suprafețelor, inclusiv pentru încălzirea în pardoseală. Există mai multe modele în ofertă, dedicate radiatoarelor de diferite dimensiuni și având parametri diferiți.

Pagina 116



Cutii pentru distribuitoare-colectoare
- permit instalarea estetică a distribuitoarelor și a accesoriilor acestora. FERRO oferă o gamă largă de cutii, în diferite lungimi, adâncimi și înălțimi, precum și modele cu dimensiuni reglabile.

Pagina 114



Distribuitoare-colectoare
- sunt dispozitive indispensabile în fiecare sistem modern de încălzire, atât pentru radiatoare cu convecție clasică și radiatoare de suprafață cât și pentru încălzirea în pardoseală. Oferta include modele cu diferite variante de echipare și accesorizare, adaptate la toate soluțiile de instalare folosite în mod curent.

Pagina 102

Sistemul FERRO permite realizarea instalațiilor sanitare și de încălzire fără eforturi, datorită componentelor de înaltă calitate.
Complementaritatea ofertei va economisi, fără îndoială, timp și va garanta fiabilitatea, armonia și funcționalitatea soluției alese.





Fitinguri
Spectrul larg de accesorii FERRO pentru diferite tipuri de instalații include fitinguri pentru țevi din plastic omogene și multistrat, precum și țevi din oțel și cupru.

Pagina 99



Robineți colțar
- permit conectarea aparatelor de uz casnic, cum ar fi mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase, robinete/baterii, sobe cu gaz, etc. FERRO oferă o gamă largă de modele care diferă ca stil, scop și funcționalitate.

Pagina 31



Racorduri flexibile
- sunt un element indispensabil ori de câte ori este nevoie de o conexiune flexibilă a elementelor de instalare. Oferim furtunuri într-o gamă largă de lungimi, tipuri și diametre.

Pagina 39



Sistem PEX
Încălzire și circuite de apă
O țeavă multistrat, flexibilă, proiectată pentru sisteme de încălzire, apă caldă, apă rece și instalații de aer comprimat.

Pagina 98

Verificat și testat

Produsele noastre sunt premiate în mod constant și sunt recompensate cu medalii pentru calitatea foarte bună și pentru standardul ridicat de fabricație. Multe dintre ele au câștigat distincții valoroase acordate de instituțiile din industrie și de mediu, precum și de renumite reviste de specialitate, de construcții și de design interior.

Grupul FERRO pune un accent deosebit pe îndeplinirea cerințelor standardelor actuale, menținând parametrii tehnici, siguranța și funcționalitatea produselor sale la standarde ridicate. De aceea am implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2015.

TEHNOLOGIE MODERNĂ ȘI STANDARDE EUROPENE



Detaliile fac diferența

În fiecare etapă a producției, FERRO acordă o mare importanță detaliilor, atât în ceea ce privește execuția perfectă cât și finisarea. Datorită acestui fapt, fiecare produs marca FEERO este de cea mai înaltă calitate și are un aspect impecabil.

CONTROLUL CALITĂȚII ȘI ATENȚIA LA DETALII



CALITATE CONTROLATĂ

FERRO se asigură în mod constant de calitatea excelentă a produselor sale. Compania pune un accent deosebit pe îndeplinirea cerințelor standardelor aplicabile, menținerea parametrilor tehnici ridicați, siguranța și funcționalitatea produselor. Toate produsele companiei sunt supuse unor proceduri de verificare a calității extrem de precise și restrictive. Acestea sunt inspectate în fiecare etapă de producție. Cursul corect al proceselor de control al calității este supravegheat de ingineri cu o înaltă calificare, responsabili cu certificarea calității produselor. Auditorii verifică conformitatea cu procedurile sistemului de asigurare a calității. Acestea includ procedurile specificate de standardele poloneze PN și europene din seria PN-EN și procedurile legate de sistemul de management al calității.





Procesul de producție

Producția FERRO se desfășoară în mai multe fabrici moderne din întreaga lume, având la bază materii prime și componente de cea mai bună calitate de la furnizori de încredere din Europa și Asia. Avem fabrici moderne în Znojmo (Cehia) și Swiebodzice (Polonia), unde producem sub marca FERRO, TERMET și Novaservis. Acest lucru, combinat cu centrul logistic din centrul Europei și cu noul hub logistic multifuncțional din România, asigură o distribuție eficace și eficientă între companiile grupului și pe diferitele piețe europene și globale. Înainte de a părăsi fabricile, toate produsele sunt supuse unui control de calitate meticulos, prin care ne asigurăm că produsele noastre asigură mulți ani de funcționare confortabilă.

Fabrica din Znojmo are o platforma de prelucrare CNC modernă, atelier propriu de prelucrare a sticlei, linie de asamblare, linie de galvanizare, precum și stații de modelare și lustruire a fitingurilor sanitare. Fabrica are aproape 40 de ani de tradiție în producție. Astăzi sunt fabricate acolo nu doar baterii, ci și accesorii pentru baie, fitinguri și distribuitoare de alamă. De asemenea, fabrica se mândrește cu o linie de cromare complet automatizată, cu circulație închisă a apei, adaptată la cele mai actuale cerințe de mediu.







Experiență
și pasiune

Compania noastră și succesul acesteia sunt create de oameni, aceștia constituind cel mai valoros bun al Grupului. Cultura organizațională FERRO este creată de oameni cu pasiune și deschidere, motiv pentru care angajăm oameni excepționali și le asigurăm o dezvoltare continuă. Credem că un sistem adecvat de stimulare, condiții bune de lucru și parteneriatul în cadrul echipelor și intre echipe ajută la un proces de muncă eficient, la dezvoltarea angajaților și la dezvoltea ulterioară a companiei. În activitățile noastre zilnice suntem ghidați de valori care ne permit să construim o atmosferă de lucru extraordinară.

LUCRĂM CU OAMENI EXTRAORDINARI, DEOARECE DATORITĂ LOR OBȚINEM REZULTATE EXTRAORDINARE.



ANGAJAȚI

Echipa noastră este formată din peste 500 de oameni din toată Europa. Experiența angajaților noștri vechi este completată de abordarea proaspătă a celor mai tineri, datorită cărora dezvoltăm idei creative și implementăm împreună soluții inovatoare. Și cu totii, împreună, creăm o organizație energică, eficientă, care prețuiește munca în echipă, respectul reciproc și îmbunătățirea continuă.



Caracteristicile robineților

Tip filet	Schiță	Descriere	**în conformitate cu normele**	Compatibilitate	Mod de etanșare
G		Îmbinarea cilindrică a filetului cilindric fără etanșare pe filet	**ISO 228**	Filetul exterior G poate fi înșurubat numai în filetul interior G	Etanșare prin strângerea celor două suprafețe plane și aplicarea unui etanșant suplimentar sau etanșare conică de 60°
Rp		Îmbinarea pe interior a filetului cilindric cu etanșare pe filet	**ISO 7**	Filetul exterior Rp poate fi înșurubat numai în filetul interior Rp	Etanșare pe filet, de exemplu, cu bandă PTFE
R		Îmbinarea pe exterior a filetului conic cu etanșare pe filet	**ISO 7**	Filetul exterior R poate fi înșurubat în filetul interior G sau Rp	

CARACTERISTICILE ROBINETULUI

tipul robinetului	**Tip filet**	Presiune nominală	Temperatură maximă de lucru	Secțiune de trecere totală	Presetupă de compensare	agent de lucru	Aviz de potabilitate	**garanție**
HERKULES 	**Rp, R**	4,0 MPa (40 bar)	140°C	Da	Da		Da	**15 ani**
F-POWER 	**G**	3,0 MPa (30 bar)	120°C	Da	Da		Da	**10 ani**

Robineți și fitinguri pentru apă

ROBINEȚI



HERKULES ROBINEȚI DE TRECERE PN40

276



F-POWER ROBINEȚI DE TRECERE PN30

279

NOU



ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ PENTRU CENTRALE TERMICE SISTEM

286



ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ SPECIALI

290



ALȚI ROBINEȚI DE APĂ

296



ROBINEȚI COLȚAR

298



ROBINEȚI PRIN LIPIRE

303

FITINGURI



FITINGURI PRIN LIPIRE

304

RACORDURI



RACORDURI FLEXIBILE

306

HERKULES
robineți de trecere PN40



PN (bar) 40 · Ni FREE · Tmax [°C] 140 · GARANȚIE 15 · H_2O · GLICOL 50% · AIR · DN

Avantaje:

- manetă de acționare metalică
- garnitură inel dublă
- robinet cu secțiune de trecere totală •• debit mărit, fără pierderi de presiune
- filet cu număr mare de spire și pas des •• asigură o îmbinare sigură și etanșă
- presetupă de compensare cu utilizare facilă, prin simpla strângere cu ajutorul unei chei plate
- bilă cromată și lustruită pentru a mări rezistența la coroziune
- pereți solizi și design robust •• rezistență la șocuri mecanice și de presiune
- control strict al calității efectuat în conformitate cu standardele europene în vigoare
- toți robineții sunt supusi testelor de etanșeitate
- marcajele, în conformitate cu standardele în vigoare, sunt reliefate pe corpul robinetului
- robineți igienici •• suprafețele care intră în contact cu apa potabilă nu sunt placate cu nichel

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală (pentru apă): 4,0 MPa (40 bar)
- temperatură maximă de lucru (pentru apă): 140°C
- agenți de lucru: apă (sisteme de alimentare cu apă și încălzire centrală), max. 50% soluție de glicol în apă (instalații solare și de încălzire), aer comprimat
- robineții de trecere cu bilă HERKULES tip V17 dețin agrement, aviz tehnic și aviz de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România
- pentru toți robineții există Declarație de Conformitate

Execuție și materiale:

- corpul, axul și piulița de compensare sunt fabricate din piese turnate și prelucrate de mașini-unelte
- material carcasă și bilă: alamă
- finisare bilă: cromare, lustruire
- garnituri bilă: teflon PTFE
- garnituri de etanșare: teflon PTFE

Descriere





Robinet de trecere cu bilă HERKULES tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-interior (FI-FI)
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip manetă din oțel
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bar (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	56	13	~100	49	**KPH1**	10 buc.	120 buc.	25,20	**29,99**
20	**Rp 3/4**	66	14,5	~102	55	**KPH2**	9 buc.	81 buc.	38,65	**45,99**
25	**Rp 1**	76	16,8	~116	64	**KPH3**	8 buc.	48 buc.	63,86	**75,99**
32	**Rp 1 1/4**	86	18	~116	71	**KPH4**	4 buc.	36 buc.	84,03	**99,99**
40	**Rp 1 1/2**	94	18	~149	80	**KPH5**	2 buc.	18 buc.	126,04	**149,99**
50	**Rp 2**	115	23	~149	90	**KPH6**	2 buc.	12 buc.	193,27	**229,99**





Robinet de trecere cu bilă HERKULES tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-interior (FI-FI)
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip fluture din aluminiu
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bar (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	56	13	~56	**KMH1**	12 buc.	144 buc.	24,36	**28,99**
20	**Rp 3/4**	66	14,5	~66	**KMH2**	9 buc.	81 buc.	37,81	**44,99**
25	**Rp 1**	76	16,8	~72	**KMH3**	8 buc.	64 buc.	57,13	**67,99**





Robinet de trecere cu bilă HERKULES tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-exterior (FI-FE)
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip fluture din aluminiu
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bar (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B	C [mm]	D [mm]	d [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	R 1/2	13	13	15	61,5	40	~56	**KMH11**	12 buc.	144 buc.	25,20	**29,99**
20	**Rp 3/4**	R 3/4	14,5	14,5	20	70	46,5	~66	**KMH21**	9 buc.	81 buc.	41,17	**48,99**
25	**Rp 1**	R 1	16,8	16,8	25	81,5	51	~72	**KMH31**	8 buc.	64 buc.	63,02	**74,99**

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ HERKULES

Descriere





Robinet de trecere cu bilă HERKULES tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-exterior (FI-FE) cu olandez
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip fluture din aluminiu
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bar (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

										Ambalare			
DN	**A**	**B**	**C** [mm]	**D** [mm]	**d** [mm]	**E** [mm]	**F** [mm]	**G** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
15	**Rp 1/2**	R 1/2	13	13	15	~88	40	~56	**KSH1**	8 buc.	96 buc.	36,13	**42,99**
20	**Rp 3/4**	R 3/4	14,5	14,5	20	~99	46,5	~66	**KSH2**	6 buc.	54 buc.	58,82	**69,99**
25	**Rp 1**	R 1	16,8	17	25	~115	51	~72	**KSH3**	6 buc.	48 buc.	84,03	**99,99**





Robinet de trecere cu bilă HERKULES tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-interior (FI-FI)
- cu filtru Y incorporat
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip manetă din oțel
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bar (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

								Ambalare			
DN	**A**	**B**	**C** [mm]	**D** [mm]	**d** [mm]	**E** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
15	**Rp 1/2**	83,5	13	~94	15	49	**KZFH1**	6 buc.	72 buc.	36,13	**42,99**
20	**Rp 3/4**	103,5	14,5	~102	20	55	**KZFH2**	4 buc.	36 buc.	52,93	**62,99**
25	**Rp 1**	121	16,8	~116	25	66	**KZFH3**	4 buc.	32 buc.	96,63	**114,99**
32	**Rp 1 1/4**	143	18	~116	32	71	**KZFH4**	2 buc.	16 buc.	134,45	**159,99**

F-POWER
robineți de trecere PN30



Garnitură din teflon (PTFE)

Sferă cromată

Presetupă de compensare

Adecvat pentru apă potabilă (suprafețe de contact fără nichel)

Corp robust din alamă CW617N-4MS cu conținut redus de plumb și nichel

Presiune nominală **3,0 MPa**

Temperatură maximă **de lucru 120°C**

PN (bar) 30 | Ni FREE | Tmax [°C] 120 | 4MS | Tmin [°C] -30 | GARANȚIE 10 | H_2O | GLICOL 50% | AIR | DN

Avantaje:

- garanție: 10 ani
- secțiunea de trecere este totală - fără nicio limitare care să afecteze debitul, conform standardului
- robineții sunt potriviți pentru apă potabilă - suprafața care poate veni în contact cu apa potabilă (în interiorul robinetului și pe filete) nu este placată cu nichel
- mâner metalic robust
- presetupa de pe ax permite compensarea unui posibil joc prin strângerea ei cu ajutorul unei chei simple
- sferă cromată și lustruită, rezistentă la gripare
- pereți groși și manoperă riguroasă - durabilitate și rezistență sporite
- controlul calității efectuat strict, conform standardelor europene în vigoare
- 100% din robineții produși sunt testați pentru etanșeitate
- corpurile robineților au marcajele permanente cerute de standardele europene
- robineții au benzi colorate de cauciuc detașabile pentru a ușura identificarea în instalație (dacă este o conductă de alimentare cu apă caldă/rece sau tur/retur) și etichete care contin coduri EAN și datele esențiale pentru a facilita vânzările cu amănuntul
- utilizarea materialelor de cea mai înaltă calitate, grija pentru o manoperă riguroasă, utilizarea tehnologiilor moderne și controlul calității în mai multe etape au avut drept rezultat ca noua serie de robineti F-Power să fie distinsă cu emblema de aur Quality International 2021

Parametri de lucru și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: 3,0 MPa (30 bar)
- temperatura nominală de lucru: min. -30°C, max. 120°C
- agenți de lucru: apă (sisteme de alimentare cu apă și de încălzire centrală), soluție de glicol în apă max. 50%, aer comprimat
- robineții de trecere F-Power au primit un Agrement Tehnic eliberat de Institutul de Cercetare în domeniul Construcțiilor din Varșovia care atestă adecvarea pentru utilizare în construcții și un Certificat de Igienă eliberat de Institutul Național de Igienă din Varșovia

Manoperă și materiale:

- robineții sunt fabricați după tehnologia ABT (Advanced Body Technology), combinând designul avansat cu alegerea materialelor potrivite
- materialul corpului: alamă CW617N-4MS - cel mai nou standard de igienă
- finisaj sferă: cromat, lustruit
- garnituri etanșare sferă: PTFE
- garnituri etanșare ax: PTFE
- poziționare stabilă și sigură a axului datorită asamblării acestuia dinspre interiorul robinetului

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ F-POWER

Descriere





Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp: alamă
- material sferă: alamă (DN10 - DN50), oțel inoxidabil (DN65 - DN100)
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală DN10 - DN50: 30 bar (PN30)
- presiune nominală DN65 - DN100: 25 bar (PN25)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	**10**	9	43	45	94	4,33	**KFP10**	20 buc.	120 buc.	15,12	**17,99**
15	**G1/2**	**15**	10,5	50,5	48,5	96	7,86	**KFP1**	12 buc.	120 buc.	16,80	**19,99**
20	**G3/4**	**20**	11	56	55	101,5	15,60	**KFP2**	10 buc.	80 buc.	24,36	**28,99**
25	**G1**	**25**	13	66,5	65,5	116,5	24,13	**KFP3**	8 buc.	48 buc.	41,17	**48,99**
32	**G1 1/4**	**32**	14	79	70,5	116,5	44,97	**KFP4**	8 buc.	32 buc.	63,86	**75,99**
40	**G1 1/2**	**40**	14,5	90	74	126,5	66,94	**KFP5**	4 buc.	24 buc.	92,43	**109,99**
50	**G2**	**50**	16	104	90,5	151,5	105,65	**KFP6**	2 buc.	12 buc.	134,45	**159,99**
65	**G2 1/2**	**65**	24	141	123,5	242	-	**KFP7**	1 buc.	4 buc.	323,52	**384,99**
80	**G3**	**80**	24	160	135,5	242	-	**KFP8**	1 buc.	4 buc.	478,98	**569,99**
100	**G4**	**98**	28	192	149	267	-	**KFP9**	1 buc.	2 buc.	823,52	**979,99**





Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	**10**	9	43	34	51,3	4,33	**KFPM10**	12 buc.	120 buc.	15,12	**17,99**
15	**G1/2**	**15**	10,5	50,5	37,9	51,3	7,86	**KFPM1**	15 buc.	150 buc.	16,80	**19,99**
20	**G3/4**	**20**	11	56	41,3	51,3	14,80	**KFPM2**	12 buc.	96 buc.	24,36	**28,99**
25	**G1**	**25**	13	66,5	47,4	65	24,13	**KFPM3**	10 buc.	50 buc.	41,17	**48,99**
32	**G1 1/4**	**32**	14	79	63,7	88	42,58	**KFPM4**	6 buc.	24 buc.	63,86	**75,99**





Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-exterior (FI-FE)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	**10**	9	10,5	53,5	45	94	4,21	**KFP101**	10 buc.	120 buc.	15,96	**18,99**
15	**G1/2**	**15**	10,5	11	58,5	48,5	96	7,06	**KFP11**	10 buc.	100 buc.	17,64	**20,99**
20	**G3/4**	**20**	11	11,5	63	54	101,5	14,80	**KFP21**	10 buc.	80 buc.	25,20	**29,99**
25	**G1**	**25**	13	13,5	75,5	65,5	116,5	23,11	**KFP31**	10 buc.	40 buc.	43,69	**51,99**
32	**G11/4**	**32**	14	18,5	93	70,5	116,5	42,01	**KFP41**	6 buc.	24 buc.	72,26	**85,99**
40	**G11/2**	**40**	14,5	18	101	74	126,5	66,14	**KFP51**	4 buc.	16 buc.	100,83	**119,99**
50	**G2**	**50**	16	20,5	120,5	90,5	151,5	-	**KFP61**	2 buc.	12 buc.	159,66	**189,99**

Descriere





Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-exterior (FI-FE)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	G3/8	10	9	10,5	53,5	34	51,3	4,33	KFPM101	12 buc.	120 buc.	15,96	18,99
15	G1/2	15	10,5	11	58,5	37,9	51,3	7,29	KFPM11	15 buc.	90 buc.	17,64	20,99
20	G3/4	20	11	11,5	63	41,3	51,3	14,80	KFPM21	12 buc.	96 buc.	25,20	29,99
25	G1	25	13	13,5	75,5	47,4	65	23,11	KFPM31	10 buc.	50 buc.	43,69	51,99
32	G1 1/4	32	14	18,5	93	63,7	88	42,58	KFPM41	6 buc.	24 buc.	72,26	85,99





Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-exterior (FI-FE)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	11	59,5	37,9	51,3	6,94	KFPN1	15 buc.	90 buc.	18,48	21,99
20	G3/4	20	11,5	64,5	41,3	51,3	15,71	KFPN2	12 buc.	96 buc.	26,88	31,99
25	G1	25	13,5	77	47,4	65	22,31	KFPN3	10 buc.	50 buc.	47,89	56,99





Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-exterior (FI-FE), cu olandez
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	10,5	12,5	80,8	48,5	96	7,29	KFPS11	8 buc.	80 buc.	25,20	29,99
20	G3/4	20	11	12,5	93	53,8	101,5	14,80	KFPS21	6 buc.	48 buc.	38,65	45,99
25	G1	25	13	16,5	108	64,6	116,5	22,43	KFPS31	4 buc.	20 buc.	67,22	79,99
32	G1 1/4	32	14	16,5	124,6	70,5	116,5	41,10	KFPS41	2 buc.	12 buc.	109,24	129,99

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ F-POWER

Descriere





Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-exterior (FI-FE), cu olandez
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12,5	12	79,5	37,9	51,3	7,29	KFPS1	10 buc.	100 buc.	25,20	**29,99**
20	G3/4	20	14,5	12,5	92,1	41,3	51,3	13,55	KFPS2	12 buc.	48 buc.	38,65	**45,99**
25	G1	25	16,5	14,5	108	47,4	65	22,43	KFPS3	6 buc.	30 buc.	67,22	**79,99**
32	G1 1/4	32	18,5	15,5	124,6	63,7	88	40,98	KFPS4	4 buc.	16 buc.	109,24	**129,99**





Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-interior (FI-FI), cu semiolandez
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12,5	11	70	37,9	51,3	4,21	KFPM1SG	10 buc.	100 buc.	27,72	**32,99**
20	G3/4	20	15	11	74,5	41,3	51,3	8,65	KFPM2SG	6 buc.	60 buc.	42,01	**49,99**





Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu termometru, drept

- interior-exterior (FI-FE), cu olandez
- cu contrapiuliță și garnitură de etanșare pe filetul exterior
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
25	G1	25	118,5	12,5	17,5	47,6	65	36,6	19,01	KFPS3T	4 buc.	24 buc.	80,66	**95,99**

Descriere





Robinet de trecere cu bilă F-POWER, colțar

- interior-exterior (FI-FE) cu olandez
- cu contrapiuliță și garnitură de etanșare pe filetul exterior
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	d1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Ambalare Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
25	**G1**	**25**	**22**	99	12,5	16,5	47,6	65	44	10,93	**KFPS3A**	2 buc.	20 buc.	80,66	**95,99**





Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu racord M10x1 pentru senzor de temperatură

- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Ambalare Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	**15**	12	50,5	38	51,3	37,2	7,17	**KFPMT1**	12 buc.	120 buc.	22,68	**26,99**
20	**G3/4**	**20**	12,5	56,1	41,1	51,3	37,2	15,37	**KFPMT2**	12 buc.	60 buc.	34,45	**40,99**





Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu filtru

- interior-interior (FI-FI)
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material sită filtru: oțel inoxidabil
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Ambalare Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	**15**	13	12	79	48,5	96	3,19	**KFPZF1**	8 buc.	40 buc.	31,08	**36,99**
20	**G3/4**	**20**	13	12,5	90,5	55	101,5	6,38	**KFPZF2**	10 buc.	40 buc.	43,69	**51,99**
25	**G1**	**25**	15	14,5	108	65,5	116,5	10,13	**KFPZF3**	4 buc.	32 buc.	71,42	**84,99**
32	**G1 1/4**	**32**	16	15,5	137	70,5	116,5	13,66	**KFPZF4**	2 buc.	8 buc.	117,64	**139,99**

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ F-POWER





Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu aerisitor manual și dop

- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12	54	48,5	96	68,5	7,51	KFPO1	6 buc.	48 buc.	27,72	**32,99**
20	G3/4	20	12,5	60	55	101,5	74,5	15,48	KFPO2	6 buc.	36 buc.	35,29	**41,99**
25	G1	25	14,5	70,5	65,5	116,5	80,5	22,65	KFPO3	4 buc.	24 buc.	54,61	**64,99**
32	G1 1/4	32	15,5	83	70,5	116,5	90,5	45,08	KFPO4	6 buc.	24 buc.	79,82	**94,99**
40	G1 1/2	40	16	93,5	74	126,5	98,5	58,40	KFPO5	2 buc.	12 buc.	113,44	**134,99**
50	G2	50	17,5	107,5	90,5	151,5	109,5	105,99	KFPO6	1 buc.	6 buc.	168,06	**199,99**





Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu aerisitor manual și dop

- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12	54	48,5	96	71,3	7,51	KFPOM1	10 buc.	50 buc.	27,72	**32,99**
20	G3/4	20	12,5	60	55	101,5	77,3	15,48	KFPOM2	6 buc.	48 buc.	36,13	**42,99**
25	G1	25	14,5	70,5	65,5	116,5	83,3	22,65	KFPOM3	5 buc.	20 buc.	54,61	**64,99**





Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu ștuț de golire, aerisire manuală și dop

- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12	54	48,5	96	82,7	7,51	KFPW1	8 buc.	64 buc.	30,24	**35,99**
20	G3/4	20	12,5	60	55	101,5	88,7	12,41	KFPW2	6 buc.	48 buc.	38,65	**45,99**
25	G1	25	14,5	70,5	65,5	116,5	94,7	21,40	KFPW3	4 buc.	24 buc.	58,82	**69,99**
32	G1 1/4	32	15,5	83	70,5	116,5	104,7	41,21	KFPW4	2 buc.	16 buc.	84,03	**99,99**
40	G1 1/2	40	16	93,5	74	126,5	112,7	67,17	KFPW5	2 buc.	12 buc.	120,16	**142,99**
50	G2	50	17,5	107,5	90,5	151,5	123,7	-	KFPW6	2 buc.	8 buc.	176,46	**209,99**

Descriere





Robinet de trecere cu bilă F-POWER îngropat

- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu rozetă și ornament
- capace indicatoare de culoare roșie și albastră incluse
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- material garnituri ax: EPDM (3 buc. tip O-ring)
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	**15**	12,5	57	78,8	45,3	7,29	**KFP1P**	4 buc.	32 buc.	52,09	**61,99**
20	**G3/4**	**20**	15	66,5	82	45,3	14,00	**KFP2P**	4 buc.	20 buc.	60,50	**71,99**





Robinet de trecere cu bilă F-POWER îngropat

- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu manetă și ornament
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- material garnituri ax: EPDM (3 buc. tip O-ring)
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	**15**	12,5	57	73,5	45	7,29	**KFP1D**	4 buc.	32 buc.	48,73	**57,99**
20	**G3/4**	**20**	15	66,5	76,5	45	14,00	**KFP2D**	4 buc.	32 buc.	60,50	**71,99**

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ PENTRU CENTRALE TERMICE SISTEM

Corp solid din alamă CW617N-4MS cu conținut redus de plumb și de nichel

Supapă de sens

Presiune nominală 1,0 MPa



Piuliță semiolandeză

Adecvat pentru apă potabilă (suprafețele de contact fără nichel)

Temperatură maximă de lucru: 100°C



Avantaje

- designul permite montarea robineților în locuri cu acces limitat
- suprafețele care intră în contact cu apa potabilă nu afectează calitate ei datorită conținutului scăzut de Nichel
- manetă de acționare metalică
- echipați cu presetupă, ceea ce permite compensarea eventualelor jocuri de montaj cu ajutorul unei chei plate obișnuite
- sferă cromată și finisată este rezistentă la aderarea impurităților
- construcția solidă conferă robineților durabilitate și rezistență sporită
- controlul calității este efectuat strict conform normelor Europene în vigoare
- toți robineții sunt supuși testelor de etanșeitate în porocesul de control a calității
- prezența benzilor de identificare pentru apă caldă/rece sau tur/retur, precum și cu etichete cu coduri EAN și alte informații necesare pentru vânzarea cu amănuntul
- au o gamă extinsă de aplicații

Utilizare

- centrale termice cu producere apă caldă menajeră instant
- centrale termice cu producere apa caldă menajeră prin intermediul unui boiler extern
- contoare de apă, contoare de căldură, boilere pentru apă caldă menajeră
- instalații de încălzire și sanitare unde echipamentele necesită robineți cu semigarnitură și garnitură plană

Execuție și materiale

- funcționalitatea robineților asigură un montaj ușor și simplu pentru echipamentele instalației
- piulița robinetului semi-olandez glisează sub nivelul racordului, astfel încât echipamentul (de exemplu, centrala pe gaz) să poată fi ușor de îndepărtat pentru întreținere
- design compact permite instalarea în spații limitate
- filtru din oțel inox de înaltă calitate care protejează echipamentele de impurități
- supapă de sens instalată în interiorul robinetului cu bilă
- garnitură plată EPDM inclusă

Descriere	Ambalare			
Cod	individual	vrac	lei fără TVA	lei cu TVA





Robinet trecere colțar cu semiolandez PN10, 1/2" NOU

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- conexiune: interior-exterior (FI-FE) cu piuliță semiolandeză
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

Cod	individual	vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
KFM1SGK	1buc.	10buc.	29,40	**34,99**





Robinet trecere colțar cu semiolandez PN10, 3/4" NOU

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- conexiune: interior-exterior (FI-FE) cu piuliță semiolandeză
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

Cod	individual	vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
KFM2SGK	1buc.	8buc.	42,01	**49,99**





Robinet trecere colțar cu semiolandez și filtru PN10, 1/2" NOU

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- conexiune: interior-exterior (FI-FE) cu piuliță semiolandeză
- cu presetupă
- cu filtru din oțel inoxidabil AISI 304
- mâner: fluture amplasat sub robinet
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

Cod	individual	vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
KFMF1SGK	1buc.	8buc.	42,01	**49,99**





Robinet trecere colțar cu semiolandez și filtru PN10, 3/4" NOU

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- conexiune: interior-exterior (FI-FE) cu piuliță semiolandeză
- cu presetupă
- cu filtru din oțel inoxidabil AISI 304
- mâner: fluture amplasat sub robinet
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

Cod	individual	vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
KFMF2SGK	1buc.	8buc.	58,82	**69,99**

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ PENTRU CENTRALE TERMICE SISTEM

Descriere





Robinet trecere colțar cu semiolandez PN10, 1/2" NOU

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- conexiune: interior-exterior (FI-FE) cu piuliță semiolandeză
- cu presetupă
- mâner: fluture amplasat sub robinet
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

	Ambalare			
Cod	individual	vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
KFM1SGPK	1buc.	8buc.	37,81	**44,99**





Robinet trecere colțar cu semiolandez PN10, 3/4" NOU

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- conexiune: interior-exterior (FI-FE) cu piuliță semiolandeză
- cu presetupă
- mâner: fluture amplasat sub robinet
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

	Ambalare			
Cod	individual	vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
KFM2SGPK	1buc.	8buc.	54,61	**64,99**





Robinet trecere colțar cu semiolandez, supapă sens și filtru PN10, 3/4" NOU

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- conexiune: interior-exterior (FI-FE) cu piuliță semiolandeză 3/4"
- cu presetupă
- cu filtru din oțel inoxidabil AISI 304 și supapă de sens
- mâner: fluture amplasat sub robinet
- material corp și sfera: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- DN 20
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

	Ambalare			
Cod	individual	vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
KFMFZZ2SGK	1buc.	8buc.	67,22	**79,99**

Descriere	Ambalare			
	Cod	individual	vrac	lei fără TVA	lei cu TVA



Set 4 robineți cu semiolandez instalare centrală termică combi NOU

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- pachet format din 4 robineți cu bilă și piuliță semiolandeză:
- KFM1SGPK - DN15
- KFM2SGPK - DN20
- KFMF1SGK - DN15 cu filtru
- KFMFZZ2SGK - DN20 cu filtru și supapă de sens
- cu presetupă
- mâner: fluture amplasat sub robinet
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- Materialul filtrului: oțel inoxidabil AISI 304 (pentru codurile KFMFZZ2SGK, KFMF1SGK)
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

Cod	individual	vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
ZK2F1520	1buc.		184,87	**219,99**



Set 2 robineți cu semiolandez instalare centrală termică sistem NOU

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- pachet format din 2 robineți cu bilă și piuliță semiolandeză:
- KFM2SGPK - DN20
- KFMFZZ2SGK - DN20 cu filtru și supapă de sens
- cu presetupă
- mâner: fluture amplasat sub robinet
- material corp și sfera: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- materialul filtrului: oțel inoxidabil AISI 304 (pentru codul: KFMFZZ2SGK)
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

Cod	individual	vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
ZK1F20	1buc.		109,24	**129,99**

Robineți speciali



Avantaje:

- bilă cromată și șlefuită, rezistentă la coroziune
- design robust
- control strict al calității efectuat în conformitate cu standardele europene în vigoare
- toți robineții sunt supuși testelor de etanșeitate
- marcajele, în conformitate cu standardele în vigoare, sunt reliefate pe carcasă
- robineți igienici - suprafețele care intră în contact cu apa potabilă nu sunt placate cu nichel

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: de la 1,0 MPa la 2,5 MPa* (de la 10 bar la 25 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agenți de lucru: apă (sisteme de alimentare cu apă și încălzire centrală)
- robineții cu bilă dețin agrement, aviz tehnic și aviz de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România
- pentru toți robineții există Declarație de Conformitate

Execuție și materiale:

- corpul și piulițele sunt fabricate din piese turnate și prelucrate de mașini-unelte
- material carcasă și bilă: alamă CW617N conform normei europene PN-EN 12164
- finisare bilă: cromare, șlefuire
- garnituri bilă: teflon PTFE
- garnituri de etanșare: teflon PTFE
- filtre din oțel inoxidabil

* valorile exacte ale presiunii nominale sunt specificate în descrierea produsului





Robinet cu bilă F-COMFORT dublu serviciu

- exterior
- cu presetupă
- cu racord metalic portfurtun
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	G	D [mm]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	h [mm]	A [mm]	F	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	10	144	90	92	43	15	G3/4	2,50	KCN1	15 buc.	60 buc.	21,00	24,99
20	G3/4	10	148	90	95	43	19,5	G1	2,72	KCN2	10 buc.	60 buc.	25,20	29,99
25	G1	16	182	112	119	55	27	G1 1/4	8,19	KCN3	5 buc.	30 buc.	46,21	54,99





Robinet cu bilă F-COMFORT dublu serviciu, cu racord rapid din plastic

- exterior
- cu presetupă
- cu racord rapid pentru furtun
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 65°C

DN	G	D [mm]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	h [mm]	A [mm]	a [mm]	F	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	10	144	90	94	43	15,5	19,8	G3/4	2,50	KCPN1	15 buc.	60 buc.	20,16	23,99
20	G3/4	10	148	90	97	43	15,5	19,8	G1	2,50	KCPN2	10 buc.	60 buc.	25,20	29,99





Robinet cu bilă F-COMFORT dublu serviciu, cu două ieșiri

- exterior
- cu presetupă
- cu știuț metalic portfurtun și racord rapid din plastic pentru furtun
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 65°C

DN	G	D [mm]	d [mm]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	h [mm]	B [mm]	A [mm]	E [mm]	e [mm]	F	f	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	10	10	163	90	117	43	33	15	15,5	19,8	G3/4	G3/4	KCD1	8 buc.	32 buc.	37,81	44,99
20	G3/4	10	10	164	90	118	43	33	19,5	15,5	19,8	G1	G1	KCD2	6 buc.	24 buc.	43,69	51,99





Robinet cu bilă F-COMFORT pentru țevi multistrat 16x2 mm

- exterior
- racord de compresie pentru țevi multistrat 16x2 mm cu
- etanșare dublă cu garnitură O-ring din EPDM
- filet 1/2" cu garnitură O-ring din EPDM
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- material garnituri ax: EPDM
- mâner roșu sau albastru
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Culoare	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	7	54,2	31,6	31,5	2,50	KNPEX16	roșu	10 buc.	120 buc.	15,12	17,99
15	G1/2	7	54,2	31,6	31,5	2,50	KNPEX16-BH	albastru	10 buc.	120 buc.	15,12	17,99

ROBINEȚI CU BILĂ SPECIALI

Descriere





Robinet cu bilă F-COMFORT mini

- mâner: roșu sau albastru (disponibil în set)
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K_{VS} [m^3/h]		Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G1/2**	10	47,2	33	29,8	4,68	interior-exterior (FI-FE)	**KRN1**	20 buc.	240 buc.	12,60	**14,99**
10	**G1/2**	10	47,2	33	29,8	4,68	interior-interior (FI-FI)	**KRN2**	20 buc.	160 buc.	13,44	**15,99**
8	**G3/8**	8	41	33	28,3	2,85	interior-interior (FI-FI)	**KRN10**	10 buc.	120 buc.	10,08	**11,99**
8	**G3/8**	8	41	33	28,3	2,85	interior-exterior (FI-FE)	**KRN101**	10 buc.	120 buc.	10,08	**11,99**





Robinet cu bilă F-COMFORT de golire cu capac cu mâner

- exterior
- știuț portfurtun și capac incluse
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	10	74	21,3	15	G3/4	3,64	**ZSN1**	15 buc.	120 buc.	16,80	**19,99**
20	**G3/4**	12	76,5	22,3	15	G3/4	6,48	**ZSN2**	10 buc.	60 buc.	23,52	**27,99**





Robinet cu bilă F-COMFORT de golire cu capac

- exterior
- știuț portfurtun și capac incluse
- cu contrapiuliță și garnitură de etanșare pe filetul exterior
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	10	82,5	40,5	43,5	13	G1/2	3,54	**ZSUN10**	10 buc.	120 buc.	19,32	**22,99**
15	**G1/2**	12	92	41	43,5	15	G3/4	5,57	**ZSUN1**	10 buc.	80 buc.	22,68	**26,99**
20	**G3/4**	15	92	43	43,5	19,6	G1	10,37	**ZSUN2**	10 buc.	60 buc.	32,76	**38,99**





Robinet cu bilă F-COMFORT de golire cu capac

- exterior
- știuț portfurtun și capac incluse
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	9	68,5	32,3	32	15	G3/4	3,42	**ZSSN10**	10 buc.	120 buc.	14,70	**17,49**
15	**G1/2**	9	70,5	32,3	32	15	G3/4	3,54	**ZSSN1**	10 buc.	120 buc.	15,12	**17,99**





Descriere

Robinet 1" pentru montaj pompă

- robinet D1 cu racord olandez și clapetă de sens pentru pompă 1 1/2"
- mâner tip fluture din aluminiu
- presetupă
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare bilă din PTFE
- garnituri etanșare din PTFE și FP
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 110°C*

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KSP1	10 buc.	40 buc.	92,43	**109,99**





Robinet 1" pentru montaj pompă

- conector D1 pentru pompă D1 1/2
- se acționează închis-deschis cu ajutorul unei șurubelnițe
- garnitură inclusă
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare sferă din teflon PTFE
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- temperatură maximă de moment: 100°C

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KSP2	-	100 buc.	54,61	**64,99**





Robinet reținere cu arc, cu element închidere din ABS

- interior-interior (FI-FI)
- corp din alamă
- element închidere din ABS
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	35,5	46,8	ZZ1	30 buc.	270 buc.	13,02	**15,49**
20	**G3/4**	41,7	51,4	ZZ2	20 buc.	180 buc.	18,48	**21,99**
25	**G1**	47,2	59,5	ZZ3	10 buc.	120 buc.	23,52	**27,99**
32	**G1 1/4**	59,3	64,5	ZZ4	6 buc.	72 buc.	42,01	**49,99**
40	**G1 1/2**	67,6	73,3	ZZ5	5 buc.	45 buc.	63,02	**74,99**
50	**G2**	83,7	80,2	ZZ6	4 buc.	24 buc.	84,03	**99,99**
65	**G2 1/2**	95,5	93	ZZ7	4 buc.	24 buc.	151,25	**179,99**
80	**G3**	110,5	100	ZZ8	1 buc.	12 buc.	176,46	**209,99**
100	**G4**	144,5	112	ZZ9	1 buc.	6 buc.	319,32	**379,99**





Robinet reținere cu arc, cu element închidere din alamă

- interior-interior (FI-FI)
- corp din alamă
- element închidere din alamă
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	35,5	46,8	ZZM1	30 buc.	270 buc.	15,96	**18,99**
20	**G3/4**	41,7	51,4	ZZM2	20 buc.	180 buc.	21,84	**25,99**
25	**G1**	47,2	59,5	ZZM3	10 buc.	120 buc.	30,24	**35,99**
32	**G1 1/4**	59,3	64,5	ZZM4	6 buc.	72 buc.	48,73	**57,99**
40	**G1 1/2**	67,6	73,3	ZZM5	5 buc.	45 buc.	75,62	**89,99**
50	**G2**	83,7	80,2	ZZM6	4 buc.	24 buc.	126,04	**149,99**

ROBINEȚI CU BILĂ SPECIALI

Descriere





Robinet reținere cu clapetă, cu element închidere din alamă

- interior-interior (FI-FI)
- corp și clapetă: alamă
- garnitură etanșare dop din PTFE
- garnitură etanșare clapetă din NBR
- presiune nominală: 1,6 MPa (16 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

					Ambalare			
DN	**A**	**B** [mm]	**C** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
15	**G1/2**	47	35,7	**ZZK1**	12 buc.	270 buc.	17,64	**20,99**
20	**G3/4**	56	38,7	**ZZK2**	6 buc.	180 buc.	25,20	**29,99**
25	**G1**	64	44	**ZZK3**	4 buc.	120 buc.	33,61	**39,99**
32	**G1 1/4**	75	52	**ZZK4**	3 buc.	72 buc.	63,02	**74,99**
40	**G1 1/2**	81	59	**ZZK5**	2 buc.	45 buc.	84,03	**99,99**
50	**G2**	93	66	**ZZK6**	1 buc.	24 buc.	134,45	**159,99**





Sorb din alamă

- filet interior
- corp din alamă
- sită de impurități din oțel inoxidabil
- element închidere din ABS
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

					Ambalare			
DN	**A**	**B** [mm]	**C** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
15	**G1/2**	35,5	71,5	**K20**	20 buc.	240 buc.	9,24	**10,99**
20	**G3/4**	41,7	76,9	**K21**	20 buc.	120 buc.	12,18	**14,49**
25	**G1**	41,7	90,5	**K22**	10 buc.	90 buc.	18,90	**22,49**
32	**G1 1/4**	59,3	107,5	**K18**	4 buc.	36 buc.	26,88	**31,99**
40	**G1 1/2**	67,6	123,3	**K24**	3 buc.	36 buc.	42,01	**49,99**
50	**G2**	83,7	142,2	**K25**	3 buc.	18 buc.	58,82	**69,99**





Sorb alamă

- filet interior
- corp, coș de aspirație și clapetă din alamă
- garnitură de blocare din NBR
- fără arc
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

						Ambalare			
DN	**A**	**B** [mm]	**C** [mm]	**D** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
20	**G3/4**	67	11	41	**ZS1K**	12 buc.	144 buc.	23,52	**27,99**
25	**G1**	74	13	46	**ZS2K**	12 buc.	72 buc.	31,92	**37,99**
32	**G1 1/4**	85	14	58	**ZS3K**	9 buc.	54 buc.	47,89	**56,99**
40	**G1 1/2**	91	15	66	**ZS4K**	3 buc.	36 buc.	67,22	**79,99**

Descriere





Robinet de scurgere pentru apă

- filet exterior
- racord metalic pentru furtun
- ornament
- mâner metalic tip fluture
- corp din alamă
- presiune nominală de 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90 °C



Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KCC1B	1 buc.	50 buc.	32,76	**38,99**





Robinet de scurgere pentru apă cu ventil

- filet exterior
- presetupă din alamă de calitate
- racord rapid pentru furtun
- rozetă din oțel
- corp din fontă
- garnituri etanșare din EPDM
- presiune nominală de 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø E [mm]	F	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	G1/2	12	91,5	72	50	G3/4	**ZGC01**	10 buc.	30 buc.	29,40	**34,99**
	G3/4	14	114	94	54,5	G1	**ZGC02**	6 buc.	18 buc.	47,05	**55,99**

ALȚI ROBINEȚI DE APĂ

Descriere





Robinet de trecere pentru apă cu ventil

- interior-interior (FI-FI)
- rozetă de acționare din oțel
- cu presetupă
- corp din fontă
- garnituri etanșare din EPDM
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 95°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	86	62	26,5	**ZGZ01**	12 buc.	144 buc.	25,20	**29,99**
20	**G3/4**	93	72	31,5	**ZGZ02**	6 buc.	120 buc.	33,61	**39,99**
25	**G1**	98,5	87	41	**ZGZ03**	6 buc.	72 buc.	50,41	**59,99**
32	**G1 1/4**	115	101	50,5	**ZGZ04**	8 buc.	48 buc.	84,03	**99,99**
40	**G1 1/2**	132,5	117	58	**ZGZ05**	4 buc.	32 buc.	126,04	**149,99**
50	**G2**	141	140	70,5	**ZGZ06**	2 buc.	18 buc.	184,87	**219,99**





Robinet de trecere pentru apă cu sertar

- interior-interior (FI-FI)
- rozetă de acționare din oțel
- corp din alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare: cutie	Ambalare: bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	14,5	43	11,5	69	45	**ZGV01**	12 buc.	120 buc.	24,36	**28,99**
20	**G3/4**	19	46	12	76,5	45	**ZGV02**	12 buc.	96 buc.	29,40	**34,99**
25	**G1**	20	52	13	88	50	**ZGV03**	10 buc.	60 buc.	42,01	**49,99**
32	**G1 1/4**	27	56	13,5	99,5	60	**ZGV04**	6 buc.	36 buc.	67,22	**79,99**
40	**G1 1/2**	33	60	14,5	111,5	70	**ZGV05**	3 buc.	15 buc.	84,03	**99,99**
50	**G2**	43	70	16,5	123,5	70	**ZGV06**	2 buc.	20 buc.	134,45	**159,99**
65	**G2 1/2**	54	76,5	17,5	156	89	**ZGV07**	2 buc.	12 buc.	252,09	**299,99**
80	**G3**	65	77,5	19	173	110	**ZGV08**	1 buc.	6 buc.	336,13	**399,99**
100	**G4**	86,5	97	21,5	218,5	110	**ZGV09**	1 buc.	3 buc.	588,23	**699,99**





Filtru Y alamă pentru impurități, PN 16 bar

NOU

- corp: alamă CW617N-4MS
- filtru: oțel inoxidabil AISI304
- dimensiunea sită
  - 0,48 mm² - DN15-50
  - 1,44 mm² - DN60-100
- pentru utilizare în instalații sanitare și în instalații de încălzire și răcire, unde agentul de lucru este apă sau o soluție de apă cu glicol (până la 50%)
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A [mm]	B [mm]	C [cal]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare: cutie	Ambalare: bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	54	40,8	**G1/2**	12	10,5	**F02V**	18buc.	144buc.	120 buc.	16,80	**19,99**
20	73	52,9	**G3/4**	13,5	12	**F03V**	12buc.	96buc.	96 buc.	27,72	**32,99**
25	84	59,5	**G1**	16	14,5	**F06V**	8buc.	64buc.	60 buc.	46,21	**54,99**
32	95	72,6	**G1 1/4**	17,5	15,5	**F04V**	6buc.	36buc.	36 buc.	67,22	**79,99**
40	110	79,8	**G1 1/2**	19	18	**F05V**	4buc.	32buc.	15 buc.	100,83	**119,99**
50	123	92,3	**G2**	21	19	**F07V**	2buc.	10buc.	20 buc.	142,85	**169,99**
65	134	119	**G2 1/2**	22	18,5	**F08V**	1buc.	8buc.	12 buc.	252,09	**299,99**
80	156,5	135	**G3**	26	21	**F09V**	1buc.	6buc.	6 buc.	378,14	**449,99**
100	178	170	**G4**	27,5	25	**F10V**	1buc.	4buc.	3 buc.	588,23	**699,99**

Descriere





Filtru Y alamă pentru impurități cu magnet, PN 16 bar

NOU

- filtru impurități interior-interior (FI-FI)
- filtru din oțel inoxidabil AISI304
- dimensiune sită DN15 – DN 50 - 0,36 mm^2
- magnet neodim N35 (6000-9500 GS)
- corp : alamă CW617N - 4MS
- pentru utilizare în instalații sanitare precum și în instalații de încălzire și răcire, unde agentul de lucru este apă sau o soluție de apă cu glicol (până la 50%)
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Cod	Ambalare cutie	Ambalare bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	65	47,4	**G1/2**	12	10,5	67,4	**F02M**	12buc.	96buc.	42,01	**49,99**
20	76	54,8	**G3/4**	13,5	12	77,8	**F03M**	10buc.	80buc.	58,82	**69,99**
25	84	56,9	**G1**	15	13,5	81,9	**F06M**	8buc.	64buc.	75,62	**89,99**
32	95	72,7	**G1 1/4**	17,5	15,5	97,7	**F04M**	6buc.	36buc.	126,04	**149,99**
40	105	76,9	**G1 1/2**	17,5	15,5	105,9	**F05M**	4buc.	32buc.	168,06	**199,99**
50	121	88,5	**G2**	21	19	116,7	**F07M**	2buc.	10buc.	252,09	**299,99**





Filtru impurități tip „y”

- interior-interior (FI-FI)
- corp din alamă
- filtru din inox
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	B[mm]	C[mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	54	33,5	**F02**	15 buc.	180 buc.	15,12	**17,99**
20	**G3/4**	70	56,5	**F03**	10 buc.	120 buc.	25,20	**29,99**
25	**G1**	84	44,5	**F06**	10 buc.	90 buc.	42,01	**49,99**
32	**G1 1/4**	98	75	**F04**	4 buc.	36 buc.	63,02	**74,99**
40	**G1 1/2**	110	82	**F05**	2 buc.	24 buc.	84,03	**99,99**
50	**G2**	128	93	**F07**	2 buc.	12 buc.	126,04	**149,99**
65	**G2 1/2**	143	128	**F08**	1 buc.	12 buc.	252,09	**299,99**
80	**G3**	160	152	**F09**	1 buc.	6 buc.	315,12	**374,99**
100	**G4**	182	175	**F10**	1 buc.	4 buc.	504,19	**599,99**

Robineți colțar



Avantaje:

- design robust
- control strict al calității efectuat în conformitate cu standardele europene în vigoare
- toți robineții sunt supuși testelor de etanșeitate
- marcajele, în conformitate cu standardele în vigoare, sunt reliefate pe carcasă
- suprafața internă adecvată pentru apa potabilă

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agenți de lucru: apă caldă și rece (instalații de apă și încalzire centrală)
- robineții coltar si toate celelalte fitinguri din cadrul acestui capitol detin agremente, avize tehnice si avize de potabilitate/igiena valabile pentru piata din Romania
- pentru robineții coltari si toate celelalte fitinguri din cadrul acestui capitol exista Declaratie de conformitate

Execuție și materiale:

- corp din alamă de înaltă calitate CW617N
- garnituri din NBR sau PTFE
- cartușe de filtrare din oțel inoxidabil





Robinet colțar cu bilă și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	75,2	1/2"x3/8"	Z1238K	1 buc.	100 buc.	14,28	16,99
G1/2	G1/2	75,2	1/2"x1/2"	Z1212K	1 buc.	100 buc.	14,28	16,99
G1/2	G3/4	75,2	1/2"x3/4"	Z1234K	1 buc.	100 buc.	15,96	18,99





Robinet colțar cu bilă, filtru și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	63	1/2"x3/8"	Z1238KF	1 buc.	100 buc.	17,64	20,99
G1/2	G1/2	63	1/2"x1/2"	Z1212KF	1 buc.	100 buc.	17,64	20,99
G1/2	G3/4	63	1/2"x3/4"	Z1234KF	1 buc.	100 buc.	18,06	21,49





Robinet colțar cu ventil și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	78,5	1/2"x3/8"	Z1238G	1 buc.	100 buc.	16,80	19,99
G1/2	G1/2	78,5	1/2"x1/2"	Z1212G	1 buc.	100 buc.	16,80	19,99
G1/2	G3/4	78,5	1/2"x3/4"	Z1234G	1 buc.	100 buc.	16,80	19,99





Robinet colțar tip ciupercă

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	81,5	1/2"x3/8" cu racord pentru țeavă de cupru Ø10 mm	Z240	1 buc.	100 buc.	19,32	22,99
G1/2	G1/2	81,5	1/2"x1/2"	Z220	1 buc.	100 buc.	17,64	20,99
G1/2	G3/4	81,5	1/2"x3/4"	Z230	1 buc.	100 buc.	18,48	21,99





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	98	1/2"x3/8"	Z1238C	1 buc.	100 buc.	24,36	**28,99**
G1/2	G1/2	98	1/2"x1/2"	Z1212C	1 buc.	100 buc.	23,52	**27,99**
G1/2	G3/4	98	1/2"x3/4"	Z1234C	1 buc.	100 buc.	24,36	**28,99**





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	74,5	1/2"x3/8"	Z293	1 buc.	100 buc.	36,13	**42,99**
G1/2	G1/2	74,5	1/2"x1/2"	Z294	1 buc.	100 buc.	36,13	**42,99**





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	75,3	1/2"x3/8"	Z295	1 buc.	100 buc.	36,13	**42,99**
G1/2	G1/2	75,3	1/2"x1/2"	Z296	1 buc.	100 buc.	36,13	**42,99**





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90°C
- negru

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	74,5	1/2"x3/8"	Z293-BL	1 buc.	100 buc.	50,41	**59,99**
G1/2	G1/2	74,5	1/2"x1/2"	Z294-BL	1 buc.	100 buc.	50,41	**59,99**





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- negru

					Ambalare			
A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	75,3	1/2"x3/8"	Z295-BL	1 buc.	100 buc.	42,01	49,99
G1/2	G1/2	75,3	1/2"x1/2"	Z296-BL	1 buc.	100 buc.	42,01	49,99





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- auriu

					Ambalare			
A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z293-G	1 buc.	100 buc.	50,41	59,99
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z294-G	1 buc.	100 buc.	50,41	59,99





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- auriu

					Ambalare			
A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z295-G	1 buc.	100 buc.	46,21	54,99
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z296-G	1 buc.	100 buc.	46,21	54,99





Robinet colțar și racord D 3/4"

- util pentru a conecta mașina de spălat rufe/vase la o baterie
- crom
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C



	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Z250	1 buc.	36 buc.	41,17	48,99





Prelungire pentru baterie D3/4

- crom



Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
P480	1 buc.	100 buc.	18,48	**21,99**





Robinet colțar cu 3 căi 1/2"x3/4"x1/2"

- pentru conectarea unei mașini de spălat rufe/vase la un robinet colțar existent
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C



Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
CF3019A	1 buc.	100 buc.	28,56	**33,99**





Robinet colțar în unghi combinat 1/2"x3/4"x1/2"

- pentru a conecta bateria și mașina de spălat rufe/vase
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C	D [mm]	E [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G3/8**	G3/4	114	84	3/8"x1/2"x3/4" cuplare pentru țeavă de cupru Ø10 mm	CF5104	1 buc.	24 buc.	50,41	**59,99**
G1/2	**G1/2**	G3/4	114	84	1/2"x1/2"x3/4"	CF5105	1 buc.	24 buc.	56,29	**66,99**





Robinet radiator tur drept

- pentru lipire D½
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZG2LY	12 buc.	144 buc.	23,52	**27,99**





Robinet radiator tur colțar

- pentru lipire D½
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZG5LY	12 buc.	144 buc.	25,20	**29,99**





Robinet radiator retur colțar

- pentru lipire D½
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZK2LY	16 buc.	192 buc.	21,00	**24,99**

Descriere





Mufă alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru

- filet interior

G	B [mm]	A [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	11	15	23	24	**4270-1501**	25 buc.	600 buc.	3,69	**4,39**
G1/2	10,6	11	18	25	24	**4270-1801**	25 buc.	500 buc.	4,70	**5,59**
G3/4	12,6	12	18	26	30	**4270-1802**	25 buc.	400 buc.	6,71	**7,99**
G3/4	15,4	12	22	29,5	30	**4270-2202**	10 buc.	240 buc.	7,13	**8,49**
G1	15,4	14	22	31,5	37	**4270-2203**	10 buc.	200 buc.	9,91	**11,79**
G1	18,4	14	28	34,5	37	**4270-2803**	10 buc.	150 buc.	11,76	**13,99**
G1	23	14	35	39	37	**4270-3503**	5 buc.	90 buc.	15,12	**17,99**
G1 1/4	23	16	35	40,5	47	**4270-3504**	1 buc.	70 buc.	21,00	**24,99**





Teu alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru

- filet interior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	11	15	19	21	**4130-1501**	25 buc.	350 buc.	6,55	**7,79**
G1/2	12,6	11	18	22	22,5	**4130-1801**	10 buc.	240 buc.	8,82	**10,49**
G1/2	15,4	11	22	26,5	23,5	**4130-2201**	10 buc.	150 buc.	10,08	**11,99**
G1/2	18,4	11	28	29,5	27,5	**4130-2801**	10 buc.	100 buc.	16,38	**19,49**





Niplu alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru

- filet interior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	10	15	19,5	21	**4243-1501**	25 buc.	700 buc.	2,76	**3,29**
G1/2	12,6	10	18	24	22	**4243-1801**	25 buc.	550 buc.	3,52	**4,19**
G3/4	12,6	11	18	25	27	**4243-1802**	25 buc.	400 buc.	5,03	**5,99**
G3/4	15,4	11	22	27	27	**4243-2202**	10 buc.	300 buc.	4,87	**5,79**
G1	15,4	13	22	27,5	33,5	**4243-2203**	10 buc.	250 buc.	8,39	**9,99**
G3/4	18,4	11	28	31,5	32	**4243-2802**	10 buc.	220 buc.	8,82	**10,49**
G1	18,4	13	28	32	33,5	**4243-2803**	10 buc.	200 buc.	7,30	**8,69**
G1 1/4	18,4	14,5	28	34	43	**4243-2804**	5 buc.	150 buc.	14,28	**16,99**
G1	23	13	35	38	40	**4243-3503**	5 buc.	100 buc.	16,80	**19,99**
G1 1/4	23	14,5	35	33	43	**4243-3504**	1 buc.	80 buc.	17,64	**20,99**

Descriere





Cot alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru

- filet interior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	11	15	19	21	4090-1501	10 buc.	400 buc.	5,29	6,29
G1/2	12,6	11	18	22	22,5	4090-1801	10 buc.	350 buc.	6,88	8,19





Cot alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru

- filet interior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	10	15	19	24	4092-1501	10 buc.	400 buc.	5,03	5,99
G1/2	12,6	10	18	21,5	25,5	4092-1801	25 buc.	350 buc.	6,38	7,59





Cot cu talpă alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru

- filet interior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	11	15	19	21,0	30.5	4472-1501	10 buc.	250 buc.	7,55	8,99
G1/2	12,6	11	18	22	22,5	34,5	4472-1801	10 buc.	160 buc.	9,24	10,99





Racord olandez drept alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru

- filet exterior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	12,6	11,5	18	52	23	4341G-1801	10 buc.	200 buc.	12,85	15,29
G3/4	12,6	13,5	18	57,5	23	4341G-1802	10 buc.	180 buc.	19,32	22,99

Racorduri flexibile



AISI 304

CW 617N

GARANȚIE 10

H_2O

Avantaje:

- impletitură rezistentă și durabilă din oțel inoxidabil care asigură:
  - rezistență la acțiunea varului
  - în contact cu apa, racordul flexibil nu se oxidează și nu apar pete de coroziune
- elementele din oțel inoxidabil și alamă care conectează partea flexibilă cu racordul asigură o conexiune etanșă, durabilă și sigură
- cauciucul sintetic de calitate foarte bună determină o rezistență mare la îmbătrânire și la tensiunile mecanice
- toate racordurile flexibile sunt supuse testelor de etanșeitate
- design simplu și fiabilitate ridicată
- toate racordurile au marcajele producătorului și anul de producție

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- agent de lucru: apă (instalații de apă caldă/rece și încălzire centrală)
- racordurile flexibile dețin avize de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România

Execuție și materiale:

- racord olandez: alamă placată cu nichel sau crom CW617N
- furtun interior: cauciuc sintetic EPDM
- împletitură exterioară și manșonul de prindere: oțel inoxidabil AISI 304
- garnituri O-ring sau plate: EPDM și NBR

Descriere



Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 1/2"
- interior-interior (FI-FI)

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS04	15	1 buc.	10 buc.	7,55	**8,99**
PWS1	20	1 buc.	10 buc.	7,81	**9,29**
PWS01	25	1 buc.	10 buc.	8,14	**9,69**
PWS2	30	1 buc.	10 buc.	8,56	**10,19**
PWS02	35	1 buc.	10 buc.	8,90	**10,59**
PWS3	40	1 buc.	10 buc.	9,07	**10,79**
PWS03	45	1 buc.	10 buc.	9,57	**11,39**
PWS4	50	1 buc.	10 buc.	9,99	**11,89**
PWS5	60	1 buc.	10 buc.	10,66	**12,69**
PWS6	70	1 buc.	10 buc.	11,25	**13,39**
PWS7	80	1 buc.	10 buc.	12,01	**14,29**
PWS8	90	1 buc.	10 buc.	12,68	**15,09**
PWS9	100	1 buc.	10 buc.	13,61	**16,19**
PWS20	120	1 buc.	10 buc.	14,70	**17,49**
PWS30	150	1 buc.	10 buc.	16,80	**19,99**
PWS40	200	1 buc.	10 buc.	20,16	**23,99**



Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 1/2"
- interior-exterior (FI-FE)

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS11	20	1 buc.	10 buc.	7,72	**9,19**
PWS411	25	1 buc.	10 buc.	7,97	**9,49**
PWS21	30	1 buc.	10 buc.	8,73	**10,39**
PWS31	40	1 buc.	10 buc.	9,57	**11,39**
PWS41	50	1 buc.	10 buc.	10,33	**12,29**
PWS51	60	1 buc.	10 buc.	11,17	**13,29**
PWS61	70	1 buc.	10 buc.	12,01	**14,29**
PWS71	80	1 buc.	10 buc.	12,34	**14,69**
PWS81	90	1 buc.	10 buc.	13,69	**16,29**
PWS91	100	1 buc.	10 buc.	14,53	**17,29**
PWS511	120	1 buc.	10 buc.	15,96	**18,99**
PWS301	150	1 buc.	10 buc.	18,06	**21,49**



Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură3/4"
- interior-interior (FI-FI)

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS611	30	1 buc.	10 buc.	13,10	**15,59**
PWS62	40	1 buc.	10 buc.	14,03	**16,69**
PWS63	50	1 buc.	10 buc.	14,87	**17,69**
PWS64	100	1 buc.	10 buc.	19,32	**22,99**

Descriere





Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 3/4"x1/2"
- interior-interior (FI-FI)

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS711	30	1 buc.	10 buc.	10,75	**12,79**
PWS72	35	1 buc.	10 buc.	11,17	**13,29**
PWS73	40	1 buc.	10 buc.	11,84	**14,09**
PWS74	50	1 buc.	10 buc.	12,68	**15,09**
PWS75	60	1 buc.	10 buc.	13,61	**16,19**
PWS76	70	1 buc.	10 buc.	14,53	**17,29**
PWS77	80	1 buc.	10 buc.	15,45	**18,39**
PWS78	100	1 buc.	10 buc.	17,22	**20,49**





Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 1/2"x3/8"
- interior-interior (FI-FI)

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS811	20	1 buc.	10 buc.	7,47	**8,89**
PWS82	30	1 buc.	10 buc.	8,14	**9,69**
PWS83	40	1 buc.	10 buc.	8,98	**10,69**
PWS84	50	1 buc.	10 buc.	9,57	**11,39**
PWS85	60	1 buc.	10 buc.	10,16	**12,09**
PWS86	80	1 buc.	10 buc.	11,59	**13,79**
PWS87	100	1 buc.	10 buc.	13,18	**15,69**





Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 3/8"x3/8"
- interior-interior (FI-FI)

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS95	20	1 buc.	10 buc.	7,47	**8,89**
PWS911	30	1 buc.	10 buc.	7,72	**9,19**
PWS92	40	1 buc.	10 buc.	8,48	**10,09**
PWS93	50	1 buc.	10 buc.	9,07	**10,79**
PWS94	60	1 buc.	10 buc.	9,82	**11,69**
PWS96	80	1 buc.	10 buc.	11,84	**14,09**




Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt scurt

- garnitură 3/8"xM10x1

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WBS15	30	1 buc.	10 buc.	7,47	**8,89**
WBS11	35	1 buc.	10 buc.	8,65	**10,29**
WBS17	40	1 buc.	10 buc.	8,14	**9,69**
WBS12	50	1 buc.	10 buc.	8,90	**10,59**
WBS18	60	1 buc.	10 buc.	9,57	**11,39**
WBS19	80	1 buc.	10 buc.	10,16	**12,09**




Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt scurt

- garnitură 1/2"xM10x1

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WBS21	35	1 buc.	10 buc.	7,89	**9,39**
WBS81	40	1 buc.	10 buc.	8,14	**9,69**
WBS22	50	1 buc.	10 buc.	9,07	**10,79**
WBS82	60	1 buc.	10 buc.	9,66	**11,49**
WBS83	70	1 buc.	10 buc.	10,33	**12,29**
WBS84	80	1 buc.	10 buc.	11,08	**13,19**
WBS85	90	1 buc.	10 buc.	11,84	**14,09**
WBS86	100	1 buc.	10 buc.	12,60	**14,99**




Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt lung

- garnitură 3/8"xM10x1

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WBS91	30	1 buc.	10 buc.	8,65	**10,29**
WBS13	35	1 buc.	10 buc.	8,90	**10,59**
WBS92	40	1 buc.	10 buc.	9,32	**11,09**
WBS14	50	1 buc.	10 buc.	9,99	**11,89**
WBS93	60	1 buc.	10 buc.	10,92	**12,99**




Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt lung

- garnitură 1/2"xM10x1

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WBS23	35	1 buc.	10 buc.	9,32	**11,09**
WBS25	40	1 buc.	10 buc.	9,74	**11,59**
WBS24	50	1 buc.	10 buc.	10,41	**12,39**
WBS26	60	1 buc.	10 buc.	11,17	**13,29**
WBS27	70	1 buc.	10 buc.	11,84	**14,09**
WBS28	80	1 buc.	10 buc.	12,68	**15,09**
WBS29	90	1 buc.	10 buc.	13,61	**16,19**
WBS20	100	1 buc.	10 buc.	14,03	**16,69**

Echipamente de măsurare

DISPOZITIVE DE MĂSURARE



CONTOARE DE APĂ

312



MANOMETRE

313



TERMOMETRE ȘI TERMOMANOMETRE

315

Echipamente
de măsurare



Descriere:

Dispozitivele de măsurare includ contoare de apă, manometre, termomanometre și termometre care permit măsurarea parametrilor de lucru ai instalației de alimentare cu apă. Aceste dispozitive pot fi utilizate în instalații de apă, încălzire centrală și instalații domestice. Având componente de cea mai bună calitate, aceste produse asigură măsurători precise și fiabile.

Produsele CD SD PLUS reprezintă o serie de contoare de apă monojet, cu funcționare uscată, pentru măsurarea volumului de apă rece sau caldă. Având în vedere ca turbina este singurul element care intră în contact cu apa care curge prin conductă, aceste contoare pot fi utilizate chiar și în cazul în care apa este contaminată cu unele elemente solide în suspensie sau nisip, sau are un indice de duritate ridicat. În plus față de certificatele metrologice, produsele din această serie sunt aprobate pentru utilizare și pot fi instalate în sistemele de apă potabilă. Oferta include, de asemenea, console cu distanțe reglabile de conectare care facilitează instalarea contoarelor de apă.

Principiul de funcționare a manometrelor este bazat pe resortul Bourdon, iar carcasa este realizată din material plastic de cea mai bună calitate. Acestea oferă intervale de măsurare a presiunii între 0 și 4, 6 sau 10 bar și sunt echipate cu racorduri laterale (radial) sau din spate (axial) realizate din alamă. Termomanometrele sunt dispozitive care permit măsurarea simultană a presiunii și temperaturii din sistem.

Termometrele au carcasele realizate din oțel galvanizat, iar capacele lor sunt realizate din sticlă sau plastic rezistent la zgârieturi. Mecanismul de măsurare se bazează pe o spirală bimetalică. Intervalul de măsurare a temperaturii este de la 0 la 120°C, iar diametrele cadranului sunt disponibile în variantele de 40 mm, 63 mm, 80 mm și 100 mm. Termometrele sunt echipate cu teci filetate din alamă. Oferta noastră include, de asemenea, și o gamă de termometre tip bară cu scală gradată, pentru boilere și cazane de apă caldă.

Descriere



Contor de apă monojet pentru apă caldă, cu protecție împotriva câmpurilor magnetice externe și cu poziție orizontală sau verticală de montare

- pentru apă caldă
- presiunea maximă de lucru (MAP): 1,6 MPa (16 bar)
- temperatură de lucru: până la 90 ° C
- clasă metrologică superioară: H-R80 V-R63
- cu protecție împotriva efectelor unui câmp magnetic extern
- poziția de montare orizontală sau verticală
- mecanism etanș
- pentru instalare în instalații din interiorul clădirilor

Debit nominal	Dimensiuni filet racorduri	Incorporat în instalații	Clasă metrologică	Cod	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
					Cutie	Bax		
2,5 m³/h	**G3/4**	**DN15**	H-R80, V-R63	**SJ15ACPLUS**	1 buc.	10 buc.	84,03	**99,99**
4,0 m³/h	**G1**	**DN20**	H-R80, V-R63	**SJ20ACPLUS**	1 buc.	10 buc.	117,64	**139,99**



Contor de apă monojet pentru apă rece, cu protecție împotriva câmpurilor magnetice externe și cu poziție orizontală sau verticală de montare

- pentru apă rece
- presiunea maximă de lucru (MAP): 1,6 MPa (16 bar)
- temperatură de lucru: până la 50 ° C
- clasă metrologică superioară: H-R80 V-R63
- cu protecție împotriva efectelor unui câmp magnetic extern
- poziția de montare orizontală sau verticală
- mecanism etanș
- pentru instalare în instalații din interiorul clădirilor

Debit nominal	Dimensiuni filet racorduri	Incorporat în instalații	Clasă metrologică	COD	Ambalare		lei fără TVA	lei cu TVA
					Cutie	Bax		
2,5 m³/h	**G3/4**	**DN15**	H-R80, V-R63	**SJ15AFPLUS**	1 buc.	10 buc.	84,03	**99,99**
4,0 m³/h	**G1**	**DN20**	H-R80, V-R63	**SJ20AFPLUS**	1 buc.	10 buc.	117,64	**139,99**

Descriere





Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0-4 bar
- conexiune: alamă 1/4" - axială



Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6304A	1 buc.	150 buc.	13,44	**15,99**





Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0-4 bar
- conexiune: alamă 1/4 „ - radială



Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6304R	1 buc.	120 buc.	13,44	**15,99**





Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0 - 6 bar
- conexiune: alamă 1/4" - axială



Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6306A	1 buc.	150 buc.	13,44	**15,99**

Descriere	Ambalare			
	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA





Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0-6 bar
- conexiune: alamă 1/4 „ - radială



Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6306R	1 buc.	120 buc.	13,44	**15,99**





Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0 - 10 bar
- conexiune: alamă 1/4" - axială



Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6310A	1 buc.	150 buc.	13,44	**15,99**





Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0 - 10 bar
- conexiune: alamă 1/4" – radială



Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6310R	1 buc.	120 buc.	13,44	**15,99**

Descriere





Termomanometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- Mecanism:
  - manometru - resort Bourdon
  - termometru - spirală bimetalică
- racord axial din alamă 1/2"
- interval de temperatură: 0 - 120°C
- interval de presiune: 0 - 6 bar
- diametru cadran: 63 mm



Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
TM63A	1 buc.	90 buc.	40,33	**47,99**





Termomanometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- Mecanism:
  - manometru - resort Bourdon
  - termometru - spirală bimetalică
- racord radial din alamă 1/2"
- interval de temperatură: 0 - 120°C
- interval de presiune: 0 - 6 bar
- diametru cadran: 80 mm



Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
TM80R	1 buc.	60 buc.	37,81	**44,99**





Termometru axial

- racord axial din alamă
- carcasă: oțel zincat
- capac: sticlă sau plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- mecanism: spirală bimetalică
- interval de temperatură: 0 - 120°C



Racord	Diametru disc [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4 cu O-ring	40	**T40120A**	1 buc.	400 buc.	17,64	**20,99**
G1/2	63	**T63120A**	1 buc.	150 buc.	15,96	**18,99**
G1/2	80	**T80120A**	1 buc.	80 buc.	21,00	**24,99**
G1/2	100	**T100120A**	1 buc.	40 buc.	23,52	**27,99**

Robineți și fitinguri pentru gaz

FITINGURI PENTRU GAZ

NOU



ROBINEȚI
317



FILTRE
320



FURTUNURI
321

Robineți
pentru gaz



GAZ

CW 617N

Avantaje:

- robinețiii îndeplinesc toate cerințele standardelor europene în vigoare
- sunt realizați din materiale de înaltă calitate
- robinețiii dețin Certificat de Calitate, Conformitate și Performanță

Certificate:

Robinețiii și filtrele pentru gaz au fost testate și supuse auditului în punctul de producție, de către Institutul de Petrol și Gaze - Institutul Național de Cercetare din Cracovia. Pe baza acestor controale și a auditului, a fost eliberat Certificatul de Conformitate și Performanță.

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- clasă de presiune: MOP 5 (0,5 MPa; 5 bar)
- clasă de temperatură: T2 (-20°C până la 60°C)
- familia de gaze: 1, 2, 3

Execuție și materiale:

- corp și sferă: alamă de înaltă calitate CW617N
- finisare sferă din alamă: cromare, șlefuire
- etanșare sferă: garnitură teflon PTFE
- etanșare tijă:
  dublu O-ring din NBR70 (modelele KGN)
  PTFE și O-ring din NBR70 (modelele KGS și KGMS)
- manetă: oțel zincat acoperit cu material plastic de culoare galbenă

Descriere





Robinet cu bilă pentru gaz interior-interior, tip G61, cu manetă

- interior-interior (FI-FI)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: dublu O-ringn NBR70
- manetă: oțel zincat, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru:T2 (-20°C până la 60°C)

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	15	57,7	16	43	89	KGN1	12 buc.	108 buc.	19,32	22,99
20	Rp 3/4	20	67	17	47	89	KGN2	9 buc.	81 buc.	27,30	32,49
25	Rp 1	25	80,8	20,5	61	112,3	KGN3	4 buc.	36 buc.	45,37	53,99
32	Rp 1 1/4	30,5	95,5	23	72,3	131,3	KGN4	2 buc.	18 buc.	82,34	97,99
40	Rp 1 1/2	38,5	105,5	23	78,4	131,3	KGN5	2 buc.	18 buc.	109,24	129,99
50	Rp 2	47,5	126	27,5	89,5	159,5	KGN6	2 buc.	12 buc.	193,27	229,99





Robinet cu bilă pentru gaz interior-interior, tip G61, cu mâner fluture

NOU

- interior-interior (FI-FI)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: dublu O-ring NBR70
- mâner tip fl uture: aluminiu, cu piulita
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	15	57.7±1	min. 15	36.2±2	51.5±3	KGMN1	16buc.	144buc.	18,48	21,99
20	Rp 3/4	20	67±1	min. 16.3	40.1±2	51.5±3	KGMN2	12buc.	108buc.	26,88	31,99
25	Rp 1	24,5	81.3±1	min. 19.1	49.2±2	67±1	KGMN3	6buc.	54buc.	45,37	53,99





Robinet cu bilă pentru gaz interior-exterior, tip G61, cu mâner future

NOU

- interior-exterior (FI-FE)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: dublu O-ring NBR70
- mâner tip fl uture: aluminiu, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp1/2-R1/2	15	63.2±1	min. 15/12.5	43.1±1	89±1	KGN11	10buc.	80buc.	18,48	21,99
20	Rp3/4-R3/4	20	71.5±1	min. 16.3/14	47.0±1	89±1	KGN21	9buc.	81buc.	26,88	31,99
25	Rp1-R1	24,5	85±1	min. 19.1/16	61±1	112.3±1	KGN31	9buc.	54buc.	46,21	54,99
32	Rp1 1/4-R1 1/4	30,5	101±1	min. 21.4/18.5	72.3±1	129,5±3	KGN41	4buc.	24buc.	84,03	99,99
40	Rp1 1/2-R1 1/2	38,5	114.5±1	min. 21.4/18.5	79,1±2	129,5±3	KGN51	2buc.	20buc.	109,24	129,99
50	Rp2-R2	47,5	141.5±1	min. 25.7/22.5	86,4±3	163±3	KGN61	1buc.	8buc.	193,27	229,99

Descriere





Robinet cu bilă pentru gaz interior-exterior, tip G61, cu mâner future

NOU

- interior-exterior (FI-FE)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: dublu O-ring NBR70
- mâner tip fl uture: aluminiu, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp1/2-R1/2	15	63.2±1	min. 15/12.5	36.2±2	51.5±3	KGMN11	16buc.	144buc.	18,48	21,99
20	Rp3/4-R3/4	20	71.5±1	min. 16.3/14	40.1±2	51.5±3	KGMN21	10buc.	90buc.	26,88	31,99
25	Rp1-R1	24,5	85±1	min. 19.1/16	49.2±2	67±3	KGMN31	6buc.	54buc.	45,37	53,99





Robinet cu bilă pentru gaz interior-interior, tip G18, cu manetă

- interior-interior (FI-FI)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: O-ring NBR70
- cu presetupă
- manetă: oțel zincat, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2(-20°C până la 60°C)

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	14	57	15,7	46,8	82	KGS1	14 buc.	126 buc.	17,22	20,49
20	Rp 3/4	19	64	17,3	48,5	104	KGS2	9 buc.	81 buc.	26,46	31,49
25	Rp 1	24	77,5	20,5	55,3	104	KGS3	9 buc.	54 buc.	42,01	49,99





Robinet cu bilă pentru gaz interior-interior, tip G18, cu mâner fluture

- interior-interior (FI-FI)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: O-ring NBR70
- cu presetupă
- manetă: oțel zincat, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2(-20°C până la 60°C)

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	14	57	15,7	38	51,5	KGMS1	16 buc.	144 buc.	17,22	20,49
20	Rp 3/4	19	64	17,3	41	51,5	KGMS2	12 buc.	108 buc.	26,46	31,49
25	Rp 1	24	77,5	20,5	52,8	67	KGMS3	7 buc.	63 buc.	42,01	49,99

ROBINEȚI ȘI FILTRE PENTRU GAZ

Descriere





Robinet cu bilă pentru gaz interior-exterior, tip G18, cu manetă NOU

- interior-exterior (FI-FE)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: O-ring NBR70
- cu presetupă
- manetă: oțel zincat, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)

								Ambalare			
DN	**A**	**A1** [mm]	**B** [mm]	**C** [mm]	**D** [mm]	**E** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
15	**Rp1/2-R1/2**	14	63.2±1	min. 15/12.5	47.8±1	82±1	**KGS11**	10buc.	80buc.	16,80	**19,99**
20	**Rp3/4-R3/4**	18,5	71.7±1	min. 16.3/14	49.4±1	104±1	**KGS21**	9buc.	81buc.	25,20	**29,99**
25	**Rp1-R1**	23	83.8±1	min. 19.1/16	57.3±1	104±1	**KGS31**	9buc.	54buc.	42,01	**49,99**





Robinet cu bilă pentru gaz interior-exterior, tip G18, cu mâner future NOU

- interior-exterior (FI-FE)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: O-ring NBR70
- cu presetupă
- manetă: oțel zincat, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)

								Ambalare			
DN	**A**	**A1** [mm]	**B** [mm]	**C** [mm]	**D** [mm]	**E** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
15	**Rp1/2-R1/2**	14	63.2±1	min. 15/12.5	39±1	51.5±1	**KGMS11**	15buc.	135buc.	16,80	**19,99**
20	**Rp3/4-R3/4**	18,5	71.7±1	min. 16.3/14	42±1	51.5±1	**KGMS21**	10buc.	90buc.	25,20	**29,99**
25	**Rp1-R1**	23	83.8±1	min. 19.1/16	54.6±1	67±1	**KGMS31**	6buc.	54buc.	42,01	**49,99**





Filtru pentru gaz – tip G41

- interior-interior (FI-FI)
- material corp și dop: alamă CW617N de înaltă calitate
- garnitură dop: NBR
- sită filtru: oțel inoxidabil AISI 304
- diametrul ochiurilor filtrului: 0,2 ± 0,02 mm
- presiune maximă de lucru: MOP 5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la + 60°C)

						Ambalare			
DN	**A**	**B** [mm]	**C** [mm]	**D** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
15	**Rp 1/2**	67	33,6±1	min. 15,0	**F2G**	12 buc.	108 buc.	19,32	**22,99**
20	**Rp 3/4**	80	37,5±1	min. 16,3	**F3G**	8 buc.	72 buc.	31,08	**36,99**
32	**Rp 5/4**	98	54,8±1	min. 21,4	**F4G**	2 buc.	18 buc.	88,23	**104,99**
25	**Rp 1**	85	45,6±1	min. 19,1	**F6G**	6 buc.	54 buc.	45,37	**53,99**

Furtunuri
pentru gaz



GAZ

GARANȚIE 5

Avantaje:

- disponibile într-o gamă largă de lungimi - până la 200 cm
- disponibile cu trei tipuri diferite de conexiuni, inclusiv un racord cu cot
- cu rază de îndoire nelimitată

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- reacție la foc: B s2 d0
- temperatură de lucru T2 de la -20°C la +60°C
- tipul de gaz: gaze naturale (a doua familie de combustibili gazoși în conformitate cu EN 437)
- presiune maximă de lucru: până la 0.5 bar
- în conformitate cu standardul PN-EN 14800:2010
- aplicare: pentru conectarea aparatelor de uz casnic în interiorul și în afara apartamentelor, la alimentarea cu gaz având o presiune mai mică de 0.5 bar. Potrivit pentru utilizarea
  în locuri care fac obiectul reglementărilor privind reacția la foc.

Execuție și materiale:

- 3 tipuri de protecție:
  - acoperire PVC
  - împletitură din oțel inoxidabil
  - tub spiralat din oțel inoxidabil
- Diametru nominal: DN12

FURTUNURI PENTRU GAZ

Descriere





Furtun gaz 1/2"

- interior-interior (FI-FI)
- protecție PVC
- 2 racorduri olandeze

Cod	L[mm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WG0500	500	1 buc.	50 buc.	58,82	**69,99**
WG1000	1000	1 buc.	50 buc.	71,42	**84,99**
WG1500	1500	1 buc.	50 buc.	84,03	**99,99**
WG2000	2000	1 buc.	50 buc.	100,83	**119,99**





Furtun gaz 1/2"

- interior-exterior (FI-FE)
- protecție PVC
- racord olandez și niplu (FE)

Cod	L[mm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WGN0500	500	1 buc.	50 buc.	58,82	**69,99**
WGN1000	1000	1 buc.	50 buc.	75,62	**89,99**
WGN2000	2000	1 buc.	50 buc.	134,45	**159,99**





Furtun gaz 1/2"

- interior-interior (FI-FI)
- racord olandez și racord olandez cu cot
- protecție PVC

Cod	L[mm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WGK0500	500	1 buc.	50 buc.	84,03	**99,99**
WGK1000	1000	1 buc.	50 buc.	92,43	**109,99**
WGK1500	1500	1 buc.	50 buc.	109,24	**129,99**

Elemente de siguranță și control

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ ȘI REGLAJ



ROBINET AUTOMAT PENTRU UMPLERE INSTALAȚIE
324



MIXERE TERMOSTATICE
324



REDUCTOARE PRESIUNE
324



CLAPETE ANTIRETUR
325



SUPAPE DE SIGURANȚĂ
325



GRUPURI DE SIGURANȚĂ
326



REGULATOARE DE TIRAJ
327



Robinet automat pentru umplere instalație 1/2"

- cu filtru, supapă de retenție și închidere manuală
- presiune de ieșire reglabilă: 1-4 bar
- presiune maximă de intrare: 10 bar
- temperatură maximă de lucru: 80°C
- racord manometru 1/4"

Cod	Dimensiunea conexiunii	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZN15	1/2"	1 buc.	25 buc.	109,24	**129,99**
ZN15M	1/2" manometre	1 buc.	25 buc.	117,64	**139,99**



Mixer termostatic kv 2,3m³/h

- cu protecție la supraîncălzire
- interval reglare 30°C – 65 °C
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- presiune statică maximă: 1,0 MPa (10 bar)
- precizie de reglare: ± 2°C

Cod	Dimensiunea conexiunii	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
MT20S	3/4"	1 buc.	-	294,11	**349,99**
MT25S	1"	1 buc.	-	336,13	**399,99**



Reductor de presiune

- presiune de ieșire reglabilă: 0.5-5 bar
- presiune maximă de intrare: 25 bar
- temperatură maximă de lucru: 80°C
- cu racord manometru 1/4"

K_v [m³/h]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2,5	1/2"	RC15	1 buc.	24 buc.	168,06	**199,99**
3,1	3/4"	RC20	1 buc.	15 buc.	197,47	**234,99**
7	1"	RC25	1 buc.	10 buc.	273,10	**324,99**
12,5	1 1/4"	RC32	1 buc.	10 buc.	529,40	**629,99**
14,4	1 1/2"	RC40	1 buc.	10 buc.	563,02	**669,99**
17,8	2"	RC50	1 buc.	5 buc.	953,77	**1134,99**
2,5	1/2" manometre	RC15M	1 buc.	24 buc.	201,67	**239,99**
3,1	3/4" manometre	RC20M	1 buc.	15 buc.	218,48	**259,99**
7	1" manometre	RC25M	1 buc.	10 buc.	310,92	**369,99**



Reductor de presiune – standard

- presiune de ieșire reglabilă: 1-4 bar
- presiune maximă de intrare: 16 bar
- temperatură maximă de lucru: 80°C
- cu racord manometru 1/4"

K_v [m³/h]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1,6	1/2"	RC15S	1 buc.	25 buc.	84,03	**99,99**
1,85	3/4"	RC20S	1 buc.	25 buc.	92,43	**109,99**
1,6	1/2" manometru	RC15SM	1 buc.	25 buc.	92,43	**109,99**
1,85	3/4" manometru	RC20SM	1 buc.	25 buc.	100,83	**119,99**





Descriere

Clapetă antiretur

- cu posibilitate de măsurare a parametrilor: debit, presiune, temperatură, etc.
- temperatură de lucru: 65°C
- temperatură maximă 1 h: 90°C
- presiune maximă: 1 MPa (10 bar)
- poziție de lucru:oricare
- clasa EA
- conține 2 ștuțuri/prize în partea superioară, pentru măsurarea parametrilor

A [mm]	B	C [mm]		Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
110	**G1 1/4**	32	1 1/4"	**ZZA04**	8 buc.	48 buc.	92,43	**109,99**
120	**G1 1/2**	38	1 1/2"	**ZZA05**	3 buc.	24 buc.	134,45	**159,99**
150	**G2**	50	2"	**ZZA06**	3 buc.	18 buc.	218,48	**259,99**



GLICOL 40%

Supapă de siguranță pentru instalații de încălzire centrală și instalații de apă caldă

- filet interior-interior (FI-FI)
- presiune maximă de lucru: 10 bar
- temperatură maximă de lucru: 110°C

EAN

Supapă [bar]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1,5	1/2"x1/2"	**Z1515**	1 buc.	25 buc.	31,08	**36,99**
2,5	1/2"x1/2"	**Z1525**	1 buc.	25 buc.	29,40	**34,99**
2,5	3/4"x3/4"	**Z2025**	1 buc.	25 buc.	46,21	**54,99**
3	1/2"x1/2"	**Z1530**	1 buc.	25 buc.	28,56	**33,99**
3	3/4"x3/4"	**Z2030**	1 buc.	25 buc.	46,21	**54,99**
6	1/2"x1/2"	**Z1560**	1 buc.	25 buc.	28,56	**33,99**
6	3/4"x3/4"	**Z2060**	1 buc.	25 buc.	46,21	**54,99**
8	1/2"x1/2"	**Z1580**	1 buc.	25 buc.	47,89	**56,99**



GLICOL 40%

Supapă de siguranță pentru instalații de încălzire centrală și instalații de apă caldă

- filet interior-exterior (FI-FE) 1/2"
- presiune maximă de lucru: 10 bar
- temperatură maximă de lucru: 110°C

EAN

Supapă [bar]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1,5	1/2"x1/2"	**Z1515MF**	1 buc.	50 buc.	32,76	**38,99**
2,5	1/2"x1/2"	**Z1525MF**	1 buc.	50 buc.	32,76	**38,99**
3	1/2"x1/2"	**Z1530MF**	1 buc.	50 buc.	33,61	**39,99**
6	1/2"x1/2"	**Z1560MF**	1 buc.	50 buc.	33,61	**39,99**

Descriere





Grup de siguranță pentru sisteme de preparare ACM

- temperatură maximă de lucru: 95°C
- presiune maximă de lucru: 6 bar
- temperatura maximă de moment a apei: 110°C
- pentru vasele de expansiune cu o capacitate de până la 35 l și un diametru de cel mult 320 mm
- bară din alamă CW617N
- placă de montaj din oțel inoxidabil
- accesorii: supapă de siguranță, manometru, disponibil cu cuplă rapidă pentru vasul de expansiune sau fără

	Supapă de siguranță	Manometru	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Grup de siguranță pentru apă fierbinte 6 bar *	6 bar	0-10 bar	**GBMW60**	1 buc.	-	226,88	**269,99**
Grup de siguranță ACM 6 bar cu cuplaj rapid	6 bar	0-10 bar	**GBMW60SN01**	1 buc.	-	277,30	**329,99**





Grup de siguranță pentru sistem de încălzire

- temperatură maximă de lucru: 95°C
- presiune maximă de lucru: 6 bar
- temperatură maximă de moment a apei: 110°C
- pentru vasele de expansiune cu o capacitate de până la 35 l și un diametru de cel mult 320 mm
- bară din alamă CW617N
- placă de montaj din oțel inoxidabil
- accesorii: supapă de siguranță, manometru, aerisitor automat cu valvă de izolare, disponibil cu cuplă rapidă pentru vasul de expansiune sau fără

	Supapă de siguranță	Manometru	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Grup de siguranță 1,5 bar cu cuplaj rapid *	1,5 bar	0-4 bar	**GBM15SN01**	1 buc.	-	277,30	**329,99**
Grup de siguranță 2,5 bar	2,5 bar	0-4 bar	**GBM25**	1 buc.	-	243,69	**289,99**
Grup de securitate 2,5 bar cu cuplaj rapid	2,5 bar	0-4 bar	**GBM25SN01**	1 buc.	-	277,30	**329,99**
Grup de siguranță 3 bar	3 bar	0-6 bar	**GBM30**	1 buc.	-	243,69	**289,99**
Grup de siguranță 3 bar cu cuplaj rapid	3 bar	0-6 bar	**GBM30SN01**	1 buc.	-	268,15	**319,10**

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

Descriere





Set grup de siguranță

- Setul grup de siguranță este un sistem de protecție împotriva suprapresiunii ca urmare a creșterii temperaturii și volumului apei.
- temperatură de funcționare: 95 °C
- presiune de lucru de până la 6 bar
- temperatură maximă de moment a apei: 110°C
- pentru vase de expansiune cu o capacitate de până la 35 l și un diametru de cel mult 320 mm
- kit-ul include: bară de oțel 2 mm grosime, aerisitor automat cu valvă de izolare, supapă de siguranță, manometru, cuplă rapidă, vas expansiune (numai pentru articolul GB30SN01)
- kit pentru auto-asamblare

	Supapă de siguranță	Manometru	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Set grup de siguranță 2,5 bar	2,5 bar	0-4 bar	**GB25**	1 buc.	-	134,45	**159,99**
Set grup de siguranță 3 bar	3 bar	0-6 bar	**GB30**	1 buc.	-	138,65	**164,99**
Set grup de siguranță 3 bar cu cuplaj rapid	3 bar	0-6 bar	**GB30SN01**	1 buc.	-	193,27	**229,99**
Set grup de siguranță 6 bar	6 bar	0-10 bar	**GB60**	1 buc.	-	151,25	**179,99**



Supapă de siguranță pentru boiler cu supapă de sens

Bar		Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
6	**1/2"**	**Z1560B**	1 buc.	50 buc.	22,68	**26,99**
6	**3/4"**	**Z2060B**	1 buc.	50 buc.	46,21	**54,99**
8	**1/2"**	**Z1580B**	1 buc.	50 buc.	20,16	**23,99**
8	**3/4"**	**Z2080B**	1 buc.	50 buc.	36,13	**42,99**



Regulator de tiraj 3/4", cu lanț pentru cazane

- interval de temperatură: 30°C – 100°C
- lungime lanț: 1200 mm
- poate fi instalat în poziție orizontală sau verticală

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
MC20	1 buc.	-	159,66	**189,99**

VASE DE EXPANSIUNE

VASE DE EXPANSIUNE



VASE DE EXPANSIUNE PENTRU INSTALATII DE ÎNCĂLZIRE
329



VASE DE EXPANSIUNE PENTRU SISTEME SOLARE
332



VASE DE EXPANSIUNE PENTRU APĂ RECE ȘI CLIMATIZARE
333



ACCESORII
335

Vase de expansiune pentru instalații de încălzire



Racord apă

Supapă de preîncărcare

Cameră de aer pentru presiune

Rezervor din oțel rezistent

Membrana din etilen-propilenă împiedică contactul dintre apă și suprafața interioară a rezervorului, asigurând astfel un agent de lucru curat și prevenind coroziunea.

Acoperirea epoxidică externă previne coroziunea

GARANȚIE 2

H_2O



Când sistemul este pornit, temperatura apei crește și astfel, își mărește volumul. Apa umple membrana; aceasta se mărește, umplând treptat interiorul vasului.

Volumul de apă crește până când atinge temperatura maximă de lucru. In acel moment, membrana ocupă practic întreg interiorul rezervorului. Perna de aer stabilizează presiunea, iar membrana împiedică contactul direct între apă și suprafața internă a rezervorului.

Când temperatura scade, scade treptat și volumul de apă din vas până când membrana ajunge la volumul său inițial. În acel moment începe un nou ciclu.

VASE DE EXPANSIUNE PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE





Descriere

Vase de expansiune centrală

- presiune maximă de lucru: 8 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 ° C la + 100 ° C
- tip de membrană EPDM (înlocuibilă)
- culoare: RAL 3000

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
R5	300	160	**3/4"**	5	**CO5W**	1 buc.	-	117,64	**139,99**
R8	316	200	**3/4"**	8	**CO8W**	1 buc.	-	126,04	**149,99**
R12	295	280	**3/4"**	12	**CO12W**	1 buc.	-	126,04	**149,99**
R18	430	280	**3/4"**	18	**CO18W**	1 buc.	-	134,45	**159,99**
R24	483	280	**3/4"**	24	**CO24W**	1 buc.	-	142,85	**169,99**
R35	440	365	**3/4"**	35	**CO35W**	1 buc.	-	247,89	**294,99**
R50	585	365	**3/4"**	50	**CO50W**	1 buc.	-	302,51	**359,99**





Vase de expansiune centrală

- presiune maximă de lucru: 8 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 ° C la + 100 ° C
- tip de membrană EPDM (înlocuibilă)
- culoare: RAL 3000

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
RV35	450	365	**3/4"**	35	**CO35S**	1 buc.	-	273,10	**324,99**
RV50	582	365	**3/4"**	50	**CO50S**	1 buc.	-	319,32	**379,99**
RV60	668	365	**3/4"**	60	**CO60S**	1 buc.	-	483,18	**574,99**
RV80	717	415	**1"**	80	**CO80S**	1 buc.	-	499,99	**594,99**
RV100	663	495	**1"**	100	**CO100S**	1 buc.	-	743,69	**884,99**
RV150 *	795	550	**1"**	150	**CO150S**	1 buc.	-	945,37	**1124,99**





Vase de expansiune centrală *

- presiune maximă de lucru: 8 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 ° C la + 100 ° C
- tip de membrană EPDM (înlocuibilă)
- culoare: RAL 3000

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
RV200 *	1081	600	**1"**	200	**CO200S**	1 buc.	-	1302,51	**1549,99**
RV250 *	1051	650	**1"**	250	**CO250S**	1 buc.	-	1663,86	**1979,99**
RV400 *	1198	750	**1 1/4"**	400	**CO400S**	1 buc.	-	2605,03	**3099,99**
RV500 *	1438	750	**1 1/4"**	500	**CO500S**	1 buc.	-	3109,24	**3699,99**

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

Descriere





Vase de expansiune plate pentru încălzire centrală

- presiune maximă de lucru: 3 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 ° C la + 90 ° C
- diafragmă: SBR
- culoare: oțel galvanizat

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
VCP387-6	60	387	**3/8"**	6	**CO6PL7**	1 buc.	-	180,66	**214,99**
VCP387-8	85	387	**3/8"**	8	**CO8PL7**	1 buc.	-	180,66	**214,99**
VCP387-18	180	387	**3/4"**	18	**CO18PL7**	1 buc.	-	214,28	**254,99**





Vase de expansiune plate pentru încălzire centrală

- presiune maximă de lucru: 3 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 °C la + 90 ° C
- diafragmă: SBR
- culoare: oțel galvanizat

Model	h [mm]	AxB [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
VRP205-8	110	200x515	**3/4"**	8	**CO8PR**	1 buc.	-	201,67	**239,99**
VRP205-10	120	200x515	**3/4"**	10	**CO10PR**	1 buc.	-	210,08	**249,99**
VRP205-12	145	200x515	**3/4"**	12	**CO12PR**	1 buc.	-	201,67	**239,99**

VASE DE EXPANSIUNE PENTRU INSTALAȚII SOLARE

Descriere





GLICOL 50%

Vas de expansiune solar montaj suspendat

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 2,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10°C până la +140°C;
- membrană tip EPDM HT-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 9010

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
S8 *	316	200	**3/4"**	8	**SO8W**	1 buc.	-	151,25	**179,99**
S12	295	280	**3/4"**	12	**SO12W**	1 buc.	-	184,87	**219,99**
S18	430	280	**3/4"**	18	**SO18W**	1 buc.	-	184,87	**219,99**
S24	483	280	**3/4"**	24	**SO24W**	1 buc.	-	210,08	**249,99**





GLICOL 50%

Vas de expansiune solar montaj pe pardoseală

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 2,5 bar
- temperatura de lucru: de la -10°C până la +140°C;
- membrana tip EPDM HT-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 9010

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
SV35	450	365	**3/4"**	35	**SO35S**	1 buc.	-	302,51	**359,99**
SV50 *	582	365	**3/4"**	50	**SO50S**	1 buc.	-	546,21	**649,99**
SV80 *	717	415	**1"**	80	**SO80S**	1 buc.	-	844,53	**1004,99**
SV100 *	663	495	**1"**	100	**SO100S**	1 buc.	-	1176,46	**1399,99**
SV150 *	795	550	**1"**	150	**SO150S**	1 buc.	-	1449,57	**1724,99**





GLICOL 50%

Vas de expansiune solar montaj pe pardoseală *

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 2,5 bar
- temperatura de lucru: de la -10°C până la +140°C;
- membrana tip EPDM HT-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 9010

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
SV200 *	1085	600	**1"**	200	**SO200S**	1 buc.	-	2226,88	**2649,99**
SV300 *	1212	650	**1"**	300	**SO300S**	1 buc.	-	2941,17	**3499,99**

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

Vase de expansiune pentru apă rece și climatizare



Supapă de preîncărcare

Cameră de aer sub presiune

Rezervor din oțel rezistent

Membrana din etilen-propilenă împiedică contactul dintre apă și suprafața interioară a rezervorului, asigurând astfel un mediu curat și prevenind coroziunea.

Acoperirea epoxidică externă previne coroziunea

Racord apă

GARANȚIE 2

H_2O



Membrana separă apa de pereții vasului, previne coroziunea și contaminarea instalației și stabilizează presiunea. Prima dată când rezervorul este conectat la sistem, pompa hidrofor pornește, presiunea crește și apa umple membrana.



Când presiunea atinge valoarea maximă, pompa se oprește. În acel moment rezervorul conține cantitatea maximă de apă. Membrana este întinsă și ocupă toată capacitatea rezervorului. Când apa este scoasă, aceasta începe să curgă din rezervor fără a fi nevoie ca pompa să funcționeze, folosind presiunea pernei de aer.



Procesul continuă, membrana se micșorează și presiunea scade la minimum. Membrana revine la dimensiunea sa originală iar pompa repornește și începe un nou ciclu. Deoarece rezervorul asigură întotdeauna un debit maxim de apă, perioadele de funcționare ale pompei sunt reduse la minimum.

VASE DE EXPANSIUNE PENTRU APĂ RECE

Descriere





Vas de expansiune apă rece montaj suspendat

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 3bar
- temperatură de lucru: de la -10°C până la +100°C;
- membrană tip EPDM-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 5015

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
A5	300	160	**3/4"**	5	**CWU5W**	1 buc.	-	134,45	**159,99**
A8	316	200	**3/4"**	8	**CWU8W**	1 buc.	-	147,05	**174,99**
A12	295	280	**3/4"**	12	**CWU12W**	1 buc.	-	142,85	**169,99**
A18	430	280	**3/4"**	18	**CWU18W**	1 buc.	-	155,45	**184,99**
A24	483	280	**3/4"**	24	**CWU24W**	1 buc.	-	163,86	**194,99**
A35	440	365	**1"**	35	**CWU35W**	1 buc.	-	336,13	**399,99**





Vas de expansiune apă rece montaj pe pardoseală

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 1,5 bar
- modelele AV200 și AV300: 2 bar
- temperatură de lucru: de la -10°C până la +100°C;
- membrană tip EPDM-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 5015

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
AV50	720	365	**1"**	50	**CWU50S**	1 buc.	-	546,21	**649,99**
AV60	808	365	**1"**	60	**CWU60S**	1 buc.	-	634,45	**754,99**
AV80	856	415	**1**	80	**CWU80S**	1 buc.	-	726,88	**864,99**
AV100	855	495	**1"**	100	**CWU100S**	1 buc.	-	953,77	**1134,99**
AV150 *	975	550	**1"**	150	**CWU150S**	1 buc.	-	1344,53	**1599,99**
AV200 *	1085	600	**1 1/4"**	200	**CWU200S**	1 buc.	-	1932,76	**2299,99**
AV300 *	1240	650	**1 1/4"**	300	**CWU300S**	1 buc.	-	2268,90	**2699,99**

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

Descriere	Ambalare			
	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA





Conector rapid de 3/4" pentru vas de expansiune

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
SN01	12 buc.	96 buc.	49,57	**58,99**



Colier de montare pentru vase de expansiune suspendate 8-35l

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
TNACZ	1 buc.	50 buc.	22,68	**26,99**



Flanșă cu piuliță pentur montaj membrană vase expansiune 100-500 litri

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
TIR001Z	1buc.	-	50,41	**59,99**



Flanșă cu piuliță pt. montaj membrană vase expansiune 750-5000 litri

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
TIR003Z	1buc.	-	100,83	**119,99**



Ventil aer pentru vase de expansiune

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
VAL003	1buc.	-	12,60	**14,99**

FITINGURI

FITINGURI DIN ALAMĂ



FITINGURI DIN ALAMĂ
337



FITINGURI DIN ALAMĂ CROMATĂ
342

NOU



RACORDURI DIN ALAMĂ
345



SEMIRACORDURI PENTRU POMPĂ
347

Descriere





Cot interior-exterior (FI-FE)

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	9	8,5	24,5	17	**K09Z**	10 buc.	600 buc.	5,37	**6,39**
G1/2	27	10,5	11	29	22	**K12Z**	10 buc.	300 buc.	7,55	**8,99**
G3/4	34	12,5	13	33,5	28	**K10Z**	10 buc.	160 buc.	11,76	**13,99**
G1	40	13	14	38	32	**K11Z**	5 buc.	90 buc.	19,32	**22,99**
G1 1/4	49	15	15	45	37	**K13Z**	5 buc.	50 buc.	28,56	**33,99**
G1 1/2	55	16	16	48	40	**K14Z**	5 buc.	40 buc.	35,29	**41,99**
G2	68	19	20	62	52	**K15Z**	1 buc.	20 buc.	65,54	**77,99**





Cot interior-interior (FI-FI)

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	8,5	17,5	**K02Z**	10 buc.	600 buc.	4,78	**5,69**
G1/2	27	11	22	**K03Z**	10 buc.	300 buc.	6,71	**7,99**
G3/4	34	13,5	28	**K04Z**	10 buc.	150 buc.	11,17	**13,29**
G1	40	14	32	**K05Z**	5 buc.	100 buc.	16,80	**19,99**
G1 1/4	49	16	38	**K06Z**	5 buc.	50 buc.	25,20	**29,99**
G1 1/2	55	16	40,5	**K07Z**	5 buc.	40 buc.	33,61	**39,99**
G2	68	20	51	**K08Z**	1 buc.	20 buc.	63,86	**75,99**





Teu redus filet interior

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/4	**G1/2**	34	27	13	48	11	25	**T08Z**	10 buc.	150 buc.	11,76	**13,99**
G1	**G1/2**	40	27	14	52	11	27,5	**T09Z**	5 buc.	80 buc.	15,54	**18,49**
G1	**G3/4**	40	34	14	57	13,5	30	**T10Z**	5 buc.	60 buc.	18,48	**21,99**

Descriere





Teu filet interior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	8,5	22,5	35	17,5	T01Z	10 buc.	350 buc.	6,04	7,19
G1/2	11	27	44	22	T02Z	10 buc.	180 buc.	8,39	9,99
G3/4	13,5	34	56	28	T03Z	10 buc.	100 buc.	15,96	18,99
G1	14	40	64	32	T04Z	5 buc.	70 buc.	23,52	27,99
G1 1/4	16	49	76	38	T05Z	5 buc.	40 buc.	33,18	39,49
G1 1/2	16	55	81	40,5	T06Z	5 buc.	30 buc.	43,69	51,99
G2	20	68	102	51	T07Z	1 buc.	18 buc.	79,82	94,99





Niplu redus

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4	G1/2	7,5	11	23	21	N09Z	10 buc.	800 buc.	3,61	4,29
G3/8	G1/2	9	11	24,5	21	N11Z	10 buc.	700 buc.	3,94	4,69
G1/2	G3/4	11,5	12,5	29	26,5	N10Z	10 buc.	400 buc.	5,79	6,89
G1/2	G1	11,5	14	30	33,5	N12Z	5 buc.	320 buc.	7,39	8,79
G3/4	G1	12	14	31	33	N13Z	5 buc.	280 buc.	7,55	8,99
G3/4	G1 1/4	13	16	34,5	42	N14Z	5 buc.	150 buc.	12,34	14,69
G1	G1 1/4	13,5	16	35	42	N15Z	5 buc.	150 buc.	13,02	15,49
G1	G1 1/2	13	16,5	35	48,5	N16Z	5 buc.	110 buc.	15,54	18,49
G1 1/4	G1 1/2	16	16,5	38	48,5	N17Z	5 buc.	100 buc.	16,80	19,99
G1	G2	14	20	40	60	N18Z	1 buc.	48 buc.	24,78	29,49
G1 1/4	G2	16	20	40	60	N19Z	1 buc.	48 buc.	25,20	29,99
G1 1/2	G2	16,5	20	42,5	60	N20Z	1 buc.	48 buc.	26,04	30,99





Niplu egal

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	9	22,5	18	N02Z	10 buc.	1000 buc.	3,10	3,69
G1/2	10,5	25,5	23	N03Z	10 buc.	600 buc.	4,19	4,99
G3/4	12	29	28	N04Z	10 buc.	380 buc.	6,04	7,19
G1	13	31,5	35	N05Z	5 buc.	200 buc.	9,57	11,39
G1 1/4	15	35,5	44	N06Z	5 buc.	120 buc.	16,21	19,29
G1 1/2	16,5	39	50	N07Z	5 buc.	90 buc.	19,32	22,99
G2	19	45	62	N08Z	1 buc.	48 buc.	30,24	35,99

Descriere





Mufă redusă

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	22,5	27	3,05	8,5	M08Z	10 buc.	470 buc.	4,45	5,29
G3/4	G1/2	27	34	26	11,5	M09Z	10 buc.	350 buc.	6,46	7,69
G1	G3/4	27	40	28	12	M10Z	5 buc.	150 buc.	9,24	10,99
G1	G1/2	34	40	29	13	M11Z	5 buc.	280 buc.	8,39	9,99
G1 1/4	G1	40	49	33	14,5	M12Z	5 buc.	130 buc.	14,28	16,99
G1 1/2	G1	40	56	33	13,5	M13Z	5 buc.	100 buc.	16,80	19,99
G1 1/2	G1 1/4	49	56	35	16,5	M14Z	5 buc.	85 buc.	17,64	20,99
G2	G1	40	70	37	14	M15Z	1 buc.	60 buc.	28,56	33,99
G2	G1 1/4	49	70	39	16	M16Z	1 buc.	60 buc.	29,40	34,99
G2	G1 1/2	55	70	40	17	M17Z	1 buc.	60 buc.	31,08	36,99





Mufă egală

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	12	25	M01Z	10 buc.	700 buc.	3,77	4,49
G1/2	27	14	30	M02Z	10 buc.	400 buc.	5,45	6,49
G3/4	34	16	34	M03Z	10 buc.	200 buc.	8,39	9,99
G1	41	17	36	M04Z	10 buc.	140 buc.	12,60	14,99
G1 1/4	49,5	20	43	M05Z	5 buc.	80 buc.	18,48	21,99
G1 1/2	57	25	53	M06Z	5 buc.	50 buc.	25,20	29,99
G2	70	27	65	M07Z	1 buc.	30 buc.	48,73	57,99





Reducție

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G1/4	10,5	14,5	21	R01Z	10 buc.	1000 buc.	3,61	4,29
G1/2	G3/8	10,5	14,5	21	R02Z	10 buc.	1000 buc.	2,51	2,99
G3/4	G1/2	11	16	26,5	R03Z	10 buc.	700 buc.	3,77	4,49
G1	G3/4	12	17,5	35	R04Z	5 buc.	320 buc.	5,87	6,99
G1	G1/2	14	19,5	42	R06Z	5 buc.	400 buc.	7,97	9,49
G1 1/4	G3/4	15	20,5	48,5	R09Z	5 buc.	200 buc.	12,18	14,49
G1 1/4	G1	12	17,5	35	R05Z	5 buc.	240 buc.	9,66	11,49
G1 1/2	G1	14	19,5	42	R07Z	5 buc.	170 buc.	15,54	18,49
G1 1/2	G1 1/4	15	20,5	48,5	R08Z	5 buc.	170 buc.	10,92	12,99
G2	G1	19	25,5	60	R10Z	1 buc.	80 buc.	28,56	33,99
G2	G1 1/4	19	25,5	60	R11Z	1 buc.	80 buc.	27,64	32,89
G2	G1 1/2	19	25,5	60	R12Z	1 buc.	80 buc.	22,68	26,99

Descriere





Dop filet exterior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	8	13	-	17	**KOR2Z**	10 buc.	1000 buc.	2,34	**2,79**
G1/2	9	18	23	10	**KOR3Z**	10 buc.	1000 buc.	2,93	**3,49**
G3/4	11	20	30	13	**KOR4Z**	10 buc.	550 buc.	4,45	**5,29**
G1	11,5	21,5	37	16	**KOR5Z**	5 buc.	350 buc.	6,88	**8,19**
G1 1/4	12,5	25,5	45	22	**KOR6Z**	5 buc.	200 buc.	10,50	**12,49**
G1 1/2	13	28,5	52	23	**KOR7Z**	5 buc.	140 buc.	15,12	**17,99**
G2	17	34,5	63	30	**KOR8Z**	1 buc.	60 buc.	25,20	**29,99**





Capac filet interior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	9	11	19	**ZAS1Z**	10 buc.	1000 buc.	2,68	**3,19**
G1/2	10	12	24	**ZAS2Z**	10 buc.	1000 buc.	3,02	**3,59**
G3/4	11,5	13,5	30	**ZAS3Z**	10 buc.	600 buc.	4,70	**5,59**
G1	13	15	36	**ZAS4Z**	5 buc.	350 buc.	7,22	**8,59**
G1 1/4	13	15	45,5	**ZAS5Z**	5 buc.	220 buc.	10,92	**12,99**
G1 1/2	13,5	16	52	**ZAS6Z**	5 buc.	200 buc.	13,44	**15,99**
G2	16,5	19	63,5	**ZAS7Z**	1 buc.	96 buc.	20,75	**24,69**





Ștuț racordare alamă

A	B [mm]	L [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1	15	107	25	**KR107Z**	1 buc.	60 buc.	35,29	**41,99**
G1	15	165	25	**KR165Z**	1 buc.	48 buc.	52,93	**62,99**

Descriere





Prelungitor alamă

A	B [mm]	C [mm]	L [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10	8,5	10	G1/2 x 10 mm	**P10Z**	10 buc.	540 buc.	4,45	**5,29**
G3/4	12	8	10	G3/4 x 10 mm	**P110Z**	10 buc.	400 buc.	5,87	**6,99**
G1/2	10	12	15	G1/2 x 15 mm	**P15Z**	10 buc.	460 buc.	5,03	**5,99**
G3/4	12	13	15	G3/4 x 15 mm	**P115Z**	10 buc.	330 buc.	7,13	**8,49**
G1/2	10	12	20	G1/2 x 20 mm	**P20Z**	10 buc.	420 buc.	6,04	**7,19**
G3/4	12	15	20	G3/4 x 20 mm	**P120Z**	10 buc.	290 buc.	8,39	**9,99**
G1/2	10	12	25	G1/2 x 25 mm	**P25Z**	10 buc.	360 buc.	7,13	**8,49**
G3/4	12	15	25	G3/4 x 25 mm	**P125Z**	10 buc.	240 buc.	9,40	**11,19**
G1/2	10	12	30	G1/2 x 30 mm	**P30Z**	10 buc.	300 buc.	8,14	**9,69**
G3/4	12	15	30	G3/4 x 30 mm	**P130Z**	10 buc.	200 buc.	10,83	**12,89**
G1/2	10	12	40	G1/2 x 40 mm	**P40Z**	10 buc.	240 buc.	10,33	**12,29**
G3/4	12	15	40	G3/4 x 40 mm	**P140Z**	10 buc.	160 buc.	12,60	**14,99**
G1/2	10	12	50	G1/2 x 50 mm	**P50Z**	10 buc.	200 buc.	12,26	**14,59**
G3/4	12	15	50	G3/4 x 50 mm	**P150Z**	10 buc.	120 buc.	15,96	**18,99**
G1/2	10	12	60	G1/2 x 60 mm	**P60Z**	5 buc.	180 buc.	14,70	**17,49**
G3/4	12	15	60	G3/4 x 60 mm	**P160Z**	5 buc.	120 buc.	18,90	**22,49**





Reducție interior-exterior

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4	**G3/8**	8	10	20	20	**RN01Z**	10 buc.	1200 buc.	3,27	**3,89**
G3/8	**G1/2**	8,5	11	21,5	24	**RN02Z**	10 buc.	700 buc.	4,70	**5,59**
G1/2	**G3/4**	11	12	25	30	**RN03Z**	10 buc.	450 buc.	5,87	**6,99**
G1/2	**G1**	11	13,5	28	37	**RN04Z**	10 buc.	250 buc.	9,40	**11,19**
G3/4	**G1**	12	14,5	29	37	**RN05Z**	10 buc.	250 buc.	10,08	**11,99**
G1	**G1 1/4**	13	16	32	46	**RN06Z**	5 buc.	150 buc.	15,29	**18,19**





Teu redus pentru montaj senzor de temperatură

- temperatură maximă de lucru: 95°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	44,1	56,0	14,5	24,9	1/2" x M10x1	**SGT1**	20 buc.	240 buc.	14,70	**17,49**
G3/4	43,8	64,0	18,0	31,5	3/4" x M10x1	**SGT2**	15 buc.	180 buc.	25,20	**29,99**

FITINGURI DIN ALAMĂ CROMATĂ

Descriere





Cot țeavă interior-exterior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	9	8,5	24,5	17	**K09C**	1 buc.	25 buc.	6,88	**8,19**
G1/2	27	10,5	11	29	22	**K12C**	1 buc.	10 buc.	9,49	**11,29**
G3/4	34	12,5	13	33,5	28	**K10C**	1 buc.	10 buc.	14,70	**17,49**





Cot de țeavă interior-interior (FI-FI)

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	8,5	17,5	**K02C**	1 buc.	25 buc.	5,87	**6,99**
G1/2	27	11	22	**K03C**	1 buc.	10 buc.	7,97	**9,49**
G3/4	34	13,5	28	**K04C**	1 buc.	10 buc.	13,86	**16,49**





Teu cu filet interior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	8,5	22,5	35	17,5	**T01C**	1 buc.	25 buc.	7,55	**8,99**
G1/2	11	27	44	22	**T02C**	1 buc.	10 buc.	9,91	**11,79**
G3/4	13,5	34	56	28	**T03C**	1 buc.	10 buc.	18,90	**22,49**





Teu redus filet interior

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/4	**G1/2**	34	27	13	28	11	25	**T08C**	1 buc.	10 buc.	15,12	**17,99**

Descriere

Niplu egal





A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	9	22,5	18	**N02C**	1 buc.	25 buc.	3,77	**4,49**
G1/2	10,5	22,5	23	**N03C**	1 buc.	25 buc.	5,29	**6,29**
G3/4	12	29	28	**N04C**	1 buc.	10 buc.	7,13	**8,49**

Niplu redus





A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4	**G1/2**	7,5	11	23	21	**N09C**	1 buc.	25 buc.	4,53	**5,39**
G3/8	**G1/2**	9	11	24,5	21	**N11C**	1 buc.	10 buc.	4,61	**5,49**
G1/2	**G3/4**	11,5	12,5	29	26,5	**N10C**	1 buc.	25 buc.	6,97	**8,29**

Mufă





A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	12	25	**M01C**	1 buc.	25 buc.	5,03	**5,99**
G1/2	27	14	30	**M02C**	1 buc.	25 buc.	6,97	**8,29**
G3/4	34	16	34	**M03C**	1 buc.	10 buc.	10,50	**12,49**

Mufă redusă





A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G3/8**	22,5	27	21,5	**M08C**	1 buc.	25 buc.	5,87	**6,99**
G3/4	**G1/2**	27	34	11,5	**M09C**	1 buc.	10 buc.	8,14	**9,69**

FITINGURI DIN ALAMĂ CROMATĂ

Reducție





A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G1/4	10,5	14,5	21	R01C	1 buc.	25 buc.	4,45	5,29
G1/2	G3/8	10,5	14,5	21	R02C	1 buc.	10 buc.	3,35	3,99
G3/4	G1/2	11	16	26,5	R03C	1 buc.	10 buc.	4,78	5,69

Dop filet exterior





A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	9	18	23	10	KOR3C	1 buc.	10 buc.	4,03	4,79
G3/4	11	20	30	13	KOR4C	1 buc.	10 buc.	5,45	6,49

Capac filet interior





A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	9	18	23	10	ZAS2C	1 buc.	25 buc.	3,94	4,69
G3/4	11	20	30	13	ZAS3C	1 buc.	10 buc.	5,87	6,99

Prelungitor





A	B [mm]	C [mm]	L [mm]		Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10	8,5	10	G1/2 x 10 mm	P10C	1 buc.	25 buc.	5,37	6,39
G3/4	12	8	10	G3/4 x 10 mm	P110C	1 buc.	25 buc.	6,97	8,29
G1/2	10	12	15	G1/2 x15 mm	P15C	1 buc.	25 buc.	6,21	7,39
G3/4	12	13	15	G3/4 x15 mm	P115C	1 buc.	25 buc.	8,39	9,99
G1/2	10	12	20	G1/2 x 20 mm	P20C	1 buc.	25 buc.	7,30	8,69
G3/4	12	15	20	G3/4 x 20 mm	P120C	1 buc.	25 buc.	9,66	11,49
G1/2	10	12	25	G1/2 x 25 mm	P25C	1 buc.	25 buc.	8,39	9,99
G3/4	12	15	25	G3/4 x 25 mm	P125C	1 buc.	25 buc.	10,92	12,99
G1/2	10	12	30	G1/2 x 30 mm	P30C	1 buc.	10 buc.	9,66	11,49
G3/4	12	15	30	G3/4 x 30 mm	P130C	1 buc.	10 buc.	12,85	15,29
G1/2	10	12	40	G1/2 x 40 mm	P40C	1 buc.	10 buc.	12,34	14,69
G3/4	12	15	40	G3/4 x 40 mm	P140C	1 buc.	10 buc.	14,28	16,99
G1/2	10	12	50	G1/2 x 50 mm	P50C	1 buc.	10 buc.	14,53	17,29
G3/4	12	15	50	G3/4 x 50 mm	P150C	1 buc.	10 buc.	18,39	21,89

Descriere





Racord olandez alamă fără O-ring,

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G3/8**	41,5	3/8"	**SG1**	1 buc.	220 buc.	10,75	**12,79**
20	**G1/2**	45,7	1/2"	**SG2**	1 buc.	160 buc.	13,44	**15,99**
25	**G3/4**	50,5	3/4"	**SG3**	1 buc.	120 buc.	20,16	**23,99**
30	**G1**	59	1"	**SG7**	1 buc.	70 buc.	33,61	**39,99**
35	**G1 1/4**	64	1 1/4"	**SG9**	1 buc.	50 buc.	50,41	**59,99**





Cot olandez alamă fără O-ring,

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G3/8**	47	3/8"	**SG4**	1 buc.	200 buc.	12,18	**14,49**
15	**G1/2**	52,2	1/2"	**SG5**	1 buc.	140 buc.	16,80	**19,99**
20	**G3/4**	59	3/4"	**SG6**	1 buc.	80 buc.	25,20	**29,99**
30	**G1**	72	1"	**SG8**	1 buc.	45 buc.	43,69	**51,99**
35	**G1 1/4**	81,2	1 1/4"	**SG10**	1 buc.	25 buc.	63,02	**74,99**





Racord olandez alamă cu O-ring

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
14,8	**G3/8**	41,5	3/8"	**SGU1**	1 buc.	220 buc.	10,75	**12,79**
18,2	**G1/2**	45,7	1/2"	**SGU2**	1 buc.	160 buc.	13,18	**15,69**
24,2	**G3/4**	50,5	3/4"	**SGU3**	1 buc.	120 buc.	21,00	**24,99**
29,5	**G1**	59	1"	**SGU7**	1 buc.	70 buc.	35,29	**41,99**
35	**G1 1/4**	63	1 1/4"	**SGU9**	1 buc.	50 buc.	50,41	**59,99**





Cot olandez alamă cu O-ring

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
14,8	**G3/8**	47	3/8"	**SGU4**	1 buc.	200 buc.	12,43	**14,79**
18,2	**G1/2**	52,5	1/2"	**SGU5**	1 buc.	140 buc.	16,80	**19,99**
24,2	**G3/4**	59	3/4"	**SGU6**	1 buc.	80 buc.	25,20	**29,99**
29,5	**G1**	72	1"	**SGU8**	1 buc.	45 buc.	45,37	**53,99**
35	**G1 1/4**	81,2	1 1/4"	**SGU10**	1 buc.	25 buc.	64,70	**76,99**

RACORDURI DIN ALAMĂ

Descriere





Racord olandez alamă cromată cu O-ring, cromat

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	41,5	3/8"	**SGC1**	1 buc.	220 buc.	11,76	**13,99**
15	**G1/2**	45,7	1/2"	**SGC2**	1 buc.	160 buc.	14,70	**17,49**
20	**G3/4**	50,5	3/4"	**SGC3**	1 buc.	120 buc.	22,68	**26,99**
25	**G1**	59	1"	**SGC7**	1 buc.	70 buc.	37,81	**44,99**
32	**G1 1/4**	64	1 1/4"	**SGC9**	1 buc.	50 buc.	54,61	**64,99**





Cot olandez alamă cromată cu O-ring, cromat

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	41,5	3/8"	**SGC4**	1 buc.	200 buc.	13,02	**15,49**
15	**G1/2**	45,7	1/2"	**SGC5**	1 buc.	140 buc.	18,48	**21,99**
20	**G3/4**	50,5	3/4"	**SGC6**	1 buc.	80 buc.	28,56	**33,99**
25	**G1**	59	1"	**SGC8**	1 buc.	45 buc.	47,89	**56,99**
32	**G1 1/4**	64	1 1/4"	**SGC10**	1 buc.	25 buc.	67,22	**79,99**





Racord semiolandez alamă cu etanșare plată **NOU**

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G1/2**	14	32	24	**SGP1**	10buc.	240buc.	8,39	**9,99**
G3/4	**G3/4**	14	38	30	**SGP2**	10buc.	150buc.	12,60	**14,99**
G1	**G1**	17,5	40	36	**SGP3**	10buc.	80buc.	21,00	**24,99**





Racord semiolandez alamă, cotit cu etanșare plată **NOU**

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G1/2**	14	25	24	29,5	**SGK1**	10buc.	220 buc.	14,28	**16,99**
G3/4	**G3/4**	14	31	30	36	**SGK2**	10buc.	140 buc.	21,84	**25,99**
G1	**G1**	17,5	36,2	36,5	42	**SGK3**	10buc.	60 buc.	31,08	**36,99**

Descriere





Racord alamă semiolandez pentru apometru

A	B	d [mm]	C [mm]	6-kt [mm]		Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/4	G1/2	14,5	36	30	1/2"	SG11	2 buc.	120 buc.	16,80	19,99
G1	G3/4	19,6	45	36	3/4"	SG12	2 buc.	70 buc.	27,72	32,99
G1 1/4	G1	26	67.5	46	1"	SG13	2 buc.	30 buc.	54,61	64,99
G1 1/2	G1 1/4	30	71	52	1 1/4"	SG14	2 buc.	25 buc.	79,82	94,99
G2	G1 1/2	36,6	82	65	1 1/2"	SG15	2 buc.	18 buc.	117,64	139,99
G2 1/2	G2	49	98	84	2"	SG16	2 buc.	10 buc.	218,48	259,99





Racord olandez pentru pompă, din alamă 1½x1"

Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
SG18	2 buc.	56 buc.	54,61	64,99





Racord olandez pentru pompă, din fontă 1½x1"

Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
SG17	2 buc.	35 buc.	20,16	23,99





Racord olandez pentru pompă, din fontă 2"x1¼"

Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
SG19	2 buc.	20 buc.	36,13	42,99

Kituri de instalare
apă rece & apă caldă

KITURI DE INSTALARE APĂ RECE & APĂ CALDĂ



SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ
350

NOU



VANE DE AMESTEC
352

NOU



SERVOMOTOR PENTRU VANE DE AMESTEC
352



GRUPURI DE POMPARE
353



DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN OȚEL ȘI SEPARATOARE HIDRAULICE
354

Diagramă de instalare

Instalație care combină două surse de căldură și care funcționează într-un sistem deschis și închis - diagramă de prezentare generală



1. Set schimbător-pompă
2. Cazan cu combustibil solid
3. Cazan pe gaz
4. Instalație de încălzire centrală (radiatoare)
5. Rezervor de încălzire central
6. Robinet 3 căi cu servomotor
7. Vas de expansiune deschis
8. Controler cazan cu combustibil solid
9. Controler cazan pe gaz
10. Robinet retur cu bilă
11. Aerisitor automat
12. Supapă de control/clapetă de sens
13. Vas de expansiune închis pentru apă caldă
14. Pompă de circulație

Schimbătoare
în plăci



Temperatură maximă de lucru 135°C

Debit maxim 4 m³/h

Conexiuni 3/4" filet exterior

Presiune nominală de până la 1,6 MPa

GLICOL 40%

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- instalații de încălzire centrală
- termocupluri
- cazane pe combustibil solid
- instalații de apă caldă
- instalații solare

Debit: 4 m³/h (max)
Presiune de lucru: 16 bar (max)
Temperatură de lucru: 135°C (max)
Presiune de încercare: 20 bar
Conexiuni: 3/4" filet exterior

Descriere





GLICOL 40%

Schimbătoare 3/4" *

- cu izolație pentru instalații cu centrală termică sau cazan cu combustibil solid

Utilizări:
- sisteme de încălzire centrală
- coș de fum termic
- cazane pe combustibil solid
- sisteme de apă caldă
- sisteme solare

Caracteristici:
- debit: 4 m³/h (max)
- presiune de lucru: 16 bar (max)
- temperatura de lucru: 135°C (max)
- presiune de testare: 20 bar
- conexiuni: 3 /4" filet exterior

EAN

Putere [kW]	Sursă de căldură [°C]	Temperatură instalare [°C]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10-15	90/70 85/65 80/60	50/70 45/65 40/60	**IC8THx10**	1 buc.	-	399,15	**474,99**
15-25			**IC8THx20**	1 buc.	-	672,26	**799,99**
35-45			**IC8THx30**	1 buc.	-	1008,39	**1199,99**



GLICOL 40%

Schimbatoare cu izolație pentru sisteme solare care conțin 40% propilenglicol *

- pentru instalațiile solare ce conțin 40% propilen glicol

EAN

Putere [kW]	Sursă de căldură [°C]	Temperatură instalare [°C]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
4	80/40	30/65	**IC8THx20**	1 buc.	-	672,26	**799,99**
12			**IC8THx30**	1 buc.	-	1008,39	**1199,99**





GLICOL 40%

Schimbătoare 1" izolate *

- cu izolație pentru instalații cu centrală termică sau cazan cu combustibil solid

Utilizări:
- sisteme de încălzire centrală
- coș de fum termic
- cazane pe combustibil solid
- sisteme de apă caldă
- sisteme solare

Caracteristici:
- debit: 12 m³/h (max)
- presiune de lucru: 30 bar (max)
- temperatura de lucru: 220°C (max)
- presiune de testare: 45 bar
- conexiuni: 1" filet exterior

EAN

Putere [kW]	Sursă de căldură [°C]	Temperatură instalare [°C]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15-20	90/70 85/65 80/60	50/70 45/65 40/60	**IC9THx15**	1 buc.	-	726,88	**864,99**
20-30			**IC9THx20**	1 buc.	-	1092,43	**1299,99**
30-45			**IC9THx30**	1 buc.	-	1302,51	**1549,99**



Izolație pentru schimbător de căldură IC8TH *

EAN

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
IZTH1	1 buc.	-	155,45	**184,99**

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

VANE DE AMESTEC

Descriere





Vană de amestec cu 3 căi

NOU

- capac și manetă de reglaj din material plastic
- corp și rotor: alamă CW617N
- garnituri din EPDM
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură minimă de lucru: -10°C
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- cuplu de rotație: < 1 Nm

Funcție amestec



Funcția deviere



DN	A	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	SW [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
25	Rp 1	21	80	40	72,5	78	19	28,5	28	42	9,9	ZMV32	1buc.	12buc.	126,04	**149,99**
32	Rp 1 1/4	21	90	45	77,5	86	23	32,5	28	49	15,6	ZMV33	1buc.	12buc.	168,06	**199,99**
40	Rp 1 1/2	26	115	57,5	88,5	97,5	28	39	28	55	21,5	ZMV34	1buc.	9buc.	302,51	**359,99**
50	Rp 2	22,5	125	62,5	93,5	97,5	28	39	28	66	36,2	ZMV35	1buc.	9buc.	336,13	**399,99**





Vană de amestec cu 4 căi

NOU

- capac și manetă de reglaj din material plastic
- corp și rotor: alamă CW617N
- garnituri din EPDM
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură minimă de lucru: -10°C
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- cuplu de rotație: < 1 Nm

Funcție amestec



Funcția deviere



DN	A	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	SW [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
25	Rp 1	21	80	40	80	78	19	28,5	28	42	11,2	ZMV42	1buc.	12buc.	142,85	**169,99**
32	Rp 1 1/4	21	90	45	90	78	23	32,5	28	49	17,1	ZMV43	1buc.	9buc.	193,27	**229,99**





Servomotor electric 230V pentru vană amestec

NOU

- alimentare: 230 V, 50-60 Hz
- putere motor: 5 W
- temperatura ambientală de lucru: de la -20°C până la 70°C
- clasă de protecție: IP42
- clasă de izolație: II
- tip de control: în 3 puncte
- cuplu: 6 Nm
- unghi de rotație: 90°
- timp de rulare: 120 s
- tip și lungime cablu: 1 m (3x0,75 mm2, Ø6,5 mm)

Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZMVA230	1buc.	18buc.	252,09	**299,99**

Descriere					
	**Grup de pompare pentru instalații** Compus din: • Compus din: • pompă electronică 25-6-180 • robinet sferic cu termometru încorporat în mâner • clapetă de sens • racord inferior: GZ 6/4" cu garnitură plată • racord superior: GW 1" Parametri: • temperatură maximă de lucru: 90°C • presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar) • scală de măsurare termometru: 0 - 120°C • etanșare: PTFE, EPDM				
		Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	GP60GPA	1 buc.	-	1319,32	**1569,99**
	**Grup de pompare și amestec pentru instalații cu temperatură scăzută** Compus din: • pompă electronică 25-60-180 • robinet de amestec cu 3 căi kv = 10m³/h, cu by-pass încorporat și posibilitate de montaj a unui servomotor electric SE 230 • robinet sferic cu termometru încorporat în mâner • clapetă de sens • racord inferior: GZ 6/4" cu garnitură plată • racord superior: GW 1" Parametri: • temperatură maximă de lucru: 90°C • presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar) • scală de măsurare termometru: 0 - 120°C • material robinet de amestec cu 3 căi: alamă CW617N • etanșare: PTFE, EPDM				
		Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	GMP602GPA	1 buc.	-	1542,01	**1834,99**
	**Grup de amestec termostatat pentru instalații cu temperatură scăzută** Compus din: • pompă electronică 25-60-180, • robinet de amestec termostatic cu 3 căi kv = 3.5m³/h • robinet sferic cu termometru încorporat în mâner • clapetă de sens • racord inferior: GZ 6/4" cu garnitură plată • racord superior: GW 1" Parametri: • temperatură maximă de lucru: 90°C • presiune maximă de lucru: 1.0 MPa (10 bar) • scală de măsurare termometru: 0 - 120°C • intervalul de reglare a temperaturii: 30°C - 60°C • material robinet de amestec termostatic: alamă CB752S (DZR) • arc robinet termostatic: oțel inoxidabil AISI 302 • etanșare: PTFE, EPDM				
		Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	GMPT60GPA	1 buc.	-	1815,12	**2159,99**

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN OȚEL ȘI SEPARATOARE HIDRAULICE

Descriere





Distribuitor-colector din oțel *

- cu izolație, set de fixare
- conexiuni mobile superioare de 6/4", GZ inferioare de 6/4" pentru o garnitură plană
- debit: 3 m³/h

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2 circuite	**RSI02**	1 buc.	-	1176,46	**1399,99**
3 circuite	**RSI03**	1 buc.	-	1470,58	**1749,99**
4 circuite	**RSI04**	1 buc.	-	1815,12	**2159,99**
5 circuite	**RSI05**	1 buc.	-	2184,87	**2599,99**





Separator hidraulic din oțel *

- cu izolație
- cu un kit de montare
- conexiuni GZ 6/4", garnitură plată, sigiliu

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
flux 3 m³/h	**SHI30**	1 buc.	-	1546,21	**1839,99**
flux 4,5 m³/h	**SHI45**	1 buc.	-	1638,65	**1949,99**





Separator hidraulic cu distribuitor-colector din oțel *

- cu izolație
- cu un kit de montare
- conexiuni mobile superioare 6/4", inferioare GZ 6/4", garnitură plată
- debit: 3 m³/h

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2 circuite	**RSHI02**	1 buc.	-	2184,87	**2599,99**
3 circuite	**RSHI03**	1 buc.	-	2857,13	**3399,99**

* Disponibil pe bază de comandă. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul comenzii.

Pompe

POMPE





POMPE DE CIRCULAȚIE PENTRU APĂ POTABILĂ

356



POMPE DE CIRCULAȚIE ELECTRONICE

361

Pompe
de circulație pentru apă

Cea mai ridicată clasă de rezistență la supraîncălzire

TECHNOLOGY WINDING PLUS

Motor de înaltă calitate controlat electronic

Carcasă turnată din aluminiu



Corp robust din fontă

Rotor din plastic rezistent

Presiune maximă 1,0 MPa

Temperatură maximă de lucru 110°C

GARANȚIE 2

H_2O

Caracteristici:

Corpul pompei este fabricat din fontă, carcasa este turnată din aluminiu, iar rotorul este din plastic. Motorul electric bipolar, asincron, de înaltă calitate nu necesită protecție împotriva suprasarcinilor. Pompele clasa H au trei viteze, reglabile cu ajutorul unui comutator special montat pe cutia de borne care permite reglarea funcționării pompei la caracteristicile sistemului. Pompele sunt produse în conformitate cu standardele europene EN 60335-1 și EN 60335-2-51.

Eficiența energetică este una dintre principalele provocări cu care se confruntă tehnologia modernă din domeniul încălzirii. Prin urmare, portofoliul FERRO include, de asemenea, astfel de produse - acestea sunt pompe electronice de circulație de cea mai recentă generație GPA II pentru sisteme de încălzire și solare, eficiente din punct de vedere energetic. Pompele GPA II respectă directivele ErP, RoHS, EMC și LVD. În funcție de modul de funcționare, pompele electronice GPA II au de două până la cinci ori mai puține cerințe de putere în comparație cu pompele manuale cu aceeași înălțime de ridicare. Un avantaj la fel de important este funcția de adaptare automată a pompei la sistemul în care este instalată, ceea ce înseamnă că își ajustează eficiența, cuplul și consumul de energie astfel încât să optimizeze funcționarea corectă a sistemului. În plus, aceste dispozitive sunt echipate cu un potențiometru cu care putem controla fără probleme înălțimea de pompare și capacitatea pompei.







Descriere

Pompă circulație pentru apă potabilă CP 15-1.5

Caracteristici:

- Debit: 0,1 - 0,7 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 1,3 m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max. +95 °C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: F
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere: 28 W
- Distanța între axe: 85 mm
- Racorduri hidraulice: D½
- Temperatură ambientală: min. +2 °C, max. +40 °C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0101W	1 buc.	8 buc.	302,51	**359,99**



POMPE DE CIRCULAȚIE PENTRU APĂ POTABILĂ

Descriere







Pompă circulație pentru apă potabilă 25-40-180

Caracteristici:
- Debit: 0,2 - 3,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 3,8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 35/45/65 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0201W	1 buc.	8 buc.	260,50	**309,99**







Pompă circulație pentru apă potabilă 25-60-180

Caracteristici:
- Debit: 0,2 - 4,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 5,5 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 55/70/100 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0202W	1 buc.	8 buc.	294,11	**349,99**







Pompă circulație pentru apă potabilă 25-40-130

Caracteristici:
- Debit: 0,2 - 3,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 3,8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 35/45/65 W
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0203W	1 buc.	8 buc.	260,50	**309,99**

Descriere







Pompă circulație pentru apă potabilă
25-60-130

Caracteristici:
- Debit: 0,2 - 4,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 5,5 m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max. +110 °C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 55/70/100 W
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2 °C, max. +40 °C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0204W	1 buc.	8 buc.	294,11	**349,99**







Pompă circulație pentru apă potabilă
25-80-180

Caracteristici:
- Debit: 0,1 - 10,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 9
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 135/190/245 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0301W	1 buc.	4 buc.	462,18	**549,99**







Pompă circulație pentru apă potabilă
32-60-180

Caracteristici:
- Debit: 0,2 - 4,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 5,5 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 55/70/100 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D2
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0302W	1 buc.	8 buc.	310,92	**369,99**

POMPE DE CIRCULAȚIE PENTRU APĂ POTABILĂ

Descriere







Pompă circulație pentru apă potabilă 32-80-180

Caracteristici:
- Debit: 0,1 - 10,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 9
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 135/190/245 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D2
- Temperatură ambientală: min. +2 °C, max. +40 °C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0401W	1 buc.	4 buc.	478,98	**569,99**

Descriere





GLICOL 30%

Pompă circulație clasa A GPA II 25-4-180

Caracteristici:
- Debit: max 2,4m³/h
- Înălțimea de pompare: max 4,1m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C
- Tipul lichidului pompat:
- Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere: 5 – 22W; 0,05 – 0,19A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%



EAN

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0601W	1 buc.	4 buc.	369,74	**439,99**





GLICOL 30%

Pompă circulație clasa A GPA II 25-6-180

Caracteristici:
- Debit: max 3,0m³/h
- Înălțimea de pompare: max 6,2m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C
- Tipul lichidului pompat:
- Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C; 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere: 5 – 45W; 0.05 – 0,38A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%





EAN

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0602W	1 buc.	4 buc.	369,74	**439,99**

POMPE DE CIRCULAȚIE ELECTRONICE

Descriere





GLICOL 30%



Pompă circulație clasa A GPA II 25-4-130

Caracteristici:
- Debit: max 2,4m³/h
- Înălțimea de pompare: max 4,1m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C

Caracteristici:
- Tipul lichidului pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului : 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 22W; 0,05 – 0,19A
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%

EAN

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0603W	1 buc.	4 buc.	369,74	**439,99**





GLICOL 30%



Pompă circulație clasa A GPA II 25-6-130

Caracteristici:
- Debit: max 3,0m³/h
- Înălțimea de pompare: max 6,2m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C
- Tipul lichidului pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere: 5 – 45W; 0,05 – 0,38A
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%"

EAN

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0604W	1 buc.	4 buc.	369,74	**439,99**

Descriere









Pompă circulație clasa A GPA II 25-8-180

Caracteristici:
- Debit: max. 4,0 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul de lichid pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare ai pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI* ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 70W; 0,05 – 0,52A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: 1 1/2""
- Temperatură ambientală: 0°C – 40°C; RH <95%

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0605W	1 buc.	4 buc.	546,21	**649,99**









Pompă circulație clasa A GPA II 32-6-180

Caracteristici:
- Debit: max. 4,0 m³/h
- Înălțimea de pompare max. 6,2 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul de lichid pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare ai pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar(la 90°C); 1.00 bar(la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI* ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 45W; 0,05 – 0,38A
- Distanța între ax:e 180 mm
- Racorduri hidraulice: 2"
- Temperatura ambientală: 0°C – 40°C; RH <95%

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0606W	1 buc.	4 buc.	529,40	**629,99**

POMPE DE CIRCULAȚIE ELECTRONICE

Descriere







Pompă circulație clasa A GPA II 32-8-180

Caracteristici:

- Debit: max. 5,0 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8,0 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul de lichid pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare ai pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI* ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 70W; 0,05 – 0,52A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: 2"
- Temperatură ambientală: 0°C – 40°C; RH <95%

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0607W	1 buc.	4 buc.	563,02	**669,99**

Sistem
PEX

SISTEM PEX



ȚEAVĂ PEX-AL-PEX
366



RACORDURI DE COMPRESIE
367

Sistem
PEX



Strat exterior
- țeavă PE-Xb

Adeziv între stratul
interior de PE-Xb și
stratul de aluminiu

Strat de aluminiu
0,2mm

Strat interior
- țeavă PE-Xb

Adeziv între stratul de
aluminiu și stratul exterior
PE-Xb

GARANȚIE 2

H_2O

AIR

Caracteristici:

- diametrul exterior Ø16 mm
- grosimea peretelui: 2 mm
- material: PEXb-AL-PEXb, strat interior și exterior
- grosimea stratului de AL: 0.2 mm
- presiune maximă de lucru: 1.0 MPa (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 95°C
- metoda de sudura cap la cap: TIG
- ambalare: role de 200 m



Țeavă multistrat PEX-AL-PEX 16x2 mm

- diametru exterior: Ø16 mm
- grosime: 2 mm
- material: PEXb-AL-PEXb, atât stratul interior cât și cel exterior sunt reticulate
- grosimea stratului de aluminiu: 0,2 mm
- presiune maximă de lucru: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de funcționare: 95 °C
- metodă de sudură cap la cap:TIG
- ambalare: role de 200 m
- Aplicabil în industria construcțiilor:
- instalații de apă potabilă
- încălzire în pardoseală
- conectarea radiatoarelor de încălzire centrală
- apă caldă
- apă rece
- aer comprimat

Cod	Ambalare: rola	lei fără TVA	lei cu TVA
PEX16		5,29	**6,29**



Racord compresiune eurocon 1/2"

- pentru țeavă PEXAL 16x2 mm

	Cod	Ambalare: Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
set – 2 buc..	ZL15PEXAL	2 buc.	50 buc.	22,68	**26,99**



Racord compresiune eurocon 1/2"

- pentru țeavă PEX 16x2 mm

	Cod	Ambalare: Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
set – 2 buc..	ZL15PEX	2 buc.	50 buc.	22,68	**26,99**

UTILIZARE → Distribuitoare-colectoare serii SN-RO, SN-RZP, N-RZP, N-RNZ
Nipluri de conectare N10PORT-C7NEW, N10ZOR-C7NEW

RACORDURI DE COMPRESIE

	Descriere				
	**Racord compresiune eurocon 3/4"** • pentru țeavă PEXAL D.16x2 mm				
		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
set – 2 buc..	**67861612Y**	2 buc.	130 buc.	23,52	**27,99**
	**Racord compresiune eurocon 3/4"** • pentru țeavă PEX D.16x2 mm				
		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
set – 2 buc..	**67841612Y**	2 buc.	130 buc.	23,52	**27,99**
	**Racord compresiune eurocon 3/4"** • pentru țeavă cupru D.15 mm				
		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
set – 2 buc..	**67761500Y**	2 buc.	130 buc.	16,80	**19,99**

UTILIZARE → Modele distribuitoare-colectoare: SN-RZPU, SN-ROU, RO, RZP, RPN.
Robineți de radiator LZ06YK, LZ07YK, LZ06YKN, LZ07YKN.
Seturi termostatice ZTV01, ZTV02, ZTV07, ZTV08, ZTV20, ZTV21.
Nipluri de conectare N10ZOR, N10POR, N10POR-C7

Descriere					



Racord îmbinare1/2"

• pentru țevi din cupru 15mm cu O-ring

		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
crom	ZL1501C	1 buc.	10 buc.	8,39	**9,99**
nichel	ZL1501N	-	10 buc.	8,39	**9,99**



Racord îmbinare1/2"

• pentru țevi multistrat 16x2mm cu O-ring

		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
crom	ZL1601C	1 buc.	10 buc.	10,92	**12,99**
nichel	ZL1601N	1 buc.	10 buc.	10,92	**12,99**



Niplu alamă 3/4"x1/2" cu garnitură cu O-ring

		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
garnitură plată	69190000Y	100 buc.	800 buc.	4,19	**4,99**
garnitură conică	69190001Y	100 buc.	800 buc.	4,19	**4,99**

Distribuitoare-colectoare
și accesorii

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE



DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN OȚEL INOXIDABIL
372

NOU



DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN ALAMĂ
375



DISTRIBUITOARE SANITARE DIN ALAMĂ
389

ACCESORII

NOU



ACCESORII PENTRU DISTRIBUITOARE-COLECTOARE
380



CUTII PENTRU DISTRIBUITOARE-COLECTOARE
385

SETURI DE AMESTEC



GRUPURI DE AMESTEC
387

Diagramă de instalare

Sisteme mixte care combină încălzirea în pardoseală cu un sistem tradițional de radiatoare
- prezentare generală



1. Robinet termostatic
2. Robinet de retur
3. Robinet de trecere cu bilă
4. Distribuitor-colector
5. Grup de amestec termostatat
6. Distribuitor-colector
7. Termostat electronic săptămânal
8. Cap termoelectric
9. Robinet dublu integrat
10. Cap termostatat

Distribuitoare- colectoare din oțel inoxidabil



GARANȚIE 15

AISI 304

GLICOL 50%

H_2O

Avantaje:

- design precis și robust
- materiale de calitate foarte bună
- 11 modele din fiecare tip
- material: oțel inoxidabil AISI 304

Caracteristici:

Distribuitoarele sunt formate din două bare cu diametrul interior de 1", realizate din oțel inoxidabil AISI 304, care le conferă rezistență maximă la coroziune și garanția funcționării optime pe termen lung. Elementele suplimentare care contribuie la creșterea durabilității dispozitivelor sunt consolele speciale cu izolație din cauciuc care amortizează vibrațiile și zgomotele. Consolele dau structurii rigiditate și, în același timp, mențin o distanță constantă între barele dispozitivului. Distribuitoarele din oțel inoxidabil sunt concepute pentru a funcționa în instalațiile de încălzire cu radiatoare, în sistemele de încălzire în pardoseală sau în cele mixte.





Distribuitor-colector tip SN-RZP 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite cu racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (3)
- ventile cu reglare manuală montate pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (4)
- aerisitor automat D1/2, 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire D1/2, 2 buc. (6)
- dop D1", 2 buc. (7)
- niplu 1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (8)

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	SN-RZP02S	1 buc.	-	361,34	**429,99**
1" - 3 căi	SN-RZP03S	1 buc.	-	420,16	**499,99**
1" - 4 căi	SN-RZP04S	1 buc.	-	478,98	**569,99**
1" - 5 căi	SN-RZP05S	1 buc.	-	605,03	**719,99**
1" - 6 căi	SN-RZP06S	1 buc.	-	663,86	**789,99**
1" - 7 căi	SN-RZP07S	1 buc.	-	781,50	**929,99**
1" - 8 căi	SN-RZP08S	1 buc.	-	840,33	**999,99**
1" - 9 căi	SN-RZP09S	1 buc.	-	924,36	**1099,99**
1" - 10 căi	SN-RZP10S	1 buc.	-	1008,39	**1199,99**
1" - 11 căi	SN-RZP11S	1 buc.	-	1134,45	**1349,99**
1" - 12 căi	SN-RZP12S	1 buc.	-	1201,67	**1429,99**





Distribuitor-colector tip SN-RO 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- ventile montate pe țeava de tur și țeava de retur(3)
- aerisitor automat D1/2, 2 buc. (4)
- robinet sferic de golire D1/2, 2 buc. (5)
- dop D1" (6)
- niplu 1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (7)

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	SN-RO02S	1 buc.	-	294,11	**349,99**
1" - 3 căi	SN-RO03S	1 buc.	-	361,34	**429,99**
1" - 4 căi	SN-RO04S	1 buc.	-	420,16	**499,99**
1" - 5 căi	SN-RO05S	1 buc.	-	487,39	**579,99**
1" - 6 căi	SN-RO06S	1 buc.	-	546,21	**649,99**
1" - 7 căi	SN-RO07S	1 buc.	-	621,84	**739,99**
1" - 8 căi	SN-RO08S	1 buc.	-	689,07	**819,99**
1" - 9 căi	SN-RO09S	1 buc.	-	756,29	**899,99**
1" - 10 căi	SN-RO10S	1 buc.	-	815,12	**969,99**
1" - 11 căi	SN-RO11S	1 buc.	-	882,34	**1049,99**
1" - 12 căi	SN-RO12S	1 buc.	-	941,17	**1119,99**

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN OȚEL INOXIDABIL

Descriere





Distribuitor-colector tip SN-RZPU 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite cu racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (3)
- ventile cu reglare manuală montate pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (4)
- aerisitor automat D.1/2", 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire D.1/2", 2 buc. (6)
- dop D1", 2 buc. (7)
- niplu 1/2"x3/4" (8)

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**SN-RZPU02S**	1 buc.	-	310,92	**369,99**
1" - 3 căi	**SN-RZPU03S**	1 buc.	-	378,14	**449,99**
1" - 4 căi	**SN-RZPU04S**	1 buc.	-	436,97	**519,99**
1" - 5 căi	**SN-RZPU05S**	1 buc.	-	504,19	**599,99**
1" - 6 căi	**SN-RZPU06S**	1 buc.	-	571,42	**679,99**
1" - 7 căi	**SN-RZPU07S**	1 buc.	-	655,45	**779,99**
1" - 8 căi	**SN-RZPU08S**	1 buc.	-	739,49	**879,99**
1" - 9 căi	**SN-RZPU09S**	1 buc.	-	806,71	**959,99**
1" - 10 căi	**SN-RZPU10S**	1 buc.	-	882,34	**1049,99**
1" - 11 căi	**SN-RZPU11S**	1 buc.	-	966,38	**1149,99**
1" - 12 căi	**SN-RZPU12S**	1 buc.	-	1050,41	**1249,99**





Distribuitor-colector tip SN-ROU 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1" ,2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- ventile montate pe țeava de tur și țeava de retur (3)
- aerisitor automat D.1/2", 2 buc. (4)
- robinet sferic de golire D.1/2", 2 buc. (5)
- dop D1" (6)
- niplu 1/2"x3/4" (7)

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**SN-ROU02S**	1 buc.	-	260,50	**309,99**
1" - 3 căi	**SN-ROU03S**	1 buc.	-	319,32	**379,99**
1" - 4 căi	**SN-ROU04S**	1 buc.	-	361,34	**429,99**
1" - 5 căi	**SN-ROU05S**	1 buc.	-	420,16	**499,99**
1" - 6 căi	**SN-ROU06S**	1 buc.	-	470,58	**559,99**
1" - 7 căi	**SN-ROU07S**	1 buc.	-	529,40	**629,99**
1" - 8 căi	**SN-ROU08S**	1 buc.	-	588,23	**699,99**
1" - 9 căi	**SN-ROU09S**	1 buc.	-	647,05	**769,99**
1" - 10 căi	**SN-ROU10S**	1 buc.	-	697,47	**829,99**
1" - 11 căi	**SN-ROU11S**	1 buc.	-	756,29	**899,99**
1" - 12 căi	**SN-ROU12S**	1 buc.	-	815,12	**969,99**

Distribuitoare- colectoare din alamă



GARANȚIE 15

CW 617N

GLICOL 50%

H_2O

Avantaje:

- design precis și robust
- materiale de calitate foarte bună
- 11 modele din fiecare tip
- material: alamă CW617N

Caracteristici:

Distribuitoarele din alamă sunt elementul de bază al unui sistem de încălzire centrală. Ele pot fi utilizate în sisteme cu radiatoare, încălzire în podea și sisteme mixte. Distribuitoarele permit reglarea precisă a instalațiilor și funcționarea fiabilă a întregului sistem de încălzire.

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN ALAMĂ





Descriere

Distribuitor-colector tip N-RZP 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite cu racord 1", 2 buc.(1)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (3)
- ventile cu reglare manuală montate pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (4)
- piesă de capăt D1" - conține aerisitor automat și robinet de golire cu știft, 2 buc. (5)
- nipluri 1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (6)

	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**N-RZP02S**	1 buc.	-	336,13	**399,99**
1" - 3 căi	**N-RZP03S**	1 buc.	-	420,16	**499,99**
1" - 4 căi	**N-RZP04S**	1 buc.	-	537,81	**639,99**
1" - 5 căi	**N-RZP05S**	1 buc.	-	621,84	**739,99**
1" - 6 căi	**N-RZP06S**	1 buc.	-	714,28	**849,99**
1" - 7 căi	**N-RZP07S**	1 buc.	-	840,33	**999,99**
1" - 8 căi	**N-RZP08S**	1 buc.	-	907,55	**1079,99**
1" - 9 căi	**N-RZP09S**	1 buc.	-	966,38	**1149,99**
1" - 10 căi	**N-RZP10S**	1 buc.	-	1084,03	**1289,99**
1" - 11 căi	**N-RZP11S**	1 buc.	-	1201,67	**1429,99**
1" - 12 căi	**N-RZP12S**	1 buc.	-	1319,32	**1569,99**





Distribuitor-colector tip N-RO 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- minirobineți 1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm - pe tur cu fluture roșu (3) și pe retur cu fluture albastru (4)
- piesă de capăt D1" - conține aerisitor automat și robinet de golire cu știft, 2 buc. (5)

	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**N-RO02S**	1 buc.	-	294,11	**349,99**
1" - 3 căi	**N-RO03S**	1 buc.	-	361,34	**429,99**
1" - 4 căi	**N-RO04S**	1 buc.	-	420,16	**499,99**
1" - 5 căi	**N-RO05S**	1 buc.	-	478,98	**569,99**
1" - 6 căi	**N-RO06S**	1 buc.	-	546,21	**649,99**
1" - 7 căi	**N-RO07S**	1 buc.	-	630,24	**749,99**
1" - 8 căi	**N-RO08S**	1 buc.	-	714,28	**849,99**
1" - 9 căi	**N-RO09S**	1 buc.	-	781,50	**929,99**
1" - 10 căi	**N-RO10S**	1 buc.	-	840,33	**999,99**
1" - 11 căi	**N-RO11S**	1 buc.	-	899,15	**1069,99**
1" - 12 căi	**N-RO12S**	1 buc.	-	1008,39	**1199,99**





Distribuitor-colector tip RZP 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc.(3)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (7)
- robineți termostatați cu reglare manuală montați pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (9)
- aerisitor manual 1/2", 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire 1/2", 2 buc. (6)
- dop D1", 2 buc. (1)
- niplu 1/2"x3/4" (4)

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	RZP02S	1 buc.	-	361,34	**429,99**
1" - 3 căi	RZP03S	1 buc.	-	445,37	**529,99**
1" - 4 căi	RZP04S	1 buc.	-	521,00	**619,99**
1" - 5 căi	RZP05S	1 buc.	-	588,23	**699,99**
1" - 6 căi	RZP06S	1 buc.	-	680,66	**809,99**
1" - 7 căi	RZP07S	1 buc.	-	781,50	**929,99**
1" - 8 căi	RZP08S	1 buc.	-	882,34	**1049,99**
1" - 9 căi	RZP09S	1 buc.	-	966,38	**1149,99**
1" - 10 căi	RZP10S	1 buc.	-	1075,62	**1279,99**
1" - 11 căi	RZP11S	1 buc.	-	1142,85	**1359,99**
1" - 12 căi	RZP12S	1 buc.	-	1201,67	**1429,99**





Distribuitor-colector tip RO 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- robineți montați pe țeava de tur și țeava de retur(3)
- aerisitor automat 1/2", 2 buc. (4)
- robinet sferic de golire 1/2", 2 buc. (5)
- dop D1" (6)
- nipluri 1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (7)

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	RO02S	1 buc.	-	294,11	**349,99**
1" - 3 căi	RO03S	1 buc.	-	361,34	**429,99**
1" - 4 căi	RO04S	1 buc.	-	420,16	**499,99**
1" - 5 căi	RO05S	1 buc.	-	495,79	**589,99**
1" - 6 căi	RO06S	1 buc.	-	571,42	**679,99**
1" - 7 căi	RO07S	1 buc.	-	630,24	**749,99**
1" - 8 căi	RO08S	1 buc.	-	705,87	**839,99**
1" - 9 căi	RO09S	1 buc.	-	781,50	**929,99**
1" - 10 căi	RO10S	1 buc.	-	865,54	**1029,99**
1" - 11 căi	RO11S	1 buc.	-	924,36	**1099,99**
1" - 12 căi	RO12S	1 buc.	-	1008,39	**1199,99**

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN ALAMĂ





Descriere

Distribuitor-colector tip RZ 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (3)
- set console(2)
- robinet montat pe țeava de alimentare (7)
- robinet termostatic montat pe retur cu posibilitatea de a atașa capul termoelectric (9)
- aerisitor manual D½, 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire D½, 2 buc. (6)
- dop D1 (1)
- niplu D½ x D¾ (4)

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**RZ02S**	1 buc.	-	294,11	**349,99**
1" - 3 căi	**RZ03S**	1 buc.	-	336,13	**399,99**
1" - 4 căi	**RZ04S**	1 buc.	-	411,76	**489,99**
1" - 5 căi	**RZ05S**	1 buc.	-	487,39	**579,99**
1" - 6 căi	**RZ06S**	1 buc.	-	546,21	**649,99**
1" - 7 căi	**RZ07S**	1 buc.	-	638,65	**759,99**
1" - 8 căi	**RZ08S**	1 buc.	-	697,47	**829,99**
1" - 9 căi	**RZ09S**	1 buc.	-	756,29	**899,99**
1" - 10 căi	**RZ10S**	1 buc.	-	840,33	**999,99**
1" - 11 căi	**RZ11S**	1 buc.	-	924,36	**1099,99**
1" - 12 căi	**RZ12S**	1 buc.	-	1008,39	**1199,99**





Distribuitor-colector tip N-RZP 13-16, 1"

NOU

- bară repartitoare cu 13-16 circuite cu racord 1", 2 buc.(1)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului, cu un interval de 0-2,5 l/min (3)
- ventile ccu reglare manuală montate pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (4)
- piesă de capăt 1"- conține aerisitor automat și robinet de golire cu știuț , 2 buc. (5)
- nipluri 1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (6)

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
13 căi	**N-RZP13S**	1buc.	-	1428,56	**1699,99**
14 căi	**N-RZP14S**	1buc.	-	1546,21	**1839,99**
15 căi	**N-RZP15S**	1buc.	-	1647,05	**1959,99**
16 căi	**N-RZP16S**	1buc.	-	1747,89	**2079,99**

Descriere





Bară distribuitor tip RMD 1"

NOU

- bară distribuitor cu 2-6 căi
- dop din alamă de 1"
- racorduri pe o singură parte
- distanța între racordurile 1/2": 100 mm

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
belka 1" 2-drogowa	RMD02	1buc.	-	100,83	119,99
belka 1" 3-drogowa	RMD03	1buc.	-	151,25	179,99
belka 1" 4-drogowa	RMD04	1buc.	-	193,27	229,99
belka 1" 5-drogowa	RMD05	1buc.	-	235,29	279,99
belka 1" 6-drogowa	RMD06	1buc.	-	294,11	349,99





Bară distribuitor tip 457

- bară repartitoare 2 —12 — ieșire 1", 1 buc.
- dimensiune ieșire circuite D1/2

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	457/2Y	1 buc.	-	42,01	49,99
1" - 3 căi	457/3Y	1 buc.	-	63,02	74,99
1" - 4 căi	457/4Y	1 buc.	-	75,62	89,99
1" - 5 căi	457/5Y	1 buc.	-	92,43	109,99
1" - 6 căi	457/6Y	1 buc.	-	109,24	129,99
1" - 7 căi	457/7Y	1 buc.	-	126,04	149,99
1" - 8 căi	457/8Y	1 buc.	-	142,85	169,99
1" - 9 căi	457/9Y	1 buc.	-	184,87	219,99
1" - 10 căi	457/10Y	1 buc.	-	193,27	229,99
1" - 11 căi	457/11Y	1 buc.	-	193,27	229,99
1" - 12 căi	457/12Y	1 buc.	-	210,08	249,99

Descriere





Asamblare GM fără excentrici



Asamblare GM cu excentrici



Set excentrice D.1" pentru distribuitor-colector

- permite schimbarea distanței dintre racordurile distribuitor-colectorului
- facilitează montajul grupurilor de amestec GM permițând poziționarea lor verticală
- 2 bucăți /set

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
MR-SET	2 buc.	-	72,26	**85,99**





Set extindere 1 circuit pentru distribuitor alamă 1", cu debitmetru NOU

- debitmetru pentru măsurarea debitelor pe circuit
- interval de măsură: 0-5 l/min
- niplu 1/2" cu conector pentru țevi multistrat 16x2 mm
- niplu 1" cu garnitură inclusă

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
N-RKPP-EXT	1buc.	-	134,45	**159,99**





Set extindere 1 circuit pentru distribuitor alamă 1", cu robinet termostatabil NOU

- ventil cu reglare manuală și posibilitatea de atașare a unui cap termoelectric M30x1.5
- niplu 1/2" cu conector pentru țevi multistrat 16x2 mm
- niplu 1" cu garnitură inclusă

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
N-RKPT-EXT	1buc.	-	126,04	**149,99**





Set extindere 1 circuit pentru distribuitor alamă 1", cu ventil închidere NOU

- ventil cu reglare manuală
- niplu 1/2" cu conector pentru țevi multistrat 16x2 mm
- niplu 1" cu garnitură inclusă

Cod	Ambalare: Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
N-RKPO-EXT	1buc.	-	117,64	**139,99**





Niplu din alamă 1" cu garnituri pentru distribuitoare alamă NOU

Cod	Ambalare: Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
N05ZOR	1buc.		30,24	**35,99**





Debitmetru 1/2" + niplu 1/2"x3/4"

UTILIZARE RKPP-SET39 → distribuitoare-colectoare: RZPxxS cu bara de 39 mm (tur), SN-RZPU (tur)
UTILIZARE RKPP-SET42 → distribuitoare-colectoare: RZPxxS cu bara de 42 mm (tur)

H [mm]	Cod	Ambalare: Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	RKPP-SET39	1 buc.	-	45,37	**53,99**
42	RKPP-SET42	1 buc.	-	45,37	**53,99**





Ventil închidere termostatic M30X1,5 + Niplu 1/2"x3/4"

UTILIZARE RKPT-SET39 → distribuitoare-colectoare: RZPxxS și RZxxS cu bara de 39 mm (retur), SN-RZPU (retur)
UTILIZARE RKPT-SET42 → distribuitoare-colectoare: RZPxxS și RZxxS cu bara de 42 mm (retur)

H [mm]	Cod	Ambalare: Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	RKPT-SET39	1 buc.	-	23,52	**27,99**
42	RKPT-SET42	1 buc.	-	23,52	**27,99**

ACCESORII PENTRU DISTRIBUITOARE-COLECTOARE



Ventil închidere + niplu 1/2"x3/4"

UTILIZARE RKPO-SET39 → distribuitoare-colectoare: RZxxS și ROxxS cu bara de 39 mm (tur sau retur), SN-ROU (tur sau retur)
UTILIZARE RKPO-SET42 → distribuitoare-colectoare: RZxxS și ROxxS cu bara de 42 mm (tur sau retur)

H [mm]	Cod	Ambalare Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	**RKPO-SET39**	1 buc.	-	21,00	**24,99**
42	**RKPO-SET42**	1 buc.	-	21,00	**24,99**



Ventil de închidere 1/2" pentru distribuitor-colector

UTILIZARE **N10POR-C7NEW →** distribuitoare-colectoare: SN-RZPxxS (tur)
UTILIZARE **N10PORS →** distribuitoare-colectoare: SN-RZPUxxS (tur)

H [mm]	Cod	Ambalare Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	**RKPO1-C7**	1 buc.	-	11,76	**13,99**
42	**RKPO1**	1 buc.	-	11,84	**14,09**



Capac pentru ventil închidere termostatic M30 X 1,5

Cod	Ambalare Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
RKPT2	1 buc.	-	4,53	**5,39**



Ventil închidere termostatic M30x1,5

H [mm]	Cod	Ambalare Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	**RKPT1-C7**	1 buc.	-	15,54	**18,49**
42	**RKPT1**	1 buc.	-	15,96	**18,99**



Niplu alamă cu O-ring pentru distribuitoare

	Cod	Ambalare Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1/2" x 3/4"	N10ZOR	1 buc.	-	10,92	**12,99**



Robinet golire din alamă cu sferă 1/2"

- presiunea maximă de lucru: 10 bar
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZSR1	1buc.	50buc.	21,84	**25,99**



Piesa de capat 1" pentru distribuitor cu aerisitor automat si robinet golire

- racord la distribuitor-colector
- aerisire automată
- robinet de golire cu știuț din alamă

Cod	Ambalare Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O25ZSR-C7NEW	1 buc.	-	67,22	**79,99**





Dop din alamă cu O-ring pentru distribuitoare

A	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Cod		Ambalare Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
3/4"	11	19,5	21	KOR4ZOR	NOU	1buc.	10buc.	6,71	**7,99**
1"	10,5	19,5	28	KOR5ZOR		1buc.	10buc.	8,39	**9,99**

ACCESORII PENTRU DISTRIBUITOARE-COLECTOARE

Descriere





Capac din alamă cu garnitură pentru distribuitoare **NOU**

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/4	11,5	13,5	30	**ZAS3ZU**	10	250	6,13	**7,29**
G1	13	15	36,5	**ZAS4ZU**	5	200	9,24	**10,99**



Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LC10Y	1buc.	40buc.	24,36	**28,99**

Descriere



Cutie distribuitor-colector cu montaj încastrat, cu panou frontal

- realizată în întregime din tablă galvanizată de 0,8 mm
- tăiere cu laser
- panou frontal detașabil
- adâncime reglabilă
- înălțime reglabilă
- benzi de montare incluse în set
- cutiile se pot deschide foarte usor cu șurubelnita
- culoare: alb

Lățime rame [mm]	Lățime interior [mm]	Înălțime [mm]	Adâncime [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
380	335	575 - 665	110 - 175	**SZP-0**	1 buc.	-	172,26	**204,99**
480	435			**SZP-1**	1 buc.	-	184,87	**219,99**
610	565			**SZP-2**	1 buc.	-	218,48	**259,99**
760	715			**SZP-3**	1 buc.	-	243,69	**289,99**
840	795			**SZP-4**	1 buc.	-	252,09	**299,99**
1010	965			**SZP-5**	1 buc.	-	277,30	**329,99**
1100	1085			**SZP-6**	1 buc.	-	310,92	**369,99**



Cutie distribuitor-colector cu montaj aparent 120 mm sau 170 mm

- realizată în întregime din tablă galvanizată de 0,8 mm
- tăiere cu laser
- panou frontal detașabil
- benzi de montare incluse în set
- cutiile se pot deschide foarte usor cu șurubelnita
- culoare: alb

Lățime rame [mm]	Lățime interior [mm]	Înălțime [mm]	Adâncime [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
385	355	580	120	**SZN-0**	1 buc.	-	184,87	**219,99**
485	455			**SZN-1**	1 buc.	-	189,07	**224,99**
615	585			**SZN-2**	1 buc.	-	193,27	**229,99**
760	730			**SZN-3**	1 buc.	-	218,48	**259,99**
845	815			**SZN-4**	1 buc.	-	235,29	**279,99**
1015	985			**SZN-5**	1 buc.	-	260,50	**309,99**
1125	1095			**SZN-6**	1 buc.	-	281,50	**334,99**
615	585		170	**SZN-2-170**	1 buc.	-	252,09	**299,99**
845	815			**SZN-4-170**	1 buc.	-	310,92	**369,99**
1125	1095			**SZN-6-170**	1 buc.	-	403,35	**479,99**

ALEGERE DIMENSIUNE CUTII DISTRIBUITOARE-COLECTOARE

Cod	R	R+GM	R+GM1F	R+GM2F
				
				
SZP-0	2	-	-	-
SZP-1	5	2	2	-
SZP-2	8	5	4	-
SZP-3	10	8	7	6
SZP-4	12	10	8	8
SZP-5	15	13	12	11
SZP-6	17	15	14	14
				
SZN-0	2	-	-	-
SZN-1	5	-	-	-
SZN-2	8	-	-	-
SZN-3	10	-	-	-
SZN-4	12	-	-	-
SZN-5	15	-	-	-
SZN-6	17	-	-	-
	SZN-2-170	8	5	4	-
	SZN-4-170	12	10	8	8
	SZN-6-170	17	15	14	14
		numărul maxim de circuite cu un distribuitor-colector		**numărul maxim de circuite cu două distribuitoare-colectoare**





Suport centru de comandă pentru automatizare încălzire

- permite instalarea ușoară a regletei în cutia pentru distribuitor-colector
- șina DIN 35 - se potrivește în cutiile FERRO sau a altor producători
- setul include: șine de montaj, garnituri de cauciuc și șuruburi tip fluture
- lățimea: 15 cm
- material: oțel galvanizat cu grosimea de 0,8 mm

	Ambalare			
Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
SZL01	1 buc.	6 buc.	100,83	**119,99**





Grup de amestec încălzire în pardoseală pentru colectori 1" cu vană 4 căi termostatată și pompă GPA II

Conținut set:
- robinet termostatic Rp3/4 cu 4 căi cu reglare între 25-50°C (4) 2
- pompă circulație automată clasă A (3)
- termometru 0-80°C (2)
- robinet aerisire manuală (1) 3
- Caracteristici:
- universal pentru toate tipurile de distribuitoare cu distanța între axe de 210 mm
- reglare precisă și ușoară
- pompă circulație automată clasă A inclusă
- lățimea setului montare 120mm

	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
cu pompă electronică 25-4-130 GPAII, Q_{max} = 2,4 m³/h	**GM40GPA**	1 buc.	-	1344,53	**1599,99**
cu pompă electronică 25-6-130 GPAII, Q_{max} = 3,0 m³/h	**GM60GPA**	1 buc.	-	1403,35	**1669,99**





Grup de amestec încălzire în pardoseală pentru colectori 1", pentru pompe cu distanța între racorduri de 130 mm

Conținut set:
- robinet termostatic Rp3/4 cu 4 căi cu reglare între 25-50°C (3)
- termometru 0-80°C (2)
- robinet aerisire manuală (1)
- Caracteristici:
- universal pentru toate tipurile de distribuitoare cu distanța între axe de 210 mm
- reglare precisă și ușoară
- fără pompă
- lățimea setului după montare: 120mm
- precise și ușor de controlat

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GM-WP	1 buc.	-	840,33	**999,99**





Grup de amestec GM1F

Grupul de amestec servește la scăderea și menținerea temperaturii dorite a lichidului de încălzire în sistemul de încălzire în pardoseală.
Parametri:
- presiune statică (PN): max. 0,4 MPa (4 bar)
- presiune de lucru dinamică: max. 0,3 MPa (3 bar)
- Kv: 1,9 m³/h
- interval de reglare: 20-40° C
- precizie de reglare: +/- 3° C

Grupul include:
- vană de amestec termostatică cu 3 căi
- aerisitor manual
- termometru
- set de racorduri

Avantaje:
- compatibil cu toate distribuitoarele cu distanța dintre axe de 210 mm
- precis și ușor de reglat
- reversibil

	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
cu pompă electronică 25-4-130 GPAII, Q_{max} = 2,4 m³/h	**GM1F-40GPA**	1 buc.	-	1092,43	**1299,99**
cu pompă electronică 25-6-130 GPAII, Q_{max} = 3,0 m³/h	**GM1F-60GPA**	1 buc.	-	1117,64	**1329,99**
fără pompă	**GM1F-WP**	1 buc.	-	655,45	**779,99**

GRUPURI DE AMESTEC





Descriere

Grup de amestec GM2F

Grupul de amestec cu două funcții servește la scăderea și menținerea temperaturii dorite a lichidului de încălzire în sistemul de încălzire în pardoseală și la conectarea acestuia la o instalație de radiatoare cu o temperatură înaltă..

Parametri:
- presiune statică (PN): max. 0,4 MPa (4 bar)
- presiune de lucru dinamică: max. 0,3 MPa (3 bar)
- Kv: 1,9 m³/h
- interval de reglare: 20-40° C
- precizie de reglare: +/- 3° C

Grupul include:
- vană de amestec termostatică cu 3 căi
- aerisitor automat cu ventil de izolare
- termometru
- robinet de golire rotativ
- set de racorduri

Avantaje:
- funcție dublă - posibilitatea de a combina instalația de radiatoare și instalația de încălzire în pardoseală într-un singur sistem
- compatibil cu toate distribuitoarele cu distanța dintre axe de 210 mm
- precis și ușor de reglat
- reversibil

		Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
cu pompă electronică 25-4-130 GPAII, Q_{max} = 2,4 m³/h	GM2F-40GPA	1 buc.	-	1504,19	**1789,99**
cu pompă electronică 25-6-130 GPAII, Q_{max} = 3,0 m³/h	GM2F-60GPA	1 buc.	-	1546,21	**1839,99**
fără pompă	GM2F-WP	1 buc.	-	1,092,43	**1299,99**



1. Vană de amestec termostatică (controlează temperatura în sistemul de incălzire în pardoseală)
2. Returul apei reci din sistemul de încălzire prin pardoseală
3. Alimentarea cu energie termică a sistemului de încălzire în pardoseală (intrare tur în vana de amestec)
4. Alimentarea sistemului de încălzire în pardoseală cu un lichid avand temperatura dorită
5. Retur către cazan

Sisteme mixte cu grup GM1F

Grupul de amestec servește la reducerea și menținerea temperaturii dorite a lichidului de încălzire în sistemul de încălzire în pardoseală



Schemă instalație

Distribuitoarele sanitare sunt o alternativă din ce în ce mai populară la distribuția ramificată a țevilor de apă menajeră.
Principalul avantaj al acestei soluții este eliminarea riscului asociat cu îmbinarea țevilor în locuri greu accesibile, de exemplu în șapă sau pereți, a căror reparare în caz de scurgere, are un cost ridicat. Racordurile la conducte se fac numai la distribuitoare și puncte de distribuție a apei, care, împreună cu economisirea timpului necesar pentru finalizarea instalării, permite compensarea costului achiziționării distribuitorului și a metrajului suplimentar de țeavă.

Comparație a materialelor și a numărului de îmbinări necesare pentru fiecare tip de distribuție.

	Instalație ramificată	Sistem cu distribuitoare
Număr de fitinguri (T-uri)	7	0
Număr de îmbinări necesare	30	20

Exemplu de instalație ramificată →



Exemplu de utilizare a distribuitoarelor sanitare din alamă →



Distribuitoare **sanitare**



Acționări interschimbabile albastru/roșu

Alamă CW617N-4MS corpul distribuitorului cu conținut redus de plumb și nichel

Racorduri 1/2" pentru țevi de cupru, PEX sau multistrat

Potrivit pentru apă potabilă (suprafețe de contact fără nichel)

Presiune nominală 1,0 MPa

Temperatură maximă 110°C

Manoperă și materiale:

- În continuarea implementării noului standard de igienă introdus în noua gamă de robineți cu bilă FERRO F-POWER, cerințele pentru armături și fitinguri instalate în sistemele de apă potabilă, au fost, de asemenea, luate în considerare aici.
- A fost utilizată alama CW617N-4MS, care, pe lângă rezistența ridicată, garantează conformitatea cu noile standarde privind conținutul de plumb și nichel conform proiectului european 4MS.
- Distribuitoarele au calități igienice ridicate, datorate materialului de pe suprafețele interioare, care intră în contact cu apa, care nu conține deloc nichel.
- Datorită faptului că, de obicei, numărul de circuite de apă rece și caldă din clădiri este diferit, distribuitoarele sunt oferite ca distribuitoare independente, iar oferta este completată de seturile de montaj dedicate (două suporturi cu coliere din oțel).

Aplicare și avantaje:

Distribuitoarele sanitare pentru distribuția apei menajere sunt o alternativă la distribuția clasică, ramificată (T-uri) și oferă numeroase avantaje:

Siguranță - nu sunt îmbinări îngropate în șapă sau în pereți; astfel este redus riscul de scurgeri. Îmbinările se fac numai la distribuitor și la consumator, ceea ce înseamnă reducerea timpului de instalare.

Confortul în utilizare - distribuitorul din alamă egalizează presiunea din instalație, ceea ce minimizează efectul instabilității temperaturii apei în timpul utilizării acesteia în diferite puncte ale instalației.

Comoditatea funcționării - posibilitatea de a întrerupe alimentarea cu apă pentru un singur consumator, fără a tăia fluxul în întregul apartament sau clădire. Este important în cazul investițiilor, cum ar fi hoteluri, cămine, băi publice etc. - distribuitorul poate fi amplasat într-un loc accesibil numai administratorului, fără intervenția utilizatorului.

Spre deosebire de distribuitoarele tipice pentru încălzirea centrală, cunoscute din oferta noastră, distribuitoarele sanitare sunt realizate dintr-un corp din alamă forjată CW167N-4MS, unde ieșirile individuale sunt parte integrantă, iar fluxul este închis de capete de tip ventil cu acționări albastre și roșii.

Distribuitoarele sunt oferite sub formă de module cu filet interior-exterior (FI-FE), cu 2, 3 sau 4 căi, din care instalatorul poate să combine un număr adecvat de circuite pentru apă caldă și rece.





CW 617N · GARANTIE 15 · GLICOL 50% · Ni FREE · 4MS

Distribuitor-colector de tip RDW200 3/4"x1/2"

- bară repartitoare 2-4 - intrare 3/4", 1 buc.
- robinete de închidere
- rozete albastre și roșii incluse
- presiune nominală: 10 bar
- temperatura maximă de lucru: 110°C

	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
3/4"x1/2" - 2 căi	RDW200200	1 buc.	-	54,61	**64,99**
3/4"x1/2" - 3 căi	RDW200300	1 buc.	-	75,62	**89,99**
3/4"x1/2" - 4 căi	RDW200400	1 buc.	-	100,83	**119,99**





CW 617N · GARANTIE 15 · GLICOL 50% · Ni FREE · 4MS

Distribuitor-colector de tip RDW250 1"x1/2"

- bară repartitoare 2-4 - intrare 1", 1 buc.
- robinete de închidere
- rozete albastre și roșii incluse
- presiune nominală: 10 bar
- temperatura maximă de lucru: 110°C

	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1"x1/2" - 2 căi	RDW250200	1 buc.	-	67,22	**79,99**
1"x1/2" - 3 căi	RDW250300	1 buc.	-	92,43	**109,99**
1"x1/2" - 4 căi	RDW250400	1 buc.	-	126,04	**149,99**





Set console distribuitor sanitare modular

- 3/4" pentru codurile RDW200200, RDW200300 și RDW200400
- 1" pentru codurile RDW250200, RDW250300 și RDW250400

	Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
3/4"	LC2RDW20	1 buc.	-	29,40	**34,99**
1"	LC2RDW25	1 buc.	-	29,40	**34,99**

Automatizări **pentru încălzire**

CONTROL ÎNCĂLZIRE



CAPETE TERMOELECTRICE
393



CONTROLERE ȘI TERMOSTATE
393

Descriere



Cap termoelectric

- tensiune de alimentare: 230V/ 50Hz
- normal închis
- racord (filet): M30 x 1,5
- cursa minim- maxim: 3 - 5mm
- grad de protecție: IP54, clasa protecție II
- interval de acționare: aprox. 3 min
- consum maxim: 3W
- temperatura de lucru: de la -5°C până la 60°C

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
FTE01	1 buc.	100 buc.	92,43	**109,99**



Termostat de conductă

- 15A (2.5A) - 250 Vac
- grad de protecție electrică: IP 20
- interval reglare temperatură: de la +10°C până la +90°C
- tensiune: 230V/50 Hz
- sarcină pe terminale: 15A (2,5 A)/250V
- grad de protecție electrică: IP20
- gradient de temperatură: 1°C/min.

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
91934010	1 buc.	60 buc.	84,03	**99,99**





Termostat de imersie 30-90 / 16A / 250V

- domeniu de reglare a temperaturii: 30° C ÷ 90° C (± 3° C)
- diferențial: 4 ± 2° C
- grad de protecție electrică: IP40
- clasa de protecție: Clasa II
- gradient termic: <1 K / min
- temperatura maximă cap: 80 ° C
- temperatura maximă a sondei: 110 ° C
- presiune maximă : 10 bar
- terminale: Ag 1000/1000
- sarcină terminală: 16A (5A) 250V AC
- deconectarea sau comutarea contactelor: tip SPDT
- tip de comutare: 1B
- inductor: M20x1,5
- racord filet D1/2
- lungime tub capilar: 85 mm
- locul de montaj: în boilere / rezervoare

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
91934020	1 buc.	25 buc.	100,83	**119,99**

Accesorii pentru radiatoare

ACCESORII PENTRU RADIATOARE



DOPURI

397



AERISITOARE

399



SUPORTURI PENTRU RADIATOARE

398

Descriere					
	**Dop radiator**				
		Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
1" stânga	**GG2L20**	-	10 buc.	2,51	**2,99**
1" dreapta	**GG2P20**	-	10 buc.	2,51	**2,99**
	**Reducție radiator**				
		Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
1"x1/2" stânga	**GG3L20**	-	10 buc.	2,26	**2,69**
1"x1/2" dreapta	**GG3P20**	-	10 buc.	2,26	**2,69**
1"x3/4" dreapta	**G93P20**	-	10 buc.	3,35	**3,99**
1"x3/4" stânga	**G93L20**	-	10 buc.	3,35	**3,99**
	**Dop radiator cu O-ring 1/2", nichelat**				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	KZ1	1 buc.	230 buc.	3,02	**3,59**
	**Garnitură dop radiator**				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	GG4	1 buc.	3000 buc.	0,92	**1,09**



Descriere

Garnitură dop radiator - 4 bucăți/set

Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG4W	1 buc.	-	2,68	**3,19**



Set complet pentru echipare radiator fără console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet automat aerisire1/2"
- dop 1/2



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG1BA	1 buc.	50 buc.	37,81	**44,99**



Set pentru echipare radiator cu console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet automat aerisire1/2"
- dop 1/2"
- 2 x ancore fixare vopsite
- 2 x dibluri plastic
- Pentru radiatoare cu lungimea de maxim 1 m.



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG2BA	1 buc.	40 buc.	41,17	**48,99**



Set pentru echipare radiator cu console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet automat aerisire1/2"
- dop 1/2"
- 3 x ancore fixare vopsite
- 3 x dibluri plastic
- Pentru radiatoare cu lungimea de maxim 2 m.



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG3BA	1 buc.	40 buc.	44,53	**52,99**



Set pentru echipare radiator fără console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet manual aerisire1/2"
- dop 1/2"
- cheie robinet aerisire



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG1B	1 buc.	50 buc.	15,12	**17,99**



Set complet pentru echipare radiatoare cu console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet manual aerisire1/2"
- dop 1/2"
- cheie robinet aerisire
- 2 x ancore fixare vopsite
- 2 x dibluri plastic
- Pentru radiatoare cu lungimea de maxim 1 m.



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG2B	1 buc.	40 buc.	22,68	**26,99**



Set complet pentru echipare radiatoare cu console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet manual aerisire1/2"
- dop 1/2"
- cheie robinet aerisire
- 3 x ancore fixare vopsite
- 3 x dibluri plastic
- Pentru radiatoare cu lungimea de minim 1 m si maxim 2 m.



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG3B	1 buc.	40 buc.	25,20	**29,99**



Aerisitor manual 1/2"

Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15M	1 buc.	-	9,24	**10,99**

Descriere



Aerisitor manual pentru acționare cu cheie 1/2"

Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O18Y	1 buc.	500buc.	2,76	**3,29**



Aerisitor automat 1"

	Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
stânga	OG25AL	1 buc.	50 buc.	30,24	**35,99**
dreapta	OG25AP	1 buc.	50 buc.	30,24	**35,99**



Aerisitor automat cu valvă de izolare

D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	G	Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
42	58,5	24	5	3/8"	O10AS	1 buc.	50 buc.	32,76	**38,99**
42	58,5	25	6	1/2"	O15AS	1 buc.	50 buc.	36,13	**42,99**





Aerisitor automat cu valvă de izolare 1/2"

- temperatura maximă de lucru: 110°C
- presiune maximă: 1,0 MPa (10 bar)
- include valvă de izolare

Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15AS2	1 buc.	100 buc.	21,84	**25,99**

Aerisitor automat de 1/2"





- temperatură maximă de lucru: 95°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15ASB	1 buc.	50 buc.	33,61	**39,99**

Aerisitor lateral automat 1/2"





- temperatură maximă de lucru: 110°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15ASB2	1 buc.	120 buc.	18,48	**21,99**

Aerisitor automat higroscopic 1/2"



Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15AH	12 buc.	360 buc.	19,32	**22,99**

Aerisitor automat





D [mm]	H [mm]	G	Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
42	58,5	3/8"	O10A	1 buc.	50 buc.	26,63	**31,69**
42	58,5	1/2"	O15A	1 buc.	50 buc.	26,63	**31,69**



Suport radiator curbat zincat

• cu două dibluri de ancorare

Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG7K	2 buc.	200 buc.	3,35	**3,99**



Suport radiator vopsit

• cu diblu de ancorare

Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG77M	2 buc.	100 buc.	3,02	**3,59**



Suport radiator zincat lung

• cu diblu de ancorare

Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG77D	2 buc.	50 buc.	2,85	**3,39**



Suport radiator

• cu diblu de ancorare

Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG77	2 buc.	100 buc.	2,51	**2,99**

Descriere				
Suport radiator curbat vopsit				
	Ambalare			
Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG7M	1 buc.	100 buc.	3,02	**3,59**
Suport radiator curbat zincat				
	Ambalare			
Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG7	50 buc.	-	2,51	**2,99**
Niplu radiator 1"				
	Ambalare			
Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG8	-	500 buc.	2,01	**2,39**
Cheie pentru niplu radiator				
	Ambalare			
Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG9P	1 buc.	-	117,64	**139,99**

ACCESORII PENTRU RADIATOARE

Descriere				
	**Garnitură niplu 1"**			
		Ambalare		
	Cod	Pungă	Bax	**lei fără TVA** / **lei cu TVA**
	GG5	100 buc.	2500 buc.	0,83 / **0,99**
 	**Dispozitiv blocare demontare pentru cap termostatat** • împiedică demontarea capului termostatat fără a utiliza unelte • dispozitivul de blocare este de unică folosință, • îndepărtarea lui putându-se realiza numai prin • distrugerea acestuia • inel din ABS, pentru blocarea piuliței filetate a capului termostatat • potrivit pentru capurile GT10, GT11, GT12, GT20B • utilizat suplimentar cu capul GT12 face imposibilă modificarea blocării setărilor • include un element suplimentar pentru • blocarea setărilor capului GT12			
		Ambalare		
	Cod	Pungă	Bax	**lei fără TVA** / **lei cu TVA**
	GT-LOCK1	1 buc.	500 buc.	2,35 / **2,79**
	**Bandă de teflon**			
	Dimensiuni	**Cod**		**lei fără TVA** / **lei cu TVA**
	12 x 10 x 1,205 mm	**T01**		1,25 / **1,49**
	12 x 10 x 0,1 mm	**T04**		1,67 / **1,99**
	19 x 15 x 0,2 mm	**T05**		6,80 / **8,09**

Robineți
pentru radiatoare

ROBINEȚI RADIATOARE



ROBINEȚI TERMOSTATICI
405



CAPETE TERMOSTATICE
405

NOU



ROBINEȚI RADIATOR
408

NOU



SETURI ROBINEȚI
411

Robineți
pentru radiatoare



H_2O

GLICOL 50%

Avantaje:

- toti robineții sunt supuși testului de etanșeitate
- design simplu, fiabilitate ridicată
- gantitură dublă în robineții de reglare: O-ring de cauciuc nitril și închidere pe con din alamă
- marcaje permanente pe corpul robinetului, inclusiv datele producătorului

Execuție și materiale:

- corpul și racordul sunt fabricate din piese turnate și prelucrate de mașini-unelte
- material carcasă: alamă
- garnituri: cauciuc nitril NBR
- manetă/buton de acționare: material ABS

Parametri de funcționare:

- presiune nominală 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură de funcționare: maxim 100°C
- agent de lucru: apă caldă, apă rece, încălzire centrală și individuală
- robineții sunt insoțiți de Declarația de Conformitate emisă de producător

Finisare:

- racordurile sunt șlefuite și nichelate
- la cerere, acestea pot fi doar cromate sau doar șlefuite

Descriere





Robinet tur termostatic cu presetare, colțar

- presiunea statică maximă: 1MPa
- presiunea diferențială maximă admisă: 0,06MPa
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- capăt cu filet 10 de racordare: M30x1,5

DN	A	B [mm]	C [mm]	Debit nominal qmN	Diferență presiune	Setare preliminară	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	44	85	0,140 m³/h	0,6 K	Da	ZT5Y	10 buc.	120 buc.	33,61	**39,99**
15	Rp 1/2	44	85	0,153 m³/h	0,3 K	Nu	ZT5YS	10 buc.	120 buc.	26,88	**31,99**





Robinet tur drept cu posibilitate de montaj cap termostatic 1/2"x1/2"

- filet: M30x1.5
- presiunea statică maximă: 1 MPa
- presiunea diferențială maximă admisibilă: 0,1MPa
- temperatură maximă de funcționare: 100 °C
- conexiune cu garnitură inelară suplimentară tip O-ring
- robinet de calorifer model 2 în 1: robinet dotat cu buton ergonomic pentru reglare manuală; după îndepărtarea butonului este posibilă instalarea unui cap termostatic M30x1.5
- capacitatea de a lucra cu glicol până la o concentrație de 50%.

Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTI5Y	10 buc.	60 buc.	42,01	**49,99**



Cap termostatic

- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: * - 5
- interval setare temperatură: do 30°C
- funcție anti-îngheț: ~ 9°C
- crom



Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT31B	1 buc.	75 buc.	45,37	**53,99**



Cap termostatic

- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: * - 5
- interval setare temperatură: până la 30°C
- funcție anti-îngheț: ~ 9°C
- alb/crom



Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT32B	1 buc.	75 buc.	45,37	**53,99**

CAPETE TERMOSTATICE

	Descriere				
	**Cap termostatic** • racord: M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: * - 5 • interval setare temperatură: do 30°C • funcție anti-îngheț: ~ 9°C • alb 				
		Ambalare			
Cod		Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT30B		1 buc.	75 buc.	45,37	**53,99**
	**Cap termostatic** • racord: M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: * - 5 • interval setare temperatură: do 30°C • funcție anti-îngheț: ~ 9°C • antracit 				
		Ambalare			
Cod		Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT33B		1 buc.	75 buc.	46,21	**54,99**
	**Cap termostatic** • racord: M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: * - 5 • interval setare temperatură: 9 - 30°C • funcție anti-îngheț: ~ 9°C • negru 				
		Ambalare			
Cod		Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT34B		1 buc.	75 buc.	46,21	**54,99**
	**Cap termostatic** • racord M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: 0 - 5 • interval setare temperatură: do 28°C • funcție anti-îngheț: ~ 7°C • sistem de închidere (0) • alb				
		Ambalare			
Cod		Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT11		1 buc.	100 buc.	31,92	**37,99**

Descriere	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA



Cap termostatic

- racord M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: 0 - 5
- interval setare temperatură: 0- 28°C
- funcție anti-îngheț: ~ 7°C
- sistem de închidere (0)
- alb

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT10	1 buc.	100 buc.	25,20	**29,99**



Cap termostatic

- racord M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: 0 - 5
- interval setare temperatură: 0 - 28°C
- funcție anti-îngheț: ~ 6°C
- sistem de închidere (0)
- alb



Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT20B	1 buc.	75 buc.	25,20	**29,99**



Cap termostatic

- racord M30x1,5
- posibilitate de a reduce nivelul minim sau setarea maximă
- temperatura max. ambientală: 50° C
- scala reglare: 0 - 5
- interval setare temperatură: 0-28° C
- funcție anti-îngheț: ~ 7° C,
- sistem de închidere (0)
- alb

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT12	1 buc.	100 buc.	24,36	**28,99**



Cap termostatic cu limitare de la 16°C

- racord M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: 2 - 5
- interval setare temperatură: 16°C - 30°C
- alb

Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT12-16	1 buc	100 buc	20,16	**23,99**

Descriere





Robinet tur drept 1/2" pentru radiator

NOU

- racord cu etanșare conică
- garnitură conică din EPDM
- material corp și tijă: alamă CW617N
- material roată de acționare: ABS
- material garnituri O-ring tijă: EPDM
- presiune nominală: 1.0 MPa (10 bar)
- temperatură de funcționare: maxim 100°C
- debit: 0.340 m³/h
- coefcient Kv (robinet complet deschis) 1.075 m³/h
- agent de lucru: apă, amestec apă-glycol (concentrație max. 50%)

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZG2YU	1buc.		25,20	**29,99**





Robinet tur colțar 1/2" pentru radiator

NOU

- racord cu etanșare conică
- garnitură conică din EPDM
- material corp și tijă: alamă CW617N
- material roată de acționare: ABS
- material garnituri O-ring tijă: EPDM
- presiune nominală: 1.0 MPa (10 bar)
- temperatură de funcționare: maxim 100°C
- debit: 0.474 m³/h
- coefcient Kv (robinet complet deschis) 1,499 m³/h
- agent de lucru: apă, amestec apă-glycol (concentrație max. 50%)

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZG5YU	1buc.		22,68	**26,99**





Robinet retur drept 1/2" pentru radiator

NOU

- racord cu etanșare conică
- garnitură conică din EPDM
- material corp și tijă: alamă CW617N
- material garnituri O-ring tijă: EPDM
- presiune nominală: 1.0 MPa (10 bar)
- temperatură de funcționare: maxim 100°C
- debit: 0.305 m³/h
- agent de lucru: apă, amestec apă-glycol (concentrație max. 50%)

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZP2YU	1buc.		21,84	**25,99**





Robinet retur colțar 1/2" pentru radiator

NOU

- racord cu etanșare conică
- garnitură conică din EPDM
- material corp și tijă: alamă CW617N
- material garnituri O-ring tijă: EPDM
- presiune nominală: 1.0 MPa (10 bar)
- temperatură de funcționare: maxim 100°C
- debit: 0.462 m³/h
- agent de lucru: apă, amestec apă-glycol (concentrație max. 50%)

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZK2YU	1buc.		19,32	**22,99**





GLICOL 50%

Robinet radiator retur colțar 1/2"

- racord cu garnitură inelară suplimentară tip O-ring
- poate funcționa cu o soluție de glicol de până la 50% concentrație
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZPI5Y	10 buc.	120 buc.	32,76	**38,99**





Robinet radiator drept 1/2"

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZG2Y	12 buc.	144 buc.	23,52	**27,99**





Robinet radiator colțar 1/2"

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZG5Y	12 buc.	144 buc.	21,00	**24,99**





Robinet radiator retur drept 1/2"

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZP2Y	16 buc.	192 buc.	21,84	**25,99**

Descriere





Robinet radiator retur colțar 1/2"

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZK2Y	16 buc.	192 buc.	18,48	**21,99**



Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept

- set LZ06Y + 69190001Y, universal
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ06YK	8 buc.	72 buc.	54,61	**64,99**



Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar

- set LZ07Y+69190000Y, universal
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ07YK	8 buc.	72 buc.	54,61	**64,99**





Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept *

- racorduri 3/4" FE x 3/4" FI
- sau 3/4" FE x 1/2" FE
- – nipluri reduse incluse
- etanșare conică
- robineti de închidere sferice
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ06YKN	8 buc	72 buc	42,01	**49,99**

Descriere





Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar *

- racorduri 3/4" FE x 3/4" FI
- sau 3/4" FE x 1/2" FE
- – nipluri reduse incluse
- etanșare conică
- robineti de închidere sferice
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ07YKN	10 buc	90 buc	42,01	**49,99**



set de racordare:



multistrat



cupru

Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic, crom

Setul conține:
- cap termostatic GT31B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30CR	1 buc	20 buc	184,87	**219,99**



set de racordare:



multistrat



cupru

Set robinet decorativ dublu integrat, termostatic, alb

Setul conține:
- cap termostatic GT30B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30WH	1 buc	20 buc	201,67	**239,99**

SETURI DE ROBINEȚI

Descriere



set de racordare:



multistrat cupru

Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic, antracit

Setul conține:
- cap termostatic GT33B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- antracit



	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30AT	1 buc	20 buc	201,67	**239,99**



set de racordare:



multistrat cupru

Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic, negru

Setul conține:
- cap termostatic GT34B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- funcție anti-îngheț: ~ 9°C

Specificații tehnice:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- negru



	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30BL	1 buc	20 buc	201,67	**239,99**



set de racordare:



multistrat cupru

Set robineți radiator axiali cu cap GT31 termostatic, crom

Setul conține:
- cap termostatic GT31B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm

Cap termostatic:
- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTO30CR	1 buc	20 buc	159,66	**189,99**

Descriere



set de racordare:



multistrat



cupru

Set robineți radiator axiali cu cap GT31 termostatic, alb

Setul conține:
- cap termostatic GT30B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm

Cap termostatic:
- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTO30WH	1 buc	20 buc	168,06	**199,99**



set de racordare:



multistrat



cupru

Set robineți radiator decorativi axiali cu cap termostatic, antracit

- Setul conține:
- cap termostatic GT33B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm
- Cap termostatic:
- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C
- Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- antracit



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	155,45	184,99
ZTO30AT	1 buc	20 buc	168,06	**199,99**



set de racordare:



multistrat



cupru

Set robineți radiator decorativi axiali cu cap termostatic, negru

Setul conține:
- cap termostatic GT34B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm

Cap termostatic:
- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- negru



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTO30BL	1 buc	20 buc	168,06	**199,99**

SETURI DE ROBINEȚI

	Descriere



Set robineți radiator decorativi drepți cu cap termostatic, crom

Setul conține:
- Cap termostatic GT31B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2

Cap termostatic:
- rtemperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici::
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30CR	1 buc	20 buc	100,83	**119,99**



Set robineți radiator drepți 1/2" cu cap termostatic, alb

Setul conține:
- cap termostatic GT30B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30WH	1 buc	20 buc	117,64	**139,99**



Set robineți radiator drepti 1/2" cu cap termostatic, antracit

Setul conține:
- cap termostatic GT33B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"
- antracit



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30AT	1 buc	20 buc	117,64	**139,99**



Set robineți radiator drepți cu cap termostatic, negru

Setul conține:
- Cap termostatic GT34B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- negru



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30BL	1 buc	20 buc	117,64	**139,99**

Descriere



Set robineți radiator decorativi colțari cu cap termostatic, crom

Setul conține:
- Cap termostatic GT31B
- robinet tur termostatat colțar 1/2"
- robinet retur colțar 1/2

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM31CR	1 buc	20 buc	92,43	**109,99**



Set robineți radiator decorativi colțari cu cap termostatic, alb

Setul conține:
- Cap termostatic GT30B
- robinet tur termostatat colțar 1/2"
- robinet retur colțar 1/2

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- funcție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametrii tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM31WH	1 buc	20 buc	109,24	**129,99**



Set robineți radiator decorativi colțari cu cap termostatic, antracit

Setul conține:
- Cap termostatic GT30B
- robinet tur termostatat colțar 1/2"
- robinet retur colțar 1/2

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- antracit



Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM31AT	1 buc	20 buc	117,64	**139,99**



Set robineți radiator decorativi colțari cu cap termostatic, negru

Setul conține:
- Cap termostatic GT34B
- robinet tur termostatat colțar 1/2"
- robinet retur colțar 1/2

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- negru



Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM31BL	1 buc	20 buc	117,64	**139,99**

SETURI DE ROBINEȚI



Set robineți radiator drepți cu cap termostatic, cu robinet cu presetare

Setul conține:
- cap termostatic GT12 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet tur termostatat cu presetare ZT2Y, racord 1/2"
- robinet radiator retur drept ZP2Y , racord 1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de ajustare: 0 - 5
- interval de reglare: până la 29°C
- diametru racord robinet: 1/2"



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN01	1 buc.	16 buc.	92,43	**109,99**



Set robineți radiator colțari cu cap termostatic, cu robinet cu presetare

Setul conține:
- cap termostatic GT12 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet tur termostatat cu presetare ZT5Y, racord 1/2"
- robinet radiator retur drept ZK2Y , racord 1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de ajustare: 0 - 5
- interval de reglare: până la 33°C
- diametru racord robinet: 1/2"



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN02	1 buc.	16 buc.	92,43	**109,99**



Set robineți radiator drepți cu cap termostatic, cu robinet cu presetare cu limitare la 16°C *

Setul conține:
- cap termostatic GT12-16 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet tur termostatat cu presetare ZT2Y
- robinet radiator retur drept ZP2Y

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de reglare: 2 - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- diametru racord robinet: 1/2"

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN01-16	1 buc	16 buc	88,23	**104,99**

Descriere



Set robineți radiator colțari cu cap termostatic, cu robinet cu presetare cu limitare la 16°C *

Setul conține:
- cap termostatic GT12-16 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet colțar tur termostatat cu presetare ZT5Y
- robinet radiator retur colțar ZK2Y

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de reglare: 2 - 5
- interval de reglare: 16°C - 29°C
- diametru racord robinet: 1/2"

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN02-16	1 buc	16 buc	88,23	**104,99**



Set robineți radiator drepți 1/2" cu cap termostatic

Setul conține:
- cap termostatic
- robinet tur termostatat
- robinet retur

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru10 bar
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5
- gama reglare 0-28°C
- diametru racord robinet: 1/2"



	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM07	1 buc.	16 buc.	75,62	**89,99**



Set robineți radiator colțari 1/2" cu cap termostatic

Setul conține:
- cap termostatic
- robinet tur termostatat
- robinet retur

Parametri tehnici:
- temperatura maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru10 bar
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5
- gama reglare 0-28°C
- diametru racord robinet: 1/2"



	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM08	1 buc.	16 buc.	75,62	**89,99**

Descriere



Set robineți radiator drepți ½" cu cap termostatic

Setul conține:
- cap termostatic GT20
- robinet tur termostatat fără presetare
- robinet retur

Parametri tehnici:
- temperatura maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru10 bar
- diametru racord robinet: 1/2"
- conectare M30x1,5
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5



Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM20	1 buc.	40 buc.	73,10	**86,99**



Set robineți radiator colțari ½" cu cap termostatic

Setul conține:
- cap termostatic GT20
- robinet tur termostatat fără presetare
- robinet retur

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru10 bar
- diametru racord robinet: 1/2"
- conectare M30x1,5
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5



Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM21	1 buc.	40 buc.	67,22	**79,99**



Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet simplu universal pentru radiatoare de tip V cu racord GZ23/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru10 bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"



Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV01	1 buc.	25 buc.	84,03	**99,99**

Descriere



Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet colțar universal pentru radiatoare de tip V cu racord GZ3/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru10bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV02	1 buc.	25 buc.	84,03	**99,99**



Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet simplu universal pentru radiatoare de tip V cu racord GZ23/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru10 bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV07	1 buc.	16 buc.	79,82	**94,99**



Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet colțar universal
- pentru radiatoare de tip V cu
- racord GZ3/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru10bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV08	1 buc.	25 buc.	79,82	**94,99**

SETURI DE ROBINEȚI

	Descriere				
	**Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept** Setul conține: • cap termostatic cu racord M30x1,5 (compatibil cu majoritatea ventilelor termostatice • robinet radiator dublu drept • Parametri tehnici: • racorduri 3/4" FE x 3/4" FI • sau 3/4" FE x 1/2" FE – nipluri reduse incluse • etanșare conică • robineti de închidere sferice • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatură maximă de lucru: 100°C • temperatură ambientală maximă: 50°C • scala de reglare: 0-5 • interval de reglare a temperaturii: 0-28°C • protecție antiîngheț: ~ 6°C				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZTV20	1 buc	40 buc	67,22	**79,99**
	**Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar** Setul conține: • cap termostatic cu racord M30x1,5 (compatibil cu majoritatea ventilelor termostatice • robinet radiator dublu colțar • Parametri tehnici: • racorduri 3/4" FE x 3/4" FI • sau 3/4" FE x 1/2" FE – nipluri reduse incluse • etanșare conică • robineti de închidere sferice • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatură maximă de lucru: 100°C • temperatură ambientală maximă: 50°C • scala de reglare: 0-5 • interval de reglare a temperaturii: 0-28°C • protecție antiîngheț: ~ 6°C				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZTV21	1 buc	40 buc	67,22	**79,99**
	**Set robineți radiator tur/retur, drepți 1/2" cu posibilitatea montării ulterioare a unui cap termostatic** Setul conține: • robinet termostatic drept fără presetare • robinet retur drept Specificații tehnice • temperatură maximă de funcționare de 100 ° C • presiunea maximă de funcționare 10 bar • temperatură ambiantală maximă 50 °C • diametru racord: 1/2 „ Caracteristici • termostat de tip 2în1 (după demontarea butonului se poate adaptata la un cap termostatat M30x1,5) • usor de instalat; sigiliu suplimentar				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZTB01	1 buc.	30 buc.	84,03	**99,99**
	**Set robineți radiator tur/retur, colțari 1/2" cu posibilitatea montării ulterioare a unui cap termostatic** Setul conține: • robinet termostatic colțar fără presetare • robinet retur colțar Specificatii tehnice • temperatură maximă de funționare de 100 °C • presiunea maximă de funcționare 10 bar • temperatură ambiantală maximă 50 °C • diametru racord: 1/2" Caracteristici • termostat de tip 2în1 (după demontarea butonului se poate adaptata la un cap termostatat M30x1,5) • uțor de instalat; sigiliu suplimentar				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZTB02	1 buc.	30 buc.	84,03	**99,99**



Set robineți tur/retur drepți 1/2"

NOU

setul conține:
- robinet tur drept 1/2" ZG2YU
- robinet retur drept 1/2" ZP2YU
- parametrii de funcționare:
- presiune nominală: 1.0 MPa (10 bar)
- temperatura de funcționare: maxim 100°C
- agent de lucru: apă, amestec apă-glycol (concentrație max. 50%)

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGYU1	1buc.		50,41	**59,99**



Set robineți tur/retur coltar 1/2"

NOU

setul conține:
- robinet tur colțar 1/2" ZG5YU
- robinet retur colțar 1/2" ZK2YU
- parametrii de funcționare:
- presiune nominală: 1.0 MPa (10 bar)
- temperatură de funcționare: maxim 100°C
- agent de lucru: apă, amestec apă-glycol (concentrație max. 50%)

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGYU2	1buc.		42,01	**49,99**



Set robineți radiator tur/retur, drepți 1/2"

Setul conține:
- ZG2Y – robinet tur drept 1/2"
- ZP2Y – robinet retur drept 1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB01	1 buc.	30 buc.	47,89	**56,99**



Set robineți radiator tur/retur, colțari 1/2"

Setul conține:
- ZG5Y – robinet tur colțar 1/2"
- ZK2Y – robinet retur colțar 1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB02	1 buc.	30 buc.	42,01	**49,99**

SETURI DE ROBINEȚI

	Descriere				
	**Set robineți radiator decorativi tur/retur drepți, crom** Setul conține: • robinet tur drept 1/2" • robinet retur drept 1/2" Parametri tehnici: • temperatură maximă de lucru: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	ZGB30CR	1 buc	30 buc	84,03	**99,99**
	**Set robineți radiator decorativi tur/retur drepți, alb** Setul conține: • robinet tur drept 1/2" • robinet retur drept 1/2" Parametri tehnici: • temperatură maximă de funcționare: 100°C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	ZGB30WH	1 buc	30 buc	84,03	**99,99**
	**Set robineți radiator decorativi tur/retur drepți, antracit** Setul conține: • robinet tur drept 1/2" • robinet retur drept 1/2" Parametri tehnici: • temperatură maximă de lucru: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar) • antracit				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	ZGB30AT	1 buc	30 buc	84,03	**99,99**
	**Set robineți radiator decorativi tur/retur drepți, negru** Setul conține: • robinet tur drept 1/2" • robinet retur drept 1/2" Parametri tehnici: • temperatură maximă de lucru: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar) • negru				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	ZGB30BL	1 buc	30 buc	84,03	**99,99**



Set robineți radiator decorativi tur/retur colțari, crom

Setul conține:
- robinet tur colțar 1/2"
- robinet retur colțar 1/2

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100 °C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB31CR	1 buc	30 buc	79,82	**94,99**



Set robineți radiator decorativi tur/retur colțari, alb

Setul conține:
- robinet tur colțar 1/2"
- robinet retur colțar 1/2

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100 °C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB31WH	1 buc	30 buc	84,03	**99,99**



Set robineți radiator decorativi tur/retur colțari, antracit

Setul conține:
- robinet tur colțar 1/2"
- robinet retur colțar 1/2

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100 °C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- antracit



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB31AT	1 buc	30 buc	84,03	**99,99**



Set robineți radiator decorativi tur/retur colțari, negru

Setul conține:
- robinet tur colțar 1/2"
- robinet retur colțar 1/2

Specificații tehnice:
- temperatură maximă de lucru: 100 °C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- negru



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB31BL	1 buc	30 buc	84,03	**99,99**

Descriere





Membrană vas de expansiune

pentru modele	Ø [mm]	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
R5, R8	45	**ME008R**	1 buc.	-	42,01	**49,99**
RV100	80	**ME100R**	1 buc.	-	294,11	**349,99**
RV150	80	**ME150R**	1 buc.	-	369,74	**439,99**
RV200, RV250, RV300	80	**ME300R**	1 buc.	-	798,31	**949,99**
RV400, RV500	150	**ME500R**	1 buc.	-	1025,20	**1219,99**
RV600	150	**ME600R**	1 buc.	-	1554,61	**1849,99**
S8	45	**ME008S**	1 buc.	-	50,41	**59,99**
S12	45	**ME012S**	1 buc.	-	58,82	**69,99**
S18	45	**ME018S**	1 buc.	-	60,50	**71,99**
S24	80	**ME024S**	1 buc.	-	67,22	**79,99**
SV35, SV50	80	**ME050S**	1 buc.	-	168,06	**199,99**
SV80	80	**ME080S**	1 buc.	-	302,51	**359,99**
SV100	80	**ME100S**	1 buc.	-	336,13	**399,99**
SV150	80	**ME150S**	1 buc.	-	411,76	**489,99**
SV200	80	**ME200S**	1 buc.	-	840,33	**999,99**
SV300	80	**ME300S**	1 buc.	-	1344,53	**1599,99**
M2	45	**ME002A**	1 buc.	-	38,65	**45,99**
A35	80	**ME035A**	1 buc.	-	117,64	**139,99**
A35, AV50	80	**ME050A**	1 buc.	-	134,45	**159,99**
AV80	80	**ME080A**	1 buc.	-	252,09	**299,99**
AV150	80	**ME150A**	1 buc.	-	462,18	**549,99**
AV200	150	**ME200A**	1 buc.	-	899,15	**1069,99**
AV300	150	**ME300A**	1 buc.	-	1025,20	**1219,99**



Mâner fluture pentru robinet cu bilă

	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KMS1, KSS1, KMS11, KMS2, KSS2, KMS21, KM1, KM2, KM21	**MKM2**	1 buc.	-	1,84	**2,19**
KS1, KM11	**MKMKS1**	1 buc.	-	2,09	**2,49**
KS2	**MKMKS2**	1 buc.	-	2,76	**3,29**
KS3	**MKMKS3**	1 buc.	-	2,76	**3,29**



Garnitură pentru radiator din aluminiu

Dimensiuni	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
3/4"	**GG34EKO**	4 buc.	80 buc.	2,18	**2,59**

Descriere					
	**Garnitură pentru radiator din fontă**				
		Ambalare			
Dimensiuni	**Cod**	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
5/4"	**GG54EKO**	4 buc.	80 buc.	3,69	**4,39**
	**EKO garnitură pentru îmbinări din fontă**				
		Ambalare			
Dimensiuni	**Cod**	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
1/2"	**USDZ12**	2 pcs	800 pcs	1,84	**2,19**
3/4"	**USDZ34**	2 pcs	800 pcs	0,31	**0,37**
1"	**USDZ1**	2 pcs	800 pcs	2,09	**2,49**
	**Garnitură de cauciuc pentru racorduri olandeze din fontă de 1"**				
		Ambalare			
Dimensiuni	**Cod**	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
1"	**USDZ1G**	2 buc.	800 buc.	2,51	**2,99**
	**Garnitură pentru apometre**				
		Ambalare			
Dimensiuni	**Cod**	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
1"	**USW1**	4 buc.	800 buc.	2,76	**3,29**
3/4"	**USW34**	4 buc.	800 buc.	2,09	**2,49**
	**Set de garnituri pentru cazane pe gaz**				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	UWOG	1 set	20 seturi	3,02	**3,59**
	**Niplu 1/2" x 1/2" pentru debitmetre RKPP_TP** • profil: 39 mm • racord de compresiune pentru țevi mltistrat 16x2 mm				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	N10PORT-C7NEW	1 pcs	-	23,52	**27,99**

INDEX PRODUSE

Cod	Pagina
A	
AAI02BR	151
AAI03BR	151
AAI05BR	151
AAI09BR	151
AAI10BR	152
AAI13BR	152
AAI14BR	152
AAI33BR	152
AAI34BR	151
AAI35BR	152
AC01	167, 251
AC02	167
AC03	167
AC04	167
AC05	167
AC06	168
AC07	168
AC08	168
AC09	168
AC10	168
AC11	169
AC13	169
AC14	169
AC15	169
AC16	168
AC17	169
AC23	251
AC24	251
AC25	251
AC27	252
AC29	251
AC30	252
AC33	169, 252
AC34	167
AC35	251
AD02	170
AD03	170
AD06	170
AD07	170
AD08	171
AD09	171
AD10	171
AD11	171
AD13	171
AD14	172
AD15	172
AD17	172
AD34	170
AGR02	158
AGR02BL	160
AGR03	158
AGR03BL	160
AGR05	158
AGR05BL	160
AGR06	158
AGR06BL	160
AGR09	159
AGR09BL	161
AGR10	159
AGR10BL	161
AGR11	159
AGR11BL	161
AGR14	159
AGR14BL	161
AGR33	159
AGR33BL	161
AGR34	158
AGR34BL	160
ARE02	153
ARE03	153
ARE05	153
ARE09	153
ARE10	154
ARE13	154
ARE14	154
ARE33	154
ARE34	153
ARE35	154
ASM02	162
ASM03	162
ASM05	162
ASM06	162
ASM07	162
ASM09	163
ASM10	163
ASM13	163
ASM14	163
ASM33	163
ASM34	162
ASM35	163
B	
BAG1	64
BAG1BL	69
BAG2	62
BAG2A	62
BAG2AA	62
BAG2ABL	69
BAG2APO	62
BAG2BL	69
BAG2L	62
BAG2-LA	246
BAG2-LB	246
BAG2LBL	69
BAG3	62
BAG3A	64
BAG3PA18	63
BAG3PA22	63
BAG4	68, 212
BAG4A	68, 213
BAG5	68, 227
BAG5A	64
BAG5FB	68, 227
BAG5UFB	68, 227
BAG6	63
BAG6BL	69
BAG7	64
BAG7BL	69
BAG7P	65
BAG7P2BOX	65
BAG7P3BOX	65
BAG7P3BOX-SET1-S	104
BAG7PA	64
BAG7PA-SET1	63
BAG7P-SET1-S	66, 102
BAG8	68, 212
BAG11	64
BAG11A	65
BAG11P	65
BAG55A	65
BAG66P	63
BAGM1	240
BAGM2	239
BAGM2AA	240
BAGM2L	239
BAGM3	240
BAGM4A	240
BAGM5	240
BAGM7	240
BAI2BR	95
BAI4BR	95, 215
BAI5BR	95, 228
BAI6BR	95
BAI7BR	95
BAI11BR	95
BAQ1	49
BAQ1BLC	53
BAQ2	48
BAQ2BLC	53
BAQ2L	48

Cod	Pagina
BAQ2LBLC	53
BAQ3A	49
BAQ3PA18	48
BAQ3PA22	48
BAQ4	50, 211
BAQ5A	49
BAQ6	48
BAQ6BLC	53
BAQ7	48
BAQ7BLC	53
BAQ7P	49
BAQ7P2BOX	50
BAQ7P3BOX	50
BAQ7P3BOX-SET1-S	51, 104
BAQ7P-SET1-S	51, 102
BAQ11A	50
BAQ11P	50
BAQ66P	49
BAQM2	239
BAQM2L	239
BBB101	242
BBB101M	242
BBB101S	242
BBB101SM	243
BBC2	89
BBC2A	89
BBC3	89
BBC4	90, 215
BBC5	90, 228
BBC5A	90
BBC6	89
BBC11	89
BBC55A	90
BBC77	89
BCE4LP	213
BCM1	82
BCM1A	82
BCM2	81
BCM2A	81
BCM3	81
BCM3A	82
BCM4	83, 214
BCM5	83
BCM5A	83
BCM6	81
BCM7	81
BCM7P	83
BCM7PA	81
BCM7PA-SET1	82
BCM11AA	83
BCM33A	82
BCM55A	83
BCQ4	213
BCR4	214
BCU4	210
BCU8	210
BDR1	31
BDR1BLC	29
BDR2	30
BDR2BLC	28
BDR2L	30
BDR2LBLC	28
BDR3PA	30
BDR3PABLC	28
BDR4	31, 216
BDR4BLC	29, 216
BDR6	30
BDR6BLC	28
BDR7	30
BDR7BLC	28
BDR7P	31
BDR7PBLC	29
BDR11A	31
BDR11ABLC	29
BFI1	55, 59
BFI1G	59
BFI2	54, 58
BFI2A	54, 58
BFI2AG	58
BFI2FB	54
BFI2G	58
BFI2L	54, 58
BFI2-LB	246
BFI2LG	58
BFI4	57, 59, 211
BFI4G	59
BFI6	54, 58
BFI6G	58
BFI7	55, 58
BFI7G	58
BFI7P	55
BFI7P2BOX	56
BFI7P3BOX	56
BFI11	55
BFI11F	56
BFO2-LA	247
BFO2-LB	247
BFO2-LC	247
BFO3-LB	248
BFO4-LB	248
BFO5-LB	248
BFR4B	218
BFR4S	218
BFR8B	217
BFR8S	217
BFR41B	217
BFR41S	217
BFR42B	217
BFR42S	217
BIS2	85
BIS2A	85
BIS3	85
BIS4	86, 213
BIS4A	86, 214
BIS5	86, 227
BIS6	85
BIS11	85
BIS33A	86
BIS55A	86
BIS77	85
BLB1VL	45
BLB2VL	45
BLB6VL	45
BLB7PVL	45
BLB7VL	45
BLE4B	210
BLG4	212
BLG4BL	216
BLG4LP	223
BMS4	210
BNA4	210
BSC1	33
BSC1BL	35
BSC2	32
BSC2BL	34
BSC2L	32
BSC2LBL	34
BSC3PA	32
BSC3PABL	34
BSC6	32
BSC6BL	34
BSC7	32
BSC7BL	34
BSC7P	33
BSC7PA	33
BSC7PABL	35
BSC7PBL	35
BSL1	77
BSL2	77
BSL2A	77

Cod	Pagina
BSL4	78, 214
BSL4A	78, 213
BSL5A	77
BSL7	77
BSL55A	77
BSM2	79
BSM2A	79
BSM3	79, 81
BSM4	80, 215
BSM5	80, 227
BSM6	79
BSM11	79
BSM77	79
BST2	96
BST3	96
BST4	97, 215
BST5	97, 228
BST11	96
BST11A	96
BST77	96
BSV1	84
BSV2	84
BSV2-LB	247, 248
BSV4	84, 214
BSV6	84
BSV7	84
BSV11	84
BTD4FUW	211
BTD4PO	211
BTG1VL	46
BTG2AVL	46
BTG2VL	46
BTG3A	47
BTG5A	47
BTG6VL	46
BTG7PVL	47
BTG7VL	46
BTGM2AVL	239
BTGM2VL	239
BTI4	212
BTI4BL	216
BTI4LP	223
BTR1	70
BTR1BL	72
BTR2	70
BTR2A	70
BTR2ABL	72
BTR2BL	72
BTR4	71, 210
BTR6	70
BTR6BL	72
BTR7	70
BTR7BL	72
BVA2	74
BVA2A	74
BVA2-LB	248
BVA3	74
BVA3A	75
BVA4	76, 214
BVA4A	75, 213
BVA5	76, 227
BVA5A	75
BVA6	74
BVA8	76, 212
BVA11	75
BVA55A	75
BVA77	74
BVAM2	241
BVAM2A	241
BVAM3	241
BVAM4	241
BVI1RVL	40
BVI1RVLBL	42
BVI1VL	39
BVI1VLBL	41
BVI1VLBLG	44
BVI1VLG	43
BVI2LVL	39
BVI2LVLBL	41, 43
BVI2LVLBLG	44
BVI2LVLG	43
BVI2VL	39
BVI2VLBL	41, 43
BVI2VLBLG	44
BVI2VLG	43
BVI6VL	39
BVI6VLBL	41, 43
BVI6VLBLG	44
BVI6VLG	43
BVI7VL	39
BVI7VLBL	41, 43
BVI7VLBLG	44
BVI7VLG	43
BVI11VL	40
BVI11VLBL	42
BZA4B	220
BZA4B-LB	249
BZA4BLB	220
BZA4BLP	223
BZA4BSS	222
BZA4BSSG	222
BZA4C	220
BZA4G	220
BZA4L	221
BZA4M	221
BZA4P	221
BZA4PSS	222
BZA4R	221
BZA4S	220
BZA4SSS	222
BZA4W	221
BZA4WSS	222
BZA42B	219
BZA42P	219
BZA42S	219
BZA42W	219
BZA43B	218
BZA43P	218
BZA43S	218
BZA43W	219
BZI1BL	38
BZI2	36
BZI2BL	38
BZI2-LB	246
BZI3A	37
BZI4	37, 211
BZI4BL	38, 216
BZI6	36
BZI6BL	38
BZI7BL	38
BZI7PA	36
BZI11	36
BZI11R	37
BZI11RBL	38
BZI55A	37
BZI77	36
C	
CF0069	229
CF0070	229
CF3019A	263, 302
CF5104	302
CF5105	302
CNK411B	260
CNK412B	260
CO5W	330
CO6PL7	331
CO8PL7	331
CO8PR	331
CO8W	330
CO10PR	331

Cod	Pagina
CO12PR	331
CO12W	330
CO18PL7	331
CO18W	330
CO24W	330
CO35S	330
CO35W	330
CO50S	330
CO50W	330
CO60S	330
CO80S	330
CO100S	330
CO150S	330
CO200S	330
CO250S	330
CO400S	330
CO500S	330
CWU5W	334
CWU8W	334
CWU12W	334
CWU18W	334
CWU24W	334
CWU35W	334
CWU50S	334
CWU60S	334
CWU80S	334
CWU100S	334
CWU150S	334
CWU200S	334
CWU300S	334
D	
DRGM1/48/58BA	234
DRGM1/48/58GA	235
DRGM1/48/58HA	235
DRGM1/48/58SA	234
DRGM1/51BA	235
DRGM1/51GA	235
DRGM1/51HA	235
DRGM1/51SA	235
DRGM2/48/78BA	232
DRGM2/48/78GA	232
DRGM2/48/78HA	232
DRGM2/48/78SA	232
DRGM3/48/79BA	232
DRGM3/48/79GA	233
DRGM3/48/79HA	233
DRGM3/48/79SA	232
DRGM48/58BA	234
DRGM48/58GA	234
DRGM48/58HA	234

Cod	Pagina
DRGM48/58SA	234
DRGM48/78BA	233
DRGM48/78GA	233
DRGM48/78GA-SET1-PL	236
DRGM48/78HA	233
DRGM48/78HA-SET1-PL	236
DRGM48/78SA	233
DRGM48/78SA-SET1-PL	236
DSN01	142
DSN01BL	140
DSN02	141
DSN02BL	140
DSN03	141
DSN04	141
DSN07	141
DSN07BL	140
DSN08	141
DSN08BL	140
E	
ELP20-NP71	67, 129
F	
F2G	320
F3G	320
F4G	320
F6G	320
F02	297
F2G	320
F02M	297
F02V	296
F03	297
F03M	297
F03V	296
F04	297
F04M	297
F04V	296
F05	297
F05M	297
F05V	296
F06	297
F06M	297
F06V	296
F07	297
F07M	297
F07V	296
F08	297
F08V	296
F09	297
F09V	296
F10	297
F10V	296

Cod	Pagina
FTE01	393
G	
G02	262
G05	262
G08	262
G93L20	395
G93P20	395
GB25	327
GB30	327
GB30SN01	327
GB60	327
GBM15SN01	326
GBM25	326
GBM25SN01	326
GBM30	326
GBM30SN01	326
GBMW60	326
GBMW60SN01	326
GG2L20	395
GG2P20	395
GG3L20	395
GG3P20	395
GG4	395
GG4W	396
GG5	402
GG7	401
GG7K	400
GG7M	401
GG8	401
GG9P	401
GG34EKO	424
GG54EKO	425
GG77	400
GG77D	400
GG77M	400
GM1F-40GPA	387
GM1F-60GPA	387
GM1F-WP	387
GM2F-40GPA	388
GM2F-60GPA	388
GM2F-WP	388
GM40GPA	387
GM60GPA	387
GMP602GPA	353
GMPT60GPA	353
GM-WP	387
GP60GPA	353
GT10	407
GT11	406
GT12	407

INDEX

Cod	Pagina
GT12-16	407
GT20B	407
GT30B	406
GT31B	405
GT32B	405
GT33B	406
GT34B	406
GT-LOCK1	402
GW2W	262
I	
IC8THx10	351
IC8THx20	351
IC8THx30	351
IC9THx15	351
IC9THx20	351
IC9THx30	351
IZTH1	351
K	
K02C	342
K02Z	337
K03C	342
K03Z	337
K04C	342
K04Z	337
K05Z	337
K06Z	337
K07Z	337
K08Z	337
K09C	342
K09Z	337
K10C	342
K10Z	337
K11Z	337
K12C	342
K12Z	337
K13Z	337
K14Z	337
K15Z	337
K18	294
K20	294
K21	294
K22	294
K24	294
K25	294
K39	202
K39TW	202
KCC1B	295
KCD1	291
KCD2	291
KCN1	291

Cod	Pagina
KCN2	291
KCN3	291
KCPN1	291
KCPN2	291
KFM1SGK	287
KFM1SGPK	288
KFM2SGK	287
KFM2SGPK	288
KFMF1SGK	287
KFMF2SGK	287
KFMFZZ2SGK	288
KFP1	280
KFP1D	285
KFP1P	285
KFP2	280
KFP2D	285
KFP2P	285
KFP3	280
KFP4	280
KFP5	280
KFP6	280
KFP7	280
KFP8	280
KFP9	280
KFP10	280
KFP11	280
KFP21	280
KFP31	280
KFP41	280
KFP51	280
KFP61	280
KFP101	280
KFPM1	280
KFPM1SG	282
KFPM2	280
KFPM2SG	282
KFPM3	280
KFPM4	280
KFPM10	280
KFPM11	281
KFPM21	281
KFPM31	281
KFPM41	281
KFPM101	281
KFPMT1	283
KFPMT2	283
KFPN1	281
KFPN2	281
KFPN3	281
KFPO1	284

Cod	Pagina
KFPO2	284
KFPO3	284
KFPO4	284
KFPO5	284
KFPO6	284
KFPOM1	284
KFPOM2	284
KFPOM3	284
KFPS1	282
KFPS2	282
KFPS3	282
KFPS3A	283
KFPS3T	282
KFPS4	282
KFPS11	281
KFPS21	281
KFPS31	281
KFPS41	281
KFPW1	284
KFPW2	284
KFPW3	284
KFPW4	284
KFPW5	284
KFPW6	284
KFPZF1	283
KFPZF2	283
KFPZF3	283
KFPZF4	283
KGMN1	318
KGMN2	318
KGMN3	318
KGMN11	319
KGMN21	319
KGMN31	319
KGMS1	319
KGMS2	319
KGMS3	319
KGMS11	320
KGMS21	320
KGMS31	320
KGN1	318
KGN2	318
KGN3	318
KGN4	318
KGN5	318
KGN6	318
KGN11	318
KGN21	318
KGN31	318
KGN41	318

Cod	Pagina
KGN51	318
KGN61	318
KGS1	319
KGS2	319
KGS3	319
KGS11	320
KGS21	320
KGS31	320
KMH1	277
KMH2	277
KMH3	277
KMH11	277
KMH21	277
KMH31	277
KNPEX16	291
KNPEX16-BH	291
KOR2Z	340
KOR3C	344
KOR3Z	340
KOR4C	344
KOR4Z	340
KOR4ZOR	383
KOR5Z	340
KOR5ZOR	383
KOR6Z	340
KOR7Z	340
KOR8Z	340
KPH1	277
KPH2	277
KPH3	277
KPH4	277
KPH5	277
KPH6	277
KR107Z	340
KR165Z	340
KRN1	292
KRN2	292
KRN10	292
KRN101	292
KSH1	278
KSH2	278
KSH3	278
KSP1	293
KSP2	293
KZ1	395
KZFH1	278
KZFH2	278
KZFH3	278
KZFH4	278

Cod	Pagina
L	
LC2RDW20	391
LC2RDW25	391
LC10Y	384
LZ06YK	410
LZ06YKN	410
LZ07YK	410
LZ07YKN	411
M	
M01C	343
M01Z	339
M02C	343
M02Z	339
M03C	343
M03Z	339
M04Z	339
M05Z	339
M06Z	339
M07Z	339
M08C	343
M08Z	339
M09C	343
M09Z	339
M10Z	339
M11Z	339
M12Z	339
M13Z	339
M14Z	339
M15Z	339
M16Z	339
M17Z	339
M6304A	313
M6304R	313
M6306A	313
M6306R	314
M6310A	314
M6310R	314
MC20	327
ME002A	424
ME008R	424
ME008S	424
ME012S	424
ME018S	424
ME024S	424
ME035A	424
ME050A	424
ME050S	424
ME080A	424
ME080S	424
ME100R	424

Cod	Pagina
ME100S	424
ME150A	424
ME150R	424
ME150S	424
ME200A	424
ME200S	424
ME300A	424
ME300R	424
ME300S	424
ME500R	424
ME600R	424
MINI 857.0	131
Mini 869.5	130
MINI 870.0	131
MINI FAST.0	132
MKM2	424
MKMKS1	424
MKMKS2	424
MKMKS3	424
MM10	243
MR-SET	380
MT20S	324
MT25S	324
N	
N02C	343
N02Z	338
N03C	343
N03Z	338
N04C	343
N04Z	338
N05Z	338
N05ZOR	381
N06Z	338
N07Z	338
N08Z	338
N09C	343
N09Z	338
N10C	343
N10PORT-C7NEW	425
N10Z	338
N10ZOR	383
N11C	343
N11Z	338
N12Z	338
N13Z	338
N14Z	338
N15Z	338
N16Z	338
N17Z	338
N18Z	338

INDEX

Cod	Pagina
N19Z	338
N20Z	338
N100B	132
N110	124
N110-LA	250
N120	127
N130B	126
N160	122
N160BR	122
N170B	125
N170BL-B	124
N180B	126
N320	126
N334	125
N340	127
N343-LA	250
N343-LB	250
N350B	125
N365G	122
N370	124
N370BL-B	123
N375	123
N375BL-B	123
NP21	120
NP21-BL	120
NP22	119
NP22-BL	119
NP25VL	118
NP26VL	118
NP45	115
NP46	115
NP47	114
NP47-BL	114
NP48	113
NP48-BL	113
NP71-BAG7U	67, 111
NP71-TRM7U	109
NP74-BAQ7U	52, 111
NP75SQ-TRV7U	107
NP75SQ-TRV7U-BL	107
NP75-TRV7U	108
NP75-TRV7U-BL	108
NP78-BAG13U	66, 106
NP79-BFI13U	57, 105
NP80-BAQ13U	52, 105
NP81-BVI7UVL	40, 110
NP81-BVI7UVL-BL	42, 110
NP84-BTR7U	71, 112
NP84-BTR7U-BL	73, 112
NP92	116
NP92-BL	116
NP93	121
NP94VL	117
NP94VL-BL	117
NPG01	139
NPG04	142, 249
NP-POL1	129
NPT11	139
NPT11BL	139
NPT13	139
NPT13BL	139
NPT14	139
N-RKPO-EXT	381
N-RKPP-EXT	380
N-RKPT-EXT	380
N-RO02S	376
N-RO03S	376
N-RO04S	376
N-RO05S	376
N-RO06S	376
N-RO07S	376
N-RO08S	376
N-RO09S	376
N-RO10S	376
N-RO11S	376
N-RO12S	376
N-RZP02S	376
N-RZP03S	376
N-RZP04S	376
N-RZP05S	376
N-RZP06S	376
N-RZP07S	376
N-RZP08S	376
N-RZP09S	376
N-RZP10S	376
N-RZP11S	376
N-RZP12S	376
N-RZP13S	378
N-RZP14S	378
N-RZP15S	378
N-RZP16S	378
O	
O10A	399
O10AS	398
O15A	399
O15AH	399
O15AS	398
O15AS2	398
O15ASB	399
O15ASB2	399
O15M	397
O18Y	398
O25ZSR-C7NEW	383
OG25AL	398
OG25AP	398
OL1-70	195
OL1-70-BL	194
OL1-80	195
OL1-80-BL	194
OL70	195
OL70-BL	193
OL80	195
OL80-BL	193
OLE1-60	195
OLE1-70	195
OLP1-70	194
OLP1-70-BL	193
OLP1-80	194
OLP1-80-BL	193
OLSP1-60	194
OLSP1-60-BL	193
OLSP1-70	194
OLSP1-70-BL	193
OLSP1-80	194
OLSP1-80-BL	193
OLWS1	194
OLWS1-BL	193
P	
P10	261
P10C	344
P10Z	341
P13W	260
P15C	344
P15Z	341
P20C	344
P20Z	341
P21	264
P24	261
P25C	344
P25Z	341
P30C	344
P30Z	341
P40C	344
P40Z	341
P50C	344
P50Z	341
P52	263
P60Z	341
P110C	344
P110Z	341

Cod	Pagina
P115C	344
P115Z	341
P120C	344
P120Z	341
P125C	344
P125Z	341
P130C	344
P130Z	341
P140C	344
P140Z	341
P150C	344
P150Z	341
P160Z	341
P480	263
P1014-W	261
P1314-W	260
PCH1	261
PCH1W	261
PCH2	261
PCH2W	261
PCH3VL	260
PCH4-K-W	260
PCH4VL	260
PCH41VL	260
PEX16	367
PKN11	145
PKN11BL	144
PKN12	145
PKN13	145
PKN13BL	144
PKN14	145
PKN14BL	144
PKN15	145
PKN15BL	144
PNK/100	198
PNK/150	198
PNK/200	198
PNK/250	198
PNK/300	198
PNK/350	198
PNK/400	198
PNK/500	198
PV/46	198
PV/100	198
PV/150	198
PV/200	198
PV/250	198
PV/300	198
PV/350	198
PV/400	198

Cod	Pagina
PV/500	198
PVK/100	198
PVK/150	198
PVK/200	198
PVK/250	198
PVK/300	198
PVK/350	198
PVK/400	198
PVK/500	198
PWS1	307
PWS01	307
PWS02	307
PWS03	307
PWS04	307
PWS2	307
PWS3	307
PWS4	307
PWS5	307
PWS6	307
PWS7	307
PWS8	307
PWS9	307
PWS11	307
PWS20	307
PWS21	307
PWS30	307
PWS31	307
PWS40	307
PWS41	307
PWS51	307
PWS61	307
PWS62	307
PWS63	307
PWS64	307
PWS71	307
PWS72	308
PWS73	308
PWS74	308
PWS75	308
PWS76	308
PWS77	308
PWS78	308
PWS81	307
PWS82	308
PWS83	308
PWS84	308
PWS85	308
PWS86	308
PWS87	308
PWS91	307

Cod	Pagina
PWS92	308
PWS93	308
PWS94	308
PWS95	308
PWS96	308
PWS301	307
PWS411	307
PWS511	307
PWS611	307
PWS711	308
PWS811	308
PWS911	308
R	
R01C	344
R01Z	339
R02C	344
R02Z	339
R03C	344
R03Z	339
R04Z	339
R05	264
R05Z	339
R06Z	339
R07Z	339
R08Z	339
R09Z	339
R10Z	339
R11Z	339
R12Z	339
R6630.11	255
R6640.11	255
R6650.11	255
R6650.44	258
R6655.11	256
R6660.11	255
R6660.44	257
R6670.11	256
R6676.44	258
R6680.11	256
R6681.44	258
R6683.11	256
R6690.11	257
R6690.44	258
R6699.44	257
R66404.11	257
R66404.44	258
R66550.11	256
R66550.44	257
R66800.11	257
R66813.44	258

INDEX

Cod	Pagina
R66830.11	256
RAIL1.0	128
RAIL4.0	128
RAIL601.0	129
RAM150.0	143
RAM205.0	143
RC01	243
RC15	324
RC15M	324
RC15S	324
RC15SM	324
RC20	324
RC20M	324
RC20S	324
RC20SM	324
RC25	324
RC25M	324
RC32	324
RC40	324
RC50	324
RDW200200	391
RDW200300	391
RDW200400	391
RDW250200	391
RDW250300	391
RDW250400	391
RG006	229
RKPO1	382
RKPO1-C7	382
RKPO-SET39	382
RKPO-SET42	382
RKPP-SET39	381
RKPP-SET42	381
RKPT1	382
RKPT1-C7	382
RKPT2	382
RKPT-SET39	381
RKPT-SET42	381
RMD02	379
RMD03	379
RMD04	379
RMD05	379
RMD06	379
RN01Z	341
RN02Z	341
RN03Z	341
RN04Z	341
RN05Z	341
RN06Z	341
RN12	143

Cod	Pagina
RN350	143
RN350BL	143
RN350K	143
RN350KBL	143
RO02S	377
RO03S	377
RO04S	377
RO05S	377
RO06S	377
RO07S	377
RO08S	377
RO09S	377
RO10S	377
RO11S	377
RO12S	377
RP02	391
RP03	391
RP12	391
RSHI02	354
RSHI03	354
RSI02	354
RSI03	354
RSI04	354
RSI05	354
RU/285.0	135
RU/420.1	135
RU/775.0	135
RU/776.0	135
RUP/141.0	142
RUP/310.0	141
RUP/410.1	140
RZ02S	378
RZ03S	378
RZ04S	378
RZ05S	378
RZ06S	378
RZ07S	378
RZ08S	378
RZ09S	378
RZ10S	378
RZ11S	378
RZ12S	378
RZP02S	377
RZP03S	377
RZP04S	377
RZP05S	377
RZP06S	377
RZP07S	377
RZP08S	377
RZP09S	377

Cod	Pagina
RZP10S	377
RZP11S	377
RZP12S	377
S	
S13	136
S22-B	138
S22BL-B	134
S30	197
S30-BL	197
S66	135
S71-B	136
S75-B	136
S75BL-B	134
S100	138
S110	137
S115	137
S160	137
S170-B	138
S170BL-B	134
S175BL	134
S190VL-B	137
S280	197
S280-BL	196
S280NC	196
S281	197
S282	197
S282-BL	196
S282G	196
S282NC	196
S283	202
S283-B	202
S283B	202
S283B-B	202
S283-BL-B	200
S283G	199
S283NC	199
S283-WBP	201
S284	201
S284-B	201
S284-BL-B	199
S285	201
S285-B	201
S285B	201
S285B-B	201
S285B-BL-B	200
S285-BL-B	200
S285BR	199
S285G	199
S285NC-B	199
S285-WBP	201

Cod	Pagina
S285-WBP-B	201
S286	197
S287PP-B	202
S288PPC	201
S288PPC-B	201
S288PPCB	200
S288PPCB-B	200
S289BL-B	200
S290BL-B	200
S300	137
S305	137
S310	136
S318	138
S330	138
S330BL-B	134
S334CR	135
S340	138
S340BL-B	134
S350-B	136
S500	136
SB375	128
SET-ROT1-P	103
SET-SQ1-P	103
SG1	345
SG2	345
SG3	345
SG4	345
SG5	345
SG6	345
SG7	345
SG8	345
SG9	345
SG10	345
SG11	347
SG12	347
SG13	347
SG14	347
SG15	347
SG16	347
SG17	347
SG18	347
SG19	347
SGC1	346
SGC2	346
SGC3	346
SGC4	346
SGC5	346
SGC6	346
SGC7	346
SGC8	346

Cod	Pagina
SGC9	346
SGC10	346
SGK1	346
SGK2	346
SGK3	346
SGP1	346
SGP2	346
SGP3	346
SGT1	341
SGT2	341
SGU1	345
SGU2	345
SGU3	345
SGU4	345
SGU5	345
SGU6	345
SGU7	345
SGU8	345
SGU9	345
SGU10	345
SHI30	354
SHI45	354
SJ15ACPLUS	312
SJ15AFPLUS	312
SJ20ACPLUS	312
SJ20AFPLUS	312
SN01	335
SN-RO02S	373
SN-RO03S	373
SN-RO04S	373
SN-RO05S	373
SN-RO06S	373
SN-RO07S	373
SN-RO08S	373
SN-RO09S	373
SN-RO10S	373
SN-RO11S	373
SN-RO12S	373
SN-ROU02S	374
SN-ROU03S	374
SN-ROU04S	374
SN-ROU05S	374
SN-ROU06S	374
SN-ROU07S	374
SN-ROU08S	374
SN-ROU09S	374
SN-ROU10S	374
SN-ROU11S	374
SN-ROU12S	374
SN-RZP02S	373

Cod	Pagina
SN-RZP03S	373
SN-RZP04S	373
SN-RZP05S	373
SN-RZP06S	373
SN-RZP07S	373
SN-RZP08S	373
SN-RZP09S	373
SN-RZP10S	373
SN-RZP11S	373
SN-RZP12S	373
SN-RZPU02S	374
SN-RZPU03S	374
SN-RZPU04S	374
SN-RZPU05S	374
SN-RZPU06S	374
SN-RZPU07S	374
SN-RZPU08S	374
SN-RZPU09S	374
SN-RZPU10S	374
SN-RZPU11S	374
SN-RZPU12S	374
SO8W	332
SO12W	332
SO18W	332
SO24W	332
SO35S	332
SO50S	332
SO80S	332
SO100S	332
SO150S	332
SO200S	332
SO300S	332
SZL01	386
SZN-0	385
SZN-1	385
SZN-2	385
SZN-2-170	385
SZN-3	385
SZN-4	385
SZN-4-170	385
SZN-5	385
SZN-6	385
SZN-6-170	385
SZP-0	385
SZP-1	385
SZP-2	385
SZP-3	385
SZP-4	385
SZP-5	385
SZP-6	385

INDEX

Cod	Pagina
T	
T01	264, 402
T01C	342
T01Z	338
T02C	342
T02Z	338
T03C	342
T03Z	338
T04	264, 402
T04Z	338
T05	264, 402
T05Z	338
T06Z	338
T07Z	338
T08C	342
T08Z	337
T09Z	337
T10Z	337
T40120A	315
T63120A	315
T80120A	315
T100120A	315
TIR001Z	335
TIR003Z	335
TM63A	315
TM80R	315
TNACZ	335
TRM7	98
U	
U01	133
U02	133
U03	133
U05	133
U28B	131
U155G	130
U170B	131
U170BL-B	130
U300	131
U334	130
U365G	130
U500	130
U2106	133
U2170B	133
USDZ1	425
USDZ1G	425
USDZ12	425
USDZ34	425
USW1	425
USW34	425
UWOG	425

Cod	Pagina
V	
VAL003	335
W	
W04	148
W05	148
W06	148
W07	147
W12	148
W13	148
W33	146
W34	146
W35	146
W40	147
W41	146
W42	146
W43	146
W44	148
W45	147
W47	147
W53	147
W54	147
W100B-B	224
W100P-B	224
W100R-B	224
W100S-B	224
W100W-B	224
W101B-B	225
W101P-B	225
W101S-B	225
W101W-B	225
WBS11	309
WBS12	309
WBS13	309
WBS14	309
WBS15	309
WBS17	309
WBS18	309
WBS19	309
WBS20	309
WBS21	309
WBS22	309
WBS23	309
WBS24	309
WBS25	309
WBS26	309
WBS27	309
WBS28	309
WBS29	309
WBS81	309
WBS82	309

Cod	Pagina
WBS83	309
WBS84	309
WBS85	309
WBS86	309
WBS91	309
WBS92	309
WBS93	309
WC/BAMBUS	187
WC/BILA	189
WC/BILAMDF	189
WC/BLACK	188
WC/BOROVICE	187
WC/BRIZA	187
WC/BUK	188
WC/DELFIN	191
WC/DUB2	188
WC/DUBVELVET	187
WC/JASAN	187
WC/MEDVEDI	191
WC/ORECH	188
WC/PROVENCE	190
WC/SOFT3D	190
WC/SOFTDPLAST	189
WC/SOFTJASAN	187
WC/SOFTMDF	189
WC/SOFTMUSLELY	189
WC/SOFTNATURE	190
WC/SOFTNEW	190
WC/SOFTORECHLY	188
WC/SOFTSTONE1	190
WC/SOFTSTONE2	190
WC/STENATA	191
WC/UNIVERSAL	189
WC/WENGE	188
WG0500	322
WG1000	322
WG1500	322
WG2000	322
WGK0500	322
WGK1000	322
WGK1500	322
WGN0500	322
WGN1000	322
WGN2000	322
X	
XD2	93
XD3	93
XD4	94, 215
XD5	94, 228
XD6	93

Cod	Pagina
XD7	93
XD11	93
XR2	91
XR3	91
XR4	92, 215
XR5	92, 228
XR11	91
XR11A	91
XR77	91
Z	
Z35	263
Z39	98
Z40	98
Z201	244
Z201R	244
Z211	245
Z220	204, 299
Z230	204, 299
Z240	204, 299
Z250	263, 301
Z293	203, 300
Z293-BL	203, 300
Z293-G	203, 301
Z294	203, 300
Z294-BL	203, 300
Z294-G	203, 301
Z295	203, 300
Z295-BL	203, 301
Z295-G	203, 301
Z296	203, 300
Z296-BL	203, 301
Z296-G	203, 301
Z501	244
Z501R	244
Z502	245
Z503	245
Z503SQ	245
Z1212C	204, 300
Z1212G	204, 299
Z1212K	204, 299
Z1212KF	204, 299
Z1234C	204, 300
Z1234G	204, 299
Z1234K	204, 299
Z1234KF	204, 299
Z1238C	204, 300
Z1238G	204, 299
Z1238K	204, 299
Z1238KF	204, 299
Z1515	325

Cod	Pagina
Z1515MF	325
Z1525	325
Z1525MF	325
Z1530	325
Z1530MF	325
Z1560	325
Z1560B	327
Z1560MF	325
Z1580	325
Z1580B	327
Z2025	325
Z2030	325
Z2060	325
Z2060B	327
Z2080B	327
ZAS1Z	340
ZAS2C	344
ZAS2Z	340
ZAS3C	344
ZAS3Z	340
ZAS3ZU	384
ZAS4Z	340
ZAS4ZU	384
ZAS5Z	340
ZAS6Z	340
ZAS7Z	340
ZG2LY	303
ZG2Y	409
ZG2YU	408
ZG5LY	303
ZG5Y	409
ZG5YU	408
ZGB01	421
ZGB02	421
ZGB30AT	422
ZGB30BL	422
ZGB30CR	422
ZGB30WH	422
ZGB31AT	423
ZGB31BL	423
ZGB31CR	423
ZGB31WH	423
ZGC01	295
ZGC02	295
ZGG1B	397
ZGG1BA	396
ZGG2B	397
ZGG2BA	396
ZGG3B	397
ZGG3BA	396

Cod	Pagina
ZGV01	296
ZGV02	296
ZGV03	296
ZGV04	296
ZGV05	296
ZGV06	296
ZGV07	296
ZGV08	296
ZGV09	296
ZGYU1	421
ZGYU2	421
ZGZ01	296
ZGZ02	296
ZGZ03	296
ZGZ04	296
ZGZ05	296
ZGZ06	296
ZK1F20	289
ZK2F1520	289
ZK2LY	303
ZK2Y	410
ZK2YU	408
ZL15PEX	367
ZL15PEXAL	367
ZL1501C	369
ZL1501N	369
ZL1601C	369
ZL1601N	369
ZMV32	352
ZMV33	352
ZMV34	352
ZMV35	352
ZMV42	352
ZMV43	352
ZMVA230	352
ZN15	324
ZN15M	324
ZP2Y	409
ZP2YU	408
ZPI5Y	409
ZS1K	294
ZS2K	294
ZS3K	294
ZS4K	294
ZSN1	292
ZSN2	292
ZSR1	383
ZSSN1	292
ZSSN10	292
ZSUN1	292

INDEX

Cod	Pagina
ZSUN2	292
ZSUN10	292
ZT5Y	405
ZT5YS	405
ZTB01	420
ZTB02	420
ZTD30AT	412
ZTD30BL	412
ZTD30CR	411
ZTD30WH	411
ZTI5Y	405
ZTM07	417
ZTM08	417
ZTM20	418
ZTM21	418
ZTM30AT	414
ZTM30BL	414
ZTM30CR	414
ZTM30WH	414
ZTM31AT	415
ZTM31BL	415
ZTM31CR	415
ZTM31WH	415
ZTMN01	416
ZTMN01-16	416
ZTMN02	416
ZTMN02-16	417
ZTO30AT	413
ZTO30BL	413
ZTO30CR	412
ZTO30WH	413
ZTV01	418
ZTV02	419
ZTV07	419
ZTV08	419
ZTV20	420
ZTV21	420
ZZ1	293
ZZ2	293
ZZ3	293
ZZ4	293
ZZ5	293
ZZ6	293
ZZ7	293
ZZ8	293
ZZ9	293
ZZA04	325
ZZA05	325
ZZA06	325
ZZK1	294
ZZK2	294
ZZK3	294
ZZK4	294
ZZK5	294
ZZK6	294
ZZM1	293
ZZM2	293
ZZM3	293
ZZM4	293
ZZM5	293
ZZM6	293
Numere	
008001	264
008003	264
0101.0	178
0101W	357
0102.0	176
0106.0	176
0109.0	177
0110.0	179
0124.0	177
0125.0	178
0127.0	177
0128.0	177
0131.0	179
0133.0	179
0133.05	179
0136.0	176
0138.0	179
0140.0	178
0145.0	178
0147.0	178
0148.0	176
0155.0	176
0156.0	177
0201.0	182
0201W	358
0202W	358
0203W	358
0204W	359
0206.0	180
0209.0	180
0210.0	182
0224.0	181
0225.0	181
0227.0	181
0228.0	181
0230.0	180
0233.0	182
0236.0	180
0238.0	182
0243.0	181
0247.0	182
0248.0	180
0256.0	181
0277.0	180
0301W	359
0302W	359
0401W	360
457/2Y	379
457/3Y	379
457/4Y	379
457/5Y	379
457/6Y	379
457/7Y	379
457/8Y	379
457/9Y	379
457/10Y	379
457/11Y	379
457/12Y	379
0601W	361
0602W	361
0603W	362
0604W	362
0605W	363
0606W	363
0607W	364
4090-1501	305
4090-1801	305
4092-1501	305
4092-1801	305
4130-1501	304
4130-1801	304
4130-2201	304
4130-2801	304
4243-1501	304
4243-1801	304
4243-1802	304
4243-2202	304
4243-2203	304
4243-2802	304
4243-2803	304
4243-2804	304
4243-3503	304
4243-3504	304
4270-1501	304
4270-1801	304
4270-1802	304
4270-2202	304
4270-2203	304

Cod	Pagina
4270-2803	304
4270-3503	304
4270-3504	304
4341G-1801	305
4341G-1802	305
4472-1501	305
4472-1801	305
6009.0	183
6033.0	183
6035.0	186
6043.0	183
6048.0	183
6056.0	183
6064.0	186
6065.0	186, 252
6067.0	186
6068.0	185
6070.0	184
6071.0	185
6072.0	185
6073.0	184
6074.0	184
6075.0	184
6077.0	185
6078.0	184
6079.0	185
6321	253
6803.0	165
6806.0	164
6825.0	165
6828.0	165
6833.0	166
6836.0	164
6838.0	166
6845.0	165
6848.0	164
6853.0	166
6855.0	164
6856.0	165
6857.0	164
6868.0	253
6901.0	174
6906.0	173
6924.0	174
6927.0	174
6933.0	175
6936.0	173
6938.0	175
6940.0	175
6943.0	174
6948.0	173
6955.0	173
6956.0	174
6957.0	173
6968.0	175
6969.0	175
57001/1.0	60
57002/1.0	60
57011.0	60
57014.0	61, 211
57020.0	61
57050.0	60, 61
57050R.0	61
57060/1.0	60
57211.0	61
57921/1.0	61, 98
65540.1	157
65543.4	155
65548.4	155
65556.4	155
65564.4	156
65568.4	156
65575.4	156
65577.4	155
65578.4	155
65579.4	156
65580.1	157
65581.1	157
65582.1	157
65585.4	156
69081.1	255
69082.1	253
69083.1	253
69084.1	253
69085.1	253
69086.P	254
69088.4	254
69089.4	254
69090.1	254
69091.1	254
69093.1	254
69094.1	255
94401.0	87
94401/1.0	87
94411.0	87
94414.0	88, 212
94420/1.0	88
94431/1.0	88
94450.0	88
94450R.0	88
94461/1.0	87
94470.0	87
94470/T.0	87
94471/1.0	88
94472/1.0	88
94491.0	87
94496.0	87
67761500Y	368
67841612Y	368
67861612Y	368
69190000Y	369
69190001Y	369
91934010	393
91934020	393

Distribuție
și regiuni



INFO FERRO

Tel: +40 264 522 524
email: info@ferro.ro

DEPARTAMENT TEHNIC

Tel: +40 264 522 524
email: tehnic@ferro.ro

FERRO își desfășoară distribuția produselor pe piața internă, în diverse regiuni, prin intermediul a două canale distincte: unul „tradițional”, care se concentrează în special pe relația cu partenerii de distribuție en-gros, și unul „modern”, care acoperă rețelele de magazine specializate de mari dimensiuni.

Modelul tradițional de distribuție este cel mai răspândit pe piața din România. Acesta se bazează pe o rețea extinsă de parteneriate cu puncte de vânzare și distribuitori en-gros ce acoperă întreaga țară. Principalii distribuitori devin surse esențiale de aprovizionare pentru instalatori și magazinele cu amănuntul. Ne bazăm pe expertiza distribuitorilor pentru o acoperire națională eficientă și pentru a oferi acces la o gamă largă de produse din oferta FERRO.

REPREZENTANȚI REGIONALI

Regiune	Județe	Telefon
R11	Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt	**+40 747 136 837**
R12	Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu	**+40 743 391 111**
R13	București, Ilfov	**+40 749 926 666**
R14	Buzău, Vaslui, Vrancea, Brăila, Galați	**+40 756 114 641**
R15	Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea	**+40 755 142 897**
R21	Cluj, Bistrița-Năsăud, Alba, Sibiu	**+40 746 254 129**
R22	Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin	**+40 756 114 642**
R23	Mureș, Harghita, Covasna, Brașov	**+40 752 112 178**
R24	Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău	**+40 744 580 937**
R25	Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj	**+40 759 884 520**
MD	Republica Moldova	**+37 362 044 646**

DEPARTAMENT SERVICE

Tel: +40 264 522 524
email: 48@ferro.ro

CONTACT

https://www.ferro.ro/contact.html

ECHIPAMENTE SANITARE ȘI ACCESORII

ECHIPAMENTE PENTRU BAIE

Eco+
Produsele cu acest simbol folosesc mai puțină apă și energie în comparație cu modelele standard, ducând la o economie de până la 50%.

FERRO AirMix
Regulatorul de debit cu sistem de aerare a apei vă permite să utilizați mai puțină apă, menținând în același timp confortul unui flux de apă abundent.

FERRO Eco Save
Ferro Eco Save este sistemul de limitare a debitului de apă care permite o economie de apă de până la 50%.

FerroClick
Sistem de control al apei calde și al debitului.

Baterii termostatate
Sistemul de blocare a temperaturii apei calde te protejează împotriva opăririi și asigură o temperatură constantă a apei la 38°C.

Easy Clean
Funcția Easy Clean este un sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar de pe duze și aeratoare.

AutoClean
Funcția de îndepărtare automată a depunerilor de calcar de pe duze și aeratoare.

AIR-IN System
Sistemul AIR-IN aerează suplimentar jetul de apă, menținând în același timp confortul în utilizare.

Click-clack
Produsele cu această pictogramă au un mecanism de tip click-clack, care poate fi deschis și închis printr-o simplă apăsare.

Duș extractibil
Baterii cu duș extractibil.

Două surse
Produsul vă permite să conectați și să utilizați două surse de apă.

Slim Design
Capete de duș plate, cu un design modern.

Jet cu unghi reglabil
Cap de duș cu unghi de rotație reglabil (± 15°).

Multiple tipuri de jeturi
Posibilitatea de a schimba tipul de jet.

Anti Twist
Furtunuri cu capăt anti-răsucire.

Reglare verticală
Reglare pe verticală a barei de montare.

Ajustare orizontală
Reglarea distanței față de perete.

Safe Touch System
Corpul bateriei nu se încălzește atunci când se utilizează apă fierbinte.

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE

Cold Start
Această funcție vă permite să porniți apa rece dintr-o singură mișcare, economisind astfel energie și sporindu-vă confortul, ori de câte ori doriți să umpleți rapid un vas cu apă rece.

Duș / Jet
Baterie cu posibilitatea de a comuta între două tipuri de jet.

Pipă extractibilă
Pipa extractibilă facilitează și crește confortul umplerii vaselor înalte și permite spălarea și clătirea precisă.

Pipă flexibilă
Pipa poate fi controlată cu ușurință pentru a direcționa cu precizie jetul atunci când clătești sau umpli recipiente.

Pipă pivotantă
Pipa se rotește 360 de grade.

Pipă rabatabilă
Bateria este proiectată pentru a fi montată în fața unei ferestre; pipa rabatabilă permite deschiderea ferestrei.

Două pipe
Produs ce conține două pipe controlate independent.

Baterii pentru încălzitoare de apă fără presiune

Chiuvetă reversibilă
Chiuveta poate fi montată astfel încât, în funcție de necesități, scurgerea să fie pe partea stângă sau pe partea dreaptă.

Ventil de scurgere inclus în set
Set complet format din chiuvetă și ventil de scurgere.

Sifon inclus
Produse echipate cu sifon.

PRODUSE PENTRU INSTALAȚII TERMICE ȘI SANITARE

Perioada de garanție a produsului exprimată în ani
Numărul plasat în acest semn informează clienții despre anii de garanție pentru produs.

Ambalare individuală
Produs împachetat individual care include un cod de bare EAN pentru vânzare cu amănuntul.

FĂRĂ Nichel
Toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel.

Filtru

Supapă de sens

Magnet de neodim

PARAMETRI

Presiune

Temperatura maximă

Temperatura minimă

Deschidere în secțiune totală

LICHIDE DE LUCRU

Apă

Gaz

Aer comprimat

Glicol

MATERIALE FOLOSITE

Alamă CW617N-4MS
Cel mai recent standard de igienă

Oțel inoxidabil AISI304

Alamă CW617N

CONDUCTE

Țevi de cupru

Conducte omogene

Conducte multistrat

FERRO®

Novaservis FERRO Group SRL
Sediul Central:
str. Câmpina nr. 47
Cluj-Napoca, jud. Cluj

Hub Logistic:
str. Speranței nr. 101
Buftea, jud. Ilfov

T/F: +40 264 522 524
E: info@ferro.ro

www.ferro.ro

www.facebook.com/ferro.romania

www.instagram.com/ferro.romania

W1 • 3/2024