COLECȚIA DE SANITARE ȘI ACCESORII
PRODUSE PENTRU INSTALAȚII
TERMICE ȘI SANITARE

FERRO®

CATALOG
2025



Soluții complete pentru locuințe

Confortul utilizării și siguranța instalațiilor sunt fundamentul fiecărui spațiu bine proiectat. Pentru a le asigura, extindem constant gama noastră de produse, creând astfel un sistem complet. Funcționarea optimă a acestor componente garantează performanță pe termen lung, eficiență ridicată și calitatea pe care clienții noștri o apreciază.



www.ferro.ro

CATALOG 2025

4 CUPRINS

6 NOUTĂȚI

10 FERRO GROUP

14 COLECȚIA DE SANITARE ȘI ACCESORII

16 Puncte forte
26 Produse

283 PRODUSE PENTRU INSTALAȚII TERMICE ȘI SANITARE

284 Sistem complet FERRO
286 Puncte forte
292 Produse

459 INDEX PRODUSE

Noul catalog vă prezintă produsele FERRO destinate echipării băilor și bucătăriilor, grupate pe capitole într-o modalitate ușor de parcurs și de înțeles.

Prețurile din catalog reprezintă valori recomandate de referință ale produselor. Aceste prețuri nu aduc atingere în niciun fel libertății comercianților de a-și stabili propria politică de prețuri.

CUPRINS

COLECȚIA DE SANITARE ȘI ACCESORII



24 BATERII PENTRU BAIE ȘI BUCĂTĂRIE

26 Baterii pentru baie
28 Funcții și culori
30 ADORE
34 STRATOS
38 ZICCO
41 VITTO VERDELINE
48 ALBA VERDELINE
49 TIGA VERDELINE
51 ALGEO SQUARE
57 FIESTA
63 METALIA 57
65 ALGEO
74 RITTO
78 VASTO
81 STILLO
83 SMILE
85 COMBO
88 SAVIO
89 ISSO
91 IRIS NEW
93 BASIC
95 RETRO
97 RETRO NEW
99 ANTICA
100 STANDARD
102 Baterii speciale și termostatate



103 SISTEME DE DUȘ

104 Prezentare generală
106 Sisteme de duș încastrate
110 Sisteme duș cu baterie cadă-duș
112 Sisteme de duș cu baterie termostatată
115 Sisteme de duș cu baterie duș
119 Seturi de duș duale
127 Seturi de duș culisante
135 Seturi de duș mobil
138 Suporturi de duș
139 Pare de duș
144 Seturi pentru dușuri îngropate
145 Capete de duș
148 Brațe pentru dușuri fixe
149 Racorduri duș
151 Furtunuri de duș



154 ACCESORII PENTRU BAIE

155 Prezentare generală
156 ANTICA
158 RETRO
160 EMOTION
163 GRETA
167 SMILE
169 MEPHISTO
172 ORFEUS
175 METALIA 11
179 METALIA 12
182 METALIA SHOWER
186 CAPACE WC



191 ACCESORII PENTRU SCURGERE

191 Prezentare generală
192 Rigole de duș
195 Sifoane
197 Furtunuri pentru mașina de spălat
198 Ventile de scurgere
202 Robineți colțar



204 ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE

206 Prezentare generală baterii stative
208 Funcții și culori
210 Baterii stative
224 Prezentare generală baterii cu montare pe perete
225 Baterii cu montare pe perete



228 CHIUVETE

229 Prezentare generală
230 Chiuvete granit
234 Seturi chiuvete granit



235 ECHIPAMENTE SPECIALIZATE

236 Prezentare generală
237 Baterii medicale
239 Echipamente cu temporizare
241 Echipamente sanitare LEED/BREEAM
246 Grace Hotel
248 Alte accesorii
250 Metalia Help



256 ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

254 Prezentare generală
255 Pipe flexibile
257 Pipe pentru baterii
258 Regulatoare debit
260 Pare și furtunuri de duș
261 Cartușe ceramice și termostatate
264 Rozete
268 Accesorii pentru montarea bateriilor
271 Dopuri
273 Site
274 Reducții
275 Garnituri
281 Kituri de montaj

PRODUSE PENTRU INSTALAȚII TERMICE ȘI SANITARE



292 SISTEM PENTRU ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ

294 SISTEM PEX
296 Racorduri de compresie
298 Unelte
299 Accesorii pentru încălzirea în pardoseală



300 DISTRIBUITOARE-COLECTOARE ȘI ACCESORII

302 Distribuitoare-colectoare din oțel inoxidabil
305 Distribuitoare-colectoare din alamă
310 Accesorii pentru distribuitoare-colectoare
315 Cutii pentru distribuitoare--colectoare
319 Grupuri de amestec
321 Distribuitoare sanitare din alamă



324 AUTOMATIZĂRI PENTRU ÎNCĂLZIRE



327 ROBINEȚI ȘI FITINGURI PENTRU APĂ

329 HERKULES robineți de trecere PN40
332 F-POWER robineți de trecere PN30
339 Robineți cu bilă pentru centrale termice sistem
343 Separator magnetic de impurități
345 Robineți cu bilă speciali
352 Alți robineți de apă
354 Robineți colțar
359 Robineți și fitinguri prin lipire
361 Racorduri flexibile



365 ECHIPAMENTE DE MĂSURARE

367 Manometre
369 Termometre și termomanometre



370 ROBINEȚI ȘI FITINGURI PENTRU GAZ

372 Robineți și filtre pentru gaz
375 Furtunuri pentru gaz



377 ELEMENTE DE SIGURANȚĂ ȘI CONTROL



382 VASE DE EXPANSIUNE

383 Vase de expansiune pentru instalații de încălzire
386 Vase de expansiune universale
388 Vase de expansiune pentru apă rece și climatizare
390 Accesorii pentru vase de expansiune



391 FITINGURI

392 Fitinguri din alamă
397 Fitinguri din alamă cromată
400 Racorduri din alamă



403 KITURI DE INSTALARE APĂ RECE & APĂ CALDĂ

405 Schimbătoare în plăci
407 Vane de amestec
408 Grupuri de pompare
409 Distribuitoare-colectoare din oțel și separatoare hidraulice



410 POMPE

411 Pompe de circulație pentru apă
421 Pompe de circulație electronice



425 ACCESORII PENTRU RADIATOARE



433 ROBINEȚI PENTRU RADIATOARE

435 Robineți termostatici
435 Capete termostatice
438 Robineți de radiator
441 Seturi de robineți



455 PIESE DE SCHIMB

VITTO GUN METAL

Elegant și Modern

Un interior cu un stil industrial și simplu nu trebuie să pară rece sau impersonal. Jocul de lumini pe suprafețele cu reflexii de cupru adaugă profunzime și căldură spațiului, transformându-l într-un ambient primitor. Minimalismul capătă personalitate prin detalii sofisticate precum bateriile și dușurile cu finisaj gun metal, o alegere modernă și rafinată. Finisajul grafit-negru al acestor accesorii accentuează eleganța și subliniază estetica contemporană a băii.





BVI2LVLGM Baterie stativă pentru lavoar înalt, VITTO VERDELINE GUN METAL
NP81-BVI7UVL-GM Sistem de duș cu baterie perete duș, VITTO VERDELINE GUN METAL

ZUMBA GUN METAL

În tendințe

Apartamentele moderne, compacte și minimaliste capătă un aer sofisticat printr-o paletă cromatică echilibrată și detalii bine alese. Noul model ZUMBA în finisaj gun metal se integrează perfect în acest concept, aducând un plus de eleganță și rafinament. Armonia nuanțelor subtile este o tendință de design ce îmbină estetica și funcționalitatea – exact ca ZUMBA.



BZA4BSSGM Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă, ZUMBA GUN METAL
DRGM48/78BA Chiuvetă cu o cuvă și picurător, MEZZO II

Descoperă FERRO GROUP

Grupul FERRO este unul dintre cei mai mari producători de instalații și obiecte sanitare din Europa Centrală și de Est, o experiență de peste 30 de ani în industrie. Datorită angajamentului său de a oferi cea mai bună calitate a produselor și misiunii sale de a satisface nevoile clienților pentru o casă sigură și funcțională, produsele FERRO sunt prezente în milioane de locuri. În fiecare an introducem pe piață produse noi, care răspund din ce în ce mai bine așteptărilor, chiar și ale celor mai exigenți clienți.

Deceniile de experiență, echipa extrem de calificată și abordarea inovativă pe piață sunt elemente cheie ale succesului Grupului FERRO. O viziune curajoasă, obiective clare și o creștere dinamică oferă partenerilor de afaceri, furnizorilor și investitorilor încrederea că lucrează cu o companie de încredere și fiabilă.

Misiunea Grupului FERRO este de a oferi clienților soluții sigure și fiabile, răspunzând nevoilor de încălzire și apă prin produse moderne și durabile, provenite de la brandurile grupului.

Grupul FERRO își menține poziția ca lider de piață datorită numeroaselor sale avantaje competitive


Experiență pe piață
Prezența îndelungată în industrie și expertiza în vânzări pe pieţele locale sunt atuuri valoroase care contribuie la consolidarea loialității și încrederii clienților.

Gama completă de produse
Grupul FERRO este unul dintre puținii producători din Europa care oferă soluții complete pentru instalații și echipamente sanitare pentru baie și bucătărie. De la surse de încălzire până la baterii și fitinguri pentru distribuția apei, FERRO Group furnizează sisteme integrate, adaptate atât pentru locuințe, cât și pentru spații de birouri și comerciale.

Calitate ridicată a produselor
Grupul FERRO depune eforturi constante pentru a obține cele mai sigure și calitative produse. FERRO pune un accent deosebit pe îndeplinirea tuturor cerințelor standardelor aplicabile, menținând parametrii tehnici, siguranța și funcționalitatea produselor sale la standarde înalte. Acest lucru este întărit de faptul că Grupul FERRO a implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2008. Datorită atenției deosebite aduse calității, compania noastră a fost premiată și medaliată în mod repetat pentru calitatea ridicată a produselor de către instituțiile de specialitate, organizațiile de mediu, precum și de reviste de renume.

Echipă de excepție
Succesul grupului nostru se datorează oamenilor din echipă. Acesta considerăm că este cel mai valoros activ al Grupului. Cultura organizațională FERRO este creată de oameni cu pasiune și deschidere, motiv pentru care angajăm oameni excepționali asigurându-le o dezvoltare continuă.

Potențial
și dezvoltare



Valorificarea potențialului local și a disponibilității
Experiența de zeci de ani în producție, adaptarea la schimbările geopolitice și tendințele pieței au permis Grupului FERRO să dezvolte o strategie de creștere solidă și să construiască o rețea de logistică eficientă în Europa.

Construirea de noi depozite, dar și extinderea și modernizarea celor existente, au îmbunătățit disponibilitatea produselor și au accelerat livrarea comenzilor către piețele locale.

Dezvoltarea echipelor de implementare, investițiile în proiecte și cercetare reprezintă piloni esențiali ai strategiei de creștere a producției în Polonia și Cehia. Inovația și adaptarea la tendințele pieței precum și la nevoile clienților, stau la baza succesului vânzărilor produselor proprii ale Grupului FERRO.

Companiile Grupului FERRO

- **FERRO S.A.** Polonia
- **FERRO International Sp. z o.o.** Polonia
- **TERMET S.A.** Polonia
- **Heating Polska sp. z o.o.** Polonia
- **NOVASERVIS spol. s.r.o.** Republica Cehă
- **NOVASERVIS FERRO Group SRL** România, Moldova
- **NOVASERVIS FERRO SK s.r.o.** Slovacia
- **FERRO HUNGARY KFT** Ungaria
- **NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd.** Bulgaria
- **FERRO BALTICS UAB** Letonia, Lituania, Estonia
- **FERRO ADRIATICA** Croația, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Slovenia


Sediul central și centru de logistică – Skawina, Polonia


Unitate de producție și centru logistic – Świebodzice, Polonia


Unitate de producție și centru logistic - Znojmo, Republica Cehă



HUB logistic – Buftea, România

Brandurile **grupului FERRO**

Ascultăm nevoile clienților noștri și creăm pentru aceștia produse de înaltă calitate sub mărcile: FERRO, TERMET, FDESIGN, Nobless, Metalia și Titania. Fiecare brand răspunde nevoilor diferitelor grupuri de clienți și toate au fost create pentru a facilita viața de zi cu zi și pentru a garanta durabilitate și siguranță, fiind confortabile și funcționale pentru fiecare casă, indiferent de modul în care este aceasta amenajată.

Marca globală

FERRO GROUP

Mărci ale grupului

novaservis FERRO GROUP · termet FERRO GROUP · HP Heating Polska

Produsele brandurilor Grupului FERRO sunt vândute în prezent în peste 50 de țări la nivel mondial.

FERRO GROUP →

Grupul FERRO deține mai multe branduri de produse, ceea ce îi oferă un avantaj semnificativ față de concurență și îi asigură o poziție puternică pe piață. Portofoliul diversificat și complet de produse permite companiei să atragă clienți din diferite segmente de piață.

FERRO

O marcă ce oferă fitinguri sanitare, accesorii pentru baie și bucătărie, precum și soluții pentru instalații de apă și de încălzire. Brandul FERRO este recunoscut pentru calitate, fiabilitate și durabilitate.

termet

Un brand polonez cu o tradiție de 80 de ani în fabricarea centralelor pe gaz și a boilerelor de apă. Astăzi, este un furnizor respectat de soluții moderne de încălzire, incluzând atât sisteme tradiționale, cât și tehnologii de energie regenerabilă (RES).

FDESIGN

Creat pentru clienții care apreciază atât calitatea, cât și designul contemporan. Produsele premium FDESIGN sunt comercializate în showroom-uri de băi, atrăgând interesul designerilor de interior și al pasionaților de design.








BINE AI VENIT
în lumea GRUPULUI FERRO

Unitățile de producție ale Grupului FERRO sunt profund integrate în comunitățile locale și în tradițiile acestora.
Această realitate stă la baza dezvoltării valorilor grupului, care reprezintă, la rândul lor, fundamenul succesului nostru. Prin curaj, dezvoltare continuă și deschidere către noi piețe, dar și prin respect pentru oameni, Grupul FERRO a reușit să stabilească relații de încredere și parteneriate puternice cu clienții și colaboratorii săi la nivel global.

Viziune internațională, rădăcini locale

Activitățile Grupului FERRO pe piața europeană sunt realizate prin subsidiare și companii locale de distribuție. Datorită acestui lucru, compania cunoaște perfect nevoile fiecărei piețe și își adaptează activitățile la specificul local. Flexibilitatea și activitatea locală combinate cu oportunitățile globale oferite de grup fac din FERRO Group astăzi, un lider în sectorul tehnologiei echipamentelor sanitare și de încălzire din Europa. Implementarea consecventă a viziunii de dezvoltare internațională duce la o extindere din ce în ce mai mare a Grupului FERRO pe noi piețe.

novaservis FERRO GROUP →

Novaservis este un brand cu o lungă tradiție pe piețele cehă și slovacă. Produsele fabricate sub brandurile Metalia, Titania și Nobless plasează Novaservis printre principalii producători și distribuitori de echipamente pentru băi.

METALIA

Un brand cunoscut și respectat de baterii pentru baie și bucătărie. Gama include, de asemenea, produse care beneficiază de o tehnologie dedicată economisirii apei.

TITANIA

O marcă de încredere și preferată de clienți, care oferă produse de calitate bună la un preț rezonabil.

NOBLESS

Nobless este o marcă ce oferă produse cu un design excelent, adaptate tendințelor și gusturilor clienților. Este cunoscută în special pe piețele din Europa Centrală.










COLECȚIA DE SANITARE ȘI ACCESORII



BATERII PENTRU BAIE
26



BATERII PENTRU BUCĂTĂRIE
206



SISTEME ȘI SETURI DE DUȘ
103



CHIUVETE
229



ACCESORII PENTRU BAIE
155



ECHIPAMENTE SANITARE SPECIALIZATE
236



ACCESORII PENTRU SCURGERE
191



ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB
254

Perfect
pentru casa ta

Oferta FERRO este gândită pentru a răspunde celor mai exigente cerințe: modernitate, precizie și durabilitate. Prin soluțiile noastre pentru echipamente sanitare și termice, asigurăm funcționalitate optimă, siguranță în utilizare și un confort sporit. Credem că adevărata măsură a succesului nostru este satisfacția clienților, iar produsele FERRO sunt create pentru a le îmbunătăți fiecare zi.

În gama noatră variată de produse se numără adevărate bijuterii de design, iar acest lucru este dovedit de numeroase premii și distincții acordate de renumite organizații din domeniu, precum și de prestigioase reviste de design interior.



Soluții integrate

De-a lungul anilor, extinderea gamei FERRO s-a bazat pe inovație și adaptare la nevoile utilizatorilor. Oferim soluții flexibile pentru băi, instalații sanitare și sisteme de încălzire, având în vedere stilul, funcționalitatea și bugetul. Abordarea integrată asigură compatibilitatea componentelor, menținând o calitate constantă și performanță garantată în sistemul FERRO.

În bucătărie și baie, confortul și funcționalitatea sunt esențiale. FERRO îți oferă tot ce ai nevoie – baterii, chiuvete, cabine de duș și accesorii. Colecțiile noastre cu economie de apă ajută la reducerea facturilor, combinând designul modern cu o calitate de top. Cu un stil universal, produsele se potrivesc diferitelor tipuri de interior, asigurând un aspect armonios. Calitatea certificatată garantează durabilitate și fiabilitate.





Designul lor universal le transformă în soluții perfecte pentru băi și bucătării amenajate în stiluri variate. Gama completă pe care o oferim garantează un design armonios și o funcționalitate maximă. Finisajele impecabile si designul elegant reprezintă prioritățile noastre, calitatea fiind confirmată de certificatele si premiile obținute de-a lungul timpului.






Procesul de producție

Grupul FERRO este unul dintre cei mai mari producători de fitinguri sanitare, sisteme de instalații și tehnologie de încălzire, inclusiv surse de căldură, din Europa Centrală și de Est. Combinăm rădăcinile locale cu o extindere internațională. Forța brandurilor Grupului FERRO constă în calitatea excepțională a produselor fabricate în Świebodzice - Polonia, și Znojmo - Republica Cehă, conform standardelor europene de tehnologie și organizare a muncii. De asemenea, unele dintre produsele selectate din portofoliul extins al grupului FERRO, care include mai multe mii de modele, sunt fabricate în diverse fabrici din Europa și Asia.

Înainte de a părăsi unitățile de producție, toate produsele sunt supuse unui control riguros al calității.







Actualizăm și extindem constant gama noastră de produse, oferind soluții unice în 25 de categorii – de la baterii pentru baie și bucătărie, chiuvete și fitinguri sanitare, până la echipamente de măsurare, distribuitoare-colectoare, pompe de circulatie, vase de expansiune, radiatoare, surse de căldură Termet, pompe de căldură și sisteme de control al încălzirii.

Grupul FERRO deține unități de producție în Polonia și Republica Cehă, unde dezvoltăm surse de căldură, distribuitoare, baterii și accesorii. Rețeaua noastră de distribuție se extinde în România, Bulgaria, Croația, Slovacia, Lituania și Ungaria, având birouri de reprezentanță în Serbia, Grecia, Ucraina și Azerbaidjan.



Logistică

Grupul FERRO deține mai multe branduri de produse, ceea ce îi conferă un avantaj competitiv puternic și o poziție solidă pe piață. Operăm în centre logistice moderne în Skawina (Polonia) și Buftea (România), precum și în multiple depozite din întreaga Europă. Aceste facilități automatizate permit procesarea rapidă și eficientă a comenzilor. FERRO continuă să își extindă rețeaua logistică, optimizând rutele de livrare cu accent pe eficiența costurilor și impactul asupra mediului.

Din 2025, toate companiile din cadrul Grupului FERRO utilizează un sistem ERP unificat (Enterprise Resource Planning), care îmbunătățește semnificativ planificarea, raportarea și procesarea comenzilor. Respectăm standardele internaționale încă din 1992 și continuăm să evoluăm.







Responsabilitate și confort

Nevoile clienților noștri reprezintă cheia în dezvoltarea produselor noastre, iar dorința de a le satisface într-un mod cât mai eficient ne ghidează constant. Cu sistemele de filtrare a apei FERRO, facem mai ușoară reducerea deșeurilor de plastic și promovăm un stil de viață sănătos. Aceste soluții sunt simple de utilizat, accesibile și aduc un plus de confort zilnic, oferind beneficii reale fiecărei familii.



Ecologie
și responsabilitate

Utilizarea sustenabilă a resurselor planetei nu este doar o tendință, ci o necesitate. Alegerea soluțiilor eco-friendly nu înseamnă sacrificarea confortului sau a esteticii. Produsele ușor de utilizat FERRO contribuie la reducerea consumului de apă caldă și rece, în timp ce scad semnificativ costurile de încălzire. Deosebit de remarcabile sunt bateriile și dușurile VerdeLine, precum și produsele termostatice și accesoriile pentru radiatoare, concepute pentru o eficiență și sustenabilitate mai mari. De asemenea, extindem gama de produse TERMET pentru a include soluții de energie regenerabilă (RES).



Consumatorii moderni pun din ce în ce mai mult accent pe eficiența resurselor și responsabilitatea față de mediu atunci când iau decizii de investiție. În același timp, costurile de operare și durabilitatea produselor rămân factori esențiali. Aceste valori stau la baza strategiei de dezvoltare a produselor FERRO.



Pe pagina fiecărui produs VERDELINE, găsești un calculator care îți arată câtă apă și bani economisești utilizând produsele FERRO.

Accesează acum
www.ferro.ro

Produsele VERDELINE din ofertă:

48 ALBA VERDELINE
49 TIGA VERDELINE
41 VITTO VERDELINE
122 KANTO VERDELINE
123 AMIGA VERDELINE
123, 142 AMIGO VERDELINE

3 REGULI SIMPLE:

FOLOSEȘTE
ECONOMISEȘTE
RESPECTĂ



Economie de până la 100% pe an!




BATERII CU
ECONOMIE DE APĂ

Noul standard de economisire

Asociația Unified Water Label, cu sediul în Newcastle (Marea Britanie) este o asociație al cărei obiectiv principal este implementarea etichetării standardizate a produselor sanitare în ceea ce privește consumul de apă și energie în Europa. Resursele de apă potabilă ale planetei sunt limitate; cu o populație a lumii în continuă creștere și schimbări climatice dramatice, problema disponibilității apei a devenit o preocupare globală majoră. Acesta este motivul pentru care această asociație a dezvoltat etichete speciale prin care se certifică consumul de apă și energie. Scopul lor este de a crește gradul de conștientizare a populației cu privire la toate echipamentele consumatoare de apă și energie pe care le utilizăm în fiecare zi, astfel încât noi, cu toții, să folosim aceste resurse mai eficient. FERRO este un producător care se concentrează pe soluții ecologice și pe sprijinirea politicii de economisire a resurselor naturale. Toate produsele Verdeline sunt etichetate cu Water Label. Astfel, clienții noștri vor deveni conștienți că utilizează mai puțină apă și energie, ceea ce se traduce și în costuri mai reduse.





Produse certificate Water Label:

48 ALBA VERDELINE
49 TIGA VERDELINE
41 VITTO VERDELINE





BTR1BL Baterie perete cadă-duș RITTO
U170BL-B set duș mobil SINUS
NP84-BTR7UBL Sistem de duș cu baterie duș RITTO
BTR2BL Baterie stativă lavoar RITTO

Baterii
pentru baie

Colecția de echipamente sanitare pentru baie FERRO este bogată și diversificată, permițând o echipare completă a băii. Printre soluțiile propuse veți găsi baterii funcționale pentru lavoar, cadă, duș și bideu, precum și seturi moderne de duș. Bateriile și seturile de duș se disting prin designul lor atractiv, în linie cu cele mai noi tendințe. Se potrivesc perfect în orice tip de design pe care îl are baia. Puteți asorta cu ușurință produsele la stilul personal, de la interioare clasice sau retro la cele mai moderne sau avangardiste.

CROM



STRATOS
34



VITTO VERDELINE
41



ALBA VERDELINE
48



TIGA VERDELINE
49



FIESTA
57



STILLO
81



COMBO
85



SAVIO
88



IRIS NEW
91



VASTO
78



STANDARD
100



BATERII SPECIALE ȘI TERMOSTATATE
102

ALB/CROM



ADORE
32

NEGRU/CROM



ADORE
30



ZICCO
40



ALGEO SQUARE
56



ALGEO
72

GUN METAL

NOU



VITTO VERDELINE
47

AURIU



VITTO VERDELINE
46

AURIU DESCHIS



FIESTA
61

BRONZ ANTIC



ANTICA
99



ZICCO
38



METALIA 57
63



ALGEO SQUARE
51



ALGEO
65



RITTO
74



ISSO
89



SMILE
83



BASIC
93



RETRO NEW
97



RETRO
95

NEGRU MAT



STRATOS
36



VITTO VERDELINE
43



RITTO
76

Funcții

Pe lângă funcțiile necesare pentru a facilita utilizarea zilnică, garantând confortul și siguranța în utilizare, bateriile de baie FERRO sunt echipate și cu soluții inovatoare care permit utilizatorilor să economisească apă și să reducă cheltuielile de administrare a casei.

BATERII BAIE

Număr pagină	**Numele seriei**	Eco	Ferro AirMix	Ferro Eco Save	Pipă pivotantă	Easy Clean	Duș extractibil	Click-clack
30	ADORE						●	●
34	STRATOS							●
38	ZICCO				●			●
48	ALBA VERDELINE	●	●	●		●		●
49	TIGA VERDELINE	●	●	●	●	●		●
51	ALGEO SQUARE				●		●	●
57	FIESTA				●			●
65	ALGEO				●		●	
41	VITTO VERDELINE	●	●	●		●		●
74	RITTO				●			
78	VASTO				●			
81	STILLO				●			
83	SMILE				●			
85	COMBO				●			●
88	SAVIO				●			
89	ISSO				●			
93	BASIC				●			
99	ANTICA				●			
97	RETRO NEW				●			
95	RETRO				●			
100	STANDARD				●			

Culori

Aspectul atractiv al bateriilor și dușurilor este influențat de formele interesante și suprafețele atrăgătoare din punct de vedere estetic. Cromul elegant, negrul la modă sau o combinație a acestor culori va evidenția caracterul unic al băii.

Suprafețele bateriilor FERRO îmbină designul elegant cu protecția avansată, **oferind bateriilor și dușurilor rezistență sporită împotriva factorilor externi.**

BATERII BAIE










Număr pagină	**Numele seriei**	crom	negru/crom	negru	alb/crom	bronz antic	auriu	auriu deschis	gun metal
30	ADORE		●		●				
34	STRATOS	●		●					
38	ZICCO	●		●					
48	ALBA VERDELINE	●							
49	TIGA VERDELINE	●							
51	ALGEO SQUARE	●	●						
57	FIESTA	●						●	
65	ALGEO	●		●					
41	VITTO VERDELINE	●		●			●		●
74	RITTO	●		●					
78	VASTO	●							
81	STILLO	●							
83	SMILE	●							
85	FERRO ONE	●							
88	SAVIO	●							
89	ISSO	●							
93	BASIC	●							
99	ANTICA					●			
97	RETRO NEW	●							
95	RETRO	●							
100	STANDARD	●							

Crom
Acoperirea cromată lucioasă este o alegere universală care se potrivește perfect unei multitudini de combinații cromatice ambientale și oricărui stil de amenajare.

Negru/crom
Este o nuanță de negru impregnată cu strălucirea cromului, emană o prezență distinctă și sofisticată. Prin combinația sa unică, își găsește locul perfect în spațiile elegante, aducând un plus de rafinament și modernitate.

Negru
Negrul mereu la modă subliniază atmosfera prietenoasă a interiorului băii, trans-formându-l într-un un loc unic, îngrijit și relaxant.

Alb/crom
Această frumoasă combinație de culori strălucitoare luminează interiorul, aspect foarte important mai ales în băile mici.






Bronz antic
Bateriile cu finisajul bronz antic sunt destinate spațiilor care vor să recreeeze o atmosferă clasică, retro sau vintage. Acoperirea cu un strat special obținut prin tehnologia PVD conferă durabilitate maximă acestui finisaj.





Auriu
Are o acoperire PVD durabilă, într-o nuanță de auriu.

Auriu deschis
Are o acoperire PVD durabilă, într-o nuanță strălucitoare de gold.






Gun metal
Combinație rafinată dintre oțel și negru intens, creată pentru a evidenția profunzimea elegantă a griului.





ADORE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere metalic de tip click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	negru/ crom	**BDR2BLC**	336,13	**399,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	negru/ crom	**BDR2LBLC**	462,18	**549,99**
		**Baterie încastrată lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 190 mm • aerator M24x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BDR3PABLC**	487,39	**579,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BDR6BLC**	420,16	**499,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit C	negru/ crom	**BDR7BLC**	336,13	**399,99**






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit B/B	negru/ crom	**BDR1BLC**	462,18	**549,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cu 2 funcții • cartuș ceramic • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit B/B	negru/ crom	**BDR7PBLC**	420,16	**499,99**
		**Baterie cu montaj pe cadă** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator ceramic cadă-duș • duș extractibil • pipă cu aerator M24x1 • racorduri flexibile incluse • montare stativă (4 găuri pentru montaj) • clasă acustică II/I • clasă de debit B/A	negru/ crom	**BDR11ABLC**	1092,43	**1299,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8' - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BDR4BLC**	546,21	**649,99**





ADORE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere metalic de tip click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	alb/ crom	**BDR2**	336,13	**399,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	alb/ crom	**BDR2L**	462,18	**549,99**
		**Baterie încastrată lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 190 mm • aerator M24x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	alb/ crom	**BDR3PA**	487,39	**579,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	alb/ crom	**BDR6**	420,16	**499,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit C	alb/ crom	**BDR7**	336,13	**399,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit B/B	alb/ crom	**BDR1**	462,18	**549,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cu 2 funcții • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit B/B	alb/ crom	**BDR7P**	420,16	**499,99**
		**Baterie cu montaj pe cadă** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator ceramic cadă-duș • duș extractibil • pipă cu aerator M24x1 • racorduri flexibile incluse • montare stativă (4 găuri pentru montaj) • clasă acustică II/I • clasă de debit B/A	alb/ crom	**BDR11A**	1092,43	**1299,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8' - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	alb/ crom	**BDR4**	546,21	**649,99**

STRATOS






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere metalic de tip click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSC2**	352,93	**419,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	crom	**BSC2L**	420,16	**499,99**
		**Baterie încastrată lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 180 mm • aerator M24x1 • clasă acustică I • clasă de debit S	crom	**BSC3PA**	563,02	**669,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSC6**	369,74	**439,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit B	crom	**BSC7**	327,72	**389,99**




	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie încastrată duș** • 1 funcție • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • clasă acustică II • clasă de debit B	crom	**BSC7PA**	336,13	**399,99**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit S/B	crom	**BSC1**	403,35	**479,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cu 2 funcții • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit B/B	crom	**BSC7P**	487,39	**579,99**



BSC2 Baterie stativă lavoar STRATOS





STRATOS





		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru mat	**BSC2BL**	378,14	**449,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	negru mat	**BSC2LBL**	504,19	**599,99**
		**Baterie încastrată lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 180 mm • aerator M24x1 • clasă acustică I • clasă de debit S	negru mat	**BSC3PABL**	672,26	**799,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru mat	**BSC6BL**	411,76	**489,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit B	negru mat	**BSC7BL**	378,14	**449,99**







	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie încastrată duș** • 1 funcție • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • clasă acustică II • clasă de debit B	negru mat	**BSC7PABL**	403,35	**479,99**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit S/B	negru mat	**BSC1BL**	487,39	**579,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cu 2 funcții • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit B/B	negru mat	**BSC7PBL**	563,02	**669,99**











BSC3PABL Baterie încastrată lavoar STRATOS



		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere de tip click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BZI2**	210,08	**249,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BZI6**	243,69	**289,99**
		**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BZI77**	268,90	**319,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 25 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • include set de duș • pară duș cu 1 funcție: ploaie • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BZI11**	344,53	**409,99**


	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 22 cm** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • comutator ceramic cadă-duș • pipă pivotantă cu lungimea de 220 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BZI3A**	336,13	**399,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35 cm, și set de duș inclus** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • comutator ceramic cadă-duș • pipă pivotantă cu lungimea de 350 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • include set de duș • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BZI55A**	386,55	**459,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă cu rol de comutator cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș acționat de pipă • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • include set de duș • parâ duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	crom	**BZI11R**	537,81	**639,99**
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă înaltă, pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BZI4**	302,51	**359,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	negru mat	**BZI2BL**	268,90	**319,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	negru mat	**BZI6BL**	285,71	**339,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit A	negru mat	**BZI7BL**	268,90	**319,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	negru mat	**BZI1BL**	378,14	**449,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă cu rol de comutator cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș acționat de pipă • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • include set de duș • pară duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	negru mat	**BZI11RBL**	630,24	**749,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă înaltă, pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru mat	**BZI4BL**	361,34	**429,99**






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	gun metal	**BVI2VLGM** **NOU** 	336,13	**399,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	gun metal	**BVI2LVLGM** **NOU** 	630,24	**749,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	gun metal	**BVI6VLGM** **NOU** 	378,14	**449,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • limitator debit apă • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit Z	gun metal	**BVI7VLGM** **NOU**	336,13	**399,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator automat blocabil ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • limitator debit apă la ieșirea pentru duș • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	gun metal	**BVI1VLGM** **NOU**	420,16	**499,99**




VITTO VERDELINE






	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Sistem de duș cu baterie perete duș** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș culisantă, 774 – 1254 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu cartuș ceramic **Duș mobil:** • pară duș dreptunghiulară: 70x30mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC de 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș:** • baterie cu limitator debit apă și cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire laterală • clasă de debit Z/Z	gun metal	**NP81-BVI7UVL-GM** **NOU** 	840,33	**999,99**






NP81-BVI7UVL-GM Sistem de duș cu baterie perete duș, VITTO VERDELINE GUN METAL






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BVI2VL**	252,09	**299,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BVI2LVL**	436,97	**519,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BVI6VL**	268,90	**319,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • limitator debit apă • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit Z	crom	**BVI7VL**	268,90	**319,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator automat blocabil ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • limitator debit apă la ieșirea pentru duș • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	crom	**BVI1VL**	294,11	**349,99**






	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș automat, blocabil • regulator de debit M24x1 • racorduri excentrice D1/2 distanța 150 ± 20 mm • limitator de debit apă pentru ieșirea de duș • include set de duș și pară cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	crom	BVI11VL	352,93	**419,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă cu rol de comutator cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș acționat de pipă • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • limitator debit apă la ieșirea pentru duș • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	crom	BVI1RVL	436,97	**519,99**
 	**Sistem de duș cu baterie perete duș** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș culisantă, 774 – 1254 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu cartuș ceramic **Duș mobil:** • pară duș dreptunghiulară: 70x30mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC de 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș:** • baterie cu limitator debit apă și cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire laterală • clasă de debit Z/Z	crom	NP81-BVI7UVL	655,45	**779,99**






	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	negru mat	**BVI2VLBL**	294,11	**349,99**
 	**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	negru mat	**BVI2LVLBL**	487,39	**579,99**
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	negru mat	**BVI6VLBL**	294,11	**349,99**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • limitator debit apă • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit Z	negru mat	**BVI7VLBL**	294,11	**349,99**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator automat blocabil ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • limitator debit apă la ieșirea pentru duș • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	negru mat	**BVI1VLBL**	336,13	**399,99**

VITTO VERDELINE



	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș automat, blocabil • regulator de debit M24x1 • racorduri excentrice D1/2 distanța 150 ± 20 mm • limitator de debit apă pentru ieșirea de duș • include set de duș și pară cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	negru mat	**BVI11VLBL**	394,95	**469,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă cu rol de comutator cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș acționat de pipă • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • limitator debit apă la ieșirea pentru dus • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	negru mat	**BVI1RVLBL**	529,40	**629,99**
 	**Sistem de duș cu baterie perete duș** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș culisantă, 774 – 1254 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu cartuș ceramic **Duș mobil:** • pară duș dreptunghiulară: 70x30mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC de 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș:** • baterie cu limitator debit apă și cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire laterală • clasă de debit Z/Z	negru mat	**NP81-BVI7UVL-BL**	756,29	**899,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere de tip click-clack • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	auriu	**BVI2VLG**	310,92	**369,99**
 	**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	auriu	**BVI2LVLG**	588,23	**699,99**
 	**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 25 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	auriu	**BVI6VLG**	336,13	**399,99**
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • limitator debit apă • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit Z	auriu	**BVI7VLG**	336,13	**399,99**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • comutator automat blocabil ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • limitator debit apă la ieșirea pentru duș • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	auriu	**BVI1VLG**	420,16	**499,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BLB2VL**	252,09	**299,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BLB6VL**	268,90	**319,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BLB7VL**	218,48	**259,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș • aerator M24x1 • limitator debit apă la ieșirea pentru duș • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit S/S	crom	**BLB1VL**	310,92	**369,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator ceramic cadă-duș cu blocare automată • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2" • limitator debit apă • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	**BLB7PVL**	252,09	**299,99**







		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	**BTG2VL**	243,69	**289,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator FerroAirMix M24x1 • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BTG2AVL**	193,27	**229,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • aerator FerroAirMix M24x1 • ventil de scurgere 1 1/4" • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • montare cu un singur orificiu • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BTG6VL**	294,11	**349,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • limitator debit apă • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BTG7VL**	294,11	**349,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • limitator debit apă la ieșirea pentru duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BTG1VL**	378,14	**449,99**

TIGA VERDELINE






	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 22 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator ceramic cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • pipă pivotantă cu lungimea de 220 mm • clasă acustică II/II • clasă de debit A/S	crom	**BTG3A**	394,95	**469,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă 350 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/S	crom	**BTG5A**	403,35	**479,99**









BTG1VL Baterie perete cadă-duș TIGA VERDELINE
U300 Set duș mobil Sole


		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BAQ2**	218,48	**259,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BAQ2L**	445,37	**529,99**
		**Baterie încastrată lavoar, pipă 18 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 180 mm cu aerator M24x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BAQ3PA18**	495,79	**589,99**
		**Baterie încastrată lavoar, pipă 22 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 220 mm cu aerator M24x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BAQ3PA22**	546,21	**649,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BAQ6**	252,09	**299,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BAQ7**	252,09	**299,99**

ALGEO SQUARE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord superior ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BAQ7U**	260,50	**309,99**
 	**Baterie îngropată cu set duș igienic** • cartuș ceramic de 35 mm • mâner din alamă cu sistem AUTO-STOP • furtul de duș argintiu din PVC 150 cm • racord duș 1/2" • clasă acustică II • clasă debit A	crom	**BAQ66P**	462,18	**549,99**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit S/S	crom	**BAQ1**	327,72	**389,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 22 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă cu lungimea de 220 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/S	crom	**BAQ3A**	378,14	**449,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă cu lungimea de 350 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/S	crom	**BAQ5A**	394,95	**469,99**


	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cadă-duș cu blocare automată • cartuș ceramic de 35 mm • racord 1/2" • racord duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	**BAQ7P**	260,50	**309,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș cu casetă de montaj** • 2 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • ornament de mascare metalic • adâncime de montare reglabilă • montare încastrată • comutator ceramic cadă-duș • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică • clasă de debit	crom	**BAQ7P2BOX**	588,23	**699,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș cu casetă de montaj** • 3 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • ornament de mascare metalic • adâncime de montare reglabilă • montare încastrată • comutator ceramic cu 3 funcții • cartuș ceramic de 35 mm • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică • clasă de debit	crom	**BAQ7P3BOX**	647,05	**769,99**
 	**Baterie cu montaj pe cadă** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator ceramic cadă-duș • duș extractibil • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • pipă cu aerator M24x1 • racorduri de conectare incluse • montare stativă (4 găuri pentru montaj) • clasă acustică I/II • clasă de debit A/A	crom	**BAQ11A**	798,31	**949,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator ceramic cadă-duș • pipă cu lungimea de 190 mm, cu aerator M24x1 • clasă acustică II/I • clasă de debit B/A	crom	**BAQ11P**	840,33	**999,99**
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAQ4**	252,09	**299,99**

ALGEO SQUARE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Sistem de duș 5 în 1 baterie duș îngropată cu cap duș fix și pară duș mobilă** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș de 350 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • racord furtun cu suport pară duș 1/2" • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • pară de duș pătrată 75x75 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Baterie încastrată:** • 2 funcții: duș fix și duș mobil • montare încastrată • cartuș ceramic • comutator blocabil între cele două funcții • racorduri intrare și ieșire duș 1/2" • capac metalic • clasă de debit A/A	crom	**BAQ7P-SET1-S**	647,05	**769,99**
	**Sistem de duș 5 în 1 baterie duș îngropată cu casetă de montaj, cap duș fix și pară duș mobilă** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 250 x 250 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș de 350 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • pară de duș dreptunghiulară 80x85 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • sistem Ferro Air-in - aerarea jetului de apă • reducerea consumului de apă cu până la 50% • racord furtun cu suport pară duș 1/2" • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie încastrată:** • comutator ceramic cu 3 funcții • cartuș ceramic • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • ornament tip capac metalic • adâncime de montare reglabilă • racord 1/2" • racord ieșire 1/2" • Pipă pentru cadă: • racord 1/2" • ornament mascare • clasă acustică II/II • clasă debit S/B	crom	**BAQ7P3BOX-SET1-S**	1092,43	**1299,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA






Sistem de duș cu baterie pentru cadă-duș — crom — **NP80-BAQ13U** — 966,38 — **1149,99**

Duș fix:
- cap duș pătrat 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică de duș, lungime reglabilă 1076 - 1700 mm
- înălțime reglabilă a setului de duș-ajustarea înălțimii setului la înălțimea proprie
- distanță reglabilă față de perete
- Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:
- pară duș pătrată: 80x80 mm
- pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt
- comutarea fluxurilor de apă prin buton
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- Furtun de duș PVC 150 cm

Baterie cadă-duș:
- cartuș ceramic
- comutator ceramic cu mâner metalic
- 3 funcții: duș fix, duș mobil, cadă
- montare pe perete
- racord excentric 1/2"
- distanță 150 ± 20 mm
- racord duș fix - montaj superior
- racord duș mobil 1/2" - montaj inferior
- clasă de debit S/A/Z










Sistem de duș cu baterie duș — crom — **NP74-BAQ7U** — 588,23 — **699,99**






Duș fix:
- cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică duș 1130 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- comutator de duș metalic cu inserție ceramică
- poliță reglabilă pentru cosmetice

Duș mobil:
- pară duș pătrată: 75 x 75 mm
- pară duș cu 1 funcție: ploaie
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- racord furtun 1/2"
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm





Baterie duș:
- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racord excentric 1/2"
- distanță 150 ± 20 mm
- racord duș 1/2" - ieșire superioară
- clasă de debit A/A




ALGEO SQUARE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BAQ2BLC**	252,09	**299,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	negru/ crom	**BAQ2LBLC**	478,98	**569,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racord flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BAQ6BLC**	277,30	**329,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BAQ7BLC**	277,30	**329,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit S/S	negru/ crom	**BAQ1BLC**	378,14	**449,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BFI2**	252,09	**299,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BFI2A**	268,90	**319,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt, cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BFI2L**	394,95	**469,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	crom/ negru	**BFI2FB**	226,88	**269,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • ventil de scurgere 1 1/4" • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BFI6**	252,09	**299,99**

FIESTA






	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit B	crom	**BFI7**	218,48	**259,99**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș automat, blocabil • aerator M28x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit S/S	crom	**BFI1**	277,30	**329,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș automat, blocabil • regulator de debit M24x1 • distanță 150 ± 20 mm • racorduri excentrice D1/2 • include set de duș și pară cu 1 funcție: ploaie • clasă de debit S/S	crom	**BFI11**	352,93	**419,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cadă-duș cu blocare automată • cartuș ceramic de 35 mm • racord 1/2" • racord duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit S/S	crom	**BFI7P**	252,09	**299,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie îngropată cadă-duș cu casetă de montaj** • 2 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • capac din placă metalică • adâncime de montare reglabilă • montare încastrată • cartuș ceramic • racord 1/2" • racord ieșire 1/2"	crom	**BFI7P2BOX**	546,21	**649,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș cu casetă de montaj** • 3 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • capac din placă metalică • adâncime de montare reglabilă • cartuș ceramic • racord 1/2" • racord ieșire 1/2"	crom	**BFI7P3BOX**	609,24	**724,99**
		**Baterie cadă-duș cu montaj pe pardoseală, cu set de duș inclus** • baterie reversibilă stânga-dreapta • cartuș ceramic de 40 mm • comutator automat cadă-duș • aerator M28X1 • pară duș metalică cu 1 funcție: ploaie • furtun flexibil pentru duș cu împletitură metalică cu lungimea de 150 cm • racorduri alimentare din pardoseală 1/2 • clasă acustică II/I • clasă de debit C/B	crom	**BFI11F**	1722,68	**2049,99**



FIESTA

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Sistem de duș cu baterie pentru cadă-duș **Duș fix:** • cap duș rotund din metal cu diametrul 250 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș, lungime reglabilă 1076 - 1700 mm • înălțime reglabilă a setului de duș- ajustarea înălțimii setului la înălțimea proprie • distanță reglabilă față de perete • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • diametru pară de duș 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Easy Clean - îndepartare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș PVC 150 cm **Baterie cadă-duș:** • cartuș ceramic • comutator ceramic cu suport metalic 3 funcții: duș fix, duș mobil, cadă • montare pe perete • racord excentric 1/2"distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix - montaj superior • racord duș mobil 1/2"- montaj inferior • clasă de debit S/Z/Z	crom	**NP79-BFI13U**	924,36	**1099,99**
Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BFI4**	252,09	**299,99**








		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • cartuș ceramic de 35 mm • clasă acustică II • clasă de debit S • clasă acustică II • clasă de debit S	auriu deschis	**BFI2G**	369,74	**439,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	auriu deschis	**BFI2AG**	352,93	**419,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt, cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	auriu deschis	**BFI2LG**	504,19	**599,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • ventil de scurgere automat 1 1/4" • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	auriu deschis	**BFI6G**	378,14	**449,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit B	auriu deschis	**BFI7G**	277,30	**329,99**






FIESTA







		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș automat, blocabil • aerator M28x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit S/S	auriu deschis	**BFI1G**	352,93	**419,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	auriu deschis	**BFI4G**	352,93	**419,99**








BFI2G Baterie stativă lavoar FIESTA
BFI6G Baterie stativă bideu FIESTA
BFI7G Baterie perete duș FIESTA
N365G Set de duș culisant RILLO






Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
  **Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • fără ventil	crom	**57001/1,0**	210,08	**249,99**
  **Baterie stativă lavoar înaltă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • fără ventil	crom	**57002/1,0**	235,29	**279,99**
  **Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**57011,0**	294,11	**349,99**
  **Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș	crom	**57060/1,0**	294,11	**349,99**
  **Baterie încastrată duș** • 1 funcție • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic • racord 1/2"	crom	**57050,0**	226,88	**269,99**







	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie îngropată cu set duș igienic** • suport duș inclus • furtun metalic D1/2 • pară duș cu supapă • comutator pe para de duș • racord 1/2"	crom	**57211,0**	529,40	**629,99**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M28x1 • racorduri excentrice D1/2" distanță 150 ± 20 mm • include set de duș	crom	**57020,0**	445,37	**529,99**
 	**Metalia 57** **Baterie termostatată perete cadă-duș** • cartuș termostatat • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • comutator cadă-duș integrat cu regulator debit • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • ieșire inferioară • nu include set de duș	crom	**57921/1,0**	714,28	**849,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cadă-duș cu blocare automată • cartuș ceramic • racord 1/2" • racord duș 1/2"	crom	**57050R,0**	361,34	**429,99**
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**57014,0**	294,11	**349,99**





		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere D1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG2**	176,46	**209,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BAG2L**	394,95	**469,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG2A**	243,69	**289,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BAG2AA**	168,06	**199,99**
		**Baterie stativă lavoar cu duș extractibil** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	crom	**BAG2APO**	268,90	**319,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă, 15 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 150 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG3**	252,09	**299,99**

ALGEO




		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie încastrată lavoar, pipă 18 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 180 mm cu aerator M24x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BAG3PA18**	487,39	**579,99**
		**Baterie încastrată lavoar, pipă 22 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • pipă de 220 mm cu aerator M24x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BAG3PA22**	546,21	**649,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • ventil de scurgere D1/4" • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG6**	193,27	**229,99**
		**Baterie încastrată pentru bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • mâner bideu din alamă cu sistem AUTO-STOP • furtun de duș cu împletitură metalică de 150 cm • racord pentru furtun de duș D1/2 • inlcude set de duș • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG66P**	445,37	**529,99**
		**Baterie îngropată cu set duș igienic** • 1 funcție • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic • pară duș cu sistem Auto-Stop • furtun duș de 125 cm cu împletitură metalică • suport fix pentru para duș • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BAG7PA-SET1**	252,09	**299,99**







		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BAG7**	218,48	**259,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord superior duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BAG7U**	235,29	**279,99**
		**Baterie încastrată duș** • 1 funcție • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • racord 1/2" • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BAG7PA**	147,05	**174,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit S/A	crom	**BAG1**	268,90	**319,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator cadă-duș automat, blocabil • regulator de debit M24x1 • racorduri excentrice D1/2 distanță 150 ± 20 mm • include set duș și pară cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt	crom	**BAG11**	336,13	**399,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 22,2 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 222 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit A/A	crom	**BAG3A**	310,92	**369,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35,2 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • pipă pivotantă 352 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit A/A	crom	**BAG5A**	319,32	**379,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35,2 cm, și set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • pipă pivotantă 352 mm • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică N/I • clasă de debit A/A	crom	**BAG55A**	336,13	**399,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cadă-duș • cartuș ceramic de 35 mm • racord 1/2" • racord duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	**BAG7P**	252,09	**299,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș cu casetă de montaj** • 2 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • capac din placă metalică • adâncime de montare reglabilă • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • racord 1/2" • racord duș 1/2"	crom	**BAG7P2BOX**	571,42	**679,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș cu casetă de montaj** • 3 funcții • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • capac din placă metalică • adâncime de montare reglabilă • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • racord 1/2" • racord ieșire 1/2"	crom	**BAG7P3BOX**	630,24	**749,99**






	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie cu montaj pe cadă** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator ceramic cadă-duș • duș extractibil • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • pipă cu aerator M24x1 • montare stativă (4 găuri pentru montaj) • racorduri flexibile de conectare incluse • clasă acustică I/II • clasă de debit A/A	crom	**BAG11A**	798,31	**949,99**
 	**Baterie încastrată cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator ceramic cadă-duș • pipă cu lungimea de 190 mm cu aerator M24x1 • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/I • clasă de debit B/A	crom	**BAG11P**	840,33	**999,99**
   	**Sistem de duș 5 în 1 baterie duș ingropată cu cap duș fix și pară duș mobilă** **Duș fix:** • cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș 300 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • racord furtun cu suport pară duș 1/2" • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • diametru pară duș 97 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Baterie încastrată:** • 2 funcții: duș fix și duș mobil • montare încastrată • cartuș ceramic • comutator blocabil între cele două funcții • racorduri intrare și ieșire duș 1/2" • capac metalic • clasă de debit A/Z	crom	**BAG7P-SET1-S**	588,23	**699,99**





ALGEO





	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Sistem de duș cu baterie pentru cadă-duș** **Duș fix:** • cap duș rotund din metal cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș, lungime reglabilă 1076 - 1700 mm • înălțime reglabilă a setului de duș- ajustarea înălțimii setului la înălțimea proprie • distanță reglabilă față de perete • Ferro Easy Clean - sistem de îndepartare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • diametru pară de duș 113 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • Ferro Easy Clean - sistem de îndepartare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie cadă-duș:** • cartuș ceramic • comutator ceramic cu suport metalic, 3 funcții: duș fix, duș mobil, cadă • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix- montaj superior • racord duș mobil 1/2"- montaj inferior • clasă de debit S/Z/Z	crom	**NP78-BAG13U**	798,31	**949,99**
 	**Sistem de duș cu baterie duș** Duș fix: • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 1100 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport pentru săpun • comutator de duș metalic cu cartuș ceramic **Duș mobil:** • diametru pară duș: 110 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie puternică, masaj și mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș:** • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire superioară • clasă acustică N • clasă de debit Z	crom	**NP71-BAG7U**	487,39	**579,99**





		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BAG4**	218,48	**259,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG4A**	184,87	**219,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă și duș extractibil** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat cu 2 funcții : duș ș jet • pipă pivotantă cu duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	crom	**BAG8**	243,69	**289,99**
		**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG5**	252,09	**299,99**
		**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • regulator de debit M24x1 • racord excentric D1/2, distanță 150 ± 20 mm • posibilitate de a modela forma pipei • pipă neagră • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG5FB**	310,92	**369,99**
		**Baterie perete pentru chiuvetă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • regulator de debit M24x1 • racord excentric 1/2 distanță 150 ± 20 mm • posibilitate de a modela forma pipei • pipă neagră • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ negru	**BAG5UFB**	294,11	**349,99**

ALGEO





		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru/ crom	**BAG2BL**	201,67	**239,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru/ crom	**BAG2ABL**	252,09	**299,99**
		**Baterie stativă pentru lavoar înalt** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BAG2LBL**	420,16	**499,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru/ crom	**BAG6BL**	218,48	**259,99**
		**Baterie încastrată pentru bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • mâner bideu din alamă cu sistem AUTO-STOP • furtun de duș cu împletitură metalică de 150 cm • racord pentru furtun de duș D1/2 • inlcude set de duș • clasă acustică II • clasă de debit A	negru	**BAG66PBL** **NOU**	420,16	**499,99**




	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit S	negru/ crom	**BAG7BL**	235,29	**279,99**
 	**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/II • clasă de debit S/A	negru/ crom	**BAG1BL**	336,13	**399,99**
   	**Sistem de duș 5 în 1 baterie duș ingropată cu cap duș fix și pară duș mobilă** Duș fix: • cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș 300 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Duș mobil: • racord furtun cu suport pară duș 1/2" • furtun de duș cu impletitură metalică 150 cm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • diametru pară duș 97 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Baterie încastrată: • 2 funcții: duș fix și duș mobil • montare incastrată • cartuș ceramic • comutator blocabil intre cele două funcții • racorduri intrare și ieșire duș 1/2" • capac metalic • clasă de debit A/Z	negru	**BAG7PBL-SET1-S** **NOU**	588,23	**699,99**






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • ventil de scurgere de tip click-clack • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • finisaj: crom • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BTR2**	168,06	**199,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • finisaj crom • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BTR2A**	117,64	**139,99**
		**Baterie stativă bideu** • • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil automat 1 1/4" • regulator debit M22x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8"- M10x1 • finisaj crom • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BTR6**	176,46	**209,99**
		**Baterie încastrată pentru bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • mâner bideu din alamă cu sistem AUTO-STOP • furtun de duș cu împletitură metalică de 150 cm • racord pentru furtun de duș D1/2 • inlcude set de duș • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BTR66P** **NOU**	336,13	**399,99**






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie perete duș** • • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • finisaj crom • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BTR7**	168,06	**199,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric D1/2 distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • finisaj crom • clasă acustică II/II • clasă de debit A/S	crom	**BTR1**	218,48	**259,99**
		**Sistem de duș cu baterie duș** **Duș fix**: • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș cu lungime reglabilă între 748 - 1228 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil**: • diametru pară duș: 83 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie puternică, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș**: • comutator fabricat din alamă • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire superioară • clasă acustică A • clasă de debit S	crom	**NP84-BTR7U**	487,39	**579,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • finisaj crom • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BTR4**	189,07	**224,99**

RITTO




		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • ventil de scurgere de tip click-clack • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru mat	**BTR2BL**	193,27	**229,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	negru mat	**BTR2ABL**	126,04	**149,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil automat 1 1/4" • regulator debit M22x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8"- M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru mat	**BTR6BL**	193,27	**229,99**
		**Baterie încastrată pentru bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • mâner bideu din alamă cu sistem AUTO-STOP • furtun de duș cu împletitură metalică de 150 cm • racord pentru furtun de duș D1/2 • inlcude set de duș • clasă acustică II • clasă de debit A	negru mat	**BTR66P** **NOU**	336,13	**399,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/S	negru mat	**BTR7BL**	184,87	**219,99**
 	**Bateria perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric D1/2 distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică II/II • clasă de debit A/S	negru mat	**BTR1BL**	252,09	**299,99**
 	**Sistem de duș cu baterie duș** **Duș fix**: • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș cu lungime reglabilă între 748 - 1228 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil**: • diametru pară duș: 83 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie puternică, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș**: • comutator fabricat din alamă • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire superioară • clasă acustică A • clasă de debit S	negru mat	**NP84-BTR7U-BL**	588,23	**699,99**






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • ventil metalic 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA2**	126,04	**149,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 160mm • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA2A**	121,84	**144,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • Pipă pivotantă cu lungimea de 150 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BVA3**	168,06	**199,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • ventil metalic 1 1/4" • regulator debit M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA6**	168,06	**199,99**
		**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • include set de dus • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA77**	193,27	**229,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 40 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • include set de dus • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică N/II • clasă de debit A/S	crom	**BVA11**	243,69	**289,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 22 cm** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 220 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BVA3A**	252,09	**299,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35 cm** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 350 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BVA5A**	252,09	**299,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35 cm, și set de duș inclus** • set de duș inclus • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă 350 mm • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BVA55A**	294,11	**349,99**
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA4A**	168,06	**199,99**



VASTO

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA4**	134,45	**159,99**
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă și duș extractibil** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat cu 2 funcții: duș și jet • pipă pivotantă cu duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA8**	235,29	**279,99**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA5**	176,46	**209,99**









		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BSL2**	151,25	**179,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BSL2A**	142,85	**169,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 15 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BSL7**	151,25	**179,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 15 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BSL1**	243,69	**289,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă 353 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BSL5A**	252,09	**299,99**

STILLO



	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă și set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator ceramic cadă-duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă • include set de duș • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BSL55A**	294,11	**349,99**
	**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSL4**	142,85	**169,99**









BSL2 Baterie stativă lavoar STILLO
BSL1 Baterie perete cadă-duș STILLO






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare D3/8 - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM2**	109,24	**129,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă – 160mm • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM2A**	105,03	**124,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM3**	142,85	**169,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM6**	121,84	**144,99**
		**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM77**	147,05	**174,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II/II • clasă de debit A/A	crom	**BSM11**	193,27	**229,99**




SMILE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM4**	109,24	**129,99**
	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM5**	159,66	**189,99**















		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere de tip click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM2**	142,85	**169,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM2A**	134,45	**159,99**
		**Baterie bideu** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM6**	184,87	**219,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord de duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BCM7**	176,46	**209,99**
		**Baterie încastrată duș** • 1 funcție • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic • racord 1/2" • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BCM7PA**	151,25	**179,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 40 mm • comutator ceramic cada-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM1**	268,90	**319,99**






	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 15,5 cm** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • comutator ceramic cada-duș • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 155 mm • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM1A**	336,13	**399,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 19,2 cm** • cartuș ceramic de 40 mm • comutator ceramic cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 192 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord de duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM3A**	268,90	**319,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 19,2 cm, și set de duș inclus** • cartuș ceramic de 40 mm • comutator ceramic cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 192 mm • include set de dus • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord de duș 1/2" • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM33A**	310,92	**369,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 32,2 cm** • cartuș ceramic de 40 mm • comutator automat cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 322 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM5A**	277,30	**329,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă și set de duș inclus** • cartuș ceramic de 40 mm • comutator ceramic cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 322 mm • include set de duș • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord de duș 1/2" • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BCM55A**	310,92	**369,99**








	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic • racord 1/2" • racord duș 1/2" • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	**BCM7P**	268,90	**319,99**
 	**Baterie cu montaj pe cadă** • cartuș ceramic de 40 mm • comutator automat cadă-duș • duș extractibil • aerator M28x1 • racorduri furtun presiune D1/2x1/2x400 mm • montare stativă (3 găuri pentru montaj) • clasă acustică II/II • clasă de debit S/A	crom	**BCM11AA**	630,24	**749,99**
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BCM4**	142,85	**169,99**










		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BSV2**	142,85	**169,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8"- M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSV6**	159,66	**189,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BSV7**	159,66	**189,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BSV1**	193,27	**229,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • include set de duș și pară cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BSV11**	235,29	**279,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BSV4**	134,45	**159,99**







		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BIS2**	117,64	**139,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BIS2A**	113,44	**134,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă 130 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BIS3**	168,06	**199,99**
		**Baterie bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BIS6**	130,24	**154,99**
		**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord de duș 1/2" • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BIS77**	168,06	**199,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/N • clasă de debit A/A	crom	**BIS11**	218,48	**259,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă mobila, 19,2 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator ceramic cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 192 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord de duș 1/2" • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit A/A	crom	**BIS33A**	268,90	**319,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35 cm** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automat cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 350 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit A/A	crom	**BIS55A**	294,11	**349,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BIS4**	184,87	**219,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BIS4A**	117,64	**139,99**
		**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 192 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BIS5**	176,46	**209,99**





		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**94401/1,0** fără ventil	134,45	**159,99**
				94401,0 cu ventil	142,85	**169,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator FerroAirMix M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 150 mm • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**94496,0**	142,85	**169,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 200 mm • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**94491,0**	155,45	**184,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă, 25,5 cm** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 255mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm	crom	**94470,0**	226,88	**269,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă, 25,5 cm** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 225 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm	crom	**94470/T,0**	210,08	**249,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere D1¼ • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**94411,0**	155,45	**184,99**
		**Baterie perete duș** • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș	crom	**94461/1,0**	189,07	**224,99**





IRIS NEW



		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie încastrată duș** • 1 funcție • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • cartuș ceramic • racorduri 1/2"	crom	**94450,0**	159,66	**189,99**
		**Baterie perete cadă-duș** • cartuș ceramic • comutator automat cadă-duș, blocabil • aerator M24x1 • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • nu include set de duș	crom	**94420/1,0**	210,08	**249,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • comutator cadă-duș automat blocabil • racorduri excentrice D1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș D1/2" • nu include set de duș	crom	**94431/1,0**	327,72	**389,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 35 cm** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M24x1 • comutator ceramic • pipă pivotantă cu lungimea de 350 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș	crom	**94472/1,0**	302,51	**359,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 33 cm** • cartuș ceramic • montare pe perete • aerator M22x1 • comutator ceramic • pipă pivotantă cu lungimea de 330 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș	crom	**94471/1,0**	302,51	**359,99**
		**Baterie încastrată cadă-duș** • 2 funcții • include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • montare încastrată • comutator cadă-duș cu blocare automată • cartuș ceramic • racorduri 1/2" • racord ieșire duș 1/2"	crom	**94450R,0**	336,13	**399,99**
		**Iris New** **baterie stativă lavoar cu pipă lebădă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**94414,0**	218,48	**259,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BBC2**	92,43	**109,99**
		**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BBC2A**	92,43	**109,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă cu lungimea de 155 cm • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BBC3**	134,45	**159,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BBC6**	109,24	**129,99**
		**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BBC77**	134,45	**159,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • comutator automat cadă-duș, blocabil • raerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit A/A	crom	**BBC11**	184,87	**219,99**

BASIC






	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automatic cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 350 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BBC5A**	218,48	**259,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă și set de duș inclus** • cartuș ceramic de 35 mm • comutator automatic cadă-duș • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 350 mm • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • clasă acustică N/N • clasă de debit A/A	crom	**BBC55A**	243,69	**289,99**
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BBC4**	100,83	**119,99**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 220 cm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BBC5**	134,45	**159,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**XR2**	163,86	**194,99**
 	**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă • clasă acustică II • clasă de debit B	crom	**XR3**	180,66	**214,99**
 	**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**XR77**	268,90	**319,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • comutator cadă-duș • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit S/S	crom	**XR11**	394,95	**469,99**



	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**XR4**	163,86	**194,99**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**XR5**	180,66	**214,99**



N160 Set de duș culisant RETRO
XD7 Baterie perete duș RETRO NEW







	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie stativă lavoar** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**XD2**	285,71	**339,99**
 	**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă cu lungimea de 170 mm • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**XD3**	189,07	**224,99**
 	**Baterie stativă bideu** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**XD6**	294,11	**349,99**
 	**Baterie perete duș** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**XD7**	243,69	**289,99**
 	**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • comutator cadă-duș • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • include set de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	**XD11**	386,55	**459,99**

RETRO NEW






	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Baterie stativă bucătărie** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**XD4**	218,48	**259,99**
 	**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**XD5**	193,27	**229,99**





XD2 Baterie stativă lavoar RETRO NEW
XD11 Baterie perete cadă-duș RETRO NEW

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	bronz antic	**BAI2BR**	319,32	**379,99**
		**Baterie stativă bideu** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • regulator debit M24x1 cu articulație sferică • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	bronz antic	**BAI6BR**	310,92	**369,99**
		**Baterie perete duș** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • nu include set de duș	bronz antic	**BAI7BR**	294,11	**349,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu set de duș inclus** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • cartuș ceramic • montare pe perete • comutator cadă-duș • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm	bronz antic	**BAI11BR**	487,39	**579,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1	bronz antic	**BAI4BR**	294,11	**349,99**
		**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă cu lungimea de 200 mm	bronz antic	**BAI5BR**	319,32	**379,99**





STANDARD

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie stativă lavoar cu pipă înaltă, pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BST2**	147,05	**174,99**
		**Baterie perete lavoar cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M22x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă • clasă acustică II • clasă de debit B	crom	**BST3**	168,06	**199,99**
		**Baterie perete duș cu set de duș inclus** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • include set de dus • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BST77**	210,08	**249,99**
		**Baterie perete cadă-duș și set de duș inclus** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • comutator cadă-duș • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • include set de dus • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit S/A	crom	**BST11**	294,11	**349,99**
		**Baterie perete cadă-duș cu pipă mobilă și set de duș inclus** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M22X1 • comutator cadă-duș • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • set de duș inclus • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • clasă acustică II/II • clasă de debit S/A	crom	**BST11A**	277,30	**329,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BST5**	168,06	**199,99**
		**Baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă mobilă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BST4**	151,25	**179,99**



BATERII SPECIALE ȘI TERMOSTATATE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**STANDARD** **Robinet perete lavoar pentru apă rece/premixată cu pipă pivotantă** • rozetă Standard • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • pentru apă rece sau premixată • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**Z39**	67,22	**79,99**
		**RETRO** **Robinet perete lavoar pentru apă rece/premixată cu pipă pivotantă** • rozetă - Retro • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • pentru apă rece sau premixată • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**Z40**	67,22	**79,99**
		**TRINITY** **Baterie termostatată perete duș** • cartuș termostatat • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • ieșire inferioară • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**TRM7**	344,53	**409,99**
		**METALIA 57** **Baterie termostatată perete cadă-duș** • cartuș termostatat • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • comutator cadă-duș integrat cu regulator debit • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" • ieșire inferioară • nu include set de duș	crom	**57921/1,0**	714,28	**849,99**



NP84-BTR7UBL Sistem de duș cu baterie duș, RITTO

Sisteme de duș

Un duș modern, pe lângă faptul că oferă un răsfăț cald, poate decora perfect interiorul băii. De aceea, FERRO oferă seturi de duș funcționale, foarte apreciate de utilizatori, echipate cu componente pentru economisirea apei, baterii termostatate, precum și seturi încastrate cu baterie și duș cu efect de ploaie. Seturile de duș cu funcție de ploaie și parele de duș cu formă geometrică sau rotundă acoperite cu finisaj cromat strălucitor arată grozav în cabinele de duș moderne.

SETURI DE DUȘ



SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE
106



SISTEME DE DUȘ CU BATERIE CADĂ-DUȘ
110

NOU



SISTEME DE DUȘ CU BATERIE TERMOSTATATĂ
112

NOU



SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ
115



SETURI DE DUȘ DUALE
119



SETURI DE DUȘ CULISANTE
127



SETURI DE DUȘ MOBIL
135

COMPONENTE SETURI DE DUȘ



SUPORTURI DUȘ

138



PARE DE DUȘ

139



SETURI PENTRU DUȘURI ÎNGROPATE

144



CAPETE DE DUȘ

145



BRAȚE PENTRU DUȘURI FIXE

148



RACORDURI DUȘ



149



FURTUNURI DE DUȘ



151

SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE


	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**ALGEO SQUARE** **Sistem de duș 5 în 1** **baterie duș îngropată cu casetă de montaj, cap duș fix și** **pară duș mobilă** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 250 x 250 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș de 350 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • pară de duș dreptunghiulară 80x85 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • sistem Ferro Air-in - aerarea jetului de apă • reducerea consumului de apă cu până la 50% • racord furtun cu suport pară duș 1/2'' • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie încastrată:** • comutator ceramic cu 3 funcții • cartuș ceramic de 35 mm • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • ornament tip capac metalic • adâncime de montare reglabilă • racord 1/2" • racord ieșire 1/2" **Pipă pentru cadă:** • racord 1/2" • ornament mascare • clasă acustică II/II • clasă de debit S/B	crom	**BAQ7P3BOX-SET1-S**	1092,43	**1299,99**
	**ALGEO** **Sistem de duș 5 în 1** **baterie duș îngropată cu casetă de montaj, cap duș fix și** **pară duș mobilă** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș de 350 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • diametru pară duș de 97 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • Sistem Ferro Air-in - aerarea jetului de apă • reducerea consumului de apă cu până la 50% • racord furtun cu suport pară duș 1/2'' • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie încastrată:** • comutator ceramic cu 3 funcții • cartuș ceramic de 35 mm • bateria include în set atât partea încastrată cât și cea aparentă • ornament tip capac metalic • adâncime de montare reglabilă • racord 1/2" • racord ieșire 1/2" **Pipă pentru cadă:** • racord 1/2" • ornament mascare	crom	**BAG7P3BOX-SET1-S**	1008,39	**1199,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
ALGEO SQUARE **Sistem de duș 5 în 1** **baterie duș îngropată cu cap duș fix și pară duș mobilă** Duș fix: • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș de 350 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Duș mobil: • racord furtun cu suport pară duș 1/2'' • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • pară de duș pătrată 75×75 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Baterie încastrată: • 2 funcții: duș fix și duș mobil • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • comutator blocabil între cele două funcții • racorduri intrare și ieșire duș 1/2" • capac metalic • clasă de debit A/A	crom	**BAQ7P-SET1-S**	647,05	**769,99**
ALGEO SQUARE **Sistem de duș 5 în 1** **baterie duș îngropată cu cap duș fix și pară duș mobilă** Duș fix: • cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș de 300 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Duș mobil: • pară duș pătrată 75×75 mm cu 1 funcție (ploaie) • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • racord furtun cu suport pară duș 1/2'' Baterie încastrată: • 2 funcții: duș fix și duș mobil • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • comutator blocabil între cele două funcții • racorduri intrare și ieșire duș 1/2" • capac metalic • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	**SET-SQ1-P**	630,24	**749,99**

SISTEME DE DUȘ ÎNCASTRATE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
  	**ALGEO** **Sistem de duș 5 în 1** **baterie duș ingropată cu cap duș fix și pară duș mobilă** Duș fix: • cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș 300 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Duș mobil: • racord furtun cu suport pară duș 1/2" • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • diametru pară duș 97 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Baterie încastrată: • 2 funcții: duș fix și duș mobil • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • comutator blocabil între cele două funcții • racorduri intrare și ieșire duș 1/2" • capac metalic • clasă de debit A/Z	crom	**BAG7P-SET1-S**	588,23	**699,99**
  	**ALGEO** **Sistem de duș 5 în 1** **baterie duș ingropată cu cap duș fix și pară duș mobilă** Duș fix: • cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș 300 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Duș mobil: • racord furtun cu suport pară duș 1/2" • furtun de duș cu impletitură metalică 150 cm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • diametru pară duș 97 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Baterie încastrată: • 2 funcții: duș fix și duș mobil • montare incastrată • cartuș ceramic • comutator blocabil intre cele două funcții • racorduri intrare și ieșire duș 1/2" • capac metalic • clasă de debit A/Z	negru	**BAG7PBL-SET1-S** **NOU**	588,23	**699,99**








Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
ROTONDO **Sistem de duș 5 în 1** **baterie duș îngropată cu cap duș fix și pară duș mobilă** Duș fix: • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • braț de duș de 300 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar Duș mobil: • diametru pară duș 97 mm • 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • racord furtun cu suport pară duș 1/2'' Baterie încastrată: • 2 funcții: duș fix și duș mobil • montare încastrată • cartuș ceramic de 35 mm • comutator blocabil între cele două funcții • racorduri intrare și ieșire duș 1/2" • capac metalic • clasă acustică II/II • clasă de debit B/S	crom	SET-ROT1-P	588,23	**699,99**





SISTEME DE DUȘ CU BATERIE CADĂ-DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**ALEGO SQUARE** **Sistem de duș cu baterie pentru cadă-duș** **Duș fix:** • cap duș pătrat 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș, lungime reglabilă 1076 - 1700 mm • înălțime reglabilă a setului de duș-ajustarea înălțimii setului la înălțimea proprie • distanță reglabilă față de perete • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • pară duș pătrată: 80x80 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • comutarea fluxurilor de apă prin buton • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • Furtun de duș PVC 150 cm **Baterie cadă-duș:** • cartuș ceramic • comutator ceramic cu mâner metalic • 3 funcții: duș fix, duș mobil, cadă • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix - montaj superior • racord duș mobil 1/2" - montaj inferior • clasă de debit S/A/Z	crom	**NP80-BAQ13U**	966,38	**1149,99**
 	**FIESTA** **Sistem de duș cu baterie pentru cadă-duș** **Duș fix:** • cap duș rotund din metal cu diametrul 250 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș, lungime reglabilă 1076 - 1700 mm • înălțime reglabilă a setului de duș- ajustarea înălțimii setului la înălțimea proprie • distanță reglabilă față de perete • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • diametru pară de duș 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Easy Clean - îndepartare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș PVC 150 cm **Baterie cadă-duș:** • cartuș ceramic • comutator ceramic cu suport metalic 3 funcții: duș fix, duș mobil, cadă • montare pe perete • racord excentric 1/2"distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix - montaj superior • racord duș mobil 1/2"- montaj inferior • clasă de debit S/Z/Z	crom	**NP79-BFI13U**	924,36	**1099,99**





Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
ALGEO **Sistem de duș cu baterie pentru cadă-duș** **Duș fix:** • cap duș rotund din metal cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș, lungime reglabilă 1076 - 1700 mm • înălțime reglabilă a setului de duș- ajustarea înălțimii setului la înălțimea proprie • distanță reglabilă față de perete • Ferro Easy Clean - sistem de îndepartare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • diametru pară de duș 113 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • Ferro Easy Clean - sistem de îndepartare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie cadă-duș:** • cartuș ceramic • comutator ceramic cu suport metalic, 3 funcții: duș fix, duș mobil, cadă • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix- montaj superior • racord duș mobil 1/2"- montaj inferior • clasă de debit S/Z/Z	crom	**NP78-BAG13U**	798,31	**949,99**





BAG2
NP78-BAG13U



Baterie stativă lavoar ALGEO
Sistem de duș cu baterie pentru cadă-duș ALGEO

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE TERMOSTATATĂ

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**TREVI SQUARE** **Sistem de duș cu baterie termostatată** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș, lungime reglabilă 800 - 1250 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • braț duș încastrat în perete • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • pară duș dreptunghiulară: 68x88 mm • pară duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie termostatată:** • cartuș termostatic • comutator ceramic integrat cap duș - pară duș • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix D3/4" - ieșire superioară • racord pară duș 1/2" - ieșire inferioară • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	crom	NP75SQ-TRV7U	1008,39	**1199,99**
	**TREVI SQUARE** **Sistem de duș cu baterie termostatată** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș, lungime reglabilă 800 - 1250 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • braț duș încastrat în perete • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • pară duș dreptunghiulară: 68x88 mm • pară duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș 150 cm cu împletitură metalică **Baterie termostatată:** • cartuș termostatic • comutator ceramic integrat cap duș - pară duș • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix D3/4" - ieșire superioară • racord pară duș 1/2" - ieșire inferioară • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	negru mat	NP75SQ-TRV7U-BL	1218,48	**1449,99**


	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**TREVI** **Sistem de duș cu baterie termostatată** **Duș fix:** • cap duș fix SLIM din oțel inoxidabil cu diametrul de 300 mm, cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș, lungime reglabilă 800 - 1250 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • braț duș încastrat în perete • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • diametru pară duș: 100 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie termostatată:** • cartuș termostatic • comutator ceramic integrat cap duș - pară duș • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix D3/4" - ieșire superioară • racord pară duș 1/2" - ieșire inferioară • clasă acustică II/II • clasă de debit A/A	crom	**NP75-TRV7U**	924,36	**1099,99**
 	**TREVI** **Sistem de duș cu baterie termostatată** **Duș fix:** • cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil cu diametrul 300 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș, lungime reglabilă 800 - 1250 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • braț duș încastrat în perete • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • diametru pară duș: 100 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm **Baterie termostatată:** • cartuș termostatic • comutator ceramic integrat cap duș - pară duș • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix D3/4" - ieșire superioară • racord pară duș 1/2" - ieșire inferioară • clasă acustică II/II • clasă de debit A/A	negru mat	**NP75-TRV7U-BL**	1092,43	**1299,99**


SISTEME DE DUȘ CU BATERIE TERMOSTATATĂ

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**TREVI** **Sistem de duș cu baterie termostatată** **Duș fix:** • cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil cu diametrul 300 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș, lungime reglabilă 800 - 1250 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • braț duș încastrat în perete • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil:** • diametru pară duș: 100 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm **Baterie termostatată:** • cartuș termostatic • comutator ceramic integrat cap duș - pară duș • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș fix D3/4" - ieșire superioară • racord pară duș 1/2" - ieșire inferioară • clasă acustică II/II • clasă de debit A/A	gun metal	**NP75-TRV7U-GM** **NOU**	1428,56	**1699,99**
 	**TRINITY** **Sistem de duș cu baterie termostatată** **Duș fix:** • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 1100 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport pentru sapun • comutator de duș metalic cu inserție ceramică **Duș mobil:** • diametru pară duș: 110 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie termostatată:** • cartuș termostatic • Safe Touch System - corpul bateriei nu se încălzește • Safe Stop 38°C - blocaj apă caldă • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2"- ieșire superioară • clasă acustică II/II • clasă de debit A/Z	crom	**NP71-TRM7U**	672,26	**799,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA







VITTO VERDELINE
Sistem de duș cu baterie perete duș


crom | **NP81-BVI7UVL** | 655,45 | **779,99**


Duș fix:
- cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică de duș culisantă, 774 – 1254 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- comutator de duș metalic cu cartuș ceramic

Duș mobil:
- pară duș dreptunghiulară: 70x30mm
- pară de duș cu 1 funcție: ploaie
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC de 150 cm
- racord furtun 1/2"

Baterie duș:
- baterie cu limitator debit apă și cartuș ceramic de 25 mm
- montare pe perete
- racord excentric 1/2"
- distanță 150 ± 20 mm
- racord duș 1/2" - ieșire laterală
- clasă de debit Z/Z







VITTO VERDELINE
Sistem de duș cu baterie perete duș



negru mat | **NP81-BVI7UVL-BL** | 756,29 | **899,99**

Duș fix:
- cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică de duș culisantă, 774 – 1254 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- comutator de duș metalic cu cartuș ceramic

Duș mobil:
- pară duș dreptunghiulară: 70x30mm
- pară de duș cu 1 funcție: ploaie
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC de 150 cm
- racord furtun 1/2"


Baterie duș:
- baterie cu limitator debit apă și cartuș ceramic de 25 mm
- montare pe perete
- racord excentric 1/2"
- distanță 150 ± 20 mm
- racord duș 1/2" - ieșire laterală
- clasă de debit Z/Z

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**VITTO VERDELINE** **Sistem de duș cu baterie perete duș** **Duș fix:** • cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș culisantă, 774 – 1254 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu cartuș ceramic **Duș mobil:** • pară duș dreptunghiulară: 70x30mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC de 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș:** • baterie cu limitator debit apă și cartuș ceramic de 25 mm • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire laterală • clasă de debit Z/Z	gun metal	**NP81-BVI7UVL-GM** **NOU**	840,33	**999,99**
 	**ALGEO SQUARE** **Sistem de duș cu baterie duș** **Duș fix:** • cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică duș 1130 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu inserție ceramică • poliță reglabilă pentru cosmetice **Duș mobil:** • pară duș pătrată: 75 x 75 mm • pară duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • racord furtun 1/2" • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm **Baterie duș:** • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire superioară • clasă de debit A/A	crom	**NP74-BAQ7U**	588,23	**699,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA





ALGEO — crom — **NP71-BAG7U** — 487,39 — **579,99**


Sistem de duș cu baterie duș

Duș fix:
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică de duș fixă 1100 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport pentru săpun
- comutator de duș metalic cu cartuș ceramic

Duș mobil:
- diametru pară duș: 110 mm
- pară duș cu 3 funcții: ploaie puternică, masaj și mixt
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm
- racord furtun 1/2"

Baterie duș:
- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racord excentric 1/2"
- distanță 150 ± 20 mm
- racord duș 1/2" - ieșire superioară
- clasă acustică N
- clasă de debit Z





RITTO — crom — **NP84-BTR7U** — 487,39 — **579,99**




Sistem de duș cu baterie duș

Duș fix:
- cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică de duș cu lungime reglabilă între 748 - 1228 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar

Duș mobil:
- diametru pară duș: 83 mm
- pară duș cu 3 funcții: ploaie puternică, masaj și mixt
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm
- racord furtun 1/2"


Baterie duș:
- comutator fabricat din alamă
- cartuș ceramic
- montare pe perete
- racord excentric 1/2"
- distanță 150 ± 20 mm
- racord duș 1/2" - ieșire superioară
- clasă acustică A
- clasă de debit S

SISTEME DE DUȘ CU BATERIE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
  	**RITTO** **Sistem de duș cu baterie duș** **Duș fix**: • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș cu lungime reglabilă între 748 - 1228 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • distanță reglabilă în adâncime pentru un montaj corect • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar **Duș mobil**: • diametru pară duș: 83 mm • pară duș cu 3 funcții: ploaie puternică, masaj și mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • racord furtun 1/2" **Baterie duș**: • comutator fabricat din alamă • cartuș ceramic • montare pe perete • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • racord duș 1/2" - ieșire superioară • clasă acustică A • clasă de debit S	negru mat	**NP84-BTR7U-BL**	588,23	**699,99**
 	**VEPA** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund cu diametrul 235 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 950 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator din alamă cu buton ceramic de tip „click-clack" pentru schimbarea funcției • furtun de conectare 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș **Duș mobil:** • pară de duș cu inserție neagră, cu diametrul de 125 mm și 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • clasă de debit A/S	crom	**NP93**	378,14	**449,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA





WIZARD SQUARE PRO
set de duș dual

crom

NP48


546,21

649,99

Duș fix:
- cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică culisabilă, reglabilă pe lungime 850 - 1270 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- comutator de duș metalic cu inserție ceramică
- furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș

Duș mobil:
- pară duș pătrată: 80x80 mm
- pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș PVC 150 cm
- clasă de debit Z/Z





WIZARD SQUARE PRO
set de duș dual

negru

NP48-BL



546,21

649,99


Duș fix:
- cap duș pătrat SLIM din oțel inoxidabil 300 x 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°)
- bară metalică culisabilă, reglabilă pe lungime 850 - 1270 mm
- fixare ajustabilă pe înălțime
- Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- comutator de duș metalic cu inserție ceramică
- furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș


Duș mobil:
- pară duș pătrată: 80x80 mm
- pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt
- suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș
- Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș PVC 150 cm
- clasă de debit Z/Z

SETURI DE DUȘ DUALE


		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**WIZARD PRO** **set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil cu diametrul 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică culisabilă, reglabilă pe lungime 850 - 1270 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu inserție ceramică • furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș **Duș mobil:** • diametru pară duș: 110 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș PVC 150 cm • clasă de debit Z/Z	crom	**NP47**	521,00	**619,99**
		**WIZARD PRO** **set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund SLIM din oțel inoxidabil cu diametrul 300 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică culisabilă, reglabilă pe lungime 850 - 1270 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu inserție ceramică **Duș mobil:** • diametru pară duș: 110 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș PVC 150 cm • clasă de debit Z/Z	negru mat	**NP47-BL**	655,45	**779,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
WIZARD SQUARE **set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică culisabilă, reglabilă pe lungime 810 - 1150 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu inserție ceramică **Duș mobil:** • pară duș pătrată: 75x75 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu impletitură metalic 150 cm • clasă de debit Z/Z	crom	**NP46**	336,13	**399,99**
WIZARD **set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică culisabilă, reglabilă pe lungime 810 - 1150 mm • fixare ajustabilă pe înălțime • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • comutator de duș metalic cu inserție ceramică • furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș **Duș mobil:** • diametru pară duș: 97 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • fluxuri: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Easy Clean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • clasă de debit Z/Z	crom	**NP45**	336,13	**399,99**

















SETURI DE DUȘ DUALE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**COPPA** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap de duș fix cu diametrul 225 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 950 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • Auto Clean System – îndepărtare automată a calcarului • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • comutator de duș metalic cu inserție ceramică • furtun de conectare 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș **Duș mobil:** • pară de duș cu diametrul 120 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Auto Clean System – îndepărtare automată a calcarului • furtun de duș cu împletitură metalică de 150 cm • clasă de debit A/Z	crom	**NP92**	378,14	**449,99**
		**COPPA** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund cu diametrul 225 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 950 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • Auto Clean System – îndepărtare automată a calcarului • comutator de duș metalic cu inserție ceramică • furtun de conectare 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș **Duș mobil:** • pară de duș cu diametrul 120 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Auto Clean System – îndepărtare automată a calcarului • furtun de duș cu împletitură metalică de 150 cm • clasă de debit A/Z	negru mat	**NP92-BL**	420,16	**499,99**



	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**KANTO VERDELINE** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș pătrat 300 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • sistem Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă si reducerea consumului de până la 50% • debit de apă a capului de duș ~5,9 l/min pentru presiune 3 bar • bară metalică de duș fixă 950 mm, cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș • comutator de duș metalic cu inserție ceramică • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • poliță reglabilă pentru cosmetice **Duș mobil:** • pară duș pătrată cu inserție neagră: 85X85 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant, cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă si reducerea consumului de până la 50% • debitul de apă al parei de duș - 5,5 l/min • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș PVC cu sistem Anti-Twist de 150 cm • clasă de debit ZZ/ZZ	crom	**NP94VL**	420,16	**499,99**
 	**KANTO VERDELINE** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș pătrat 300 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • sistem Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă si reducerea consumului de până la 50% • debit de apă a capului de duș ~5,9 l/min pentru presiune 3 bar • bară metalică de duș fixă 950 mm, cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș • comutator de duș metalic cu inserție ceramică • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • poliță reglabilă pentru cosmetice **Duș mobil:** • pară duș pătrată 85x85 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant, cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă si reducerea consumului de până la 50% • debitul de apă al parei de duș - 5,5 l/min • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș PVC cu sistem Anti-Twist de 150 cm • clasă de debit ZZ/ZZ	negru mat	**NP94VL-BL**	487,39	**579,99**




SETURI DE DUȘ DUALE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**AMIGO VERDELINE** **Set de duș dual** **Duș fix**: • cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • debitul de apă al capului de duș - 5,5l/min - consum redus de apă cu până la 50% • Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă • bară metalică de duș fixă 985 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2'- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș • comutator de duș metalic cu inserție ceramică • poliță reglabilă pentru cosmetice **Duș mobil:** • pară de duș cu dreptunghiulară 80 x 85 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • debitul de apă al parei de duș - 6,4 l/min - consum redus de apă cu până la 50% • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • clasă de debit ZZ/ZZ	crom	**NP26VL**	361,34	**429,99**
 	**AMIGA VERDELINE** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • debitul de apă al capului de duș - 5,5l/min - consum redus de apă cu până la 50% • sistem Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă • bară metalică de duș fixă 985 mm, cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2'- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș • comutator de duș metalic cu inserție ceramică • poliță reglabilă pentru cosmetice **Duș mobil:** • pară de duș cu diametrul 100 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • debitul de apă al parei de duș - 6,4 l/min - consum redus de apă cu până la 50% • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • Ferro Air-in - sistem de aerare a fluxului de apă • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • clasă de debit ZZ/ZZ	crom	**NP25VL**	361,34	**429,99**




	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**SQUERTO** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 1060 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • furtun de conectare de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș • comutator de duș metalic cu inserție ceramică **Duș mobil:** • pară de duș pătrată cu dimensiunile 75 x 75 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • clasă de debit A/A	crom	**NP22**	277,30	**329,99**
 	**SQUERTO** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș pătrat 200 x 200 mm cu unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 1060 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • furtun de conectare 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș • comutator de duș metalic cu inserție ceramică **Duș mobil:** • pară de duș pătrată cu dimensiunile 75 x 75 mm • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • clasă de debit A/A	negru mat	**NP22-BL**	336,13	**399,99**




SETURI DE DUȘ DUALE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**RONDO** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 1060 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • furtun de conectare din PVC de 70 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș • comutator de duș metalic cu inserție ceramică **Duș mobil:** • pară de duș cu diametrul 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș cu împletitură metalică 150 cm • clasă de debit A/Z	crom	**NP21**	277,30	**329,99**
 	**RONDO** **Set de duș dual** **Duș fix:** • cap duș rotund cu diametrul 200 mm și unghi de rotație reglabil (± 15°) • bară metalică de duș fixă 1060 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • furtun de conectare din PVC de 50 cm cu piuliță de 1/2"- conexiune universală la orice baterie de cadă sau duș • comutator de duș metalic cu inserție ceramică **Duș mobil:** • pară de duș cu diametrul 100 mm • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj și mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș din PVC 150 cm • clasă de debit A/Z	negru mat	**NP21-BL**	336,13	**399,99**




	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**RILLO** **set de duș culisant** • Sistem Ferro Easy Clean - îndepărtare ușoară a calcarului • bară metalică duș fixă 700 mm • suport duș mobil culisant în intervalul 50-67 cm cu unghi reglabil pentru para de duș • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • furtun de duș PVC 150 cm • racord conic • clasă de debit Z	auriu deschis	**N365G**	336,13	**399,99**
 	**RILLO** **set de duș culisant** • Sistem Ferro Easy Clean - îndepărtare ușoară a calcarului • bară metalică duș fixă 700 mm • suport duș mobil culisant în intervalul 50-67 cm cu unghi reglabil pentru para de duș • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • furtun de duș PVC 150 cm • racord conic • clasă de debit Z	gun metal	**N365GM** **NOU**	268,90	**319,99**
 	**RETRO OLD BRONZE** **set de duș culisant** • bară metalică duș 780 mm cu suporturi fixe • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • diametru pară duș 90 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • mecanism de culisare metalic • clasă de debit A	bronz antic	**N160BR**	294,11	**349,99**




SETURI DE DUȘ CULISANTE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**RETRO** **set de duș culisant** • bară metalică duș 780 mm cu suporturi fixe • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • diametru pară duș 90 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • mecanism de culisare metalic • clasă de debit A	crom	**N160**	243,69	**289,99**
		**PHILA BLACK** **set de duș culisant** • Auto Clean System - îndepărtare automată a calcarului • bară metalică duș fixă 700 mm • suport inferior fix • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • furtun de duș PVC 150 cm • racord conic • clasă de debit A	negru mat	**N375BL-B**	126,04	**149,99**
		**PHILA** **set de duș culisant** • Auto Clean System - indepărtare • automată a calcarului • bară metalică duș fixă 700 mm • suport inferior fix • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • furtun de duș PVC 150 cm • racord conic • clasă de debit A	crom	**N375**	126,04	**149,99**




	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**HORN** **set de duș culisant** • bară metalică duș 650 mm cu suporturi fixe (înălțime totală 720 mm) • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș PVC 150 cm • racord conic • clasă de debit Z	negru mat	**N370BL-B**	134,45	**159,99**
 	**HORN** **set de duș culisant** • bară metalică duș 650 mm cu suporturi fixe (înălțime totală 720 mm) • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș PVC 150 cm • racord conic • casă de debit Z	crom	**N370**	134,45	**159,99**
 	**SINUS** **set de duș culisant** • bară metalică duș 655 mm cu suporturi fixe (înălțime totală 655 mm) • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun de duș PVC 150 cm • racord conic • casă de debit ZZ	negru mat	**N170BL-B**	176,46	**209,99**




SETURI DE DUȘ CULISANTE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**QUADRO** **set de duș culisant** • bară metalică de duș 800 mm, cu suporturi fixe • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • diametru pară duș 65 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș 150 cm cu racord conic • poliță reglabilă pentru cosmetice • clasă de debit S	crom	**N110**	226,88	**269,99**
		**NESSA** **set de duș culisant** • bară metalică de duș 705 mm, cu suporturi reglabile • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 108 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • suport transparent pentru săpun • sistemul de fixare poate culisa în ambele sensuri, dușul putând fi instalat în găurile deja existente în perete și poate înlocui orice alt sistem de duș • clasă de debit Z	crom	**N350B**	159,66	**189,99**
		**MULO** **set de duș culisant** • bară metalică de duș fixă 700 mm cu distanță reglabilă între suporți - poate fi instalat în găuri deja existente în perete • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • comutarea funcțiilor din buton • suport glisant, cu unghi reglabil pentru para de duș • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș PVC150 cm • clasă de debit A	crom	**N334**	159,66	**189,99**



	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**SINUS** **set de duș culisant** • bară metalică de duș 623 mm, cu suporturi fixe (înălțime totală 655 mm) • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • clasă de debit ZZ	crom	**N170B**	151,25	**179,99**
 	**VIGO** **set de duș culisant** • bară metalică duș 655 mm cu suporturi fixe • pară de duș cu 3 funcţii: ploaie, masaj și mixt • diametru pară duș 100 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • clasă de debit Z	crom	**N320**	134,45	**159,99**
 	**BELLIS** **set de duș culisant** • bară metalică de duș 505 mm, cu suporturi fixe (înălțime totală 555 mm) • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • diametru pară duș 95 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • suport transparent pentru săpun • clasă de debit S	crom	**N180B**	126,04	**149,99**






SETURI DE DUȘ CULISANTE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**EVO** **set de duș culisant** • bară metalică de duș 560 mm, cu suporturi fixe • pară de duș cu 5 funcții: ploaie, masaj, mixt, ușor, ceață • diametru pară duș 80 mm • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu cu împletitură metalică 150 cm • suport cromat pentru săpun • clasă de debit Z	crom	**N130B**	96,63	**114,99**
 	**TUTTI** **set de duș culisant** • bară metalică de duș 560 mm, cu suporturi fixe (înălțime totală 615 mm) • pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu cu împletitură metalică 150 cm • suport cromat pentru săpun • clasă de debit A	crom	**N340**	84,03	**99,99**
 	**SIMPLA** **set de duș culisant** • bară metalică de duș 563 mm, cu suporturi fixe (înălțime totală 607 mm) • pară de duș cu 1 funcție: ploaie • suport duș mobil culisant cu unghi reglabil pentru para de duș • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu cu împletitură metalică 150 cm • suport cromat pentru săpun • clasă de debit S	crom	**N120**	84,03	**99,99**




	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**PHILA** **bară pentru duș culisant** • lungime bară: 730 mm • diametru bară: 25 mm	crom	**SB375**	75,62	**89,99**
 	**RAIL** **bară metalică pentru duș** • înălțime totală 660 mm, cu suporturi fixe • lungime bară metalică: 650 mm • diametru bară 18 mm	crom	**RAIL1,0**	54,61	**64,99**
 	**RAIL** **suport reglabil pentru duș** • lungime bară metalică: 600 mm • distanța dintre suporții de fixare: 560 mm • portsăpun transparent	crom	**RAIL4,0**	100,83	**119,99**



SETURI DE DUȘ CULISANTE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**RAIL** **suport reglabil pentru duș** • lungime bară metalică: 700 mm • distanța maximă dintre suporții de fixare: 660 mm • portsăpun transparent	crom	**RAIL601,0**	100,83	**119,99**
 	**Set de prelungire pentru seturi de duș cu baterie inclusă** • soluția ideală pentru creșterea înălțimi sistemului de duș • lungimea totală: 20 cm • include suport suplimentar de fixare pe perete • se potrivește seturilor de duș cu baterie Ferro • cheie imbus pentru racord inclusă	crom	**ELP20-NP71**	58,82	**69,99**
	**Poliță produse cosmetice pentru set duș** • dimensiuni: 250 mm x 95 mm • poziție reglabilă pe înălțime • se potrivește cu bare având diametrul de 22 mm	crom	**NP-POL1**	35,29	**41,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**MULO** **set duș mobil** • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • comutator funcții tip click (apăsare) • sistem Ferro Easy Clean - îndepărtarea ușoară a calcarului • furtun de duș din PVC de 150 cm • capătul furtunului conic • suport duș mobil cu unghi reglabil pentru para de duș	crom	U334	117,64	**139,99**
		**RILLO** **set duș mobil** • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj,mixt • diametru pară duș 100 mm • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș PVC 150 cm și racord conic • suport reglabil pentru pară duș • clasă de debit Z	auriu deschis	U365G	193,27	**229,99**
		**JIVE** **set duș mobil** • pară duș cu 1 funcție: ploaie • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș PVC 150 cm și racord conic • suport reglabil pentru pară duș	auriu	U155G	121,84	**144,99**
		**JIVE** **set duș mobil** • pară duș cu 1 funcție: ploaie • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș PVC 150 cm și racord conic • suport reglabil pentru pară duș	gun metal	U155GM NOU	126,04	**149,99**
		**MINI** **set duș mobil** • pară duș cu 3 funcții: ploaie, mixt, masaj • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș 150 cm cu împletitură metalică • suport duș mobil cu unghi reglabil pentru para de duș	negru	MINI869,5	78,14	**92,99**
		**SINUS** **set duș mobil** • pară duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • suport duș mobil cu unghi reglabil pentru para de duș • clasă de debit ZZ	negru mat	U170BL-B	69,74	**82,99**

SETURI DE DUȘ MOBIL




		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**SERA** **set duș mobil** • pară duș cu 5 funcții: ploaie, masaj, mixt, ușor, ceață • diametru pară duș 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • suport duș mobil cu unghi reglabil pentru para de duș • clasă de debit A	crom	**U500**	105,03	**124,99**
		**SOLE** **set duș mobil** • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 83 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • suport duș mobil cu unghi reglabil pentru para de duș • clasă de debit Z	crom	**U300**	84,03	**99,99**
		**SINUS** **set duș mobil** • pară duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș cu împletitură metalică 150 cm și racord conic • suport duș mobil cu unghi reglabil pentru para de duș • clasă de debit ZZ	crom	**U170B**	67,22	**79,99**
		**MINI** **set duș mobil** • pară duș cu 1 funcție: ploaie • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș 150 cm cu împletitură metalică • suport fix pentru pară duș	crom	**MINI130,0**	48,73	**57,99**
		**TEMPO** **set duș mobil** • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș 150 cm cu împletitură metalică • suport fix pentru pară duș	crom	**MINI857,0**	54,61	**64,99**
		**TWIST** **set duș mobil** • pară duș cu 1 funcție: ploaie • diametru pară duș 80 mm • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș 150 cm cu împletitură metalică • suport fix pentru pară duș	crom	**MINI870,0**	54,61	**64,99**







	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**PROMO** **set duș mobil** • pară duș cu 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • furtun duș 150 cm cu împletitură metalică și racord conic • suport fix pentru pară duș • clasă de debit S	crom	**U28B**	50,41	**59,99**
	**MINI FAST** **set duș mobil** • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • furtun de duș cu împletitură metalică, 150 cm • suport fix pentru para de duș	crom	**MINIFAST,0**	50,41	**59,99**
 	**PRESSO** **set duș igienic** • pară duș cu sistem Auto-Stop • racord universal 1/2" • furtun duș 125 cm cu împletitură metalică • suport fix pentru pară duș • clasă de debit A	crom	**N100B**	42,01	**49,99**






BTR1 Baterie perete cadă-duș RITTO
U300 Set de duș mobil SOLE







SUPORTURI DE DUȘ

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Suport duș reglabil**	crom	**U2170B**	29,40	**34,99**
		**Suport duș reglabil**	crom	**U2106**	18,06	**21,49**
		**Suport duș reglabil**	crom	**U03**	14,28	**16,99**
		**Suport duș reglabil, cu articulație**	crom	**U05**	12,60	**14,99**
		**Suport duș fix**	crom	**U02**	11,34	**13,49**
		**Suport duș fix**	crom	**U01**	9,49	**11,29**







		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**VIGO** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit Z	negru mat	**S75BL-B**	58,82	**69,99**
		**CORTINA** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mix • diametru pară duș 97 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit Z	negru mat	**S340BL-B**	42,01	**49,99**
		**SINUS** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • dimensiuni pară duș: 68x88 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit ZZ	negru mat	**S170BL-B**	44,53	**52,99**
		**SQUERTO** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • dimensiuni pară duș: 75x75 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit C	negru mat	**S22BL-B**	43,69	**51,99**
		**CORTESSA** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 83 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit A	negru mat	**S330BL-B**	42,01	**49,99**
		**PHILA** **pară duș** • Auto Clean System - sistem automat de îndepărtare a depunerilor de calcar • 1 funcție: ploaie • diametru pară duș 120 mm • clasă de debit A	negru mat	**S175BL**	35,29	**41,99**




PARE DE DUȘ

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**MULO** **pară duș** • pară duș cu 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • comutator funcții tip click (apăsare) • jeturi: ploaie, masaj, mixt • Sistem Ferro Easy Clean - îndepărtarea ușoară a calcarului	crom	**S334CR**	67,22	**79,99**
		**pară duș** • pară duș mobilă cu 1 funcție: ploaie • dimensiuni pară duș: 120x120 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar	alb/crom	**RU/420,1**	84,03	**99,99**
		**ROLLO** **pară duș** • pară duș din alamă cu 1 funcție: ploaie • sistem de blocare a apei AUTO-STOP • conexiune D1/2 • clasă de debit: A	crom	**S66**	100,83	**119,99**
		**ROLLO** **pară duș** • pară duș din alamă cu 1 funcție: ploaie • sistem de blocare a apei AUTO-STOP • conexiune D1/2 • clasă de debit: A	crom	**S66BL** **NOU**	100,83	**119,99**
		**pară duș** • pară duș mobilă cu 5 funcții: ploaie, masaj, mixt, ușor, ceață	crom	**RU/285,0**	25,20	**29,99**
		**SERA** **pară duș** • 5 funcții: ploaie, masaj, mixt, ușor, ceață • diametru pară duș 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit S	crom	**S500**	67,22	**79,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**CLICK** **pară duș** • comutarea funcțiilor din buton • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit Z	crom	**S350-B**	58,82	**69,99**
		**VIGO** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 100 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit Z	crom	**S75-B**	54,61	**64,99**
		**MATTINO** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 117 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit S	crom	**S310**	56,29	**66,99**
		**RETRO** **pară duș** • diametru pară duș 90 mm • 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit S	crom	**S160**	47,89	**56,99**
		**MODERNO** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • lățime pară duș 42 mm • FerroEasyClean -sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit B	crom	**S115**	47,89	**56,99**
		**CASA** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 78 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit S	crom	**S305**	47,89	**56,99**







PARE DE DUȘ







		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**SOLE** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 80 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit S	crom	**S300**	46,21	**54,99**
		**QUADRO** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit A	crom	**S110**	43,69	**51,99**
		**AMIGO VERDELINE** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • dimensiuni pară duș: 80x85 mm • Ferro Air-in System - aerarea jetului de apă reduce consumul cu până la 50% • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă debit ZZ	crom	**S190VL-B**	38,65	**45,99**
		**SINUS** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • dimensiuni pară duș: 68x88 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit ZZ	crom	**S170-B**	38,65	**45,99**
		**SQUERTO** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • dimensiuni pară duș: 75x75 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit C	crom	**S22-B**	37,81	**44,99**
		**STELLA** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • diametru pară duș 83 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit B	crom	**S100**	35,29	**41,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**CORTINA** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mix • diametru pară duș 97 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit A	crom	**S340**	25,20	**29,99**
		**CORTESSA** **pară duș** • 3 funcții: ploaie, masaj, mixt • diametru pară duș 83 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit Z	crom	**S330**	23,52	**27,99**
		**MILO** **pară duș** • 1 funcție: ploaie • diametru pară duș 99 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • clasă de debit C	crom	**S318**	19,32	**22,99**










SETURI PENTRU DUȘURI ÎNGROPATE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Set cap fix de duș - braț si cap de duș Slimline** • cap de duș subțire, Slimline, cu 1 funcție: ploaie • diametru cap de duș: 250 mm • material cap de duș: oțel inoxidabil • Sistem Ferro Easy Clean - îndepărtare ușoară a calcarului • braț fix de duș cu lungimea de 350 mm • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • racord 1/2" • clasă de debit Z	negru mat	**NPT13BL**	319,32	**379,99**
		**Set cap fix de duș - braț si cap de duș Slimline** • cap de duș subțire, Slimline, cu 1 funcție: ploaie • diametru cap de duș: 200 mm • material cap de duș: oțel inoxidabil • Sistem Ferro Easy Clean - îndepărtare ușoară a calcarului • braț fix de duș cu lungimea de 350 mm • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • racord 1/2" • clasă de debit Z	negru mat	**NPT11BL**	268,90	**319,99**
		**Set cap fix de duș - braț si cap de duș Slimline** • cap de duș subțire, Slimline, cu 1 funcție: ploaie • dimensiuni cap de duș: 250x250 mm • material cap de duș: oțel inoxidabil • Sistem Ferro Easy Clean - îndepărtare ușoară a calcarului • braț fix de duș cu lungimea de 350 mm • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • racord 1/2" • clasă de debit Z	crom	**NPT14**	336,13	**399,99**
		**Set cap fix de duș - braț si cap de duș Slimline** • cap de duș subțire, Slimline, cu 1 funcție: ploaie • dimensiuni cap de duș: 250x250 mm • material cap de duș: oțel inoxidabil • Sistem Ferro Easy Clean - îndepărtare ușoară a calcarului • braț fix de duș cu lungimea de 350 mm • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • racord 1/2" • clasă de debit Z	negru	**NPT14BL**	394,95	**469,99**
		**Set cap fix de duș - braț si cap de duș Slimline** • cap de duș subțire, Slimline, cu 1 funcție: ploaie • diametru cap de duș: 250 mm • material cap de duș: oțel inoxidabil • Sistem Ferro Easy Clean - îndepărtare ușoară a calcarului • braț fix de duș cu lungimea de 350 mm • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • racord 1/2" • clasă de debit Z	crom	**NPT13**	294,11	**349,99**
		**Set cap fix de duș - braț si cap de duș Slimline** • cap de duș subțire, Slimline, cu 1 funcție: ploaie • diametru cap de duș: 200 mm • material cap de duș: oțel inoxidabil • Sistem Ferro Easy Clean - îndepărtare ușoară a calcarului • braț fix de dus cu lungimea de 350 mm • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • racord 1/2" • clasă de debit Z	crom	**NPT11**	243,69	**289,99**






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Set cap fix de duș** • 2 funcții: ploaie și masaj • diametru cap de duș: 75 mm • FerroEasyClean- sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • braț fix de duș cu lungimea de 120 mm • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • racord 1/2" • clasă de debit A	crom	**NPG01**	147,05	**174,99**
		**SLIM** **cap fix de duș pătrat** • dimensiune: 300x300 mm • 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior D1/2 • material: oțel inoxidabil • clasă de debit C	negru mat	**DSN08BL**	352,93	**419,99**
		**SLIM** **cap fix de duș rotund** • diametru: 300 mm • 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior D1/2 • material: oțel inoxidabil • clasă de debit D	negru mat	**DSN07BL**	327,72	**389,99**
		**SQUERTO** **cap fix de duș pătrat** • compatibil cu orice braț fix de duș • 1 funcție: ploaie • dimensiune: 200x200 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior 1/2"	negru mat	**DSN02BL**	92,43	**109,99**
		**RONDO** **cap fix de duș rotund** • compatibil cu orice braț fix de duș • 1 funcție: ploaie • diametru: 200 mm • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior 1/2"	negru mat	**DSN01BL**	92,43	**109,99**






CAPETE DE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Cap fix de duș** • 1 funcție: ploaie • compatibil cu orice braț fix de duș • dimensiuni: 250x250 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior D1/2	alb/crom	**RUP/410,1**	184,87	**219,99**
	**ROTONDO 9** **cap fix de duș** • dimensiune: 200x200 mm • ambalat la blister • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire	alb/crom	**RUP/310,0**	84,03	**99,99**
 	**SLIM** **cap fix de duș pătrat** • dimensiune: 300x300 mm • 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior D1/2 • material: oțel inoxidabil • clasă de debit C	crom	**DSN08**	319,32	**379,99**
 	**SLIM** **cap fix de duș rotund** • diamentru: 300 mm • 1 funcție: ploaie • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior D1/2 • material: oțel inoxidabil • clasă de debit D	crom	**DSN07**	294,11	**349,99**
 	**SLIM** **cap fix de duș pătrat** • compatibil cu orice braț fix de duș • 1 funcție: ploaie • dimensiune: 200x200 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior 1/2" • material: oțel inoxidabil • clasă de debit B	crom	**DSN04**	142,85	**169,99**





		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**SLIM** **cap fix de duș rotund** • compatibil cu orice braț fix de duș • 1 funcție: ploaie • diametru: 200 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior 1/2" • material: oțel inoxidabil • clasă de debit B	crom	**DSN03**	126,04	**149,99**
		**SQUERTO** **cap fix de duș pătrat** • compatibil cu orice braț fix de duș • 1 funcție: ploaie • dimensiune: 200x200 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior 1/2" • clasă de debit C	crom	**DSN02**	67,22	**79,99**
		**RONDO** **cap fix de duș rotund** • compatibil cu orice braț fix de duș • 1 funcție: ploaie • diametru: 200 mm • sistem FerroEasyClean de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior 1/2" • clasă de debit C	crom	**DSN01**	67,22	**79,99**
		**VANDAL PROOF 1F** **cap fix de duș antivandalism** • 1 funcție: ploaie • produs dedicat spațiilor publice • Vandal Proof System - sistem de siguranță împotriva demontării neautorizate • debitul maxim la presiune de 3 bar: ~8 l/min • racorduri 1/2"	crom	**NPG04**	294,11	**349,99**
		**Cap fix de duș** • compatibil cu orice braț fix de duș • diametru: 75 mm • FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar • 1 funcție: ploaie • articulație sferică pentru reglarea unghiului de stropire • filet interior D1/2	crom	**RUP/141,0**	79,82	**94,99**

BRAȚE PENTRU DUȘURI FIXE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Braț fix pentru duș** • L=350 mm • racorduri 1/2"	negru mat	**RN350KBL**	134,45	**159,99**
		**Braț fix pentru duș** • L=350 mm • racorduri 1/2"	negru mat	**RN350BL**	88,23	**104,99**
		**Braț fix pentru duș** • L = 350 mm • racorduri 1/2"	crom	**RN350K**	126,04	**149,99**
		**Braț fix pentru duș** • L = 350 mm • racorduri 1/2"	crom	**RN350**	84,03	**99,99**
		**Braț fix pentru duș** • L = 120 mm • racorduri 1/2"	crom	**RN12**	84,03	**99,99**
		**Braț fix pentru duș** • conectare în tavan • L = 205 mm • filet exterior D1/2	crom	**RAM205,0**	117,64	**139,99**
		**Braț fix pentru duș** • conectare în tavan • L = 150 mm • filet exterior D1/2	crom	**RAM150,0**	84,03	**99,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Ieșire duș baterie încastrată** • racorduri D1/2	negru mat	**PKN13BL**	100,83	119,99
		**Ieșire duș baterie încastrată** • suport pentru duș • racorduri D1/2	negru mat	**PKN15BL**	100,83	**119,99**
		**Ieșire duș baterie încastrată** • suport pentru duș • racorduri D1/2	negru mat	**PKN14BL**	75,62	**89,99**
		**Ieșire duș baterie încastrată** • racorduri D1/2	negru mat	**PKN11BL**	75,62	**89,99**
		**Ieșire duș baterie încastrată** • racorduri D1/2	crom	**PKN11**	67,22	**79,99**

RACORDURI DUȘ

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Ieșire duș baterie încastrată** • suport pentru duș • racorduri D1/2	crom	**PKN15**	100,83	**119,99**
		**Ieșire duș baterie încastrată** • racorduri D1/2	crom	**PKN13**	84,03	**99,99**
		**Ieșire duș baterie încastrată** • racorduri D1/2	crom	**PKN12**	75,62	**89,99**
		**Ieșire duș baterie încastrată** • suport pentru duș • racorduri D1/2	crom	**PKN14**	84,03	**99,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • împletitură metalică • cu racord conic	auriu	**W35**	50,41	**59,99**
	**Furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • împletitură metalică • cu racord conic	bronz antic	**W34**	50,41	**59,99**
	**Furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • împletitură metalică • cu racord conic	negru	**W33**	50,41	**59,99**
	**Furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • material: PVC • două racorduri conice	negru	**W43**	36,13	**42,99**
	**Furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • material: PVC • două racorduri conice	alb	**W42**	36,13	**42,99**
	**Silver Shine** **furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • material: PVC • două racorduri conice	argintiu lucios	**W41**	58,82	**69,99**

FURTUNURI DE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Silver** **furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • material: PVC • două racorduri conicee	argintiu	**W40**	46,21	**54,99**
	**Silver Flex** **furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • material: PVC • un racord conic	argintiu	**W53**	31,08	**36,99**
	**Silver duo Flex** **furtun flexibil pentru duș** • L=150 cm • material: PVC • un racord conic	argintiu	**W54**	31,92	**37,99**
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic** • L=200 cm • împletitură metalică • cu racord conic	crom	**W45**	36,13	**42,99**
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic** • L=175 cm • împletitură metalică • cu racord conic	crom	**W07**	36,13	**42,99**
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic, dublu spiralat** • L=150 cm • împletitură metalică • dublu spiralat • cu racord conic	crom	**W47**	35,29	**41,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic** • L=200 cm • metal împletit	crom	**W44**	31,92	**37,99**
	**Furtun extensibil pentru duș** • L=150 cm - 200 cm • extensibil • împletitură metalică • cu racord conic	crom	**W05**	30,24	**35,99**
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic** • L=150 cm • împletitură metalică • cu racord conic	crom	**W12**	29,40	**34,99**
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic** • L=120 cm • împletitură metalică • cu racord conic	crom	**W13**	26,88	**31,99**
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic** • L = 70 cm • împletitură metalică • pentru conectarea setului de duș cu bateria	crom	**W06**	18,48	**21,99**
	**Furtun flexibil pentru duș, metalic** • L=50 cm • împletitură metalică • pentru conectarea setului de duș cu bateria	crom	**W04**	18,48	**21,99**



ARE14 Perie WC cu suport din sticlă

Accesorii
pentru baie

Accesoriile sunt adesea numite bijuteriile băii, deoarece aceste mici elemente completează perfect întregul interior. Fabricate din alamă de înaltă calitate și sticlă transparentă sau mată, acoperite cu un finisaj cromat lucios, ele decorează minunat interiorul și facilitează utilizarea zilnică.

ACCESORII



ANTICA
156



RETRO
158



EMOTION
160



GRETA
163



GRETA BLACK
165



SMILE
167



MEPHISTO
169



ORFEUS
172



METALIA 11
175



METALIA 12
179














METALIA SHOWER
182






CAPACE WC













ACCESORII VAS WC
186






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Dozator de săpun** • materialul corpului: metal, sticlă • montaj: pe perete • lungime: 155 mm • lățime: 124 mm • înălțime: 166 mm	bronz antic	**AAI34BR**	142,85	**169,99**
		**Suport săpun** • materialul corpului: metal, sticlă • montaj: pe perete • lungime: 125 mm • lățime: 167 mm • înălțime: 55,5 mm	bronz antic	**AAI02BR**	109,24	**129,99**
		**Portpahar** • materialul corpului: metal, sticlă • montaj: pe perete • lungime: 107,5 mm • lățime: 155 mm • înălțime: 98 mm	bronz antic	**AAI03BR**	109,24	**129,99**
		**Agățătoare simplă** • materialul corpului: metal, sticlă • montaj: pe perete • lungime: 55,5 mm • lățime:89 mm • înălțime: 77 mm	bronz antic	**AAI05BR**	63,02	**74,99**
		**Portprosop simplu** • materialul corpului: metal • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime:89 mm • înălțime: 55,5 mm	bronz antic	**AAI09BR**	184,87	**219,99**





	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Portprosop dublu** • materialul corpului: metal • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 135 mm • înălțime: 55,5 mm	bronz antic	**AAI10BR**	268,90	**319,99**
 	**Raft pentru prosoape cu portprosop** • materialul corpului: metal • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 215 mm • înălțime: 120 mm	bronz antic	**AAI35BR**	445,37	**529,99**
 	**Poliță de sticlă** • materialul corpului: metal, sticlă • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 147 mm • înălțime: 102 mm	bronz antic	**AAI13BR**	218,48	**259,99**
 	**Perie WC cu suport din sticlă** • materialul corpului: metal, sticlă • montaj: pe perete • lungime: 190 mm • lățime: 128 mm • înălțime: 360 mm	bronz antic	**AAI14BR**	176,46	**209,99**
 	**Suport hârtie igienică** • materialul corpului: metal • montaj: pe perete • lungime: 147 mm • lățime: 89 mm • înălțime: 107 mm	bronz antic	**AAI33BR**	109,24	**129,99**





	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Dozator de săpun** • montaj: pe perete • lungime: 155 mm • lățime: 124 mm • înălțime: 166 mm	crom	**ARE34**	134,45	**159,99**
 	**Suport săpun** • montaj: pe perete • lungime: 125 mm • lățime: 167 mm • înălțime: 55,5 mm	crom	**ARE02**	92,43	**109,99**
 	**Portpahar** • montaj: pe perete • lungime: 107,5 mm • lățime: 155 mm • înălțime: 98 mm	crom	**ARE03**	92,43	**109,99**
 	**Agățătoare simplă** • montaj: pe perete • lungime: 55,5 mm • lățime:89 mm • înălțime: 77 mm	crom	**ARE05**	54,61	**64,99**
 	**Portprosop simplu** • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime:89 mm • înălțime: 55,5 mm	crom	**ARE09**	147,05	**174,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Portprosop dublu** • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 135 mm • înălțime: 55,5 mm	crom	**ARE10**	210,08	**249,99**
 	**Raft pentru prosoape cu portprosop** • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 215 mm • înălțime: 120 mm	crom	**ARE35**	352,93	**419,99**
 	**Poliță de sticlă** • montaj: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 147 mm • înălțime: 102 mm	crom	**ARE13**	184,87	**219,99**
 	**Perie WC cu suport din sticlă** • montaj: pe perete • lungime: 190 mm • lățime: 128 mm • înălțime: 360 mm	crom	**ARE14**	159,66	**189,99**
 	**Suport hârtie igienică** • montaj: pe perete • lungime: 147 mm • lățime: 89 mm • înălțime: 107 mm	crom	**ARE33**	92,43	**109,99**






	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Suport săpun** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 25 mm • lățime: 110 mm • adâncime: 90 mm	alb/inox	**65548,4**	55,45	**65,99**
 	**Cuier cu 5 agățători** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 72 mm • lățime: 337 mm • adâncime: 15 mm	alb/inox	**65543,4**	159,66	**189,99**
 	**Cuier cu 3 agățători** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 45 mm • lățime: 88 mm • adâncime: 80 mm	alb/inox	**65556,4**	67,22	**79,99**
 	**Etajeră duș cu racletă pentru sticlă** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 55 mm • lățime: 290 mm • adâncime: 120 mm	alb/inox	**65577,4**	184,87	**219,99**
 	**Etajeră duș de colț cu racletă pentru sticlă** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 55 mm • lățime: 300 mm • adâncime: 195 mm	alb/inox	**65578,4**	184,87	**219,99**






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Etajeră duș - mare** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 56 mm • lățime: 350 mm • adâncime: 123 mm	alb/inox	**65585,4**	176,46	**209,99**
		**Etajeră duș** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 56 mm • lățime: 290 mm • adâncime: 123 mm	alb/inox	**65568,4**	134,45	**159,99**
		**Etajeră de colț pentru duș** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 56 mm • lățime: 206 mm • adâncime: 206 mm	alb/inox	**65564,4**	126,04	**149,99**
		**Etajeră de colț pentru duș - mare** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 56 mm • lățime: 245 mm • adâncime: 245 mm	alb/inox	**65579,4**	176,46	**209,99**
		**Etajeră dublă cu agățătoare** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 680 mm • lățime: 290 mm • adâncime: 123 mm	alb/inox	**65575,4**	336,13	**399,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Etajeră universală pentru bară duș** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 90 mm • lățime: 280 mm • adâncime: 120 mm • destinat pentru suporturi cu diametrul barei între 18 și 28 mm	alb/inox	**65580,1**	134,45	**159,99**
 	**Etajeră cu portprosop și cuier** • material: oțel inoxidabil • lățime: 310 mm • adâncime : 130 mm	alb/inox	**65582,1**	252,09	**299,99**
 	**Etajeră cu suport pentru hârtie igienică și agățătoare** • material: oțel inoxidabil	alb/inox	**65540,1**	168,06	**199,99**
 	**Etajeră cu suport dublu pentru hârtie igienică** • material: oțel inoxidabil • lățime: 245 mm • adâncime: 130 mm	alb/inox	**65581,1**	176,46	**209,99**






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Dozator de săpun** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 79.73 mm • lățime: 98 mm • înălțime: 165 mm	crom	**AGR34**	92,43	**109,99**
		**Suport săpun** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 116,56 mm • lățime: 103,08 mm • înălțime: 43 mm	crom	**AGR02**	58,82	**69,99**
		**Portpahar simplu** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 68,9 mm • lățime: 99,5 mm • înălțime: 95 mm	crom	**AGR03**	58,82	**69,99**
		**Agățătoare simplă** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 28,79 mm • lățime: 50 mm • înălțime: 35 mm	crom	**AGR05**	31,92	**37,99**
		**Agățătoare dublă** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 80 mm • lățime: 44 mm • înălțime: 35 mm	crom	**AGR06**	50,41	**59,99**







GRETA







	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Portprosop simplu** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 61 mm • înălțime: 35 mm	crom	**AGR09**	121,84	**144,99**
 	**Portprosop dublu** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 122 mm • înălțime: 55,5 mm	crom	**AGR10**	176,46	**209,99**
 	**Portprosop dreptunghiular** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 43,5 mm • lățime: 189 mm • înălțime: 137 mm	crom	**AGR11**	134,45	**159,99**
 	**Perie WC cu suport din sticlă** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 117 mm • lățime: 85 mm • înălțime: 374 mm	crom	**AGR14**	121,84	**144,99**
 	**Suport hârtie igienică** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 132 mm • lățime: 43,5 mm • înălțime: 83,5 mm	crom	**AGR33**	84,03	**99,99**






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Dozator de săpun** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 79.73 mm • lățime: 98 mm • înălțime: 165 mm	negru mat	**AGR34BL**	100,83	**119,99**
		**Suport săpun** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 116,56 mm • lățime: 103,08 mm • înălțime: 43 mm	negru mat	**AGR02BL**	67,22	**79,99**
		**Portpahar simplu** • material: metal, sticlă • montare: pe perete • lungime: 68,9 mm • lățime: 99,5 mm • înălțime: 95 mm	negru mat	**AGR03BL**	67,22	**79,99**
		**Agățătoare simplă** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 28,79 mm • lățime: 50 mm • înălțime: 35 mm	negru mat	**AGR05BL**	40,33	**47,99**
		**Agățătoare dublă** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 80 mm • lățime: 44 mm • înălțime: 35 mm	negru mat	**AGR06BL**	52,93	**62,99**






GRETA




	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Portprosop simplu** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 61 mm • înălțime: 35 mm	negru mat	**AGR09BL**	130,24	**154,99**
 	**Portprosop dublu** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 122 mm • înălțime: 55,5 mm	negru mat	**AGR10BL**	197,47	**234,99**
 	**Portprosop dreptunghiular** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 43,5 mm • lățime: 189 mm • înălțime: 137 mm	negru mat	**AGR11BL**	142,85	**169,99**
 	**Perie WC cu suport din sticlă** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 117 mm • lățime: 85 mm • înălțime: 374 mm	negru mat	**AGR14BL**	130,24	**154,99**
 	**Suport hârtie igienică** • material: metal • montare: pe perete • lungime: 132 mm • lățime: 43,5 mm • înălțime: 83,5 mm	negru mat	**AGR33BL**	92,43	**109,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Dozator pentru săpun** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 60 mm • lățime: 120 mm • înălțime: 162 mm	inox	**ASM34**	121,84	**144,99**
		**Suport săpun** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 120 mm • lățime: 110 mm • înălțime: 60 mm	inox	**ASM02**	58,82	**69,99**
		**Portpahar** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 66 mm • lățime: 95 mm • înălțime: 103 mm	inox	**ASM03**	58,82	**69,99**
		**Agățătoare simplă** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 53 mm • lățime: 55 mm • înălțime: 56 mm	inox	**ASM05**	38,65	**45,99**
		**Agățătoare dublă** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 65 mm • lățime: 83 mm • înălțime: 53 mm	inox	**ASM06**	50,41	**59,99**
		**Portprosop simplu** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 450 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 26,5 mm	inox	**ASM07**	75,62	**89,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Portprosop simplu** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 26,5 mm	inox	**ASM09**	92,43	**109,99**
 	**Portprosop dublu** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 125 mm • înălțime: 26,5 mm	inox	**ASM10**	100,83	**119,99**
 	**Raft pentru prosoape cu portprosop** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 600 mm • lățime: 225 mm • înălțime: 108 mm	inox	**ASM35**	176,46	**209,99**
 	**Poliță de sticlă** • material: oțel inoxidabil • 500 x 140 mm	inox	**ASM13**	92,43	**109,99**
 	**Perie WC cu suport metalic** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 82 mm • lățime: 110 mm • înălțime: 327 mm	inox	**ASM14**	84,03	**99,99**
 	**Suport hârtie igienică** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 165,5 mm • lățime: 75 mm • înălțime: 53 mm	inox	**ASM33**	50,41	**59,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Dozator pentru săpun** • înălțime: 167 mm • lățime: 123 mm • adâncime: 102 mm • capacitate: 0,15 litri	crom	**6855,0**	63,02	**74,99**
		**Suport săpun** • înălțime: 46,9 mm • lățime: 156,9 mm • adâncime: 109,1 mm	crom	**6836,0**	46,21	**54,99**
		**Suport săpun** • înălțime: 45 mm • lățime: 105 mm • adâncime: 102 mm	crom	**6848,0**	54,61	**64,99**
		**Portpahar** • înălțime: 96 mm • lățime: 125 mm • adâncime: 89 mm	crom	**6806,0**	46,21	**54,99**
		**Portpahar dublu** • înălțime: 96 mm • lățime: 189 mm • adâncime: 89 mm	crom	**6857,0**	63,02	**74,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Agățătoare dublă** • înălțime: 45 mm • lățime: 72 mm • adâncime: 54 mm	crom	**6856,0**	26,88	**31,99**
 	**Portprosop** • înălțime: 45 mm • lățime: 635 mm • adâncime: 65 mm	crom	**6828,0**	63,02	**74,99**
 	**Portprosop dublu** • înălțime: 45 mm • lățime: 635 mm • adâncime: 115 mm	crom	**6825,0**	84,03	**99,99**
 	**Raft pentru prosoape cu portprosop** • înălțime: 140 mm • lățime: 575 mm • adâncime: 221 mm	crom	**6845,0**	176,46	**209,99**
 	**Portprosop rotund** • înălțime: 171 mm • lățime: 160 mm • adâncime: 65 mm	crom	**6803,0**	46,21	**54,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Poliță de sticlă** • înălțime: 55 mm • lățime: 525 mm • adâncime: 146 mm	crom	**6853,0**	92,43	**109,99**
 	**Perie WC cu suport din sticlă** • înălțime: 380 mm • lățime: 163 mm • adâncime: 121 mm	crom	**6833,0**	71,42	**84,99**
 	**Suport hârtie igienică cu protecție** • înălțime: 122 mm • lățime: 158 mm • adâncime: 65 mm	crom	**6838,0**	46,21	**54,99**



ORFEUS

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Dozator pentru săpun** • înălțime: 150 mm • lățime: 70 mm • capacitate: 0,15 litri	crom	**6955,0**	84,03	**99,99**
	**Suport săpun** • diametru 190 x 95 mm	crom	**6936,0**	63,02	**74,99**
	**Suport săpun** • înălțime: 50 mm • lățime: 145 mm • adâncime: 90 mm	crom	**6948,0**	84,03	**99,99**
	**Portpahar** • înălțime: 95 mm • lățime: 70 mm	crom	**6906,0**	58,82	**69,99**
	**Portpahar dublu** • înălțime: 95 mm • lățime: 190 mm	crom	**6957,0**	109,24	**129,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Agățătoare dublă** • înălțime: 70 mm • lățime: 70 mm	crom	**6956,0**	29,40	**34,99**
	**Bară 6 agățători** • înălțime: 23 mm • lățime: 330 mm • adâncime: 55 mm	crom	**6943,0**	75,62	**89,99**
	**Portprosop** • 460 x 70 mm • înălțime: 145 mm • lățime: 160 mm	crom	**6927,0**	100,83	**119,99**
	**Portprosop dublu** • 460 x 110 mm	crom	**6924,0**	126,04	**149,99**
	**Portprosop oval** • 210 x 140 mm	crom	**6901,0**	75,62	**89,99**

ORFEUS

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Etajeră de sticlă** • 520 x 130 mm	crom	**6940,0**	100,83	**119,99**
	**Perie WC cu suport din sticlă** • înălțime 360 mm	crom	**6933,0**	100,83	**119,99**
	**Suport hârtie igienică cu protecţie** • 160 x 145 mm	crom	**6938,0**	63,02	**74,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Dozator pentru săpun** • înălțime: 168 mm • lățime: 79 mm • adâncime: 118 mm	crom	**0155,0**	184,87	**219,99**
	**Suport săpun** • înălțime: 51 mm • lățime: 130 mm • adâncime: 111 mm	crom	**0102,0**	117,64	**139,99**
	**Suport săpun** • înălțime: 51 mm • lățime: 135 mm • adâncime: 114 mm	crom	**0136,0**	117,64	**139,99**
	**Suport săpun** • înălțime: 51 mm • lățime: 140 mm • adâncime: 107 mm	crom	**0148,0**	134,45	**159,99**
	**Portpahar** • înălțime: 110 mm • lățime: 79 mm • adâncime: 97 mm	crom	**0106,0**	109,24	**129,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Agățătoare** • înălțime: 51 mm • lățime: 51 mm • adâncime: 39 mm	crom	**0109,0**	63,02	**74,99**
	**Agățătoare dublă** • înălțime: 51 mm • lățime: 66 mm • adâncime: 54 mm	crom	**0156,0**	88,23	**104,99**
	**Portprosop simplu** • înălțime: 51 mm • lățime: 500 mm • adâncime: 80 mm	crom	**0127,0**	168,06	**199,99**
	**Portprosop simplu** • înălțime: 51 mm • lățime: 650 mm • adâncime: 80 mm	crom	**0128,0**	193,27	**229,99**
	**Portprosop dublu** • înălțime: 51 mm • lățime: 500 mm • adâncime: 119 mm	crom	**0124,0**	201,67	**239,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Portprosop dublu** • înălțime: 51 mm • lățime: 650 mm • adâncime: 119 mm	crom	**0125,0**	210,08	**249,99**
	**Etajeră pentru prosoape cu portprosop** • înălțime: 80 mm • lățime: 500 mm • adâncime: 226 mm	crom	**0145,0**	327,72	**389,99**
	**Etajeră pentru prosoape cu portprosop** • înălțime: 80 mm • lățime: 600 mm • adâncime: 226 mm	crom	**0147,0**	344,53	**409,99**
	**Portprosop rotund** • înălțime: 251 mm • lățime: 230 mm • adâncime: 43 mm	crom	**0101,0**	134,45	**159,99**
	**Poliță de sticlă** • înălțime: 51 mm • lățime: 600 mm • adâncime: 135 mm	crom	**0140,0**	176,46	**209,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Perie WC cu suport din sticlă** • înălțime: 335 mm • lățime: 100 mm • adâncime: 118 mm	crom	**0133,0**	155,45	**184,99**
	**Perie WC cu suport din sticlă** • înălțime: 335 mm • lățime: 100 mm • adâncime: 118 mm	crom	**0133,05**	155,45	**184,99**
	**Suport hârtie igienică** • înălțime: 51 mm • lățime: 169 mm • adâncime: 90 mm • poate fi folosit de asemenea în poziție verticală pentru depozitarea unei role de hartie igienică de rezervă	crom	**0110,0**	117,64	**139,99**
	**Suport hârtie igienică** • înălțime: 99 mm • lățime: 143 mm • adâncime: 43 mm	crom	**0131,0**	117,64	**139,99**
	**Suport hârtie igienică cu protecție** • înălțime: 131 mm • lățime: 108 mm • adâncime: 60 mm	crom	**0138,0**	147,05	**174,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Dozator pentru săpun** • înălțimea: 162 mm • lățime: 52 mm • adâncime: 91 mm • capacitate: 0,15 litri	crom	**0277,0**	180,66	**214,99**
	**Suport săpun** • înălțime: 51 mm • lățime: 135 mm • adâncime: 114 mm	crom	**0236,0**	117,64	**139,99**
	**Portsăpun** • 140 x 107 mm	crom	**0248,0**	134,45	**159,99**
	**Portpahar** • înălțime: 110 mm • lățime: 79 mm • adâncime: 97 mm	crom	**0206,0**	100,83	**119,99**
	**Agățătoare** • înălțime: 14 mm • lățime: 14 mm • adâncime: 30 mm	crom	**0230,0**	24,36	**28,99**
	**Agățătoare** • înălțime: 51 mm • lățime: 40 mm • adâncime: 39 mm	crom	**0209,0**	67,22	**79,99**


METALIA 12

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Agățătoare dublă** • înălțime: 51 mm • lățime: 66 mm • adâncime: 54 mm	crom	**0256,0**	84,03	**99,99**
	**Suport cu 3 agățători** • înălțime: 43 mm • lățime: 180 mm • adâncime: 40 mm	crom	**0243,0**	159,66	**189,99**
	**Portprosop simplu** • înălțime: 51 mm • lățime:490 mm • adâncime: 80 mm	crom	**0227,0**	176,46	**209,99**
	**Portprosop simplu** • înălțime: 51 mm • lățime: 640 mm • adâncime: 80 mm	crom	**0228,0**	193,27	**229,99**
	**Portprosop dublu** • înălțime: 51 mm • lățime: 490 mm • adâncime: 119 mm	crom	**0224,0**	193,27	**229,99**
	**Portprosop dublu** • înălțime: 51 mm • lățime: 640 mm • adâncime: 119 mm	crom	**0225,0**	210,08	**249,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Etajeră pentru prosoape cu portprosop** • înălțime: 80 mm • lățime: 640 mm • adâncime: 226 mm	crom	**0247,0**	352,93	**419,99**
	**Portprosop rotund** • înălțime: 250 mm • lățime: 230 mm • adâncime: 43 mm	crom	**0201,0**	134,45	**159,99**
	**Perie WC cu suport din sticlă** • înălțime: 335 mm • lățime: 100 mm • adâncime: 118 mm	crom	**0233,0**	168,06	**199,99**
	**Suport hârtie igienică** • înălțime: 51 mm • lățime: 163 mm • adâncime: 90 mm • poate fi folosit de asemenea în poziție verticală pentru depozitarea unei role de hartie igienică de rezervă	crom	**0210,0**	117,64	**139,99**
	**Suport hârtie igienică cu protecție** • înălțime: 131 mm • lățime: 143 mm • adâncime: 44 mm	crom	**0238,0**	159,66	**189,99**


METALIA SHOWER

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Suport metalic pentru săpun** • înălțime: 40 mm • lățime: 140 mm • adâncime: 90 mm	crom	**6048,0**	126,04	**149,99**
	**Agățătoare** • înălțime: 45 mm • lățime: 20 mm • adâncime: 30 mm	crom	**6009,0**	25,20	**29,99**
	**Bară cu 4 agățători** • înălțime: 45 mm • lățime: 250 mm • adâncime: 30 mm	crom	**6043,0**	92,43	**109,99**
	**Perie WC cu suport stativ** • înălțime: 350 mm • lățime: 120 mm • adâncime: 120 mm	crom	**6033,0**	218,48	**259,99**
	**Etajeră mare cu două polițe** • înălțime: 265 mm • lățime: 290 mm • adâncime: 130 mm	crom	**6075,0**	420,16	**499,99**







	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Etajeră cu două polițe** • înălțime: 250 mm • lățime: 200 mm • adâncime: 110 mm	crom	**6073,0**	285,71	**339,99**
	**Etajeră de colț cu două polițe** • înălțime: 131 mm • lățime: 225 mm • adâncime: 143 mm	crom	**6078,0**	319,32	**379,99**
	**Etajeră mare de colț cu două polițe** • înălțime: 250 mm • lățime: 330 mm • adâncime: 195 mm	crom	**6070,0**	344,53	**409,99**
	**Etajeră mică de colț cu două polițe în L** • înălțime: 250 mm • lățime: 200 mm • adâncime: 200 mm	crom	**6074,0**	285,71	**339,99**
	**Etajeră de colț cu două polițe** • înălțime: 245 mm • lățime: 330 mm • adâncime: 195 mm	crom	**6072,0**	327,72	**389,99**







METALIA SHOWER

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Etajeră mică de colţ cu două poliţe** • înălţime: 245 mm • lăţime: 225 mm • adâncime: 145 mm	crom	**6071,0**	277,30	**329,99**
	**Poliţă de colţ mare** • înălţime: 200 mm • lăţime: 380 mm • adâncime: 90 mm	crom	**6079,0**	210,08	**249,99**
	**Etajeră mică şi adâncă** • înălţime: 110 mm • lăţime: 200 mm • adâncime: 95 mm	crom	**6077,0**	168,06	**199,99**
	**Etajeră mare** • înălţime: 50 mm • lăţime: 295 mm • adâncime: 130 mm	crom	**6068,0**	168,06	**199,99**
	**Etajeră de colţ mare** • înălţime: 40 mm • lăţime: 330 mm • adâncime: 195 mm	crom	**6035,0**	168,06	**199,99**







	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Etajeră de colț mică și înaltă** • înălțime: 90 mm • lățime: 220 mm • adâncime: 170 mm	crom	**6064,0**	159,66	**189,99**
	**Etajeră de colț mică** • înălțime: 40 mm • lățime: 225 mm • adâncime: 145 mm	crom	**6065,0**	151,25	**179,99**







CAPACE WC

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		MDF **Capac WC, decor stejar, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,7±2 x 38 cm • MDF	stejar	WC/ DUBVELVET	168,06	**199,99**
		MDF **Capac WC decor mesteacăn, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,3kg • MDF	mesteacăn	WC/BRIZA	126,04	**149,99**
		MDF **Capac WC decor frasin, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • greutate 3,1kg • furnir din lemn	frasin	WC/JASAN	126,04	**149,99**
		SOFTCLOSE MDF **Capac WC decor frasin, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm • dimensiuni 44,7±2 x 38 cm • greutate 3,1kg • furnir din lemn	frasin	WC/ SOFTJASAN	168,06	**199,99**
		MDF **Capac WC decor bambus, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,3kg • MDF	bambus	WC/BAMBUS	126,04	**149,99**
		MDF **Capac WC decor pin, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,2kg • furnir din lemn	pin	WC/ BOROVICE	126,04	**149,99**



			Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		MDF	**Capac WC decor nuc deschis, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 2,4kg • furnir din lemn	nuc deschis	**WC/ORECH**	126,04	**149,99**
		MDF	**Capac WC decor fag roşiatic, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,5 cm • greutate 3,2kg • furnir din lemn	fag roşiatic	**WC/BUK**	126,04	**149,99**
		SOFTCLOSE EASY CLICK MDF	**Capac WC decor nuc, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 41±2 x 37,2 cm • greutate 3,2kg • fixare/demontare ușoară Easy Click • MDF	nuc	**WC/ SOFTORECHLY**	184,87	**219,99**
		MDF	**Capac WC decor stejar inchis, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • greutate 2,6kg • furnir din lemn	stejar inchis	**WC/DUB2**	126,04	**149,99**
		MDF	**Capac WC decor wenge, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,3 kg • furnir din lemn	wenge	**WC/WENGE**	126,04	**149,99**
		SOFTCLOSE EASY CLICK ANTI BACTERIAL	**Capac WC, negru mat, duroplast** • duroplast • închidere cu amortizor (soft--close) • set de montaj din plastic, lățime 125-210 mm • dimensiuni 44±2 x 36,9 cm • fixare/demontare ușoară Easy Click • suprafață antibacteriană	negru mat	**WC/BLACK**	184,87	**219,99**

CAPACE WC

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Capac WC alb, duroplast** • set de montaj din plastic, lățime 130-180 mm • dimensiuni 42,5±2 x 37 cm • greutate 1,9 kg • duroplast • pentru orice tip de vas wc	alb	**WC/ UNIVERSAL**	109,24	**129,99**
		**Capac WC alb, decor scoică, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close). • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 41±2 x 37,2 cm • fixare/demontare ușoară Easy Click • greutate 3,0 kg • MDF	alb	**WC/ SOFTMUSLELY**	168,06	**199,99**
		**Capac WC alb, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45,5 x 37,5 cm • fixare/demontare ușoară Easy Click • MDF	alb	**WC/SOFTMDF**	184,87	**219,99**
		**Capac WC alb, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44±2 x 37 cm • greutate 3,6 kg • MDF	alb	**WC/BILA**	109,24	**129,99**
		**Capac WC alb, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45,0±2 x 37,5 cm • greutate 3,2 kg • MDF	alb	**WC/BILAMDF**	126,04	**149,99**
		**Capac WC alb cu model, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44±2 x 37 cm • MDF	alb	**WC/ PROVENCE**	126,04	**149,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Capac WC alb, cu soft close, duroplast** • duroplast • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din plastic, lățime 125-210 mm • dimensiuni 440x369 mm	alb	**WC/ SOFTNEW**	117,64	**139,99**
		**Capac WC, decor piatră, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • MDF	piatră	**WC/ SOFTSTONE2**	193,27	**229,99**
		**Capac WC, decor piatră, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • MDF	piatră	**WC/ SOFTSTONE1**	193,27	**229,99**
		**Capac WC decor pisică 3D, MDF** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 44±2 x 37 cm • MDF	decor pisică	**WC/SOFT3D**	193,27	**229,99**
		**Capac WC decor frunză, plastic** • închidere cu amortizor (soft-close) • set de montaj din plastic, lățime 110-165 mm. • dimensiuni 43,5±2 x 37,2 cm • plastic	decor frunză	**WC/ SOFTNATURE**	168,06	**199,99**
		**Capac WC cu decor delfini, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45±2 x 37,5 cm • greutate 3,1 kg • MDF	decor delfini	**WC/DELFIN**	168,06	**199,99**

CAPACE WC

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		MDF **Capac WC decor cățeluși, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45±2 x 37,5 cm • greutate 3,1 kg • MDF	decor cățeluși	WC/STENATA	168,06	**199,99**
		MDF **Capac WC cu decor urși, MDF** • set de montaj din alamă cromată, lățime 110-180 mm. • dimensiuni 45±2 x 37,5 cm • greutate 3,1 kg	decor urși	WC/MEDVEDI	168,06	**199,99**



WC/SOFT3D Capac WC decor pisică 3D, MDF

Accesorii pentru scurgere

Clientul de astăzi este exigent, acordând o mare importanță aspectului bateriilor sau al seturilor de duș, precum și accesoriilor de baie. Acesta vrea ca accesoriile precum pipele, ventilele, mânerele, să nu fie doar funcționale și robuste, ci și finisate estetic. Adesea plasate într-un loc vizibil, ele oferă confort utilizatorului și subliniază frumusețea întregului design până în cele mai mici detalii.

ACCESORII



RIGOLE DE DUȘ
192



SIFOANE
195



FURTUNURI PENTRU MAȘINA DE SPĂLAT
197




VENTILE SCURGERE
198



ROBINEȚI COLȚAR
202

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA






Super Slim Pro

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: până la 48 l/min
- racord ieșire: Ø 40 mm
- înălțimea de montaj: 49 mm
- lățimea canalului de evacuare: 45 mm
- sifon incorporat din oțel inoxidabil cu orificiu de inspecție
- gură de vizitare - acces facil la sifon
- membrană de izolare împotriva apei
- curățare ușoară

A [mm]				
600	negru	**OLSP1-60-BL**	840,33	**999,99**
700	negru	**OLSP1-70-BL**	882,34	**1049,99**
800	negru	**OLSP1-80-BL**	924,36	**1099,99**






Wall Slim

- rigolă duș încastrată din oțel inoxidabil
- debit evacuare: până la 45 l/min
- racord ieșire: Ø50 mm
- adâncime de instalare: 58 mm
- sifon incorporat din oțel inoxidabil cu orificiu de inspecție
- gură de vizitare - acces facil la sifon
- membrană de izolare împotriva apei
- grătar lustruit

A [mm]				
300	negru	**OLWS1-BL**	798,31	**949,99**






Rigolă duș liniară pentru plăci ceramice

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: 54 l/min
- picioare reglabile
- grilă de 1,2 mm decupată manual
- membrană de izolare împotriva apei
- rosturi de dilatare
- sifon încorporat cu orificiu de inspecție

A [mm]	**B** [mm]				
730	700	negru	**OLP1-70-BL**	546,21	**649,99**
830	800	negru	**OLP1-80-BL**	546,21	**649,99**






Rigolă duș liniară

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: 54 l/min
- picioare reglabile
- grilă de 1,2 mm decupată manual
- membrană de izolare împotriva apei
- rosturi de dilatare
- sifon încorporat cu orificiu de inspecție


A [mm]	**B** [mm]				
730	700	negru	**OL70-BL**	504,19	**599,99**
830	800	negru	**OL80-BL**	504,19	**599,99**



Ora

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: 54 l/min
- picioare reglabile
- grilă de 1,2 mm decupată manual
- membrană de izolare împotriva apei
- rosturi de dilatare

A [mm]	B [mm]	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
730	700	negru	**OL1-70-BL**	504,19	**599,99**
830	800	negru	**OL1-80-BL**	546,21	**649,99**




Super Slim Pro

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: până la 48 l/min
- racord ieșire: Ø 40 mm
- înălțimea de montaj: 49 mm
- lățimea canalului de evacuare: 45 mm
- sifon incorporat din oțel inoxidabil cu orificiu de inspecție
- gură de vizitare - acces facil la sifon
- membrană de izolare împotriva apei
- curățare ușoară

A [mm]	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
600	inox	**OLSP1-60**	756,29	**899,99**
700	inox	**OLSP1-70**	840,33	**999,99**
800	inox	**OLSP1-80**	840,33	**999,99**






Wall Slim

- rigolă duș încastrată din oțel inoxidabil
- debit evacuare: până la 45 l/min
- racord ieșire: Ø50 mm
- adâncime de instalare: 58 mm
- sifon incorporat din oțel inoxidabil cu orificiu de inspecție
- gură de vizitare - acces facil la sifon
- membrană de izolare împotriva apei
- grătar lustruit

A [mm]	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
300	inox	**OLWS1**	714,28	**849,99**






Rigolă duș liniară pentru plăci ceramice

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: 54 l/min
- picioare reglabile
- grilă de 1,2 mm decupată manual
- membrană de izolare împotriva apei
- rosturi de dilatare
- sifon încorporat cu orificiu de inspecție


A [mm]	B [mm]	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
730	700	inox	**OLP1-70**	504,19	**599,99**
830	800	inox	**OLP1-80**	445,37	**529,99**



Ora

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: 54 l/min
- picioare reglabile
- grilă de 1,2 mm decupată manual
- membrană de izolare împotriva apei
- rosturi de dilatare
- sifon încorporat cu orificiu de inspecție

A [mm]	**B** [mm]	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
730	700	inox	**OL1-70**	420,16	**499,99**
830	800	inox	**OL1-80**	462,18	**549,99**



Rigolă duș liniară

- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: 54 l/min
- picioare reglabile
- grilă de 1,2 mm decupată manual
- membrană de izolare împotriva apei
- rosturi de dilatare
- sifon încorporat cu orificiu de inspecție







A [mm]	**B** [mm]	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
730	700	inox	**OL70**	420,16	**499,99**
830	800	inox	**OL80**	445,37	**529,99**








Easy New


- rigolă duș liniară din oțel inoxidabil
- debit evacuare: până la 33 l/min
- racord ieșire: Ø 50 mm
- sifon incorporat cu orificiu de inspecție
- membrană de izolare împotriva apei
- curățare ușoară


A [mm]	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
600	inox	**OLE1-60**	420,16	**499,99**
700	inox	**OLE1-70**	462,18	**549,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Quadro sifon din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă de scurgere reglabilă de până la 300 mm	auriu	**S280G**	243,69	**289,99**
		**Sifon rotund din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă scurgere reglabilă până la 330 mm	auriu	**S282G**	193,27	**229,99**
		**Sifon rotund din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă de scurgere reglabilă de până la 330 mm	nichel periat	**S282NC**	168,06	**199,99**
		**Quadro sifon din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă de scurgere reglabilă de până la 300 mm	negru	**S280-BL**	268,90	**319,99**
		**Sifon rotund din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă scurgere reglabilă până la 330 mm	negru	**S282-BL**	201,67	**239,99**
		**Sifon din alamă**	negru	**S30-BL**	126,04	**149,99**

SIFOANE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Quadro sifon din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă de scurgere reglabilă de până la 300 mm	crom	**S280**	193,27	**229,99**
		**Sifon oval din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă scurgere reglabilă până la 320 mm	crom	**S286**	176,46	**209,99**
		**Sifon rotund din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă scurgere reglabilă până la 330 mm	crom	**S282**	134,45	**159,99**
		**Sifon din alamă**	crom	**S30**	84,03	**99,99**
		**Sifon țeavă din alamă** • G1 1/4 x 32 mm • țeavă scurgere reglabilă până la 180 mm	crom	**S281**	75,62	**89,99**






























Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Furtun de evacuare pentru mașina de spălat rufe / vase				
Lungime (cm)				
46		**PV/46**	10,08	**11,99**
100		**PV/100**	12,18	**14,49**
150		**PV/150**	13,02	**15,49**
200		**PV/200**	13,86	**16,49**
250		**PV/250**	15,54	**18,49**
300		**PV/300**	18,48	**21,99**
350		**PV/350**	21,84	**25,99**
400		**PV/400**	25,20	**29,99**
500		**PV/500**	29,40	**34,99**
Furtun de evacuare pentru mașina de spălat rufe / vase cu cot				
Lungime (cm)				
100		**PVK/100**	13,02	**15,49**
150		**PVK/150**	13,86	**16,49**
200		**PVK/200**	15,12	**17,99**
250		**PVK/250**	16,80	**19,99**
300		**PVK/300**	20,16	**23,99**
350		**PVK/350**	26,88	**31,99**
400		**PVK/400**	29,40	**34,99**
500		**PVK/500**	30,24	**35,99**
Furtun de alimentare pentru mașina de spălat rufe / vase, cu cot				
Lungime (cm)				
100		**PNK/100**	13,44	**15,99**
150		**PNK/150**	15,12	**17,99**
200		**PNK/200**	17,64	**20,99**
250		**PNK/250**	23,52	**27,99**
300		**PNK/300**	25,20	**29,99**
350		**PNK/350**	29,40	**34,99**
400		**PNK/400**	31,92	**37,99**
500		**PNK/500**	35,29	**41,99**

VENTILE SCURGERE


		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Rotondo - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă	auriu	**S285G**	84,03	**99,99**
		**Ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă	auriu	**S283G**	75,62	**89,99**
		**Rotondo ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă • ambalaj: cutie	bronz antic	**S285BR**	88,23	**104,99**
		**Rotondo - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă • ambalaj: blister	nichel periat	**S285NC-B**	84,03	**99,99**
		**Ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă • ambalaj: cutie	nichel periat	**S283NC** valabil în limita stocului disponibil	67,22	**79,99**
		**Quadro - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă	negru	**S284-BL-B**	100,83	**119,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Rotondo - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă	negru	**S285-BL-B**	84,03	**99,99**
		**Rotondo - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare fără preaplin • corp din alamă	negru	**S285B-BL-B**	84,03	**99,99**
		**Ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă	negru	**S283-BL-B**	75,62	**89,99**
		**Ventil click-clack cu dop ceramic negru 1 1/4"** • dop ceramic negru • pentru lavoare cu preaplin • corp din polipropilenă rezistentă				
		Pachet				
		cutie	negru	**S288PPCB**	50,41	**59,99**
		blister	negru	**S288PPCB-B**	50,41	**59,99**
		**Ventil 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • coprp din poliropilenă rezistentă • ambalare: blister	negru	**S289BL-B**	24,95	**29,69**
		**Ventil 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • coprp din poliropilenă rezistentă • ambalare: blister	negru	**S290BL-B**	29,40	**34,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Quadro - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă				
		Pachet				
		cutie	crom	**S284**	84,03	**99,99**
		blister	crom	**S284-B**	84,03	**99,99**
		**Ventil click-clack înalt 1 1/4"** • pentru lavoare cu montaj pe blat, fără preaplin • corp din alamă-				
		Pachet				
		cutie	crom	**S285-WBP**	75,62	**89,99**
		**Rotondo - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă				
		Pachet				
		cutie	crom	**S285**	69,74	**82,99**
		blister	crom	**S285-B**	69,74	**82,99**
		**Rotondo - ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare fără preaplin • corp din alamă				
		Pachet				
		cutie	crom	**S285B**	69,74	**82,99**
		blister	crom	**S285B-B**	69,74	**82,99**
		**Ventil click-clack înalt 1 1/4"** • pentru lavoare cu montaj pe blat, fără preaplin • corp din alamă	crom	**S283-WBP**	67,22	**79,99**
		**Ventil click-clack cu dop ceramic alb 1 1/4"** • dop ceramic alb • pentru lavoare cu preaplin • corp din polipropilenă rezistentă				
		Pachet				
		cutie	alb/crom	**S288PPC**	50,41	**59,99**
		blister	alb/crom	**S288PPC-B**	50,41	**59,99**


Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
  **Ventil click-clack 1 1/4"** • pentru lavoare cu preaplin • corp din alamă				
Pachet				
cutie	crom	**S283**	54,61	**64,99**
blister	crom	**S283-B**	54,61	**64,99**
  **Ventil click-clack universal 1 1/4"** • pentru lavoare fără preaplin • corp din alamă				
Pachet				
cutie	crom	**S283B**	54,61	**64,99**
blister	crom	**S283B-B**	54,61	**64,99**
  **Ventil click-clack 1 1/4"** • pentru chiuvete cu preaplin • corp din polipropilenă rezistentă • ambalare în blister	crom	**S287PP-B**	24,36	**28,99**
 **Ventil automat 1 1/4"** • alamă	crom	**K39**	63,02	**74,99**
 **Ventil automat 1 1/4"** • corp din plastic cu inel de alamă	crom	**K39TW**	10,50	**12,49**






Descriere				Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică pătrată • cromat • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatură maximă de funcționare: 100°C							
A	**B**	**C** [mm]	**dimensiuni conexiune**				
D1/2″	**3/8″**	75	1/2"x3/8"	auriu	**Z293-G**	54,61	**64,99**
D1/2″	**D1/2″**	75	1/2"x1/2"	auriu	**Z294-G**	54,61	**64,99**






Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică pătrată • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatură maximă de lucru: 90 °C							
A	**B**	**C** [mm]	**dimensiuni conexiune**				
D1/2″	**3/8″**	74,5	1/2"x3/8"	negru	**Z293-BL**	54,61	**64,99**
D1/2″	**D1/2″**	74,5	1/2"x1/2"	negru	**Z294-BL**	54,61	**64,99**






Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică pătrată • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatură maximă de lucru: 90 °C							
A	**B**	**C** [mm]	**dimensiuni conexiune**				
D1/2″	**3/8″**	74,5	1/2"x3/8"	crom	**Z293**	42,01	**49,99**
D1/2″	**D1/2″**	74,5	1/2"x1/2"	crom	**Z294**	42,01	**49,99**






Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică rotundă • cromat • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatură maximă de funcționare: 100°C							
A	**B**	**C** [mm]	**dimensiuni conexiune**				
D1/2″	**3/8″**	75	1/2"x3/8"	auriu	**Z295-G**	50,41	**59,99**
D1/2″	**D1/2″**	75	1/2"x1/2"	auriu	**Z296-G**	50,41	**59,99**






Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică rotundă • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatură maximă de lucru: 90 °C							
A	**B**	**C** [mm]	**dimensiuni conexiune**				
D1/2″	**3/8″**	75,3	1/2"x3/8"	negru	**Z295-BL**	46,21	**54,99**
D1/2″	**D1/2″**	75,3	1/2"x1/2"	negru	**Z296-BL**	46,21	**54,99**





Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică rotundă • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatură maximă de lucru: 90 °C							
A	**B**	**C** [mm]	**dimensiuni conexiune**				
D1/2″	**3/8″**	75,3	1/2"x3/8"	crom	**Z295**	37,81	**44,99**
D1/2″	**D1/2″**	75,3	1/2"x1/2"	crom	**Z296**	37,81	**44,99**






Robinet colțar cu cartuș ceramic

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	98	1/2"x3/8"	crom	Z1238C	26,04	30,99
D1/2"	D1/2"	98	1/2"x1/2"	crom	Z1212C	26,04	30,99
D1/2"	D3/4"	98	1/2"x3/4"	crom	Z1234C	26,04	30,99






Robinet colțar cu manetă tip ciupercă

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	81,5	1/2"x3/8" cuplare pentru țeavă de cupru Ø10 mm	crom	Z240	21,00	24,99
D1/2"	D1/2"	81,5	1/2"x1/2"	crom	Z220	18,90	22,49
D1/2"	D3/4"	81,5	1/2"x3/4"	crom	Z230	20,16	23,99






Robinet colțar cu filtru și manetă metalică

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	78,5	1/2"x3/8"	crom	Z1238G	17,64	20,99
D1/2"	D1/2"	78,5	1/2"x1/2"	crom	Z1212G	17,64	20,99
D1/2"	D3/4"	78,5	1/2"x3/4"	crom	Z1234G	17,64	20,99






Robinet colțar sferic cu filtru și manetă metalică

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	63	1/2"x3/8"	crom	Z1238KF	18,48	21,99
D1/2"	D1/2"	63	1/2"x1/2"	crom	Z1212KF	18,48	21,99
D1/2"	D3/4"	63	1/2"x3/4"	crom	Z1234KF	18,90	22,49





Robinet colțar sferic cu manetă metalică

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100 °C

A	B	C [mm]	dimensiuni conexiune	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
D1/2"	3/8"	75,2	1/2"x3/8"	crom	Z1238K	15,12	17,99
D1/2"	D1/2"	75,2	1/2"x1/2"	crom	Z1212K	15,12	17,99
D1/2"	D3/4"	75,2	1/2"x3/4"	crom	Z1234K	16,80	19,99



BZA4BSSG Baterie stativă cu pipă flexibilă ZUMBA INOX, auriu periat



Baterii stative **pentru bucătărie**

Designul modern și elegant al bateriilor combinat cu funcționalitatea, asigură confortul în timpul utilizării zilnice. Dintr-o gamă largă de modele și stiluri poți alege modelul potrivit pentru fiecare bucătărie. Oferta FERRO include, de asemenea, baterii în stil retro concepute pentru interioare decorate clasic.

CROM



NOU

FILTRATA
210



CUMULUS
210



LIBRETTO
211



LUGIO
213



MAESTRO
210



FIESTA
212



ALGEO
212



VASTO
212



STILLO
214



SMILE
215



RETRO NEW
215



RETRO
215



STANDARD
216



ZUMBA SLIM 2F
218



ZUMBA II
219

BATERII PENTRU ÎNCĂLZITOARE DE APĂ CU PRESIUNE REDUSĂ



CARMEN
213



LUGIO
223



RATIO
223



ZUMBA
223

NEGRU



LUGIO
216



RATIO
216



ZICCO
216



ZUMBA NERO
220

GUN METAL



NOU

ZUMBA GUN METAL
220

ALB/CROM



ADORE
216

BRONZ ANTIC



ANTICA
215

GRANIT GRAFIT



FREYA
217

GRANIT NISIPIU



FREYA
217



RATIO
212



SONATA
211



TOLEDO
211



ZICCO
211



ALGEO SQUARE
212



RITTO
211



COMBO
214



SAVIO
215



ISSO
213



BASIC
215



ZUMBA
220

NEGRU/CROM



ADORE
216

INOX



CAMIRA INOX
214



CAMIRO INOX
214



ZUMBA INOX
222



ZUMBA INOX
222

Funcții

Bateriile de bucătărie FERRO sunt echipate cu soluții practice care oferă multifuncționalitate și o utilizare facilă, garantând spălarea confortabilă și chiar umplerea cu apă a vaselor plasate în afara chiuvetei. Atunci când alegeți bateriile de bucătărie FERRO, alegeți confortul maxim în munca de zi cu zi în bucătărie.

BATERII PENTRU BUCĂTĂRIE								
Număr pagină	**Numele seriei**	Cold Start	Pipă pivotantă	Pipă extractibilă	Pipă flexibilă	Pipă rabatabilă	Jet/duș	Duș extractibil
210	FILTRATA		●		●			
210	CUMULUS		●	●			●	
220	ZUMBA GUN METAL		●		●			
220	ZUMBA NERO		●		●			
223	ZUMBA INOX		●		●			
221	ZUMBA		●		●			
218	ZUMBA SLIM 2F		●		●		●	
219	ZUMBA II		●		●		●	
214	CAMIRA		●					
214	CAMIRO		●					
211	LIBRETTO		●	●			●	
213	LUGIO		●					
210	MAESTRO	●	●	●				
212	RATIO		●					
211	SONATA	●	●	●				
211	TOLEDO		●	●		●		
216	ADORE		●					
212	ALGEO SQUARE		●					
212	ALGEO		●				●	●
213	VASTO		●				●	●
215	SMILE		●					
210	RITTO		●					
214	COMBO		●					
214	SAVIO		●					
215	ISSO		●					
215	BASIC		●					
215	ANTICA		●					
215	RETRO NEW		●					
215	RETRO		●					
216	STANDARD		●					
217	FREYA		●				●	●

Culori

Aspectul elegant al bateriei este subliniat atât de designul său atractiv cât și de suprafețele impresionante. Gama coloristică a produsului poate însufleți sau înveseli amenajarea bucătăriei sau se poate combina perfect cu celelalte elemente ale interiorului.

BATERII PENTRU BUCĂTĂRIE





























Număr pagină	**Numele seriei**	crom	inox	auriu periat	negru/crom	negru	gun metal	alb/crom	granit	bronz antic
210	FILTRATA	●								
210	CUMULUS	●								
220	ZUMBA GUN METAL						●			
220	ZUMBA NERO					●				
223	ZUMBA INOX		●	●						
221	ZUMBA	●								
218	ZUMBA SLIM 2 F	●								
219	ZUMBA II	●								
214	CAMIRA		●							
214	CAMIRO		●							
211	LIBRETTO	●								
213	LUGIO	●				●				
210	MAESTRO	●								
212	RATIO	●				●				
211	SONATA	●								
211	TOLEDO	●								
216	ADORE							●		
212	ALGEO SQUARE	●			●					
212	ALGEO	●				●				
213	VASTO	●								
215	SMILE	●								
210	RITTO	●								
214	FERRO ONE	●								
214	SAVIO	●								
215	ISSO	●								
215	BASIC	●								
215	ANTICA									●
215	RETRO NEW	●								
215	RETRO	●								
216	STANDARD	●								
217	FREYA								●	







BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**FILTRATA** • baterie înaltă pentru chiuvetă cu apă filtrată • cartuș ceramic • montaj cu un singur orificiu • regulator de debit cu două căi • pipă pivotantă • conexiuni flexibile G3/8 - M10x1	crom	**BFT41** **NOU** Discponibil din trimestrul 3	504,19	**599,99**
		**FILTRATA** • baterie înaltă pentru chiuvetă cu apă filtrată • cartuș ceramic • montaj cu un singur orificiu • regulator de debit cu două căi • pipă flexibilă, neagră • conexiuni flexibile G3/8 - M10x1	negru/ crom	**BFT41B** **NOU** Discponibil din trimestrul 3	546,21	**649,99**
		**CUMULUS** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" -M10x1 • finisaj crom • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BCU4**	378,14	**449,99**
		**CUMULUS** **baterie stativă bucătărie cu duș extractibil** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat cu 2 funcții : duș ș jet • pipă pivotantă cu duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/I • clasă de debit Z/Z	crom	**BCU8**	588,23	**699,99**
		**RITTO** **Baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BTR4**	189,07	**224,99**
		**MAESTRO** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic Cold Start de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18.5x1 • pipă pivotantă • duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M8x1 • clasă acustică II • clasă de debit Z	crom	**BMS4**	436,97	**519,99**







		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**LIBRETTO** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • comutator automat cu 2 funcții: duș și jet • pipă flexibilă neagră, extractibilă • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M8x1 • clasă acustică I/I • clasă de debit Z/Z	crom/ negru	**BLE4B**	411,76	**489,99**
		**SONATA** **baterie stativă bucătărie cu pipă** • cartuș ceramic Cold Start de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BNA4**	394,95	**469,99**
		**TOLEDO** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă și duș extractibil** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	crom	**BTD4PO**	344,53	**409,99**
		**TOLEDO** **baterie stativă penru bucătărie cu pipă înaltă, rabatabilă** • posibilitate de rabatare pe ambele părți; cu buton de blocare; sugestie de montaj: pe chiuveta de bucătărie plasată sub fereastră • cartuș ceramic de 40 mm • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	crom	**BTD4FUW**	394,95	**469,99**
		**METALIA 57** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**57014,0**	294,11	**349,99**
		**ZICCO** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă înaltă, pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BZI4**	302,51	**359,99**







BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**FIESTA** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BFI4**	252,09	**299,99**
		**ALGEO SQUARE** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAQ4**	252,09	**299,99**
		**RATIO** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BTI4**	226,88	**269,99**
		**ALGEO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă și duș extractibil** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat cu 2 funcții : duș ș jet • pipă pivotantă cu duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	crom	**BAG8**	243,69	**289,99**
		**VASTO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă și duș extractibil** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • comutator automat cu 2 funcții: duș și jet • pipă pivotantă cu duș extractibil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA8**	235,29	**279,99**
		**IRIS NEW** **baterie stativă lavoar cu pipă lebădă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	**94414,0**	218,48	**259,99**







		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ALGEO** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	BAG4	218,48	**259,99**
		**LUGIO** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BLG4	201,67	**239,99**
		**ALGEO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BAG4A	184,87	**219,99**
		**ISSO** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BIS4	184,87	**219,99**
		**VASTO** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BVA4A	168,06	**199,99**
		**CARMEN** **Baterie stativă lavoar** • pentru încălzitoare de apă cu presiune redusă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	BCE4LP	168,06	**199,99**






BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**CAMIRO INOX** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • corp robust din oțel inoxidabil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	inox	BCQ4	159,66	**189,99**
 	**CAMIRA INOX** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • corp robust din oțel inoxidabil • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	inox	BCR4	151,25	**179,99**
 	**COMBO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1	crom	BCM4	142,85	**169,99**
 	**STILLO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BSL4	142,85	**169,99**
 	**VASTO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	BVA4	134,45	**159,99**
 	**SAVIO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	BSV4	134,45	**159,99**






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ISSO** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BIS4A**	117,64	**139,99**
		**SMILE** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM4**	109,24	**129,99**
		**BASIC** **baterie stativă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BBC4**	100,83	**119,99**
		**ANTICA** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1	bronz antic	**BAI4BR**	294,11	**349,99**
		**RETRO NEW** **baterie stativă bucătărie** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**XD4**	218,48	**259,99**
		**RETRO** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**XR4**	163,86	**194,99**






BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**STANDARD** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă mobilă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare G 3/8 - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BST4**	151,25	**179,99**
		**ADORE** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	alb/crom	**BDR4**	546,21	**649,99**
		**ADORE** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	negru/ crom	**BDR4BLC**	546,21	**649,99**
		**ZICCO** **baterie stativă bucătărie cu pipă înaltă, pivotantă** • cartuș ceramic de 25 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M18x1 • pipă înaltă, pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru	**BZI4BL**	361,34	**429,99**
		**RATIO** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru	**BTI4BL**	277,30	**329,99**
		**LUGIO** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru	**BLG4BL**	268,90	**319,99**






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	nisip	**BFR42S**	310,92	**369,99**
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	grafit	**BFR42B**	310,92	**369,99**
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	nisip	**BFR41S**	294,11	**349,99**
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	grafit	**BFR41B**	294,11	**349,99**
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie cu pipă extractibilă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu duș extractibil • comutator cu 2 funcții: duș și jet • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	nisip	**BFR8S**	277,30	**329,99**






BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie cu pipă extractibilă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu duș extractibil • comutator cu 2 funcții: duș și jet • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	grafit	**BFR8B**	277,30	**329,99**
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	nisip	**BFR4S**	168,06	**199,99**
		**FREYA** **baterie stativă bucătărie** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică N • clasă de debit S	grafit	**BFR4B**	168,06	**199,99**
		**ZUMBA SLIM 2F** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 26 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 19 cm-41 cm • înălțime reglabilă a pipei: 34 cm-42 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/II • clasă de debit Z/Z	negru	**BZA43B**	352,93	**419,99**
		**ZUMBA SLIM 2F** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 26 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 19 cm-41 cm • înălțime reglabilă a pipei: 34 cm-42 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/II • clasă de debit Z/Z	crom/ bej	**BZA43P**	352,93	**419,99**






		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ZUMBA SLIM 2F** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 26 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 19 cm-41 cm • înălțime reglabilă a pipei: 34 cm-42 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/II • clasă de debit Z/Z	crom/ gri-argintiu	**BZA43S**	352,93	**419,99**
		**ZUMBA SLIM 2F** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 26 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 19 cm-41 cm • înălțime reglabilă a pipei: 34 cm-42 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/II • clasă de debit Z/Z	crom/ alb	**BZA43W**	352,93	**419,99**
		**ZUMBA II** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 18 cm-38 cm • înălțime reglabilă a pipei: 29 cm-44 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/I • clasă de debit Z/Z	crom/ negru	**BZA42B**	235,29	**279,99**
		**ZUMBA II** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 18 cm-38 cm • înălțime reglabilă a pipei: 29 cm-44 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/I • clasă de debit Z/Z	crom/ gri-argintiu	**BZA42S**	235,29	**279,99**
		**ZUMBA II** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 18 cm-38 cm • înălțime reglabilă a pipei: 29 cm-44 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/I • clasă de debit Z/Z	crom/ alb	**BZA42W**	235,29	**279,99**






BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ZUMBA II** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • 2 funcții: jet puternic și duș • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela pipa • distanță reglabilă a pipei: 18 cm-38 cm • înălțime reglabilă a pipei: 29 cm-44 cm • aerator: M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I/I • clasă de debit Z/Z	crom/ bej	**BZA42P**	235,29	**279,99**
		**ZUMBA GUN METAL** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 13 cm-39 cm • înălțime reglabilă a pipei: 23 cm - 45,6 cm • aerator M22x1 • conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	gun metal	**BZA4BSSGM** **NOU**	260,50	**309,99**
		**ZUMBA NERO** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 13 cm-39 cm • înălțime reglabilă a pipei: 23 cm - 45,6 cm • aerator M22x1 • conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	negru	**BZA4BLB**	260,50	**309,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ negru	**BZA4B**	218,48	**259,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ galben-lămâie	**BZA4C**	218,48	**259,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ verde	BZA4G	218,48	**259,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ gri-argintiu	BZA4S	218,48	**259,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ alb	BZA4W	218,48	**259,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ bej	BZA4P	218,48	**259,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ verde-mentă	BZA4M	218,48	**259,99**

BATERII STATIVE PENTRU BUCĂTĂRIE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ roșu	**BZA4R**	218,48	**259,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm-35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm-44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ albastru	**BZA4L**	218,48	**259,99**
		**ZUMBA INOX** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 20 - 43,9 cm • înălțime reglabilă a pipei: 27,4 - 41,8 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • corp robust din oțel inoxidabil	auriu periat/ negru	**BZA4BSSG**	260,50	**309,99**
		**ZUMBA INOX** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 20 - 43,9 cm • înălțime reglabilă a pipei: 27,4-41,8 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • corp robust din oțel inoxidabil • clasă acustică I • clasă de debit A	inox/ negru	**BZA4BSS**	218,48	**259,99**
		**ZUMBA INOX** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 26 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 20-43,9 cm • înălțime reglabilă a pipei: 27,4-41,8 cm • aerator M22x1 • corp robust din oțel inoxidabil • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	inox/ gri-argintiu	**BZA4SSS**	218,48	**259,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ZUMBA INOX** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 26 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 20-43,9 cm • înălțime reglabilă a pipei: 27,4-41,8 cm • aerator M22x1 • corp robust din oțel inoxidabil • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	inox/ alb	BZA4WSS	218,48	**259,99**
		**ZUMBA INOX** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 20-43,9 cm • înălțime reglabilă a pipei: 27,4-41,8 cm • aerator M22x1 • corp robust din oțel inoxidabil • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit A	inox/ bej	BZA4PSS	218,48	**259,99**
		**ZUMBA** **baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • potrivită pentru încălzitoarele de apă cu presiune redusă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • incluse două reductoare de presiune (unul de rezervă) • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1, lungime 50 cm • clasă acustică II • clasă de debit Z	crom/ negru	BZA4BLP	302,51	**359,99**
		**LUGIO** **baterie stativă bucătărie** • potrivită pentru încălzitoarele de apă cu presiune redusă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • incluse două reductoare de presiune (unul de rezervă) • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1, lungime 50 cm • clasă acustică II • clasă de debit Z	crom	BLG4LP	294,11	**349,99**
		**RATIO** **baterie stativă bucătărie** • potrivită pentru încălzitoarele de apă cu presiune redusă • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • incluse două reductoare de presiune (unul de rezervă) • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1, lungime 50 cm • clasă acustică II • clasă de debit Z	crom	BTI4LP	294,11	**349,99**



BAG5 Baterie perete lavoar/chiuvetă ALGEO

Baterii cu montare pe perete

Colecția de baterii stative de bucătărie este completată de un grup mare de baterii de bucătărie cu montaj pe perete. Această soluție este apreciată de mulți utilizatori. Posibilitatea de a selecta un produs cu un unghi mai larg de rotație și o lungime mai mare a pipei este principalul lor avantaj.

CROM



ALGEO
226



VASTO
226



ISSO
226



SMILE
226



BASIC
227

BRONZ ANTIC



RETRO NEW
227



RETRO
227














STANDARD
227



ANTICA
227

BATERII CU MONTARE PE PERETE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ALGEO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ negru	**BAG5FB**	310,92	**369,99**
		**ALGEO** **baterie perete pentru chiuvetă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • regulator de debit M24x1 • racord excentric D1/2, distanță 150 ± 20 mm • posibilitate de a modela forma pipei • pipă neagră • clasă acustică II • clasă de debit A	crom/ negru	**BAG5UFB**	294,11	**349,99**
		**ALGEO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAG5**	252,09	**299,99**
		**ISSO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 192 mm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BIS5**	176,46	**209,99**
		**VASTO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 40 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVA5**	176,46	**209,99**
		**SMILE** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BSM5**	159,66	**189,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**BASIC** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă cu lungimea de 220 cm • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**BBC5**	134,45	**159,99**
 	**ANTICA** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" • distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă cu lungimea de 200 mm	bronz antic	**BAI5BR**	319,32	**379,99**
 	**RETRO NEW** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**XD5**	193,27	**229,99**
 	**RETRO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**XR5**	180,66	**214,99**
 	**STANDARD** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie cu pipă pivotantă** • cartușe ceramice • rozete – dublă comandă • montare pe perete • aerator M22x1 • pipă pivotantă • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BST5**	168,06	**199,99**



BZA4BLB Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă, ZUMBA NERO
DRGM48/58BA Chiuvetă cu o cuvă și picurător

Chiuvete

Colecția include chiuvete din granit în diferite dimensiuni și forme, concepute pentru utilizatorii individuali, dar și pentru unitățile de catering sau restaurante. Chiuvete de compozit granit care au o suprafață asemănătoare structurii pietrei sunt o propunere interesantă pentru interioarele mobilate in mod original. Chiuvetele FERRO sunt recunoscute pentru durabilitatea și rezistența lor excepțională la factori externi.

CHIUVETE



CHIUVETE DE GRANIT

230

SETURI CHIUVETE GRANIT

















SETURI
CHIUVETĂ DE GRANIT ȘI BATERIE CU PIPĂ FLEXIBILĂ







234







CHIUVETE DE GRANIT

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Chiuvetă cu două cuve 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	nisip	**DRGM2/48/78SA**	672,26	**799,99**
		**Chiuvetă cu două cuve 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit	**DRGM2/48/78BA**	672,26	**799,99**
		**Chiuvetă cu două cuve 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit lucios	**DRGM2/48/78HA**	672,26	**799,99**
		**Chiuvetă cu două cuve 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	gri	**DRGM2/48/78GA**	672,26	**799,99**
		**Chiuvetă cu două cuve și picurător 79x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	nisip	**DRGM3/48/79SA**	672,26	**799,99**
		**Chiuvetă cu două cuve și picurător 79x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit	**DRGM3/48/79BA**	672,26	**799,99**







		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Chiuvetă cu două cuve și picurător 79x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit lucios	**DRGM3/48/79HA**	672,26	**799,99**
		**Chiuvetă cu două cuve și picurător 79x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	gri	**DRGM3/48/79GA**	672,26	**799,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	nisip	**DRGM48/78SA**	588,23	**699,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit	**DRGM48/78BA**	588,23	**699,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit lucios	**DRGM48/78HA**	588,23	**699,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	gri	**DRGM48/78GA**	588,23	**699,99**

CHIUVETE DE GRANIT

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	nisip	**DRGM48/58SA**	588,23	**699,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit	**DRGM48/58BA**	588,23	**699,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit lucios	**DRGM48/58HA**	588,23	**699,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă și picurător 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	gri	**DRGM48/58GA**	588,23	**699,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	nisip	**DRGM1/48/58SA**	588,23	**699,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit	**DRGM1/48/58BA**	588,23	**699,99**

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**Chiuvetă cu o cuvă 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit lucios	**DRGM1/48/58HA**	588,23	**699,99**
		**Chiuvetă cu o cuvă 58x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	gri	**DRGM1/48/58GA**	588,23	**699,99**
		**Chiuvetă rotundă cu o cuvă Ø51 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	nisip	**DRGM1/51SA**	588,23	**699,99**
		**Chiuvetă rotundă cu o cuvă Ø51 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit	**DRGM1/51BA**	588,23	**699,99**
		**Chiuvetă rotundă cu o cuvă Ø51 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit lucios	**DRGM1/51HA**	588,23	**699,99**
		**Chiuvetă rotundă cu o cuvă Ø51 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	gri	**DRGM1/51GA**	588,23	**699,99**

SETURI CHIUVETE GRANIT

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	 	**Set chiuvetă granit** **Chiuvetă cu o cuvă și picurător 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • culoare: grafit lucios **Zumba - baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm - 35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm - 44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • culoare: negru • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	grafit lucios/ negru	**DRGM48/78HA-SET1-PL**	756,29	**899,99**
 	 	**Set chiuvetă granit** **Chiuvetă cu o cuvă și picurător 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • culoare: nisip **Zumba - baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm - 35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm - 44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • culoare: bej • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	nisip / bej	**DRGM48/78SA-SET1-PL**	756,29	**899,99**
 	 	**Set chiuvetă granit** **Chiuvetă cu o cuvă și picurător 78x48 cm** • montare încastrată în blat • cu preaplin • ventil scurgere automat • sifon cu racord pentru mașina de spălat • reversibilă • culoare: gri **Zumba - baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • posibilitate de a modela forma pipei • posibilitate de a înlocui pipa cu una de o altă culoare • distanță reglabilă a pipei: 15 cm - 35 cm • înălțime reglabilă a pipei: 28 cm - 44 cm • aerator M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • culoare: argintiu • *garanție 2 ani pentru sifon și ventil*	gri / argintiu	**DRGM48/78GA-SET1-PL**	756,29	**899,99**



BAGM7 ALGEO MEDICO baterie perete duș
R66813,44 Mâner de susținere dublu, rabatabil
R6699,44 Scaun pentru duș, rabatabil
R6650,44 Mâner de susținere drept

Echipamente sanitare specializate

Echipamentele sanitare specializate sunt create pentru spațiile publice și pentru nevoile speciale ale persoanelor care folosesc acest tip de baterii și dușuri. Oferta include baterii specializate, dușuri și accesorii care îndeplinesc cele mai înalte standarde de igienă, sunt sigure și confortabile la utilizare și sunt caracterizate prin durabilitate și rezistența la diverși factori externi. Bateriile și dușurile echipate cu componente inovatoare asigură o economie maximă de apă și energie.

MEDICO



ALGEO SQUARE MEDICO

237



ALGEO MEDICO

237



VASTO MEDICO

238

ECHIPAMENTE CU TEMPORIZARE



BATERII CU TEMPORIZARE

239



DUȘURI ȘI PISOARE CU TEMPORIZARE

240

LEED/BREEAM



ECHIPAMENTE LEED/BREEAM

241

ACCESORII PENTRU SPAȚII PUBLICE



GRACE HOTEL

246









ALTE ACCESORII







248







METALIA HELP





250

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**ALGEO SQUARE MEDICO** **baterie stativă lavoar** • mâner special • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere de tip click-clack 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BAQM2**	252,09	**299,99**
 	**ALGEO MEDICO** **baterie stativă lavoar** • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere automat 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAGM2**	201,67	**239,99**
 	**ALGEO MEDICO** **baterie stativă pentru lavoar înalt** • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BAGM2L**	453,77	**539,99**
 	**ALGEO MEDICO** **baterie stativă lavoar** **cu pipă pivotantă** * • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit S	crom	**BAGM2AA**	201,67	**239,99**
 	**ALGEO MEDICO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie** * • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă 150 mm • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAGM3**	277,30	**329,99**
 	**ALGEO MEDICO** **baterie perete duș** • mâner special • cartuș ceramic • montare pe perete • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • racord ieșire duș 1/2" • nu include set de duș • clasă acustică N • clasă de debit S	crom	**BAGM7**	252,09	**299,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**ALGEO MEDICO** **baterie stativă bucătărie** • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAGM4A**	210,08	**249,99**
 	**ALGEO MEDICO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie** * • mâner special • cartuș ceramic de 35 mm • montare pe perete • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri excentrice 1/2" distanță 150 ± 20 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BAGM5**	260,50	**309,99**
 	**VASTO MEDICO** **baterie stativă lavoar** • mâner special • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVAM2**	193,27	**229,99**
 	**VASTO MEDICO** **baterie stativă lavoar cu pipă pivotantă** • mâner special • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • aerator M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVAM2A**	168,06	**199,99**
 	**VASTO MEDICO** **baterie perete lavoar/chiuvetă bucătărie** • cartuș ceramic • cartuș ceramic de 40 mm • aerator M24x1 • racord excentric 1/2" distanță 150 ± 20 mm • pipă pivotantă cu lungimea de 150 mm • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVAM3**	218,48	**259,99**
 	**VASTO MEDICO** **baterie stativă bucătărie** • mâner special • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • pipă pivotantă • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică II • clasă de debit A	crom	**BVAM4**	201,67	**239,99**


	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**PRESSTIGE II** **baterie stativă lavoar cu temporizare și control al debitului și temperaturii** • baterie pentru apă rece / apă caldă • timp de curgere setat din fabrică: ~15 sec. (presiune dinamică 3 bar) • timp de curgere: interval de reglare 10 - 20 sec. (presiune dinamică 3 bar) • debit apă: ~7 l/min (presiune dinamică 3 bar) • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei: < 65°C • presiunea dinamică recomandată: 0,1 - 0,5 Mpa (1 - 5 bar) • presiune statică maximă: 1 Mpa (10 bar) • racorduri alimentare apa: 2 x 3/8" • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**Z201R**	168,06	**199,99**
 	**PRESSTIGE** **baterie stativă lavoar cu temporizare, pentru apă rece și premixată** • timp de curgere setat din fabrică: ~15 sec. (presiunea dinamică 3 bar) • timp de curgere: interval de reglare 10 - 20 sec. (presiunea dinamică 3 bar) • debit apă: ~7 l/min (presiune dinamică 3 bar) • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei: < 65°C • presiunea dinamică recomandată: 0,1 - 0,5 Mpa (1 - 5 bar) • presiune statică maximă: 1 Mpa (10 bar) • racord alimentare apa: 1 x 1/2" GZ • montare cu un singur orificiu • aerator M24x1 • clasă acustică N • clasă de debit A	crom	**Z201**	142,85	**169,99**
 	**PRESSTIGE PRO** **baterie stativă lavoar cu temporizare și control al debitului și temperaturii** • timp de curgere setat din fabrică: 15 s. • timp de curgere: interval de reglare 10 - 20 s • debit apă: 6 l/min (presiune dinamică 3 bar) • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei: < 65°C • presiunea dinamică recomandată: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa • presiune statică maximă: 1 MPa (10 bar) • forță de apăsare pe buton: până la 65 N • racorduri flexibile alimentare apa: 2 x 3/8" • clasă de debit A	crom	**Z501R**	226,88	**269,99**
 	**PRESSTIGE PRO** **baterie stativă lavoar cu temporizare, pentru apă rece și premixată** • timp de curgere setat din fabrică: 15 s. • timp de curgere: interval de reglare 10 - 20 s • debit minim la presiunea dinamică de 0.3 MPa (3 bar): 11 l/min. • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei: 65°C • presiunea dinamică recomandată: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa • presiune statică maximă: 1 MPa (10 bar) • timp de curgere la presiunea dinamică de 0.3 MPa (3 bar): 15 ± 5 s • forță de apăsare pe buton: până la 65 N • racord alimentare apa: 1 x 1/2" GZ • montare cu un singur orificiu • mixere recomandate: MM10 - 3/8" mixer mecanic MT15B - 1/2" mixer termostatic • clasă de debit Z	crom	**Z501**	168,06	**199,99**

DUȘURI ȘI PISOARE CU TEMPORIZARE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**PRESSTIGE PRO** **baterie încastrată de duș cu temporizare** • Anti Vandal System - sistem de siguranță împotriva demontării neautorizate • timp de curgere setat din fabrică: 30 s • timp de curgere: interval de reglare: 25 - 35 s • debit minim la presiunea dinamică 0.3 MPa (3 bar): 11 l/min. • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei: 65°C • presiunea dinamică recomandată: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa • presiune statică maximă: 1 MPa (10 bar) • timp de curgere la presiunea dinamică 0.3 MPa (3 bar): reglabil 30 + 5/-10 s • forță de apăsare pe buton: până la 41 N • racord alimentare apă: 2 x G1/2 MT • clasă de debit A	crom	**Z503**	226,88	**269,99**
		**PRESSTIGE PRO SQ** **baterie încastrată de duș cu temporizare** • Anti Vandal System - sistem de siguranță împotriva demontării neautorizate • timp de curgere setat din fabrică: 30 s • timp de curgere: interval de reglare: 25 - 35 s • debit minim la presiunea dinamică 0.3 MPa (3 bar): 11 l/min. • temperatura maximă a apei: 90°C • temperatura recomandată a apei: 65°C • presiunea dinamică recomandată: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa • presiune statică maximă: 1 MPa (10 bar) • timp de curgere la presiunea dinamică 0.3 MPa (3 bar): reglabil 30 + 5/-10 s • forță de apăsare pe buton: până la 41 N • racord alimentare apă: 2 x G1/2 MT • clasă de debit A	crom	**Z503SQ**	235,29	**279,99**
		**PRESSTIGE PRO** **robinet pisoar cu temporizare** • presiune dinamică de funcționare: 0,1 MPa ≤ P ≤ 0,4 MPa • presiune maximă: 1 MPa (10 bar) • temperatura apei: ≤ 25°C • timp de curgere la presiune dinamică de 0.1 MPa (1bar): aprox. 11 secunde • forță de apăsare pe buton: până la 26 N • classification: 1.5-litre valve • debit minim de alimentare Qmin: 0,15 l/s • racord alimentare apă: 1 x 1/2" GZ	crom	**Z502**	142,85	**169,99**
		**PRESSTIGE** **robinet pisoar cu temporizare** • timp de curgere setat din fabrică la presiune dinamică de 0,1 MPa (1 bar): ~8 s • timp de curgere: reglabil de la 1 - 15 secunde (presiune dinamică 1 bar) • volum de curgere setat din fabrică: ~0,9 l/ciclu • volum de curgere: reglabil intre 0.1 - 2.0 l/ciclu (presiune dinamica 1 bar) • temperatura recomandată a apei: ≤ 25°C • presiune dinamică de funcționare: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar) • racord alimentare apă: 1 x 1/2" GZ • clasă acustică N	crom	**Z211**	168,06	**199,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA






ZICCO
baterie stativă lavoar

- cartuș ceramic de 25 mm
- montare cu un singur orificiu
- ventil cu sistem click-clack 1 1/4"
- regulator debit M24x1
- racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1
- clasă acustică II
- clasă de debit Z

crom | **BZI2-LB** | 277,30 | **329,99**

Debit maxim la presiune dinamică
Tipul de jet: liniar - aerat
1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,75 gpm US)






FIESTA
baterie stativă lavoar

- cartuș ceramic de 35 mm
- montare cu un singur orificiu
- ventil cu sistem click-clack 1 1/4"
- regulator debit M24x1
- racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1
- clasă acustică I
- clasă de debit Z

crom | **BFI2-LB** | 294,11 | **349,99**

Debit maxim la presiune dinamică
Tipul de jet: liniar - aerat
1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **2,9 l/min** (0,77 gpm US)






ALGEO
baterie stativă lavoar

- cartuș ceramic de 35 mm
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere 1 1/4"
- regulator debit M24x1
- racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1
- clasă acustică I
- clasă de debit Z

crom | **BAG2-LB** | 226,88 | **269,99**

Debit maxim la presiune dinamică
Tipul de jet: liniar - aerat
1,50 bar (21 psi) → **2,7 l/min** (0,71 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **2,7 l/min** (0,72 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **3,0 l/min** (0,79 gpm US)









ALGEO
baterie stativă lavoar

- cartuș ceramic de 35 mm
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere 1 1/4"
- regulator debit M24x1
- racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1
- clasă acustică I
- clasă de debit Z


crom | **BAG2-LA** | 226,88 | **269,99**

Debit maxim la presiune dinamică
Tipul de jet: liniar
1,50 bar (21 psi) → **1,1 l/min** (0,28 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **1,2 l/min** (0,30 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **1,3 l/min** (0,33 gpm US)

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**SAVIO** **baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 35 mm • montare cu un singur orificiu • ventil de scurgere 1 1/4" • regulator debit M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BSV2-LB**	201,67	**239,99**
	Debit maxim la presiune dinamică				
	Tipul de jet: liniar - aerat				
	1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)				
	3,00 bar (43 psi) → **2,6 l/min** (0,68 gpm US)				
	4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)				
 	**FERRO ONE** **baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • regulator debit M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BFO2-LB**	201,67	**239,99**
	Debit maxim la presiune dinamică				
	Tipul de jet: liniar - aerat				
	1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)				
	3,00 bar (43 psi) → **2,7 l/min** (0,72 gpm US)				
	4,14 bar (60 psi) → **3,1 l/min** (0,82 gpm US)				
 	**FERRO ONE** **baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic de 40 mm • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • regulator debit M24x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom	**BFO2-LA**	201,67	**239,99**
	Debit maxim la presiune dinamică				
	Tipul de jet: liniar - aerat				
	1,50 bar (21 psi) → **0,9 l/min** (0,23 gpm US)				
	3,00 bar (43 psi) → **1,0 l/min** (0,27 gpm US)				
	4,14 bar (60 psi) → **1,1 l/min** (0,28 gpm US)				
 	**FERRO ONE** **baterie stativă lavoar** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • ventil cu sistem click-clack 1 1/4" • regulator debit M24x1 • racorduri flexibile de conectare3/8" - M10x1	crom	**BFO2-LC**	210,08	**249,99**
	Debit maxim la presiune dinamică				
	Strumień linearny - napowietrzony				
	1,50 bar (21 psi) → **1,6 l/min** (0,42 gpm US)				
	3,00 bar (43 psi) → **1,6 l/min** (0,42 gpm US)				
	4,14 bar (60 psi) → **1,6 l/min** (0,42 gpm US)				

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA





FERRO ONE
baterie perete lavoar cu pipă pivotantă

- cartuș ceramic
- montare pe perete
- aerator Easy Clean M24x1
- pipă pivotantă de 158 mm
- racorduri excentrice 1/2", distanță 150 ± 20 mm

crom | **BFO3-LB** | 252,09 | **299,99**

Debit maxim la presiune dinamică


Tipul de jet: liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,9 l/min** (0,77 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **3,0 l/min** (0,79 gpm US)





FERRO ONE
baterie stativă lavoarcu pipă pivotantă

- cartuș ceramic
- montare cu un singur orificiu
- aerator Easy Clean M24x1
- pipă pivotantă
- racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1

crom | **BFO4-LB** | 294,11 | **349,99**

Debit maxim la presiune dinamică


Tipul de jet: liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,7 l/min** (0,71 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **2,9 l/min** (0,77 gpm US)





FERRO ONE
baterie perete lavoar cu pipă pivotantă

- cartuș ceramic
- montare pe perete
- aerator Easy Clean M24x1
- pipă pivotantă de 217 mm
- racorduri excentrice 1/2", distanță 150 ± 20 mm

crom | **BFO5-LB** | 336,13 | **399,99**

Debit maxim la presiune dinamică


Tipul de jet: liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **2,9 l/min** (0,77 gpm US)





VASTO
baterie stativă lavoar

- cartuș ceramic de 40 mm
- montare cu un singur orificiu
- ventil de scurgere 1 1/4"
- regulator debit M24x1
- racorduri flexibile de conectare 3/8" - M10x1
- clasă acustică I
- clasă de debit Z

crom | **BVA2-LB** | 168,06 | **199,99**



Debit maxim la presiune dinamică

Tipul de jet: liniar - aerat

1,50 bar (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm)

3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **3,0 l/min** (0,80 gpm)


	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**ZUMBA** **baterie stativă cu pipă flexibilă** • cartuș ceramic • montare cu un singur orificiu • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • regulator debit M22x1 • racorduri flexibile de conectare 3/8" – M10x1 • clasă acustică I • clasă de debit Z	crom/ negru	**BZA4B-LB**	235,29	**279,99**
	Debit maxim la presiune dinamică				
	Tipul de jet: liniar - aerat				
	1,50 bar (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)				
	3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)				
	4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)				
 	**VANDAL PROOF 1F** **cap fix de duș antivandalism** • 1 funcție: ploaie • produs dedicat spațiilor publice • Vandal Proof System - sistem de siguranță împotriva demontării neautorizate • debitul maxim la presiune de 3 bar: ~8 l/min • racorduri 1/2"	crom	**NPG04**	294,11	**349,99**
	Debit maxim la presiune dinamică				
	Tipul de jet: spray				
	3,00 bar (43 psi) → **8 l/min**				



BZA4B-LB Baterie stativă bucătărie cu pipă flexibilă, ZUMBA

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA






QUADRO
set de duș culisant

crom | **N110-LA** | 252,09 | **299,99**

- bară metalică de duș fixă 800 mm
- pară duș cu 1 funcție: ploaie
- diametru pară duș 65 mm
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun duș 150 cm cu racord conic
- poliță reglabilă pentru cosmetice






MULO
Set de duș culisant

crom | **N343-LA** | 193,27 | **229,99**

- bară metalică de duș fixă 700 mm cu distanță reglabilă între suporți (500 - 600 mm) - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj,mixt
- comutarea funcțiilor din buton
- suport glisant, cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC, lungime 150 cm












MULO
Set de duș culisant

crom | **N343-LB** | 193,27 | **229,99**

- bară metalică de duș fixă 700 mm cu distanță reglabilă între suporți (500 - 600 mm) - poate fi instalat în găuri deja existente în perete
- pară de duș cu 3 funcții: ploaie, masaj,mixt
- comutarea funcțiilor din buton
- suport glisant, cu unghi reglabil pentru para de duș
- FerroEasyClean - sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar
- furtun de duș din PVC, lungime 150 cm

Debit maxim la presiune dinamică
Tipul de jet: spray
1,50 bar (21 psi) → **6,1 l/min** (1,61 gpm US)
3,00 bar (43 psi) → **6,2 l/min** (1,64 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → **6,4 l/min** (1.69 gpm US)

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Dozator săpun, metalic** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • capacitatea: 900 ml • lungime: 110 mm • înălțime: 190 mm	inox	AC29	126,04	**149,99**
 	**Agățătoare triplă** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 198 mm • lățime: 50 mm • înălțime: 50 mm	inox	AC35	68,06	**80,99**
 	**Mâner susținere pentru cadă din inox, drept** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 300 mm • lățime: 350 mm • înălțime: 75 mm	inox	AC24	126,04	**149,99**
 	**Mâner sustinere pentru cadă, înclinat** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • distanța dintre punctele de fixare: 440 mm • lățime: 87 mm	inox	AC25	184,87	**219,99**
 	**Portprosop dublu** • material: oțel inoxidabil • distanța dintre punctele de fixare: 583 mm • lungime: 613 mm • lățime: 230 mm • înălțime: 150 mm	inox	AC23	285,71	**339,99**
	**Raft mic de colț** • 170 mm x 170 mm x 220 mm	inox	6065,0	151,25	**179,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Suport hârtie igienică** • material: oțel inoxidabil • montare: pe perete • lungime: 162 mm • lățime: 50 mm • înălțime: 90 mm	inox	AC33	68,06	**80,99**
 	**Sfoară retractabilă pentru uscat rufe** • montare: pe perete • lungime sfoară max. 2,6 m	inox	AC27	56,29	**66,99**








AC29 Dozator săpun, GRACE HOTEL
Z211 Robinet pisoar cu temporizare, PRESSTIGE







ALTE ACCESORII





	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Oglindă dreptunghiulară** • înălțime: 4 mm • lățime: 600 mm • adâncimea: 400 mm	crom	**6321**	96,63	**114,99**
	**Dozator automat de săpun cu senzor** • înălțime: 260 mm • lățime: 125 mm • adâncime: 132 mm • capacitate: 1,2 litri • funcționează cu 6 x baterii tip AA	alb	**69082,1**	193,27	**229,99**
	**Dozator de săpun** • înălțime: 231 mm • lățime: 111 mm • adâncime: 114 mm • capacitate: 1 litru	alb	**69083,1**	67,22	**79,99**
	**Dozator de săpun** • înălțime: 220 mm • lățime: 117 mm • adâncime: 80 mm • capacitate: 0,8 litri	alb	**69084,1**	58,82	**69,99**
	**Dozator de săpun** • înălțime: 190 mm • lățime: 77 mm • adâncime: 80 mm • capacitate: 0,4 litri	alb	**69085,1**	50,41	**59,99**
	**Dozator de săpun** • înălțime: 170 mm • lățime: 85 mm • adâncime: 86 mm • capacitate: 0,5 litri	alb	**69086,P**	42,01	**49,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Uscător electric de mâini cu senzor** • înălțime: 229 mm • lățime: 240 mm • adâncime: 239 mm • putere: 1500 w	alb	**69091,1**	277,30	**329,99**
	**Uscător pentru păr** • 1000 W	alb	**69090,1**	159,66	**189,99**
	**Dozator de hârtie igienică antivandalism** • material: oțel inoxidabil • înălțime: 235 mm • lățime: 182 mm • adâncime: 94 mm	inox	**69088,4**	159,66	**189,99**
	**Dozator de prosoape din hârtie antivandalism** • oțel inoxidabil	inox	**69089,4**	176,46	**209,99**
	**Distribuitor de șervețele din hârtie** • înălțime: 284 mm • lățime: 235 mm • adâncime: 218 mm	alb	**69093,1**	96,63	**114,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Distribuitor de hârtie igienică** • înălțime: 301 mm • lățime: 278 mm • adâncime: 120 mm	alb	**69094,1**	71,42	**84,99**
	**Distribuitor de prosoape din hârtie**	alb	**69081,1**	100,83	**119,99**
 	**Mâner de susținere drept** • material: oțel inoxidabil • lungime: 300 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R6630,11**	184,87	**219,99**
 	**Mâner de susținere drept** • material: oțel inoxidabil • lungime: 400 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R6640,11**	193,27	**229,99**
 	**Mâner de susținere drept** • material: oțel inoxidabil • lungime: 500 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R6650,11**	210,08	**249,99**
 	**Mâner de susținere drept** • material: oțel inoxidabil • lungime: 600 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R6660,11**	235,29	**279,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Mâner de susținere drept** • material: oțel inoxidabil • lungime: 700 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R6670,11**	235,29	**279,99**
	**Mâner de susținere drept** • material: oțel inoxidabil • lungime: 800 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R6680,11**	252,09	**299,99**
	**Mâner de susținere dublu** • material: oțel inoxidabil • lungime: 550 mm	alb	**R6655,11**	378,14	**449,99**
	**Mâner de susținere dublu** • material: oțel inoxidabil • lungime: 830 mm	alb	**R6683,11**	445,37	**529,99**
	**Mâner de susținere dublu, rabatabil** • material: oțel inoxidabil • lungime: 572 mm	alb	**R66550,11**	445,37	**529,99**
	**Mâner de susținere dublu, rabatabil** • material: oțel inoxidabil • lungime: 852 mm	alb	**R66830,11**	504,19	**599,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Mâner de susținere dublu, rabatabil** • material: oțel inoxidabil • lungime: 800 mm	alb	**R66800,11**	504,19	**599,99**
 	**Mâner susținere** • material: oțel inoxidabil • 400 x 400 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R66404,11**	218,48	**259,99**
 	**Mâner susținere în unghi** • material: oțel inoxidabil • lungime: 690 x 690 mm • diametrul barei: 28 mm	alb	**R6690,11**	352,93	**419,99**
 	**Scaun pentru duș, rabatabil** • material: oțel inoxidabil • max 110kg	inox	**R6699,44**	1932,76	**2299,99**
 	**Mâner de susținere dublu** • material: oțel inoxidabil • lungime: 600 mm • diametrul barei: 28 mm	inox	**R6660,44**	504,19	**599,99**
 	**Mâner de susținere dublu, rabatabil** • material: oțel inoxidabil • lungime: 572 mm • diametrul barei: 28 mm	inox	**R66550,44**	462,18	**549,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Mâner de susținere dublu** • material: oțel inoxidabil • lungime: 813 mm • diametrul barei: 28 mm	inox	**R6681,44**	630,24	**749,99**
 	**Mâner de susținere dublu, rabatabil** • material: oțel inoxidabil • lungime: 810 mm • diametrul barei: 32 mm	inox	**R66813,44**	756,29	**899,99**
 	**Mâner de susținere** • material: oțel inoxidabil • lungime: 400 + 400 mm • diametrul barei: 32 mm • max: 110kg	inox	**R66404,44**	436,97	**519,99**
 	**Mâner de susținere drept** • material: oțel inoxidabil • lungime: 500 mm • diametrul barei: 32 mm	inox	**R6650,44**	352,93	**419,99**

Accesorii
și piese de schimb

Clientul de astăzi este exigent și acordă o mare importanță nu numai aspectului bateriilor sau seturilor de duș.
Diverse detalii care fac parte din fittingurile de baie devin de asemenea importante. Accesorii precum rozetele de mascare, ventilele, mânerele bateriilor sau duzele ar trebui să fie nu numai funcționale și robuste, dar și finisate estetic. De multe ori plasate într-un loc vizibil, oferă confort vizual utilizatorului și subliniază frumusețea întregului aranjament în cele mai mici detalii.

ACCESORII



PIPE FLEXIBILE
255



PIPE PENTRU BATERII
257

NOU



REGULATOARE DEBIT
258



PARE ȘI FURTUNURI DE DUȘ
260

PIESE DE SCHIMB



CARTUȘE CERAMICE ȘI TERMOSTATATE
261



ROZETE
264



ACCESORII PENTRU MONTAJUL BATERIILOR
268



DOPURI
271

PIESE DE SCHIMB




SITE
273









REDUCȚII
274







GARNITURI
275



KITURI DE MONTAJ
281

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • aerator M22x1 • fixare ușoară cu ajutorul unui imbus de 3 mm • etanșare triplă cu garnituri O-ring	negru	**W100B-B**	75,62	**89,99**
		**ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • aerator M22x1 • fixare ușoară cu ajutorul unui imbus de 3 mm • etanșare triplă cu garnituri O-ring	bej	**W100P-B**	75,62	**89,99**
		**ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • aerator M22x1 • fixare ușoară cu ajutorul unui imbus de 3 mm • etanșare triplă cu garnituri O-ring	roșu	**W100R-B**	75,62	**89,99**
		**ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • aerator M22x1 • fixare ușoară cu ajutorul unui imbus de 3 mm • etanșare triplă cu garnituri O-ring	gri-argintiu	**W100S-B**	75,62	**89,99**
		**ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • aerator M22x1 • fixare ușoară cu ajutorul unui imbus de 3 mm • etanșare triplă cu garnituri O-ring	alb	**W100W-B**	75,62	**89,99**
		**ELASTICO pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • aerator M22x1 • fixare ușoară cu ajutorul unui imbus de 3 mm • etanșare triplă cu garnituri O-ring	mentă	**W100M-B**	75,62	**89,99**

PIPE FLEXIBILE

		Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
		**ELASTICO II** **pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • 2 funcții: jet puternic și duș • cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus incluse	negru	**W101B-B**	75,62	**89,99**
		**ELASTICO II** **pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • 2 funcții: jet puternic și duș • cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus incluse	bej	**W101P-B**	75,62	**89,99**
		**ELASTICO II** **pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • 2 funcții: jet puternic și duș • cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus incluse	argintiu	**W101S-B**	75,62	**89,99**
		**ELASTICO II** **pipă flexibilă pentru baterie bucătărie** • pipă de schimb pentru bateriile de bucătărie: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO • pipă flexibilă • posibilitate de a modela forma pipei • 2 funcții: jet puternic și duș • cheie pentru regulatorul de debit și cheie imbus incluse	alb	**W101W-B**	75,62	**89,99**



Pipă dreaptă

D	L	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
3/4"	160 mm		CNK411B	58,82	69,99
3/4"	220 mm		CNK412B	60,50	71,99
3/4"	310 mm		W98B	67,22	79,99



Pipă tip F

D	L	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
3/4"	150 mm		W150F/4	42,01	49,99
3/4"	200 mm		W200F/4	43,69	51,99
3/4"	250 mm		W250F/4	50,41	59,99



Pipă tip Z

D	L	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
1/2"	160 mm		W160Z/2		
1/2"	250 mm		W250Z/2		



Pipă tip C

D	L	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
1/2"	115 mm		W115C/2	33,61	39,99
1/2"	160 mm		W160C/2		
3/4"	160 mm		W160C/4	38,65	45,99
1/2"	180 mm		W180C/2	41,17	48,99
3/4"	200 mm		W200C/4	43,69	51,99
1/2"	250 mm		W250C/2		
3/4"	250 mm		W250C/4	48,73	57,99
1/2"	300 mm		W300C/2		
3/4"	300 mm		W300C/4		



Pipă tip S

D	L	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
1/2"	115 mm		W115S/2	33,61	39,99
1/2"	160 mm		W160S/2	38,65	45,99
3/4"	160 mm		W160S/4	38,65	45,99
1/2"	180 mm		W180S/2		
3/4"	200 mm		W200S/4	43,69	51,99
1/2"	250 mm		W250S/2	48,73	57,99
3/4"	250 mm		W250S/4	50,41	59,99
1/2"	300 mm		W300S/2	50,41	59,99
3/4"	300 mm		W300S/4	54,61	64,99

REGULATOARE DEBIT


	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**FerroSlimAir aerator** • aerează jetul de apă, rezultând o economie de apă de până la 50% • Ferro Easy Clean System - îndepărtare ușoară a calcarului • dimensiuni standard Mx24 • reglarea direcției fluxului de apă • cheie de montare inclusă		**PCH5VL-K-W**	24,36	**28,99**
	**FerroAirMix aerator pentru baterie lavoar** • aerează jetul de apă, rezultând o economie de apă de până la 50% • Ferro Easy Clean System - îndepărtare ușoară a calcarului • dimensiuni standard Mx24 • material: alamă				
	Pachet				
	blister (2 bucăți)	crom	**PCH4VL**	37,81	**44,99**
	blister (1 bucată)	crom	**PCH41VL**	21,00	**24,99**
	**FerroAirMix aerator** • aerează jetul de apă, rezultând o economie de apă de până la 50% • Ferro Easy Clean System - îndepărtare ușoară a calcarului • dimensiuni standard Mx24	negru	**PCH24VLBLW** **NOU**	21,00	**24,99**
	**FerroAirMix aerator M24x1** • cu cheie pentru aeratoare și cartușe ceramice	crom	**PCH4-K-W**	21,84	**25,99**
	**Aerator pentru cadă cu garnitură**	crom			

Dimensiuni	Ambalare vrac			Ambalare individuală		
	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
M28x1	**PCH1**	6,80	**8,09**	**PCH1W**	8,14	**9,69**
M24x1	**PCH2**	5,29	**6,29**	**PCH2W**	6,29	**7,49**

	**Aerator** • aerează jetul de apă • dimensiuni standard Mx24	negru	**PCH24BLW** **NOU**	8,39	**9,99**
	**Aerator pentru baterii de bucătărie** • aerează jetul de apă • dimensiuni standard M22x1 • pentru pipe tubulare	crom	**PCH22W**	8,39	**9,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Aerator pentru baterii de bucătărie** • aerează jetul de apă • dimensiuni standard M22x1 • pentru pipe tubulare	negru	**PCH22BLW**	9,24	**10,99**
	**Regulator debit lung** • 2 funcții: jet și duș • filet interior M22 sau filet exterior M24 • pentru baterii cu dublă comandă	negru/ crom	**P1314-W**	26,88	**31,99**
	**Regulator debit lung** • 2 funcții: jet și duș • filet interior M22 • pentru baterii cu dublă comandă	negru/ crom			
	Ambalare				
	ambalare în vrac (fără cod EAN)		**P13**	24,36	**28,99**
	ambalare la pungă		**P13W**	25,2	**29,99**
	**Regulator debit scurt** • 2 funcții: jet și duș • filet interior M22 sau filet exterior M24 • pentru baterii cu dublă comandă	negru/ crom	**P1014-W**	25,20	**29,99**
	**Regulator debit scurt** • 2 funcții: jet și duș • filet interior M22 • pentru baterii cu dublă comandă	alb/crom	**P24**	24,36	**28,99**
	**Regulator debit scurt** • 2 funcții: jet și duș • filet interior M22 • pentru baterii cu dublă comandă	negru/ crom	**P10**	25,20	**29,99**
	**FerroEcoSave regulator debit apă** • montare pe bateria de duș 1/2x1/2 • diminuarea consumului de apă cu până la 50% • racord standard la furtunul pentru duș • material: alamă • ambalare: 1 buc/blister	crom	**PCH3VL**	21,84	**25,99**

PARE ȘI FURTUNURI DE DUȘ

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Pară duș pentru baterie extractibilă** • 2 tipuri de jet • conexiune 1/2" • clasă de debit A/S	crom	**CF0069**	48,73	**57,99**
	**Furtun pentru baterii de bucătărie** • pentru baterii cu duș extatibil i baterii 3-otworowych • L-150 cm • capăt conic	crom	**CF0070**	31,08	**36,99**
	**Furtun duș** • L-120 cm • furtun petru baterii cu duș extractibil • racord conic	crom	**RG006**	27,72	**32,99**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	Cartuș termostatic pentru baterii termostatate		GT1	226,88	269,99
	Cartuș termostatic pentru baterii TAM7		GT8	168,06	199,99
	Cartuș ceramic pentru baterii termostatate TRM7		GT1TRM	134,45	159,99
	Cartuș ceramic înalt FerroClick 40 mm pentru baterii monocomandă		GW1VL	37,81	44,99
	Cartuș ceramic scurt FerroClick 40 mm pentru baterii monocomandă		GW2VL	33,61	39,99
	Cartuș ceramic înalt FerroClick 35 mm pentru baterii monocomandă		G07VL	30,24	35,99

CARTUȘE CERAMICE ȘI TERMOSTATATE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	Cartuș ceramic lung 40 mm pentru baterii monocomandă		GW1	19,32	22,99
	Cartuș ceramic scurt 40 mm pentru baterii monocomandă		GW2	19,32	22,99
	Cartuș ceramic lung 35 mm pentru baterii monocomandă		G07	19,32	22,99
	Cartuș ceramic scurt 35 mm pentru baterii monocomandă		G08	19,32	22,99

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Obertain ceramic pentru baterie cu dublă comandă RETRO**		**G05R**	50,41	**59,99**
	**Obertain ceramic pentru baterie cu dublă comandă RETRO**		**G05S**	50,41	**59,99**
	**Obertain ceramic 1/2" pentru baterie cu dublă comandă**		**G05**	12,60	**14,99**
	**Obertain clasic pentru baterie cu dublă comandă**		**G02C**	13,44	**15,99**
	**Obertain clasic 1/2" pentru baterie cu dublă comandă**		**G02**	13,44	**15,99**
	**Obertain clasic 3/8" pentru baterie dublă comandă, 16 caneluri**		**G01**	10,92	**12,99**

ROZETE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Rozeta RETRO cu set butoane roșu și albastru**	crom	**P21**	58,82	**69,99**
	**Mâner baterie** • capac albastru	albastru	**P22**	4,03	**4,79**
	**Mâner baterie** • capac roșu	roșu	**P23**	4,03	**4,79**
	**Mâner baterie** • capac albastru	albastru	**P57**	6,97	**8,29**
	**Mâner baterie** • capac roșu	roșu	**P59**	6,97	**8,29**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Ornament cu excentric 3/4"x1/2" pentru baterii perete, crom	crom			
Ambalare				
ambalare în vrac (fără cod EAN)		**R10**	33,61	**39,99**
ambalare la pungă		**R10W**	34,28	**40,79**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Ornament convex 3/4" pentru baterii perete	crom			
Ambalare				
ambalare în vrac (fără cod EAN)		**R02**	5,29	**6,29**
ambalare la pungă		**R02W**	5,87	**6,99**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Ornament convex 3/4" pentru baterii perete	crom			
Dimensiuni	**Ambalare**			
diametru: 86 mm, înălțime: 22 mm	ambalare la pungă	**R23W**	5,03	**5,99**
diametru: 69 mm, înălțime: 24 mm	ambalare la pungă	**R24W**	3,77	**4,49**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Ornament plat 3/4"	crom			
Ambalare				
ambalare în vrac (fără cod EAN)		**R07**	1,92	**2,29**
ambalare la pungă		**R07W**	2,43	**2,89**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Ornament convex 1/2" pentru robinet colțar	crom			
Ambalare				
ambalare în vrac (fără cod EAN)		**R03**	1,34	**1,59**
ambalare la pungă		**R03W**	1,92	**2,29**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Ornament plat 1/2" pentru robinet colțar	crom			
Ambalare				
ambalare în vrac (fără cod EAN)		**R04**	1,25	**1,49**
ambalare la pungă		**R04W**	1,92	**2,29**

ROZETE

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Ornament pătrat 3/4" pentru baterii perete** • dimensiuni: 62 x 62 mm • înălţime: 20 mm	crom	**R22W**	13,44	**15,99**
	**Ornament dreptunghiular 3/4" pentru baterii perete** • dimensiuni: 60 x 60 mm • înălţime: 20 mm	negru	**R26BLW**	13,44	**15,99**
	**Ornament cilindric 3/4" pentru baterii perete** • diametru: 69 mm • înălţime: 20 mm	crom	**R21W**	5,03	**5,99**
	**Ornament convex 3/4" pentru baterii perete** • diametru: 60 mm • înălţime: 20 mm	negru	**R25BLW**	9,24	**10,99**
	**Rozeta pentru lavoar 25 mm** • diametru: 25 mm	alb	**RUB25**	2,51	**2,99**


















Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Rozeta pentru lavoar	crom			
Dimensiuni				
19 mm		**RUC19**	4,53	**5,39**
25 mm		**RUC25**	3,44	**4,09**
Rozeta • diametru: 40 mm	alb	**R40**	2,51	**2,99**
Rozeta • diametru: 50 mm	alb	**R50**	2,51	**2,99**
Rozeta sifon • diametrul găurii: 32 mm	alb	**ROS32**	2,51	**2,99**
Rozeta plată sifon • diametru exterior: 70 mm • diametrul găurii: 32 mm	crom	**ROS32P**	4,45	**5,29**

ACCESORII PENTRU MONTAREA BATERIILOR

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
 	**Suport montaj baterie pe cadă**	crom	**P52**	84,03	**99,99**
   	**Sistem robinet colțar pentru conectarea la mașina de spălat și prelungire pentru baterie** • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatură maximă de lucru: 100°C • racord D3/4" • vă permite să conectați mașina de spălat	crom	**Z250**	46,21	**54,99**
  	**Robinet colțar cu 3 căi** • 1/2"x3/4"x1/2" • conexiune 1/2 FT • presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar) • temperatură maximă de lucru: 100°C • pentru conectarea unei mașini de spălat vase/ rufe cu un robinet colțar montat anterior		**CF3019A**	29,40	**34,99**
  	**Prelungire pentru baterie D3/4**	crom	**P480**	19,32	**22,99**
	**Dop ornament pentru lavoar sau chiuvetă** • material: alamă	crom	**Z35**	15,96	**18,99**
	**Capac baterie**	alb	**Z37**	13,44	**15,99**

Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA



Set montaj pentru baterii lavoar și bideu cu cartuș 35mm

Ambalare	Cod		
ambalare în vrac (fără cod EAN)	**ZM002**	2,60	**3,09**
ambalare la pungă	**ZM002W**	3,69	**4,39**



Set montaj pentru baterii lavoar și bideu cu cartuș 40mm

Ambalare	Cod		
ambalare în vrac (fără cod EAN)	**ZM003**	2,93	**3,49**
ambalare la pungă	**ZM003W**	3,69	**4,39**



Set montaj pentru baterii bucătărie stative cu pipă extractibilă

Ambalare	Cod		
ambalare în vrac (fără cod EAN)	**ZM004**	3,35	**3,99**
ambalare la pungă	**ZM004W**	4,28	**5,09**



Kit montaj pentru baterii stative de spălător

Ambalare	Cod		
ambalare în vrac (fără cod EAN)	**ZM005**	3,44	**4,09**
ambalare la pungă	**ZM005W**	4,61	**5,49**



Bandă de teflon

Dimensiuni	Cod		
12 x 10 x 1,205 mm	**T01**	1,42	**1,69**
12 x 10 x 0,1 mm	**T04**	1,84	**2,19**
19 x 15 x 0,2 mm	**T05**	7,39	**8,79**

ACCESORII PENTRU MONTAREA BATERIILOR



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Mufă redusă 3/4"x1/2"	crom	**R05**	7,55	**8,99**



Scaun baterie cadă /duș M18x1,5 stânga

Ambalare				
ambalare în vrac (fără cod EAN)		**008001**	6,46	**7,69**



Scaun baterie cadă/duș STANDARD

Ambalare				
ambalare la pungă		**008005W**	9,74	**11,59**



Racord excentric pentru baterii

• 2 bucăți

Ambalare				
ambalare în vrac (fără cod EAN)		**008003**	7,97	**9,49**
ambalare la pungă		**008003W**	9,49	**11,29**



Piuliță olandez 3/4" pentru baterii perete

Ambalare				
ambalare în vrac (fără cod EAN)		**010001**	8,39	**9,99**



Scaun baterie cadă/duș STANDARD

Ambalare				
ambalare la pungă		**OSL1W**	1,5	**1,79**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Dop cu lanț pentru lavoar**	alb	**KORSU42**	2,51	**2,99**
	**Dop cu lanț pentru lavoar**	alb	**KORSU42N**	3,44	**4,09**
	**Dop pentru lavoar**	alb	**KORSZ51**	2,93	**3,49**
	**Dop de cauciuc pentru spălător/ cadă de duș**	alb	**KORZ45N**	3,44	**4,09**
	**Dop cu lanț pentru lavoar**	alb	**KORL40**	10,08	**11,99**
	**Dop cu lanț pentru spălăător/ cadă de duș**	alb	**KORZL52**	10,08	**11,99**

DOPURI

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Dop scurgere chiuvetă** • Ø113 mm	crom	**KORSZ113**	17,64	**20,99**
	**Ventil spălător cu sită** • Ø 90 mm	crom	**SPZ90K**	40,33	**47,99**
	**Dop cauciuc** • 50 mm	negru	**ZG50**	4,45	**5,29**
	**Dop cauciuc** • 32 mm	negru	**ZG32**	3,52	**4,19**

	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Sită metalică pentru lavoar**	crom	**SMU1**	3,71	**4,42**
	**Sită metalică pentru spălător**	crom	**SMZ1**	4,03	**4,79**
	**Sită pentru spălător**	crom	**SCCZ**	5,96	**7,09**
	**Șurub din oțel inoxidabil pentru ventil spălător**		**SNZS**	8,39	**9,99**
	**Șurub din oțel inoxidabil**				
	Dimensiuni				
	Șurub din oțel inoxidabil pentru spălător M6x30		**SNZ30**	2,51	**2,99**
	Șurub din oțel inoxidabil pentru lavoar M6x60		**SNU60**	2,93	**3,49**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Garnitură conică	alb			

Dimensiuni	Cod		
32/25 mm	**USRD3225**	3,52	**4,19**
40/25 mm	**USRD4025**	3,52	**4,19**
40/32 mm	**USRD4032**	3,52	**4,19**
50/25 mm	**USRD5025**	4,19	**4,99**
50/32 mm	**USRD5032**	4,19	**4,99**
50/40 mm	**USRD5040**	4,19	**4,99**
50/45 mm	**USRD5045**	5,03	**5,99**
56/32 mm	**USRD5632**	4,45	**5,29**
56/45 mm	**USRD5645**	4,45	**5,29**
60/32 mm	**USRD6032**	6,46	**7,69**
60/45 mm	**USRD6045**	6,46	**7,69**



Descriere	Culoare
Garnitură conică	negru

Dimensiuni	Cod	
50/32 mm	**USRD5032C**	**4,99**
50/40 mm	**USRD5040C**	**5,29**



Descriere	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Conector redus • 110x100	**ZR110**	6,97	**8,29**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Pâlnie inferioară rezervor WC	alb	**LSD1**	3,94	**4,69**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Pâlnie superioară rezervor WC	alb	**LSG1**	3,94	**4,69**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Garnitură cauciuc 1/2" cu sită impurități				
Ambalare				
ambalare în vrac (fără cod EAN)		**CF250**	2,51	**2,99**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Garnitură cauciuc 3/4" cu sită impurități				
Ambalare				
ambalare în vrac (fără cod EAN)		**CF260**	2,51	**2,99**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Inel O-ring pentru baterii 1/2"	negru			

Dimensiuni	Ambalare				
1/2"	ambalare la pungă	5 buc.	**ORGB12**	2,51	**2,99**
3/8"	ambalare la pungă	5 buc.	**ORGB38**	2,51	**2,99**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Mixer headpart O-ring 6,3 x 2,4 • 5 buc.	negru	**ORGW6324**		



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Inel O-ring pentru pipă • 5 buc.	negru			

Dimensiuni				
1/2"	**ORGW12**	2,01	**2,39**
3/4"	**ORGW34**	2,51	**2,99**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Garnitură din cauciuc pentru furtun, fără filtru • 1/2" • 5 buc.		**CF240G**	2,51	**2,99**


GARNITURI



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Garnitură pentru cartuș ceramic • 5 buc.	roșu	**USG05**	8,39	**9,99**




Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Garnitură din cauciuc pentru furtun, fără filtru • 3/4" • 5 buc.	negru	**CF270G**	2,51	**2,99**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Garnitură pentru furtun de mașină de spălat cu filtru + garnitură fără filtru	negru			
Dimensiuni				
1/2"		**USWP12**	2,93	**3,49**
3/4"		**USWP34**	2,93	**3,49**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Set de garnituri din cauciuc pentru baterii		**USZBAT1**	2,51	**2,99**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Set de garnituri din silicon pentru baterii		**USZBAT2**	2,93	**3,49**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Set garnituri pentru pipă				
Dimensiuni				
1/2"		**USZWYL12**	2,01	**2,39**
3/4"		**USZWYL34**	2,01	**2,39**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Set garnituri pentru comutator		**USZP**	2,93	**3,49**




Garnitură din fibră pentru furtun, fără filtru
- 5 buc.

Dimensiuni			
1/2"	**CF210F**	2,01	**2,39**
3/8"	**CF220F**	2,01	**2,39**



Garnitură din cauciuc pentru furtun, fără filtru — **CF230G** — 2,01 — **2,39**
- 3/8"
- 5 buc.



Garnitură din silico
- 5 buc.

Dimensiuni			
3/8"	**USGF38**	1,92	**2,29**
1/2"	**USGF12**	2,01	**2,39**
3/4"	**USGF34**	3,02	**3,59**



Garnitură din silicon — alb
- 5 buc.

Dimensiuni			
3/8"	**USGG38S**	3,44	**4,09**
1/2"	**USGG12S**	3,02	**3,59**
3/4"	**USGG34S**	3,44	**4,09**


	Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Garnitură plată din fibră** • 1/2"		**USP12**	2,51	**2,99**
	**Garnitură de etanșare pentru sifon lavoar** • 32 mm • 2 buc.	negru	**USKS32**	2,51	**2,99**
	**Garnitură de etanșare pentru sifon spălător** • 40 mm • 2 buc.	negru	**USKS40**	2,51	**2,99**
	**Garnitură etanșare în formă de pană pentru sifonul rezervorului de toaletă** • 32 mm • 2 buc.	negru	**USKD**	2,51	**2,99**
	**Garnitură pentru țeava cu cot de toaletă**	negru	**USPK**	5,03	**5,99**




Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Inel de etanșare • 2 buc.	negru			
Dimensiuni				
32 mm		**PUWG32**	2,01	**2,39**
40 mm		**PUWG40**	2,01	**2,39**




Garnitură de etanșare pentru rezervorul WC, cu margine	negru			
Dimensiuni				
66/36 mm		**USD6636**	4,19	**4,99**
71/44 mm		**USD7144**	4,19	**4,99**




Garnitură de cauciuc pentru semi-sifon • 1" • 2 buc.	negru	**USPG1**	2,51	**2,99**



Garnitură de cauciuc pentru semi-sifon de lavoar • 5/4" • 2 buc.	negru	**USPU54**	2,51	**2,99**



Garnitură de cauciuc pentru semi-sifon de spălător • 6/4" • 2 buc.	negru	**USPZ64**	2,51	**2,99**




Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Kit de reparație pentru sifon chiuvetă	negru			
Dimensiuni				
cuvă simplă		**ZNSZ1**	4,19	**4,99**
cuvă dublă		**ZNSZ2**	5,03	**5,99**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Garnitură plată pentru rezervor WC	negru			
Dimensiuni				
60/31 mm		**USPD6031**	4,19	**4,99**
64/31 mm		**USPD6431**	4,19	**4,99**
66/17 mm		**USPD6617**	4,19	**4,99**
66/36 mm		**USPD6636**	4,19	**4,99**
68/17 mm		**USPD6817**	4,19	**4,99**
70/24 mm		**USPD7024**	4,19	**4,99**
71/44 mm		**USPD7144**	4,19	**4,99**




Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Kit de reparație pentru rezervorul WC	negru	**ZNPD**	4,45	**5,29**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Kit de reparație pentru rezervorul WC	negru	**ZNPDN**	4,45	**5,29**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Garnitură din spumă de cauciuc pentru vas WC compact	negru			
Dimensiuni				
10,0 mm x 7 mm		**UKPG1**	7,55	**8,99**
10,9 mm x 6 mm		**UKPG2**	7,55	**8,99**
10,9 mm x 7 mm		**UKPG3**	7,55	**8,99**
8,4 mm x 6 mm		**UKPG4**	5,03	**5,99**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Set șuruburi fixare lavoar	alb			
Dimensiuni				
8 mm x 100 mm		**KMU100**	4,95	**5,89**
8 mm x120 mm		**KMU120**	4,95	**5,89**
8 mm x140 mm		**KMU140**	5,96	**7,09**



Descriere	Culoare	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
Comutatoare pentru baterii	crom			
Dimensiuni				
Smile, Ascoli		**P001AG**	35,29	**41,99**
Standard, Retro (din 2019)		**BST-SWITCH-H-Q**	35,29	**41,99**
Retro New (din 2019)		**XD-SWITCH-H-Q**	75,62	**89,99**



PRODUSE PENTRU INSTALAȚII TERMICE ȘI SANITARE



SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ
292



DISTRIBUITOARE-COLECTOARE ȘI ACCESORII
300



AUTOMATIZĂRI PENTRU ÎNCĂLZIRE
324



ROBINEȚI ȘI FITINGURI PENTRU APĂ
327



ECHIPAMENTE DE MĂSURARE
365



ROBINEȚI ȘI FITINGURI PENTRU GAZ
371



ELEMENTE DE SIGURANȚĂ ȘI CONTROL
377



VASE DE EXPANSIUNE
382



FITINGURI
391



KITURI DE INSTALARE APĂ RECE & APĂ CALDĂ
403



POMPE
410



ACCESORII PENTRU RADIATOARE
425



ROBINEȚI PENTRU RADIATOARE
433



PIESE DE SCHIMB
455

Sistem FERRO complet

Complementaritatea produselor FERRO garantează obținerea unor soluții eficiente în termeni de preț și calitate, consolidarea achizițiilor, precum și servicii complete și sprijin pentru investiții.





Seturi termostatate decorative
- o gamă largă de accesorii și termostate pentru radiatoare, inclusiv seturi decorative în mai multe culori. Indiferent de tipul, dimensiunea și culoarea radiatoarelor, puteți dota cu ușurință sistemul de încălzire cu dispozitivele de control necesare.

Pagina 441




Grupuri de amestec
- reprezintă un element important al echipamentelor pentru sistemele de încălzire a suprafețelor, inclusiv pentru încălzirea în pardoseală. Există mai multe modele în ofertă, dedicate radiatoarelor de diferite dimensiuni și având parametri diferiți.

Pagina 319



Cutii pentru distribuitoare-colectoare
- permit instalarea estetică a distribuitoarelor și a accesoriilor acestora. FERRO oferă o gamă largă de cutii, în diferite lungimi, adâncimi și înălțimi, precum și modele cu dimensiuni reglabile.


Pagina 315



Distribuitoare-colectoare
- sunt dispozitive indispensabile în fiecare sistem modern de încălzire, atât pentru radiatoare cu convecție clasică și radiatoare de suprafață cât și pentru încălzirea în pardoseală. Oferta include modele cu diferite variante de echipare și accesorizare, adaptate la toate soluțiile de instalare folosite în mod curent.

Pagina 300

Sistemul FERRO permite realizarea instalațiilor sanitare și de încălzire fără eforturi, datorită componentelor de înaltă calitate.
Complementaritatea ofertei va economisi, fără îndoială, timp și va garanta fiabilitatea, armonia și funcționalitatea soluției alese.





Racorduri flexibile
Sunt esențiale în instalații, asigurând conexiuni sigure și flexibile între componentele sistemului. Oferim o gamă variată de racorduri, disponibile în diferite lungimi, tipuri și diametre de conectare, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui proiect.
Pagina 361



Robineți colțar
- permit conectarea aparatelor de uz casnic, cum ar fi mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase, robinete/baterii, sobe cu gaz, etc. FERRO oferă o gamă largă de modele care diferă ca stil, scop și funcționalitate.
Pagina 354



Robineți pentru gaz
O gamă variată de produse pentru gaz, inclusiv: robineți cu bilă pentru gaz, filtre pentru gaz, furtunuri pentru gaz.

Pagina 371



Separator magnetic de impurități
Aceste dispozitive sunt utilizate în diverse sisteme, în special în instalațiile de încălzire, răcire și industriale, pentru a îndepărta impurițățile precum rugină, așchii metalice și alte particule din fluidele de lucru.
Pagina 343



Fitinguri
Spectrul larg de accesorii FERRO pentru diferite tipuri de instalații include fitinguri pentru țevi din plastic omogene și multistrat, precum și țevi din oțel și cupru.

Pagina 295



FERRO System
Încălzire prin pardoseală și instalații sanitare.
Țeavă flexibilă multilayer, utilizată în instalații de încălzire, apă caldă și apă rece.

Pagina 294

Procesul de producție

Producția FERRO se desfășoară în mai multe fabrici moderne din întreaga lume, având la bază materii prime și componente de cea mai bună calitate de la furnizori de încredere din Europa și Asia. Avem fabrici moderne în Znojmo (Cehia) și Swiebodzice (Polonia), unde producem sub marca FERRO, TERMET și Novaservis. Acest lucru, combinat cu centrul logistic din centrul Europei și cu noul hub logistic multifuncțional din România, asigură o distribuție eficace și eficientă între companiile grupului și pe diferitele piețe europene și globale. Înainte de a părăsi fabricile, toate produsele sunt supuse unui control de calitate meticulos, prin care ne asigurăm că produsele noastre asigură mulți ani de funcționare confortabilă.

Fabrica din Znojmo are o platforma de prelucrare CNC modernă, atelier propriu de prelucrare a sticlei, linie de asamblare, linie de galvanizare, precum și stații de modelare și lustruire a fitingurilor sanitare. Fabrica are aproape 40 de ani de tradiție în producție. Astăzi sunt fabricate acolo nu doar baterii, ci și accesorii pentru baie, fitinguri și distribuitoare de alamă. De asemenea, fabrica se mândrește cu o linie de cromare complet automatizată, cu circulație închisă a apei, adaptată la cele mai actuale cerințe de mediu.








Experiență și pasiune


Compania noastră și succesul acesteia sunt create de oameni, aceștia constituind cel mai valoros bun al Grupului. Cultura organizațională FERRO este creată de oameni cu pasiune și deschidere, motiv pentru care angajăm oameni excepționali și le asigurăm o dezvoltare continuă. Credem că un sistem adecvat de stimulare, condiții bune de lucru și parteneriatul în cadrul echipelor și intre echipe ajută la un proces de muncă eficient, la dezvoltarea angajaților și la dezvoltea ulterioară a companiei. În activitățile noastre zilnice suntem ghidați de valori care ne permit să construim o atmosferă de lucru extraordinară.

LUCRĂM CU OAMENI EXTRAORDINARI, DEOARECE DATORITĂ LOR OBȚINEM REZULTATE EXTRAORDINARE.



ANGAJAȚI

Echipa noastră este formată din peste 500 de oameni din toată Europa. Experiența angajaților noștri vechi este completată de abordarea proaspătă a celor mai tineri, datorită cărora dezvoltăm idei creative și implementăm împreună soluții inovatoare. Și cu totii, împreună, creăm o organizație energică, eficientă, care prețuiește munca în echipă, respectul reciproc și îmbunătățirea continuă.



Verificat și testat

Produsele noastre sunt constant premiate și recunoscute pentru calitatea lor deosebită și standardele înalte de execuție. Multe dintre ele au obținut distincții valoroase din partea instituțiilor de mediu și ale industriei, dar și din partea revistelor de renume în domeniul designului interior, construcțiilor și finanțelor.

Grupul FERRO acordă o atenție deosebită respectării standardelor actuale, menținerii unor parametri tehnici ridicați, siguranței și funcționalității produselor sale. De aceea, am implementat Sistemul de Management al Calității ISO 9001:2015.

TEHNOLOGIE MODERNĂ ȘI STANDARDE EUROPENE



Detaliile
fac diferența

În fiecare etapă a producției, FERRO acordă o mare importanță detaliilor, atât în ceea ce privește execuția perfectă cât și finisarea. Datorită acestui fapt, fiecare produs marca FEERO este de cea mai înaltă calitate și are un aspect impecabil.

CONTROLUL CALITĂȚII ȘI ATENȚIA LA DETALII






CALITATE CONTROLATĂ

FERRO se asigură în mod constant de calitatea excelentă a produselor sale. Compania pune un accent deosebit pe îndeplinirea cerințelor standardelor aplicabile, menținerea parametrilor tehnici ridicați, siguranța și funcționalitatea produselor. Toate produsele companiei sunt supuse unor proceduri de verificare a calității extrem de precise și restrictive. Acestea sunt inspectate în fiecare etapă de producție. Cursul corect al proceselor de control al calității este supravegheat de ingineri cu o înaltă calificare, responsabili cu certificarea calității produselor. Auditorii verifică conformitatea cu procedurile sistemului de asigurare a calității. Acestea includ procedurile specificate de standardele poloneze PN și europene din seria PN-EN și procedurile legate de sistemul de management al calității.

System zarządzania ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTYFIKOWANO
www.tuv.com ID 9105019363


Încălzire
în pardoseală



FERRO își extinde gama de soluții pentru încălzirea în pardoseală, adăugând țevi și fitinguri pentru sistemele PEX și PERT. Aceasta face parte din procesul continuu de diversificare a ofertei, care, alături de sursele de căldură TERMET și produsele existente FERRO, permite crearea unui sistem de încălzire personalizat și eficient din punct de vedere energetic. Produsele FERRO și TERMET oferă durabilitate, fiabilitate, ușurință în utilizare și, foarte important, disponibilitatea pieselor de schimb. Cu o experiență îndelungată pe piață, compania este bine cunoscută instalatorilor. Fiecare proiect este unic, iar noi oferim soluțiile ideale pentru fiecare situație.



Distribuitoare - colectoare și robineți



Distribuitoarele-colectoarele și robineții sunt componente esențiale în orice sistem de încălzire în pardoseală și instalație de apă. Produsele FERRO sunt concepute pentru a răspunde nevoilor locuințelor unifamiliale, multifamiliale, dar și ale construcțiilor industriale. Gama noastră include distribuitoare și colectoare din alamă și oțel pentru sisteme de încălzire, precum și colectoare pentru apă potabilă, tot mai apreciate în designurile moderne de locuințe și clădiri. Aceste produse asigură funcționarea fiabilă și durabilă a instalațiilor pe termen lung. Fiecare distribuitor-colector și robinet FERRO trece printr-un control riguros al calității înainte de a părăsi fabrica, iar ambalajele sunt realizate din carton ecologic, în conformitate cu angajamentele noastre față de mediu. Alegând produsele FERRO, beneficiezi de performanță, durabilitate și fiabilitate în orice tip de instalație.



Sistem
pentru încălzire în pardoseală

SISTEM PENTRU ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ

NOU



ȚEVI F-POWER

294

NOU



ȚEAVĂ F-COMFORT

294

NOU



RACORDURI DE COMPRESIE

295

ACCESSORII

NOU



UNELTE

298

NOU



ACCESORII PENTRU ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ

299

Sistem pentru încălzire în pardoseală



Țeavă F-POWER PEX cu 5 straturi

Țeava F-POWER PEX este o țeavă din polietilenă de înaltă densitate, reticulată, cu 5 straturi, realizată folosind metoda peroxidului, cu o barieră de oxigen EVOH. Gradul înalt de reticulare al țevilor asigură o rezistență pe termen lung la presiune și temperatură, dar acestea au o flexibilitate mai redusă decât țevile de tip PERT. Principalul avantaj al barierei de oxigen este eficiența acesteia în protejarea împotriva pătrunderii moleculelor de oxigen. Datorită amplasării barierei EVOH ca strat interior al țevii, nu există riscul de zgârieturi pe țeavă care să expună aceasta la o reducere a eficienței protecției. Țevile pot fi conectate prin intermediul fitingurilor de tip press și cele pe strângere.

Aplicații

- Încălzire și răcire prin pardoseală
- Instalații de apă rece și caldă
- Instalații pentru apă potabilă

Țeavă F-COMFORT PERT cu 5 straturi

Țeava F-COMFORT PERT este realizată din polietilenă de a doua generație PERT II/EVOH/PERT II, ceea ce o face mai rezistentă la temperaturi și presiuni ridicate. Stratul EVOH (barieră anti-difuzie) este plasat între straturile interioare și exterioare de PERT II. La fel ca în cazul țevilor F-POWER PEX, țevile pot fi conectate folosind fitinguri de tip press și cele pe strângere.



Țeavă F-COMFORT PERT EVOH cu 5 straturi

NOU

- diametru exterior: 16 mm, 17 mm
- grosime perete: 2 mm
- cinci straturi cu barieră anti-difuzie EVOH
- material: PERT II – polietilenă cu rezistență termică îmbunătățită (generația a doua)
- caracteristici mecanice: Clasa 4, Clasa 5
- temperatură maximă de operare: 90°C

Disponibil din trimestrul 3

DN	lungime	Cod	Ambalare: individual	Ambalare: pachet	lei fără TVA	lei cu TVA
16x2 mm	250 m	FCPERT16250	1 buc.	11 buc.	672,26	**799,99**
16x2 mm	600 m	FCPERT16600	1 buc.	6 buc.	1613,44	**1919,99**
17x2 mm	250 m	FCPERT17250	1 buc.	11 buc.	798,31	**949,99**
17x2 mm	600 m	FCPERT17600	1 buc.	6 buc.	1915,96	**2279,99**



Țeavă F-POWER PEXa OXYGEN BARRIER cu 5 straturi

NOU

- diametru exterior: 16 mm, 17 mm
- grosime perete: 2 mm
- cinci straturi cu barieră anti-difuzie EVOH
- material PEXa – grad ridicat de reticulare pentru rezistență îndelungată la presiune și temperatură
- caracteristici mecanice: Clasa 4, Clasa 5
- temperatură maximă de operare: 95°C

Disponibil din trimestrul 3

DN	lungime	Cod	Ambalare: individual	Ambalare: pachet	lei fără TVA	lei cu TVA
16x2 mm	250 m	FPPEX16250	1 buc.	11 buc.	840,33	**999,99**
16x2 mm	600 m	FPPEX16600	1 buc.	6 buc.	2016,80	**2399,99**
17x2 mm	250 m	FPPEX17250	1 buc.	11 buc.	983,18	**1169,99**
17x2 mm	600 m	FPPEX17600	1 buc.	6 buc.	2352,93	**2799,99**

Descriere		Cod		Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
							
Racord compresiune eurocon pentru țevi multistrat și omogene • compatibil cu țevi multistrat • compatibil cu țevi omogene • etanșare: garnitură O-ring EPDM • material: alamă CW617N • conexiune garantată pentru țevile FERRO: F-COMFORT, F-POWER, F-Pro • aplicare universală	3/4"-16x2 mm	set – 2 buc..	**67861612Y**	2 buc.	130 buc.	25,20	**29,99**
	3/4"-17x2 mm	set – 2 buc..	**67861712Y** **NOU**	Disponibil din trimestrul 3	2 buc.	130 buc.	29,40	**34,99**
							
Racord compresiune eurocon pentru țevi multistrat și omogene • compatibil cu țevi multistrat • compatibil cu țevi omogene • etanșare: garnitură O-ring EPDM • material: alamă CW617N • conexiune garantată pentru țevile FERRO: F-COMFORT, F-POWER, F-Pro • aplicare universală		set – 2 buc..	**ZL15PEXAL**		2 buc.	50 buc.	22,68	**26,99**

RACORDURI DE COMPRESIE

	Descriere	Ambalare			
		Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	**Racord compresiune eurocon 1/2"** • pentru țeavă PEX 16x2 mm				
set – 2 buc..	**ZL15PEX**	2 buc.	50 buc.	22,68	**26,99**
	**Racord compresiune eurocon 3/4"** • pentru țeavă PEX D.16x2 mm				
set – 2 buc..	**67841612Y**	2 buc.	130 buc.	25,20	**29,99**
	**Racord compresiune eurocon 3/4"** • pentru țeavă cupru D.15 mm				
set – 2 buc..	**67761500Y**	2 buc.	130 buc.	18,06	**21,49**


Descriere



Racord îmbinare1/2"

• pentru țevi din cupru 15mm cu O-ring

		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
crom	ZL1501C	1 buc.	10 buc.	8,82	**10,49**
nichel	ZL1501N	-	10 buc.	8,82	**10,49**



Racord îmbinare1/2"

• pentru țevi multistrat 16x2mm cu O-ring

		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
crom	ZL1601C	1 buc.	10 buc.	12,18	**14,49**
nichel	ZL1601N	1 buc.	10 buc.	12,18	**14,49**



Niplu alamă 3/4"x1/2" cu garnitură cu O-ring

		Ambalare			
	Cod	Pungă	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
garnitură plată	69190000Y	100 buc.	800 buc.	4,61	**5,49**
garnitură conică	69190001Y	100 buc.	800 buc.	4,61	**5,49**

	Descriere			
	**Calibrator** • compatibil cu țevi multistrat • compatibil cu țevi omogene • mMandrină de calibrare pentru diferite diametre și grosimi de perete • lame integrate pentru debavurare	NOU Disponibil din trimestrul 3		
pentru țevi de dimensiunile	Cod	Ambalare individual	lei fără TVA	lei cu TVA
16x2, 20x2, 26x3, 32x3	FPCL1632	1 buc.	151,25	**179,99**
	**Foarfecă pentru tăierea țevilor din plastic** • unealtă de înaltă calitate pentru tăiere precisă a țevilor din plastic • construcție solidă din aluminiu și aliaj rezistent • design ergonomic pentru utilizare cu o singură mână	NOU Disponibil din trimestrul 3		
pentru țevi de plastic de dimensiunile	Cod	Ambalare individual	lei fără TVA	lei cu TVA
16x2,20x2,26x3,32x3	FPCU1632	1 buc.	46,21	**54,99**
	**Derulator** **Instrument pentru facilitarea montării circuitelor de încălzire** • fabricat din oțel de înaltă calitate • design ușor și funcțional • utilizare intuitivă • pachetul include geantă și elemente de fixare			
pentru țevi de plastic de dimensiunile	Cod	Ambalare individual	lei fără TVA	lei cu TVA
16x2,20x2,26x3,32x3	FPFA	1 buc.	697,47	**829,99**
	**Tacker** **Instrument pentru fixarea circuitelor de încălzire** • mâner ergonomic pentru confort sporit • greutate ajustabilă • poziționare precisă a clemelor • susținere cu arc pentru eficiență ridicată	NOU Disponibil din trimestrul 3		
capacitate	Cod	Ambalare individual	lei fără TVA	lei cu TVA
100 buc.	FPTC	1 buc.	756,29	**899,99**



Cleme Tacker - standard

NOU

- destinate fixării țevilor de 14 - 20 mm pe izolația sistemului de încălzire prin pardoseală

Disponibil din trimestrul 3

dimensiuni	Cod	Ambalare individual	lei fără TVA	lei cu TVA
50mm/pentru țevi 14-20mm	TC50	1 buc.	29,40	**34,99**




Bandă perimetrală – autoadezivă

NOU

- material plastic durabil de 8 mm grosime
- protecție suplimentară cu folie pe de 180 mm
- disponibilă și în variantă cu folie autoadezivă

Disponibil din trimestrul 3

	Cod	Ambalare individual	lei fără TVA	lei cu TVA
bandă perimetrală	TB25	25 buc.	44,53	**52,99**
bandă perimetrală	TB50	50 buc.	84,03	**99,99**
bandă perimetrală cu folie autoadezivă	TBK25	25 buc.	54,61	**64,99**
bandă perimetrală cu folie autoadezivă	TBK50	50 buc.	100,83	**119,99**



Folie aluminiu pentru încălzire în pardoseală

NOU

- straturi multiple pentru performanță optimă
- durabilitate și rezistență mare la presiune
- reflectă eficient căldura pentru un randament îmbunătățit
- marcaje speciale pentru instalare ușoară

Disponibil din trimestrul 3

dimensiuni	Cod	Ambalare individual	lei fără TVA	lei cu TVA
0.105 mm x 100 cm x 50 ML	F50	50. m²	184,87	**219,99**



Placă de polistiren cu folie de aluminiu pentru încălzire pardoseală

NOU

- strat de polistiren expandat de 30 mm pentru izolație optimă
- folie de aluminiu premium cu eficiență termică sporită
- marcaje speciale pentru montaj precis al circuitelor de încălzire
- rezistență excelentă la deformare și îndoire
- instalare simplă și rapidă

Disponibil din trimestrul 3

dimensiuni	Cod	Ambalare individual	lei fără TVA	lei cu TVA
0,31 cm x 100 cm x 10 ML	FS30	10. m²	252,09	**299,99**



Placă cu nuturi pentru încălzire în pardoseală

NOU


- strat de polistiren expandat de 30 mm pentru izolație eficientă
- fixare stabilă și sigură pentru țevi cu diametrul de 14-18 mm
- design flexibil pentru montajul țevilor în multiple direcții
- rezistență excelentă la deformare și compresiune
- instalare simplă și rapidă
- sistem de suprapunere pentru o conectare precisă între panouri

Disponibil din trimestrul 3


dimensiuni	Cod	Ambalare bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1450x850x318	PTS30	10 buc.	672,26	**799,99**

Distribuitoare-colectoare
și accesorii

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE



DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN OȚEL INOXIDABIL
302



DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN ALAMĂ
305



DISTRIBUITOARE SANITARE DIN ALAMĂ
321

ACCESORII



ACCESORII PENTRU DISTRIBUITOARE-COLECTOARE
310

NOU



CUTII PENTRU DISTRIBUITOARE-COLECTOARE
315


SETURI DE AMESTEC



GRUPURI DE AMESTEC
319


Diagramă de instalare

Sisteme mixte care combină încălzirea în pardoseală cu un sistem tradițional de radiatoare
- prezentare generală



1. Robinet termostatic
2. Robinet de retur
3. Robinet de trecere cu bilă
4. Distribuitor-colector
5. Grup de amestec termostatat
6. Distribuitor-colector
7. Termostat electronic săptămânal
8. Cap termoelectric
9. Robinet dublu integrat
10. Cap termostatat

Distribuitoare- colectoare din oțel inoxidabil



GARANȚIE 15

AISI 304

GLICOL 50%

H_2O


Avantaje:


- design precis și robust
- materiale de calitate foarte bună
- 11 modele din fiecare tip
- material: oțel inoxidabil AISI 304

Caracteristici:

Distribuitoarele sunt formate din două bare cu diametrul interior de 1", realizate din oțel inoxidabil AISI 304, care le conferă rezistență maximă la coroziune și garanția funcționării optime pe termen lung. Elementele suplimentare care contribuie la creșterea durabilității dispozitivelor sunt consolele speciale cu izolație din cauciuc care amortizează vibrațiile și zgomotele. Consolele dau structurii rigiditate și, în același timp, mențin o distanță constantă între barele dispozitivului. Distribuitoarele din oțel inoxidabil sunt concepute pentru a funcționa în instalațiile de încălzire cu radiatoare, în sistemele de încălzire în pardoseală sau în cele mixte.

Descriere







Distribuitor-colector tip SN-RZP 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite cu racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (3)
- ventile cu reglare manuală montate pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (4)
- aerisitor automat D1/2, 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire D1/2, 2 buc. (6)
- dop D1", 2 buc. (7)
- niplu 1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (8)

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	SN-RZP02S	1 buc.	-	373,94	**444,99**
1" - 3 căi	SN-RZP03S	1 buc.	-	436,97	**519,99**
1" - 4 căi	SN-RZP04S	1 buc.	-	504,19	**599,99**
1" - 5 căi	SN-RZP05S	1 buc.	-	630,24	**749,99**
1" - 6 căi	SN-RZP06S	1 buc.	-	672,26	**799,99**
1" - 7 căi	SN-RZP07S	1 buc.	-	798,31	**949,99**
1" - 8 căi	SN-RZP08S	1 buc.	-	873,94	**1039,99**
1" - 9 căi	SN-RZP09S	1 buc.	-	966,38	**1149,99**
1" - 10 căi	SN-RZP10S	1 buc.	-	1058,82	**1259,99**
1" - 11 căi	SN-RZP11S	1 buc.	-	1176,46	**1399,99**
1" - 12 căi	SN-RZP12S	1 buc.	-	1260,50	**1499,99**






Distribuitor-colector tip SN-RO 1"


- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- ventile montate pe țeava de tur și țeava de retur(3)
- aerisitor automat D1/2, 2 buc. (4)
- robinet sferic de golire D1/2, 2 buc. (5)
- dop D1" (6)
- niplu 1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (7)

	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	SN-RO02S	1 buc.	-	319,32	**379,99**
1" - 3 căi	SN-RO03S	1 buc.	-	386,55	**459,99**
1" - 4 căi	SN-RO04S	1 buc.	-	436,97	**519,99**
1" - 5 căi	SN-RO05S	1 buc.	-	504,19	**599,99**
1" - 6 căi	SN-RO06S	1 buc.	-	588,23	**699,99**
1" - 7 căi	SN-RO07S	1 buc.	-	672,26	**799,99**
1" - 8 căi	SN-RO08S	1 buc.	-	722,68	**859,99**
1" - 9 căi	SN-RO09S	1 buc.	-	798,31	**949,99**
1" - 10 căi	SN-RO10S	1 buc.	-	873,94	**1039,99**
1" - 11 căi	SN-RO11S	1 buc.	-	924,36	**1099,99**
1" - 12 căi	SN-RO12S	1 buc.	-	983,18	**1169,99**

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN OȚEL INOXIDABIL

Descriere







Distribuitor-colector tip SN-RZPU 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite cu racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (3)
- ventile cu reglare manuală montate pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (4)
- aerisitor automat D.1/2", 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire D.1/2", 2 buc. (6)
- dop D1", 2 buc. (7)
- niplu 1/2"x3/4" (8)

	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**SN-RZPU02S**	1 buc.	-	327,72	**389,99**
1" - 3 căi	**SN-RZPU03S**	1 buc.	-	394,95	**469,99**
1" - 4 căi	**SN-RZPU04S**	1 buc.	-	462,18	**549,99**
1" - 5 căi	**SN-RZPU05S**	1 buc.	-	529,40	**629,99**
1" - 6 căi	**SN-RZPU06S**	1 buc.	-	588,23	**699,99**
1" - 7 căi	**SN-RZPU07S**	1 buc.	-	680,66	**809,99**
1" - 8 căi	**SN-RZPU08S**	1 buc.	-	773,10	**919,99**
1" - 9 căi	**SN-RZPU09S**	1 buc.	-	840,33	**999,99**
1" - 10 căi	**SN-RZPU10S**	1 buc.	-	924,36	**1099,99**
1" - 11 căi	**SN-RZPU11S**	1 buc.	-	1025,20	**1219,99**
1" - 12 căi	**SN-RZPU12S**	1 buc.	-	1092,43	**1299,99**






Distribuitor-colector tip SN-ROU 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1" ,2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- ventile montate pe țeava de tur și țeava de retur (3)
- aerisitor automat D.1/2", 2 buc. (4)
- robinet sferic de golire D.1/2", 2 buc. (5)
- dop D1" (6)
- niplu 1/2"x3/4" (7)

	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**SN-ROU02S**	1 buc.	-	277,30	**329,99**
1" - 3 căi	**SN-ROU03S**	1 buc.	-	336,13	**399,99**
1" - 4 căi	**SN-ROU04S**	1 buc.	-	386,55	**459,99**
1" - 5 căi	**SN-ROU05S**	1 buc.	-	436,97	**519,99**
1" - 6 căi	**SN-ROU06S**	1 buc.	-	487,39	**579,99**
1" - 7 căi	**SN-ROU07S**	1 buc.	-	546,21	**649,99**
1" - 8 căi	**SN-ROU08S**	1 buc.	-	630,24	**749,99**
1" - 9 căi	**SN-ROU09S**	1 buc.	-	672,26	**799,99**
1" - 10 căi	**SN-ROU10S**	1 buc.	-	731,08	**869,99**
1" - 11 căi	**SN-ROU11S**	1 buc.	-	798,31	**949,99**
1" - 12 căi	**SN-ROU12S**	1 buc.	-	840,33	**999,99**

Distribuitoare- colectoare din alamă



Bară de alamă CW617N

Aerisire automată

Robinet de golire

Debitmetre de înaltă calitate

Robinet termostatic

Racord pentru țeavă multistrat 16 x 2 mm

GARANȚIE 15

CW 617N

GLICOL 50%

H_2O


Avantaje:


- design precis și robust
- materiale de calitate foarte bună
- 11 modele din fiecare tip
- material: alamă CW617N

Caracteristici:

Distribuitoarele din alamă sunt elementul de bază al unui sistem de încălzire centrală. Ele pot fi utilizate în sisteme cu radiatoare, încălzire în podea și sisteme mixte. Distribuitoarele permit reglarea precisă a instalațiilor și funcționarea fiabilă a întregului sistem de încălzire.

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN ALAMĂ







Descriere

Distribuitor-colector tip N-RZP 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite cu racord 1", 2 buc.(1)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (3)
- ventile cu reglare manuală montate pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (4)
- piesă de capăt D1" - conține aerisitor automat și robinet de golire cu știut, 2 buc. (5)
- nipluri 1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (6)

		Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**N-RZP02S**	1 buc.	-	352,93	**419,99**
1" - 3 căi	**N-RZP03S**	1 buc.	-	436,97	**519,99**
1" - 4 căi	**N-RZP04S**	1 buc.	-	579,82	**689,99**
1" - 5 căi	**N-RZP05S**	1 buc.	-	647,05	**769,99**
1" - 6 căi	**N-RZP06S**	1 buc.	-	781,50	**929,99**
1" - 7 căi	**N-RZP07S**	1 buc.	-	882,34	**1049,99**
1" - 8 căi	**N-RZP08S**	1 buc.	-	966,38	**1149,99**
1" - 9 căi	**N-RZP09S**	1 buc.	-	1050,41	**1249,99**
1" - 10 căi	**N-RZP10S**	1 buc.	-	1117,64	**1329,99**
1" - 11 căi	**N-RZP11S**	1 buc.	-	1260,50	**1499,99**
1" - 12 căi	**N-RZP12S**	1 buc.	-	1411,76	**1679,99**







Distribuitor-colector tip N-RO 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- minirobineți 1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm - pe tur cu fluture roșu (3) și pe retur cu fluture albastru (4)
- piesă de capăt D1" - conține aerisitor automat și robinet de golire cu știut, 2 buc. (5)

		Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**N-RO02S**	1 buc.	-	315,12	**374,99**
1" - 3 căi	**N-RO03S**	1 buc.	-	386,55	**459,99**
1" - 4 căi	**N-RO04S**	1 buc.	-	436,97	**519,99**
1" - 5 căi	**N-RO05S**	1 buc.	-	495,79	**589,99**
1" - 6 căi	**N-RO06S**	1 buc.	-	579,82	**689,99**
1" - 7 căi	**N-RO07S**	1 buc.	-	680,66	**809,99**
1" - 8 căi	**N-RO08S**	1 buc.	-	773,10	**919,99**
1" - 9 căi	**N-RO09S**	1 buc.	-	831,92	**989,99**
1" - 10 căi	**N-RO10S**	1 buc.	-	890,75	**1059,99**
1" - 11 căi	**N-RO11S**	1 buc.	-	966,38	**1149,99**
1" - 12 căi	**N-RO12S**	1 buc.	-	1067,22	**1269,99**







Distribuitor-colector tip RZP 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc.(3)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (7)
- robineți termostatați cu reglare manuală montați pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (9)
- aerisitor manual 1/2", 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire 1/2", 2 buc. (6)
- dop D1", 2 buc. (1)
- niplu 1/2"x3/4" (4)

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	RZP02S	1 buc.	-	386,55	**459,99**
1" - 3 căi	RZP03S	1 buc.	-	478,98	**569,99**
1" - 4 căi	RZP04S	1 buc.	-	537,81	**639,99**
1" - 5 căi	RZP05S	1 buc.	-	630,24	**749,99**
1" - 6 căi	RZP06S	1 buc.	-	731,08	**869,99**
1" - 7 căi	RZP07S	1 buc.	-	831,92	**989,99**
1" - 8 căi	RZP08S	1 buc.	-	924,36	**1099,99**
1" - 9 căi	RZP09S	1 buc.	-	1008,39	**1199,99**
1" - 10 căi	RZP10S	1 buc.	-	1134,45	**1349,99**
1" - 11 căi	RZP11S	1 buc.	-	1218,48	**1449,99**
1" - 12 căi	RZP12S	1 buc.	-	1302,51	**1549,99**







Distribuitor-colector tip RO 1"

- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (1)
- set console din oțel (2)
- robineți montați pe țeava de tur și țeava de retur(3)
- aerisitor automat 1/2", 2 buc. (4)
- robinet sferic de golire 1/2", 2 buc. (5)
- dop D1" (6)
- nipluri 1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (7)

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	RO02S	1 buc.	-	319,32	**379,99**
1" - 3 căi	RO03S	1 buc.	-	386,55	**459,99**
1" - 4 căi	RO04S	1 buc.	-	453,77	**539,99**
1" - 5 căi	RO05S	1 buc.	-	512,60	**609,99**
1" - 6 căi	RO06S	1 buc.	-	588,23	**699,99**
1" - 7 căi	RO07S	1 buc.	-	672,26	**799,99**
1" - 8 căi	RO08S	1 buc.	-	739,49	**879,99**
1" - 9 căi	RO09S	1 buc.	-	831,92	**989,99**
1" - 10 căi	RO10S	1 buc.	-	924,36	**1099,99**
1" - 11 căi	RO11S	1 buc.	-	966,38	**1149,99**
1" - 12 căi	RO12S	1 buc.	-	1050,41	**1249,99**

DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN ALAMĂ






Descriere

Distribuitor-colector tip RZ 1"


- bară repartitoare cu 2 - 12 circuite - racord 1", 2 buc. (3)
- set console(2)
- robinet montat pe țeava de alimentare (7)
- robinet termostatic montat pe retur cu posibilitatea de a atașa capul termoelectric (9)
- aerisitor manual D½, 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire D½, 2 buc. (6)
- dop D1 (1)
- niplu D½ x D¾ (4)

	EAN	Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**RZ02S**	1 buc.	-	302,51	**359,99**
1" - 3 căi	**RZ03S**	1 buc.	-	348,73	**414,99**
1" - 4 căi	**RZ04S**	1 buc.	-	420,16	**499,99**
1" - 5 căi	**RZ05S**	1 buc.	-	504,19	**599,99**
1" - 6 căi	**RZ06S**	1 buc.	-	563,02	**669,99**
1" - 7 căi	**RZ07S**	1 buc.	-	672,26	**799,99**
1" - 8 căi	**RZ08S**	1 buc.	-	714,28	**849,99**
1" - 9 căi	**RZ09S**	1 buc.	-	798,31	**949,99**
1" - 10 căi	**RZ10S**	1 buc.	-	882,34	**1049,99**
1" - 11 căi	**RZ11S**	1 buc.	-	966,38	**1149,99**
1" - 12 căi	**RZ12S**	1 buc.	-	1050,41	**1249,99**



CW 617N

GLIKOL 50%




Distribuitor-colector tip N-RZP 13-16, 1"

- bară repartitoare cu 13-16 circuite cu racord 1", 2 buc.(1)
- set console din oțel (2)
- debitmetre/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului, cu un interval de 0-2,5 l/min (3)
- ventile ccu reglare manuală montate pe retur, cu posibilitatea de atașare a capului termoelectric (4)
- piesă de capăt 1"- conține aerisitor automat și robinet de golire cu știuț , 2 buc. (5)
- nipluri 1/2" cu racorduri pentru țevi multistrat 16x2 mm (6)

	EAN	Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
13 căi	**N-RZP13S**	1buc.	-	1470,58	**1749,99**
14 căi	**N-RZP14S**	1buc.	-	1596,63	**1899,99**
15 căi	**N-RZP15S**	1buc.	-	1680,66	**1999,99**
16 căi	**N-RZP16S**	1buc.	-	1815,12	**2159,99**






Bară distribuitor tip RMD 1"

- bară distribuitor cu 2-6 căi
- dop din alamă de 1"
- racorduri pe o singură parte
- distanța între racordurile 1/2": 100 mm

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
belka 1" 2-drogowa	**RMD02**	1buc.	-	100,83	**119,99**
belka 1" 3-drogowa	**RMD03**	1buc.	-	151,25	**179,99**
belka 1" 4-drogowa	**RMD04**	1buc.	-	201,67	**239,99**
belka 1" 5-drogowa	**RMD05**	1buc.	-	252,09	**299,99**
belka 1" 6-drogowa	**RMD06**	1buc.	-	302,51	**359,99**





Bară distribuitor tip 457


- bară repartitoare 2 —12 — ieșire 1", 1 buc.
- dimensiune ieșire circuite D1/2

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1" - 2 căi	**457/2Y**	1 buc.	-	45,37	**53,99**
1" - 3 căi	**457/3Y**	1 buc.	-	67,22	**79,99**
1" - 4 căi	**457/4Y**	1 buc.	-	79,82	**94,99**
1" - 5 căi	**457/5Y**	1 buc.	-	100,83	**119,99**
1" - 6 căi	**457/6Y**	1 buc.	-	113,44	**134,99**
1" - 7 căi	**457/7Y**	1 buc.	-	134,45	**159,99**
1" - 8 căi	**457/8Y**	1 buc.	-	151,25	**179,99**
1" - 9 căi	**457/9Y**	1 buc.	-	193,27	**229,99**
1" - 10 căi	**457/10Y**	1 buc.	-	201,67	**239,99**
1" - 11 căi	**457/11Y**	1 buc.	-	205,87	**244,99**
1" - 12 căi	**457/12Y**	1 buc.	-	218,48	**259,99**

ACCESORII PENTRU DISTRIBUITOARE-COLECTOARE

Descriere






Asamblare GM fără excentrici



Asamblare GM cu excentrici




Set excentrice D.1" pentru distribuitor-colector

- permite schimbarea distanței dintre racordurile distribuitor-colectorului
- facilitează montajul grupurilor de amestec GM permițând poziționarea lor verticală
- 2 bucăți /set

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
MR-SET	2 buc.	-	75,62	**89,99**






Set extindere 1 circuit pentru distribuitor alamă 1", cu debitmetru

- debitmetru pentru măsurarea debitelor pe circuit
- interval de măsură: 0-5 l/min
- niplu 1/2" cu conector pentru țevi multistrat 16x2 mm
- niplu 1" cu garnitură inclusă

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
N-RKPP-EXT	1buc.	-	134,45	**159,99**






Set extindere 1 circuit pentru distribuitor alamă 1", cu robinet termostatabil

- ventil cu reglare manuală și posibilitatea de atașare a unui cap termoelectric M30x1.5
- niplu 1/2" cu conector pentru țevi multistrat 16x2 mm
- niplu 1" cu garnitură inclusă

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
N-RKPT-EXT	1buc.	-	126,04	**149,99**






Set extindere 1 circuit pentru distribuitor alamă 1", cu ventil închidere

- ventil cu reglare manuală
- niplu 1/2" cu conector pentru țevi multistrat 16x2 mm
- niplu 1" cu garnitură inclusă

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
N-RKPO-EXT	1buc.	-	117,64	**139,99**





Descriere

Niplu din alamă 1" cu garnituri pentru distribuitoare alamă

Cod	Ambalare: Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
N05ZOR	1 buc.		33,61	**39,99**



Debitmetru 1/2"

- presiune maximă de lucru: 0.6 MPa (6 bar)
- temperatură maximă de lucru: 70°C
- Kvs = 1.1 m^3/h
- interval de reglare: 0 - 5 l/min
- precizie de măsurare: ± 10% final value

Cod	Ambalare: Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
RKPP-T	1 buc.	100 buc.	42,01	**49,99**



Debitmetru 1/2"

- presiune maximă de lucru: 0.6 MPa (6 bar)
- temperatură maximă de lucru: 60°C
- Kvs = 1.1 m^3/h
- interval de reglare: 0 - 5 l/min
- precizie de măsurare: ± 10% final value


Cod	Ambalare: Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
RKPP-TP	1 buc.	-	37,81	**44,99**



Debitmetru 1/2" + niplu 1/2"x1/2" + racord de compresie pentru țevi multistrat de 16x2 mm

H [mm]	Cod	Ambalare: Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	RKPP-SET39P12	1 buc.	-	46,21	**54,99**





Debitmetru 1/2" + niplu 1/2"x3/4"

UTILIZARE RKPP-SET39 → distribuitoare-colectoare: RZPxxS cu bara de 39 mm (tur), SN-RZPU (tur)

H [mm]	Cod	Ambalare: Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	RKPP-SET39	1 buc.	-	47,05	**55,99**

ACCESORII PENTRU DISTRIBUITOARE-COLECTOARE



Ventil închidere termostatic M30X1,5 + Niplu 1/2"x3/4"

UTILIZARE RKPT-SET39 → distribuitoare-colectoare: RZPxxS și RZxxS cu bara de 39 mm (retur), SN-RZPU (retur)


H [mm]	Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	**RKPT-SET39**	1 buc.	-	24,78	**29,49**



Ventil închidere + niplu 1/2"x3/4"

UTILIZARE RKPO-SET39 → distribuitoare-colectoare: RZxxS și ROxxS cu bara de 39 mm (tur sau retur), SN-ROU (tur sau retur)

H [mm]	Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	**RKPO-SET39**	1 buc.	-	21,84	**25,99**



Ventil de închidere 1/2" pentru distribuitor-colector

UTILIZARE **N10POR-C7NEW →** distribuitoare-colectoare: SN-RZPxxS (tur)
UTILIZARE **N10PORS →** distribuitoare-colectoare: SN-RZPUxxS (tur)


H [mm]	Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	**RKPO1-C7**	1 buc.	-	12,43	**14,79**



Capac pentru ventil închidere termostatic M30 X 1,5

Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
RKPT2	1 buc.	-	4,78	**5,69**





Ventil închidere termostatic M30x1,5

H [mm]	Cod	Ambalare Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
39	RKPT1-C7	1 buc.	-	16,80	**19,99**



Niplu alamă cu O-ring pentru distribuitoare

- racord de compresie pentru țevi multistrat de 16x2 mm inclus

	Cod	Ambalare Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1/2" x1/2"	N10ZORZL-C7NEW	1 buc.	-	20,16	**23,99**



Niplu alamă cu O-ring pentru distribuitoare

	Cod	Ambalare Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1/2" x 3/4"	N10ZOR	1 buc.	-	11,34	**13,49**



Robinet golire din alamă cu sferă 1/2"

- presiunea maximă de lucru: 10 bar
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZSR1	1buc.	50buc.	24,36	**28,99**

ACCESORII PENTRU DISTRIBUITOARE-COLECTOARE

Descriere




Piesa de capat 1" pentru distribuitor cu aerisitor automat si robinet golire

- racord la distribuitor-colector
- aerisire automată
- robinet de golire cu știuț din alamă

Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O25ZSR-C7NEW	1 buc.	-	71,42	**84,99**






Dop din alamă cu O-ring pentru distribuitoare

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
3/4"	11	19,5	21	KOR4ZOR	1buc.	10buc.	6,97	**8,29**
1"	10,5	19,5	28	KOR5ZOR	1buc.	10buc.	9,24	**10,99**





Capac din alamă cu garnitură pentru distribuitoare


A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/4	11,5	13,5	30	ZAS3ZU	10	250	6,46	**7,69**
G1	13	15	36,5	ZAS4ZU	5	200	9,82	**11,69**



Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LC10Y	1buc.	40buc.	25,20	**29,99**

Descriere





Cutie distribuitor-colector cu montaj aparent


- fabricat din tablă galvanizată de 0,8 mm, tăiată cu precizie laser
- panou frontal vopsit electrostatic, complet detașabil
- finisaj alb RAL 9016 pentru un aspect elegant
- disponibil în două variante de adâncime: 120 mm și 170 mm
- include șine de montaj pentru distribuitor
- sistem de închidere sigur cu clemă din plastic

NOU

Disponibil din trimestrul 3

A [mm]	B [mm]	C [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
385	575	120	SZN0	1 buc.	-	205,87	**244,99**
485			SZN1	1 buc.	-	210,08	**249,99**
610			SZN2	1 buc.	-	214,28	**254,99**
770			SZN3	1 buc.	-	243,69	**289,99**
840			SZN4	1 buc.	-	260,50	**309,99**
1015			SZN5	1 buc.	-	285,71	**339,99**
1130			SZN6	1 buc.	-	306,71	**364,99**
610		170	SZN2-170	1 buc.	-	277,30	**329,99**
840			SZN4-170	1 buc.	-	340,33	**404,99**
1130			SZN6-170	1 buc.	-	436,97	**519,99**





Cutie distribuitor-colector cu montaj încastrat




- construcție robustă din tablă galvanizată de 0,8 mm, decupaj laser
- panou frontal vopsit electrostatic, complet detașabil
- finisaj alb RAL 9016
- reglare ușoară a adâncimii și înălțimii
- echipat cu șine de montaj pentru distribuitor
- sistem de închidere sigur cu clemă din plastic

NOU

Disponibil din trimestrul 2

A [mm]	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
385	345	580-650	115-180	SZP0	1 buc.	-	189,07	**224,99**
485	445			SZP1	1 buc.	-	201,67	**239,99**
610	570			SZP2	1 buc.	-	235,29	**279,99**
770	730			SZP3	1 buc.	-	264,70	**314,99**
840	800			SZP4	1 buc.	-	273,10	**324,99**
1015	975			SZP5	1 buc.	-	302,51	**359,99**
1130	1090			SZP6	1 buc.	-	336,13	**399,99**

ALEGERE DIMENSIUNE CUTII DISTRIBUITOARE-COLECTOARE

	Cod	EUR R+GM		R + GM1F
				
	**SZP0**	10,00	-	-
	SZP1	10,00	2	2
	SZP2	10,00	5	4
	SZP3	10,00	8	7
	SZP4	10,00	10	8
	SZP5	10,00	13	12
	SZP6	10,00	15	14
	**SZN0**	10,00	-	-
	SZN1	10,00	-	-
	SZN2	10,00	-	-
	SZN3	10,00	-	-
	SZN4	10,00	-	-
	SZN5	10,00	-	-
	SZN6	10,00	-	-
	**SZN2-170**	10,00	5	4
	SZN4-170	10,00	10	8
	SZN6-170	10,00	15	14
			numărul maxim de circuite cu un distribuitor-colector	

Descriere



Cutie distribuitor-colector cu montaj încastrat, cu panou frontal

- realizată în întregime din tablă galvanizată de 0,8 mm
- tăiere cu laser
- panou frontal detașabil
- adâncime reglabilă
- înălțime reglabilă
- benzi de montare incluse în set
- cutiile se pot deschide foarte usor cu șurubelnita
- culoare: alb

Lățime rame [mm]	Lățime interior [mm]	Înălțime [mm]	Adâncime [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
380	335	575 - 665	110 - 175	**SZP-0**	1 buc.	-	183,18	**217,99**
480	435			**SZP-1**	1 buc.	-	196,63	**233,99**
610	565			**SZP-2**	1 buc.	-	231,92	**275,99**
760	715			**SZP-3**	1 buc.	-	258,82	**307,99**
840	795			**SZP-4**	1 buc.	-	267,22	**317,99**
1010	965			**SZP-5**	1 buc.	-	294,11	**349,99**
1100	1085			**SZP-6**	1 buc.	-	327,72	**389,99**







Cutie distribuitor-colector cu montaj aparent 120 mm sau 170 mm


- realizată în întregime din tablă galvanizată de 0,8 mm
- tăiere cu laser
- panou frontal detașabil
- benzi de montare incluse în set
- cutiile se pot deschide foarte usor cu șurubelnita
- culoare: alb

Lățime rame [mm]	Lățime interior [mm]	Înălțime [mm]	Adâncime [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
385	355	580	120	**SZN-0**	1 buc.	-	201,67	**239,99**
485	455			**SZN-1**	1 buc.	-	205,87	**244,99**
615	585			**SZN-2**	1 buc.	-	210,08	**249,99**
760	730			**SZN-3**	1 buc.	-	239,49	**284,99**
845	815			**SZN-4**	1 buc.	-	256,29	**304,99**
1015	985			**SZN-5**	1 buc.	-	281,50	**334,99**
1125	1095			**SZN-6**	1 buc.	-	302,51	**359,99**
615	585		170	**SZN-2-170**	1 buc.	-	273,10	**324,99**
845	815			**SZN-4-170**	1 buc.	-	336,13	**399,99**
1125	1095			**SZN-6-170**	1 buc.	-	441,17	**524,99**

ALEGERE DIMENSIUNE CUTII DISTRIBUITOARE-COLECTOARE

Cod	R	R+GM	R+GM1F	R+GM2F
				
				
SZP-0	2	-	-	-
SZP-1	5	2	2	-
SZP-2	8	5	4	-
SZP-3	10	8	7	6
SZP-4	12	10	8	8
SZP-5	15	13	12	11
SZP-6	17	15	14	14
				
SZN-0	2	-	-	-
SZN-1	5	-	-	-
SZN-2	8	-	-	-
SZN-3	10	-	-	-
SZN-4	12	-	-	-
SZN-5	15	-	-	-
SZN-6	17	-	-	-
	SZN-2-170	8	5	4	-
	SZN-4-170	12	10	8	8
	SZN-6-170	17	15	14	14
			numărul maxim de circuite cu un distribuitor-colector		**numărul maxim de circuite cu două distribuitoare-colectoare**






Suport centru de comandă pentru automatizare încălzire

- permite instalarea ușoară a regletei în cutia pentru distribuitor-colector
- șina DIN 35 - se potrivește în cutiile FERRO sau a altor producători
- setul include: șine de montaj, garnituri de cauciuc și șuruburi tip fluture
- lățimea: 15 cm
- material: oțel galvanizat cu grosimea de 0,8 mm

	Ambalare			
Cod	Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
SZL01	1 buc.	6 buc.	100,83	**119,99**







Grup de amestec încălzire în pardoseală pentru colectori 1" cu vană 4 căi termostatată și pompă GPA II

Conținut set:
- robinet termostatic Rp3/4 cu 4 căi cu reglare între 25-50°C (4) 2
- pompă circulație automată clasă A (3)
- termometru 0-80°C (2)
- robinet aerisire manuală (1) 3
- Caracteristici:
- universal pentru toate tipurile de distribuitoare cu distanța între axe de 210 mm
- reglare precisă și ușoară
- pompă circulație automată clasă A inclusă
- lățimea setului montare 120mm

	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
cu pompă electronică 25-4-130 GPAII, Q_{max} = 2,4 m³/h	GM40GPA	1 buc.	-	1386,55	**1649,99**
cu pompă electronică 25-6-130 GPAII, Q_{max} = 3,0 m³/h	GM60GPA	1 buc.	-	1428,56	**1699,99**






Grup de amestec încălzire în pardoseală pentru colectori 1", pentru pompe cu distanța între racorduri de 130 mm

Conținut set:
- robinet termostatic Rp3/4 cu 4 căi cu reglare între 25-50°C (3)
- termometru 0-80°C (2)
- robinet aerisire manuală (1)
- Caracteristici:
- universal pentru toate tipurile de distribuitoare cu distanța între axe de 210 mm
- reglare precisă și ușoară
- fără pompă
- lățimea setului după montare: 120mm
- precise și ușor de controlat

	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	GM-WP	1 buc.	-	924,36	**1099,99**





Grup de amestec GM1F


Grupul de amestec servește la scăderea și menținerea temperaturii dorite a lichidului de încălzire în sistemul de încălzire în pardoseală.
Parametri:
- presiune statică (PN): max. 0,4 MPa (4 bar)
- presiune de lucru dinamică: max. 0,3 MPa (3 bar)
- Kv: 1,9 m³/h
- interval de reglare: 20-40° C
- precizie de reglare: +/- 3° C

Grupul include:
- vană de amestec termostatică cu 3 căi
- aerisitor manual
- termometru
- set de racorduri

Avantaje:
- compatibil cu toate distribuitoarele cu distanța dintre axe de 210 mm
- precis și ușor de reglat
- reversibil

	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
cu pompă electronică 25-4-130 GPAII, Q_{max} = 2,4 m³/h	GM1F-40GPA	1 buc.	-	1218,40	**1449,90**
cu pompă electronică 25-6-130 GPAII, Q_{max} = 3,0 m³/h	GM1F-60GPA	1 buc.	-	1260,50	**1499,99**
fără pompă	GM1F-WP	1 buc.	-	840,33	**999,99**


GRUPURI DE AMESTEC



1. Vană de amestec termostatică
   (controlează temperatura în sistemul de încălzire în pardoseală)
2. Returul apei reci din sistemul de încălzire prin pardoseală
3. Alimentarea cu energie termică a sistemului de încălzire în pardoseală
   (intrare tur în vana de amestec)
4. Alimentarea sistemului de încălzire în pardoseală cu un lichid avand temperatura dorită
5. Retur către cazan

Sisteme mixte cu grup GM1F

Grupul de amestec servește la reducerea și menținerea temperaturii dorite a lichidului de încălzire în sistemul de încălzire în pardoseală




Schemă instalație

Distribuitoarele sanitare sunt o alternativă din ce în ce mai populară la distribuția ramificată a țevilor de apă menajeră.
Principalul avantaj al acestei soluții este eliminarea riscului asociat cu îmbinarea țevilor în locuri greu accesibile, de exemplu în șapă sau pereți, a căror reparare în caz de scurgere, are un cost ridicat. Racordurile la conducte se fac numai la distribuitoare și puncte de distribuție a apei, care, împreună cu economisirea timpului necesar pentru finalizarea instalării, permite compensarea costului achiziționării distribuitorului și a metrajului suplimentar de țeavă.


Comparație a materialelor și a numărului de îmbinări necesare pentru fiecare tip de distribuție.

	Instalație ramificată	Sistem cu distribuitoare
Număr de fitinguri (T-uri)	7	0
Număr de îmbinări necesare	30	20


Exemplu de instalație ramificată →



Exemplu de utilizare a distribuitoarelor sanitare din alamă →



Distribuitoare **sanitare**



Manoperă și materiale:

- În continuarea implementării noului standard de igienă introdus în noua gamă de robineți cu bilă FERRO F-POWER, cerințele pentru armături și fitinguri instalate în sistemele de apă potabilă, au fost, de asemenea, luate în considerare aici.
- A fost utilizată alama CW617N-4MS, care, pe lângă rezistența ridicată, garantează conformitatea cu noile standarde privind conținutul de plumb și nichel conform proiectului european 4MS.
- Distribuitoarele au calități igienice ridicate, datorate materialului de pe suprafețele interioare, care intră în contact cu apa, care nu conține deloc nichel.
- Datorită faptului că, de obicei, numărul de circuite de apă rece și caldă din clădiri este diferit, distribuitoarele sunt oferite ca distribuitoare independente, iar oferta este completată de seturile de montaj dedicate (două suporturi cu coliere din oțel).

Aplicare și avantaje:

Distribuitoarele sanitare pentru distribuția apei menajere sunt o alternativă la distribuția clasică, ramificată (T-uri) și oferă numeroase avantaje:

Siguranță - nu sunt îmbinări îngropate în șapă sau în pereți; astfel este redus riscul de scurgeri. Îmbinările se fac numai la distribuitor și la consumator, ceea ce înseamnă reducerea timpului de instalare.


Confortul în utilizare - distribuitorul din alamă egalizează presiunea din instalație, ceea ce minimizează efectul instabilității temperaturii apei în timpul utilizării acesteia în diferite puncte ale instalației.

Comoditatea funcționării - posibilitatea de a întrerupe alimentarea cu apă pentru un singur consumator, fără a tăia fluxul în întregul apartament sau clădire. Este important în cazul investițiilor, cum ar fi hoteluri, cămine, băi publice etc. - distribuitorul poate fi amplasat într-un loc accesibil numai administratorului, fără intervenția utilizatorului.

Spre deosebire de distribuitoarele tipice pentru încălzirea centrală, cunoscute din oferta noastră, distribuitoarele sanitare sunt realizate dintr-un corp din alamă forjată CW167N-4MS, unde ieșirile individuale sunt parte integrantă, iar fluxul este închis de capete de tip ventil cu acționări albastre și roșii.

Distribuitoarele sunt oferite sub formă de module cu filet interior-exterior (FI-FE), cu 2, 3 sau 4 căi, din care instalatorul poate să combine un număr adecvat de circuite pentru apă caldă și rece.






Distribuitor-colector de tip RDW200 3/4"x1/2"

- bară repartitoare 2-4 - intrare 3/4", 1 buc.
- robinete de închidere
- rozete albastre și roșii incluse
- presiune nominală: 10 bar
- temperatura maximă de lucru: 110°C

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
3/4"x1/2" - 2 căi	RDW200200	1 buc.	-	57,13	**67,99**
3/4"x1/2" - 3 căi	RDW200300	1 buc.	-	79,82	**94,99**
3/4"x1/2" - 4 căi	RDW200400	1 buc.	-	109,24	**129,99**






Distribuitor-colector de tip RDW250 1"x1/2"

- bară repartitoare 2-4 - intrare 1", 1 buc.
- robinete de închidere
- rozete albastre și roșii incluse
- presiune nominală: 10 bar
- temperatura maximă de lucru: 110°C

	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1"x1/2" - 2 căi	RDW250200	1 buc.	-	67,22	**79,99**
1"x1/2" - 3 căi	RDW250300	1 buc.	-	96,63	**114,99**
1"x1/2" - 4 căi	RDW250400	1 buc.	-	134,45	**159,99**





Set console distribuitor sanitare modular

- 3/4" pentru codurile RDW200200, RDW200300 și RDW200400
- 1" pentru codurile RDW250200, RDW250300 și RDW250400

	Cod	Ambalare Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
3/4"	LC2RDW20	1 buc.	-	31,08	**36,99**
1"	LC2RDW25	1 buc.	-	31,08	**36,99**

Automatizări **pentru încălzire**

CONTROL ÎNCĂLZIRE

NOU



MODUL DE CONTROL

325

NOU



REGULATOARE, SENZORI SI MODULE DE CONTROL

325

NOU



CAPETE TERMOELECTRICE

326



CONTROLERE ȘI TERMOSTATE

326



Modul de control termostatic pentru robinet, încălzire prin pardoseală

NOU

- opțiuni de operare: wireless sau prin cablu
- echipat cu modul WI-FI pentru conectivitate avansată
- compatibil cu aplicația emodul pentru gestionare facilă
- permite controlul a până la 4 unități slave
- funcții integrate de încălzire și răcire
- suportă până la 50 de actuatoare pentru o eficiență maximă

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
FL8	1 buc.		1890,75	**2249,99**



Termostat de cameră inteligent

NOU

- compatibil cu conexiuni wireless și prin cablu
- ecran lcd clar și ușor de citit
- butoane tactile pentru control facil
- permite reglarea exactă a temperaturii din încăpere

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
FTHW	1 buc.		252,09	**299,99**
FTHL	1 buc.		268,90	**319,99**



Senzor de temperatură pentru cameră

NOU

- funcționare wireless disponibilă
- alimentare: 2 baterii AAA 1.5V

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
FSW	1 buc.		130,24	**154,99**
FSWL	1 buc.		214,28	**254,99**



Senzor de temperatură

NOU

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
FNTC	1 buc.		100,83	**119,99**

Descriere



Actuator termoelectric

NOU

- normal închis (NC) – fără curent rămâne închis
- piuliță cu filet M30x1.5
- clasă de protecție: IP45
- timp de deschidere: aprox. 3,5 min
- alimentare: 230V 50Hz
- cursă: 3,7 mm
- consum de energie: 3W continuu

Cod	Ambalare: Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
FTH1	1 buc.		92,43	**109,99**



Cap termoelectric

- tensiune de alimentare: 230V/ 50Hz
- normal închis
- racord (filet): M30 x 1,5
- cursa minim- maxim: 3 - 5mm
- grad de protecție: IP54, clasa protecție II
- interval de acționare: aprox. 3 min
- consum maxim: 3W
- temperatura de lucru: de la -5°C până la 60°C

Cod	Ambalare: Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
FTE01	1 buc.	100 buc.	100,83	**119,99**




Termostat de conductă

- 15A (2.5A) - 250 Vac
- grad de protecție electrică: IP 20
- interval reglare temperatură: de la +10°C până la +90°C
- tensiune: 230V/50 Hz
- sarcină pe terminale: 15A (2,5 A)/250V
- grad de protecție electrică: IP20
- gradient de temperatură: 1°C/min.

Cod	Ambalare: Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
91934010	1 buc.	60 buc.	92,43	**109,99**







Termostat de imersie 30-90 / 16A / 250V

- domeniu de reglare a temperaturii: 30° C ÷ 90° C (± 3° C)
- diferențial: 4 ± 2° C
- grad de protecție electrică: IP40
- clasa de protecție: Clasa II
- gradient termic: <1 K / min
- temperatura maximă cap: 80 ° C
- temperatura maximă a sondei: 110 ° C
- presiune maximă : 10 bar
- terminale: Ag 1000/1000
- sarcină terminală: 16A (5A) 250V AC
- deconectarea sau comutarea contactelor: tip SPDT
- tip de comutare: 1B
- inductor: M20x1,5
- racord filet D1/2
- lungime tub capilar: 85 mm
- locul de montaj: în boilere / rezervoare

Cod	Ambalare: Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
91934020	1 buc.	25 buc.	126,04	**149,99**

Caracteristicile robineților

Tip filet	Schiță	Descriere	în conformitate cu normele	Compatibilitate	Mod de etanșare
G		Îmbinarea cilindrică a filetului cilindric fără etanșare pe filet	**ISO 228**	Filetul exterior G poate fi înșurubat numai în filetul interior G	Etanșare prin strângerea celor două suprafețe plane și aplicarea unui etanșant suplimentar sau etanșare conică de 60°
Rp		Îmbinarea pe interior a filetului cilindric cu etanșare pe filet	**ISO 7**	Filetul exterior Rp poate fi înșurubat numai în filetul interior Rp	Etanșare pe filet, de exemplu, cu bandă PTFE
R		Îmbinarea pe exterior a filetului conic cu etanșare pe filet	**ISO 7**	Filetul exterior R poate fi înșurubat în filetul interior G sau Rp	

CARACTERISTICILE ROBINETULUI

tipul robinetului	Tip filet	Presiune nominală	Temperatură maximă de lucru	Secțiune de trecere totală	Presetupă de compensare	agent de lucru	Aviz de potabilitate	garanție
HERKULES 	**Rp, R**	4,0 MPa (40 bar)	140°C	Da	Da	H_2O GLICOL 50% AIR	Da	**15 ani**
F-POWER 	**G**	3,0 MPa (30 bar)	120°C	Da	Da	H_2O GLICOL 50% AIR	Da	**10 ani**

Robineți și fitinguri pentru apă

ROBINEȚI



HERKULES ROBINEȚI DE TRECERE PN40

329



F-POWER ROBINEȚI DE TRECERE PN30

332



ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ PENTRU CENTRALE TERMICE SISTEM

339

NOU



ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ SPECIALI

345



ALȚI ROBINEȚI DE APĂ

352



ROBINEȚI COLȚAR

354



ROBINEȚI PRIN LIPIRE

359

NOU



SEPARATOARE MAGNETICE DE IMPURITĂȚI

343


FITINGURI



FITINGURI PRIN LIPIRE

359


RACORDURI



RACORDURI FLEXIBILE

361

HERKULES
robineți de trecere PN40



PN (bar) 40 · Ni FREE · Tmax [°C] 140 · GARANȚIE 15 · H_2O · GLICOL 50% · AIR · DN

Avantaje:

- manetă de acționare metalică
- garnitură inel dublă
- robinet cu secțiune de trecere totală •• debit mărit, fără pierderi de presiune
- filet cu număr mare de spire și pas des •• asigură o îmbinare sigură și etanșă
- presetupă de compensare cu utilizare facilă, prin simpla strângere cu ajutorul unei chei plate
- bilă cromată și lustruită pentru a mări rezistența la coroziune
- pereți solizi și design robust •• rezistență la șocuri mecanice și de presiune
- control strict al calității efectuat în conformitate cu standardele europene în vigoare
- toți robineții sunt supusi testelor de etanșeitate
- marcajele, în conformitate cu standardele în vigoare, sunt reliefate pe corpul robinetului
- robineți igienici •• suprafețele care intră în contact cu apa potabilă nu sunt placate cu nichel

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală (pentru apă): 4,0 MPa (40 bar)
- temperatură maximă de lucru (pentru apă): 140°C
- agenți de lucru: apă (sisteme de alimentare cu apă și încălzire centrală), max. 50% soluție de glicol în apă (instalații solare și de încălzire), aer comprimat
- robineții de trecere cu bilă HERKULES tip V17 dețin agrement, aviz tehnic și aviz de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România
- pentru toți robineții există Declarație de Conformitate


Execuție și materiale:

- corpul, axul și piulița de compensare sunt fabricate din piese turnate și prelucrate de mașini-unelte
- material carcasă și bilă: alamă
- finisare bilă: cromare, lustruire
- garnituri bilă: teflon PTFE
- garnituri de etanșare: teflon PTFE

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ HERKULES

Descriere






Robinet de trecere cu bilă HERKULES tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-interior (FI-FI)
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip manetă din oțel
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bar (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	56	13	~100	49	**KPH1**	10 buc.	120 buc.	27,72	**32,99**
20	**Rp 3/4**	66	14,5	~102	55	**KPH2**	9 buc.	81 buc.	42,01	**49,99**
25	**Rp 1**	76	16,8	~116	64	**KPH3**	8 buc.	48 buc.	67,22	**79,99**
32	**Rp 1 1/4**	86	18	~116	71	**KPH4**	4 buc.	36 buc.	92,43	**109,99**
40	**Rp 1 1/2**	94	18	~149	80	**KPH5**	2 buc.	18 buc.	138,65	**164,99**
50	**Rp 2**	115	23	~149	90	**KPH6**	2 buc.	12 buc.	214,28	**254,99**






Robinet de trecere cu bilă HERKULES tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-interior (FI-FI)
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip fluture din aluminiu
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bar (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	56	13	~56	**KMH1**	12 buc.	144 buc.	26,88	**31,99**
20	**Rp 3/4**	66	14,5	~66	**KMH2**	9 buc.	81 buc.	42,01	**49,99**
25	**Rp 1**	76	16,8	~72	**KMH3**	8 buc.	64 buc.	63,02	**74,99**






Robinet de trecere cu bilă HERKULES tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-exterior (FI-FE)
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip fluture din aluminiu
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bar (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B	C [mm]	D [mm]	d [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	R 1/2	13	13	15	61,5	40	~56	**KMH11**	12 buc.	144 buc.	27,72	**32,99**
20	**Rp 3/4**	R 3/4	14,5	14,5	20	70	46,5	~66	**KMH21**	9 buc.	81 buc.	46,21	**54,99**
25	**Rp 1**	R 1	16,8	16,8	25	81,5	51	~72	**KMH31**	8 buc.	64 buc.	69,74	**82,99**

Descriere






Robinet de trecere cu bilă HERKULES tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-exterior (FI-FE) cu olandez
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip fluture din aluminiu
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bar (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B	C [mm]	D [mm]	d [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	R 1/2	13	13	15	~88	40	~56	**KSH1**	8 buc.	96 buc.	40,33	**47,99**
20	**Rp 3/4**	R 3/4	14,5	14,5	20	~99	46,5	~66	**KSH2**	6 buc.	54 buc.	65,54	**77,99**
25	**Rp 1**	R 1	16,8	17	25	~115	51	~72	**KSH3**	6 buc.	48 buc.	92,43	**109,99**






Robinet de trecere cu bilă HERKULES tip V17

- secțiune de trecere totală, interior-interior (FI-FI)
- cu filtru Y incorporat
- presetupă și garnitură dublă
- mâner tip manetă din oțel
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 40 bar (PN40)
- temperatură maximă de funcționare: 140°C

DN	A	B	C [mm]	D [mm]	d [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	83,5	13	~94	15	49	**KZFH1**	6 buc.	72 buc.	42,01	**49,99**
20	**Rp 3/4**	103,5	14,5	~102	20	55	**KZFH2**	4 buc.	36 buc.	63,02	**74,99**
25	**Rp 1**	121	16,8	~116	25	66	**KZFH3**	4 buc.	32 buc.	100,83	**119,99**
32	**Rp 1 1/4**	143	18	~116	32	71	**KZFH4**	2 buc.	16 buc.	147,05	**174,99**

F-POWER
robineți de trecere PN30



Garnitură din teflon (PTFE)

Sferă cromată

Presetupă de compensare

Adecvat pentru apă potabilă (suprafețe de contact fără nichel)

Corp robust din alamă CW617N-4MS cu conținut redus de plumb și nichel

Presiune nominală **3,0 MPa**

Temperatură maximă **de lucru 120°C**

PN (bar) 30 | Ni FREE | Tmax [°C] 120 | 4MS | Tmin [°C] -30 | GARANȚIE 10 | H_2O | GLICOL 50% | AIR | DN

Avantaje:

- garanție: 10 ani
- secțiunea de trecere este totală - fără nicio limitare care să afecteze debitul, conform standardului
- robineții sunt potriviți pentru apă potabilă - suprafața care poate veni în contact cu apa potabilă (în interiorul robinetului și pe filete) nu este placată cu nichel
- mâner metalic robust
- presetupa de pe ax permite compensarea unui posibil joc prin strângerea ei cu ajutorul unei chei simple
- sferă cromată și lustruită, rezistentă la gripare
- pereți groși și manoperă riguroasă - durabilitate și rezistență sporite
- controlul calității efectuat strict, conform standardelor europene în vigoare
- 100% din robineții produși sunt testați pentru etanșeitate
- corpurile robineților au marcajele permanente cerute de standardele europene
- robineții au benzi colorate de cauciuc detașabile pentru a ușura identificarea în instalație (dacă este o conductă de alimentare cu apă caldă/rece sau tur/retur) și etichete care contin coduri EAN și datele esențiale pentru a facilita vânzările cu amănuntul
- utilizarea materialelor de cea mai înaltă calitate, grija pentru o manoperă riguroasă, utilizarea tehnologiilor moderne și controlul calității în mai multe etape au avut drept rezultat ca noua serie de robineti F-POWER să fie distinsă cu emblema de aur Quality International 2021

Parametri de lucru și domeniul de aplicare:


- presiune nominală: 3,0 MPa (30 bar)
- temperatura nominală de lucru: min. -30°C, max. 120°C
- agenți de lucru: apă (sisteme de alimentare cu apă și de încălzire centrală), soluție de glicol în apă max. 50%, aer comprimat
- robineții de trecere F-POWER au primit un Agrement Tehnic eliberat de Institutul de Cercetare în domeniul Construcțiilor din Varșovia care atestă adecvarea pentru utilizare în construcții și un Certificat de Igienă eliberat de Institutul Național de Igienă din Varșovia

Manoperă și materiale:

- robineții sunt fabricați după tehnologia ABT (Advanced Body Technology), combinând designul avansat cu alegerea materialelor potrivite
- materialul corpului: alamă CW617N-4MS - cel mai nou standard de igienă
- finisaj sferă: cromat, lustruit
- garnituri etanșare sferă: PTFE
- garnituri etanșare ax: PTFE
- poziționare stabilă și sigură a axului datorită asamblării acestuia dinspre interiorul robinetului

Descriere






Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp: alamă
- material sferă: alamă (DN10 - DN50), oțel inoxidabil (DN65 - DN100)
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală DN10 - DN50: 30 bar (PN30)
- presiune nominală DN65 - DN100: 25 bar (PN25)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	G3/8	10	9	43	45	94	4,33	KFP10	20 buc.	120 buc.	16,80	19,99
15	G1/2	15	10,5	50,5	48,5	96	7,86	KFP1	12 buc.	120 buc.	18,48	21,99
20	G3/4	20	11	56	55	101,5	15,60	KFP2	10 buc.	80 buc.	26,04	30,99
25	G1	25	13	66,5	65,5	116,5	24,13	KFP3	8 buc.	48 buc.	43,69	51,99
32	G1 1/4	32	14	79	70,5	116,5	44,97	KFP4	8 buc.	32 buc.	67,22	79,99
40	G1 1/2	40	14,5	90	74	126,5	66,94	KFP5	4 buc.	24 buc.	100,83	119,99
50	G2	50	16	104	90,5	151,5	105,65	KFP6	2 buc.	12 buc.	147,05	174,99
65	G2 1/2	65	24	141	123,5	242	-	KFP7	1 buc.	4 buc.	336,13	399,99
80	G3	80	24	160	135,5	242	-	KFP8	1 buc.	4 buc.	529,40	629,99
100	G4	98	28	192	149	267	-	KFP9	1 buc.	2 buc.	865,54	1029,99






Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	G3/8	10	9	43	34	51,3	4,33	KFPM10	12 buc.	120 buc.	16,80	19,99
15	G1/2	15	10,5	50,5	37,9	51,3	7,86	KFPM1	15 buc.	150 buc.	18,48	21,99
20	G3/4	20	11	56	41,3	51,3	14,80	KFPM2	12 buc.	96 buc.	26,04	30,99
25	G1	25	13	66,5	47,4	65	24,13	KFPM3	10 buc.	50 buc.	43,69	51,99
32	G1 1/4	32	14	79	63,7	88	42,58	KFPM4	6 buc.	24 buc.	71,42	84,99





Robinet de trecere cu bilă F-POWER


- interior-exterior (FI-FE)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	G3/8	10	9	10,5	53,5	45	94	4,21	KFP101	10 buc.	120 buc.	17,64	20,99
15	G1/2	15	10,5	11	58,5	48,5	96	7,06	KFP11	10 buc.	100 buc.	19,32	22,99
20	G3/4	20	11	11,5	63	54	101,5	14,80	KFP21	10 buc.	80 buc.	26,88	31,99
25	G1	25	13	13,5	75,5	65,5	116,5	23,11	KFP31	10 buc.	40 buc.	46,21	54,99
32	G11/4	32	14	18,5	93	70,5	116,5	42,01	KFP41	6 buc.	24 buc.	75,62	89,99
40	G11/2	40	14,5	18	101	74	126,5	66,14	KFP51	4 buc.	16 buc.	109,24	129,99
50	G2	50	16	20,5	120,5	90,5	151,5	-	KFP61	2 buc.	12 buc.	168,06	199,99

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ F-POWER

Descriere






Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-exterior (FI-FE)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	**10**	9	10,5	53,5	34	51,3	4,33	**KFPM101**	12 buc.	120 buc.	17,64	**20,99**
15	**G1/2**	**15**	10,5	11	58,5	37,9	51,3	7,29	**KFPM11**	15 buc.	90 buc.	19,32	**22,99**
20	**G3/4**	**20**	11	11,5	63	41,3	51,3	14,80	**KFPM21**	12 buc.	96 buc.	26,88	**31,99**
25	**G1**	**25**	13	13,5	75,5	47,4	65	23,11	**KFPM31**	10 buc.	50 buc.	46,21	**54,99**
32	**G1 1/4**	**32**	14	18,5	93	63,7	88	42,58	**KFPM41**	6 buc.	24 buc.	79,82	**94,99**






Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-exterior (FI-FE)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	**15**	11	59,5	37,9	51,3	6,94	**KFPN1**	15 buc.	90 buc.	19,32	**22,99**
20	**G3/4**	**20**	11,5	64,5	41,3	51,3	15,71	**KFPN2**	12 buc.	96 buc.	29,40	**34,99**
25	**G1**	**25**	13,5	77	47,4	65	22,31	**KFPN3**	10 buc.	50 buc.	50,41	**59,99**






Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-exterior (FI-FE), cu olandez
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	**15**	10,5	12,5	80,8	48,5	96	7,29	**KFPS11**	8 buc.	80 buc.	27,72	**32,99**
20	**G3/4**	**20**	11	12,5	93	53,8	101,5	14,80	**KFPS21**	6 buc.	48 buc.	42,01	**49,99**
25	**G1**	**25**	13	16,5	108	64,6	116,5	22,43	**KFPS31**	4 buc.	20 buc.	75,62	**89,99**
32	**G1 1/4**	**32**	14	16,5	124,6	70,5	116,5	41,10	**KFPS41**	2 buc.	12 buc.	121,84	**144,99**

Descriere






Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-exterior (FI-FE), cu olandez
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12,5	12	79,5	37,9	51,3	7,29	KFPS1	10 buc.	100 buc.	27,72	**32,99**
20	G3/4	20	14,5	12,5	92,1	41,3	51,3	13,55	KFPS2	12 buc.	48 buc.	42,01	**49,99**
25	G1	25	16,5	14,5	108	47,4	65	22,43	KFPS3	6 buc.	30 buc.	75,62	**89,99**
32	G1 1/4	32	18,5	15,5	124,6	63,7	88	40,98	KFPS4	4 buc.	16 buc.	121,84	**144,99**






Robinet de trecere cu bilă F-POWER

- interior-interior (FI-FI), cu semiolandez
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12,5	11	70	37,9	51,3	4,21	KFPM1SG	10 buc.	100 buc.	29,40	**34,99**
20	G3/4	20	15	11	74,5	41,3	51,3	8,65	KFPM2SG	6 buc.	60 buc.	44,53	**52,99**





Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu termometru, drept


- interior-exterior (FI-FE), cu olandez
- cu contrapiuliță și garnitură de etanșare pe filetul exterior
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
25	G1	25	118,5	12,5	17,5	47,6	65	36,6	19,01	KFPS3T	4 buc.	24 buc.	88,23	**104,99**

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ F-POWER

Descriere






Robinet de trecere cu bilă F-POWER, colțar

- interior-exterior (FI-FE) cu olandez
- cu contrapiuliță și garnitură de etanșare pe filetul exterior
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 30 bar (PN30)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	d1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
25	**G1**	**25**	**22**	99	12,5	16,5	47,6	65	44	10,93	**KFPS3A**	2 buc.	20 buc.	88,23	**104,99**






Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu racord M10x1 pentru senzor de temperatură

- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	**15**	12	50,5	38	51,3	37,2	7,17	**KFPMT1**	12 buc.	120 buc.	25,20	**29,99**
20	**G3/4**	**20**	12,5	56,1	41,1	51,3	37,2	15,37	**KFPMT2**	12 buc.	60 buc.	37,81	**44,99**






Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu filtru

- interior-interior (FI-FI)
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material sită filtru: oțel inoxidabil
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	**15**	13	12	79	48,5	96	3,19	**KFPZF1**	8 buc.	40 buc.	33,61	**39,99**
20	**G3/4**	**20**	13	12,5	90,5	55	101,5	6,38	**KFPZF2**	10 buc.	40 buc.	48,73	**57,99**
25	**G1**	**25**	15	14,5	108	65,5	116,5	10,13	**KFPZF3**	4 buc.	32 buc.	79,82	**94,99**
32	**G1 1/4**	**32**	16	15,5	137	70,5	116,5	13,66	**KFPZF4**	2 buc.	8 buc.	130,24	**154,99**

Descriere






Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu aerisitor manual și dop

- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12	54	48,5	96	68,5	7,51	KFPO1	6 buc.	48 buc.	29,40	**34,99**
20	G3/4	20	12,5	60	55	101,5	74,5	15,48	KFPO2	6 buc.	36 buc.	39,49	**46,99**
25	G1	25	14,5	70,5	65,5	116,5	80,5	22,65	KFPO3	4 buc.	24 buc.	61,34	**72,99**
32	G1 1/4	32	15,5	83	70,5	116,5	90,5	45,08	KFPO4	6 buc.	24 buc.	88,23	**104,99**
40	G1 1/2	40	16	93,5	74	126,5	98,5	58,40	KFPO5	2 buc.	12 buc.	126,04	**149,99**
50	G2	50	17,5	107,5	90,5	151,5	109,5	105,99	KFPO6	1 buc.	6 buc.	184,87	**219,99**






Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu aerisitor manual și dop

- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12	54	48,5	96	71,3	7,51	KFPOM1	10 buc.	50 buc.	31,08	**36,99**
20	G3/4	20	12,5	60	55	101,5	77,3	15,48	KFPOM2	6 buc.	48 buc.	42,01	**49,99**
25	G1	25	14,5	70,5	65,5	116,5	83,3	22,65	KFPOM3	5 buc.	20 buc.	63,02	**74,99**





Robinet de trecere cu bilă F-POWER cu ștuț de golire, aerisire manuală și dop


- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu presetupă
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C
- temperatură minimă de lucru: -30°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	G1/2	15	12	54	48,5	96	82,7	7,51	KFPW1	8 buc.	64 buc.	31,92	**37,99**
20	G3/4	20	12,5	60	55	101,5	88,7	12,41	KFPW2	6 buc.	48 buc.	42,01	**49,99**
25	G1	25	14,5	70,5	65,5	116,5	94,7	21,40	KFPW3	4 buc.	24 buc.	64,70	**76,99**
32	G1 1/4	32	15,5	83	70,5	116,5	104,7	41,21	KFPW4	2 buc.	16 buc.	92,43	**109,99**
40	G1 1/2	40	16	93,5	74	126,5	112,7	67,17	KFPW5	2 buc.	12 buc.	134,45	**159,99**
50	G2	50	17,5	107,5	90,5	151,5	123,7	-	KFPW6	2 buc.	8 buc.	193,27	**229,99**

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ F-POWER

Descriere






Robinet de trecere cu bilă F-POWER îngropat

- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu rozetă și ornament
- capace indicatoare de culoare roșie și albastră incluse
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- material garnituri ax: EPDM (3 buc. tip O-ring)
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	**15**	12,5	57	78,8	45,3	7,29	**KFP1P**	4 buc.	32 buc.	58,82	**69,99**
20	**G3/4**	**20**	15	66,5	82	45,3	14,00	**KFP2P**	4 buc.	20 buc.	67,22	**79,99**





Robinet de trecere cu bilă F-POWER îngropat

- interior-interior (FI-FI)
- secțiune de trecere totală
- cu manetă și ornament
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- material garnituri ax: EPDM (3 buc. tip O-ring)
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C


DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	**15**	12,5	57	73,5	45	7,29	**KFP1D**	4 buc.	32 buc.	54,61	**64,99**
20	**G3/4**	**20**	15	66,5	76,5	45	14,00	**KFP2D**	4 buc.	32 buc.	63,02	**74,99**

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ PENTRU CENTRALE TERMICE SISTEM

Corp solid din alamă CW617N-4MS cu conținut redus de plumb și de nichel

Supapă de sens

Presiune nominală 1,0 MPa



Piuliță semiolandeză

Adecvat pentru apă potabilă (suprafețele de contact fără nichel)

Temperatură maximă de lucru: 100°C

Tmax [°C] 100

Ni FREE

PN [bar] 10

4MS

H_2O

GLICOL 50%

Avantaje

- designul permite montarea robineților în locuri cu acces limitat
- suprafețele care intră în contact cu apa potabilă nu afectează calitate ei datorită conținutului scăzut de Nichel
- manetă de acționare metalică
- echipați cu presetupă, ceea ce permite compensarea eventualelor jocuri de montaj cu ajutorul unei chei plate obișnuite
- sferă cromată și finisată este rezistentă la aderarea impurităților
- construcția solidă conferă robineților durabilitate și rezistență sporită
- controlul calității este efectuat strict conform normelor Europene în vigoare
- toți robineții sunt supuși testelor de etanșeitate în porocesul de control a calității
- prezența benzilor de identificare pentru apă caldă/rece sau tur/retur, precum și cu etichete cu coduri EAN și alte informații necesare pentru vânzarea cu amănuntul
- au o gamă extinsă de aplicații

Utilizare

- centrale termice cu producere apă caldă menajeră instant
- centrale termice cu producere apa caldă menajeră prin intermediul unui boiler extern
- contoare de apă, contoare de căldură, boilere pentru apă caldă menajeră
- instalații de încălzire și sanitare unde echipamentele necesită robineți cu semigarnitură și garnitură plană


Execuție și materiale

- funcționalitatea robineților asigură un montaj ușor și simplu pentru echipamentele instalației
- piulița robinetului semi-olandez glisează sub nivelul racordului, astfel încât echipamentul (de exemplu, centrala pe gaz) să poată fi ușor de îndepărtat pentru întreținere
- design compact permite instalarea în spații limitate
- filtru din oțel inox de înaltă calitate care protejează echipamentele de impurități
- supapă de sens instalată în interiorul robinetului cu bilă
- garnitură plată EPDM inclusă

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ PENTRU CENTRALE TERMICE SISTEM

Descriere






Robinet trecere colțar cu semiolandez PN10, 1/2"

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- conexiune: interior-exterior (FI-FE) cu piuliță semiolandeză
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

Cod	Ambalare: individual	Ambalare: vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
KFM1SGK	1buc.	10buc.	31,08	**36,99**






Robinet trecere colțar cu semiolandez PN10, 3/4"

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- conexiune: interior-exterior (FI-FE) cu piuliță semiolandeză
- cu presetupă
- mâner: fluture
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

Cod	Ambalare: individual	Ambalare: vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
KFM2SGK	1buc.	8buc.	43,69	**51,99**






Robinet trecere colțar cu semiolandez și filtru PN10, 1/2"

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- conexiune: interior-exterior (FI-FE) cu piuliță semiolandeză
- cu presetupă
- cu filtru din oțel inoxidabil AISI 304
- mâner: fluture amplasat sub robinet
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

Cod	Ambalare: individual	Ambalare: vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
KFMF1SGK	1buc.	8buc.	43,69	**51,99**






Robinet trecere colțar cu semiolandez și filtru PN10, 3/4"

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- conexiune: interior-exterior (FI-FE) cu piuliță semiolandeză
- cu presetupă
- cu filtru din oțel inoxidabil AISI 304
- mâner: fluture amplasat sub robinet
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

Cod	Ambalare: individual	Ambalare: vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
KFMF2SGK	1buc.	8buc.	61,34	**72,99**

Descriere






Robinet trecere colțar cu semiolandez PN10, 1/2"

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- conexiune: interior-exterior (FI-FE) cu piuliță semiolandeză
- cu presetupă
- mâner: fluture amplasat sub robinet
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

Cod	Ambalare individual	Ambalare vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
KFM1SGPK	1buc.	8buc.	40,33	**47,99**






Robinet trecere colțar cu semiolandez PN10, 3/4"

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- conexiune: interior-exterior (FI-FE) cu piuliță semiolandeză
- cu presetupă
- mâner: fluture amplasat sub robinet
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

Cod	Ambalare individual	Ambalare vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
KFM2SGPK	1buc.	8buc.	58,82	**69,99**





Robinet trecere colțar cu semiolandez, supapă sens și filtru PN10, 3/4"

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- conexiune: interior-exterior (FI-FE) cu piuliță semiolandeză 3/4"
- cu presetupă
- cu filtru din oțel inoxidabil AISI 304 și supapă de sens
- mâner: fluture amplasat sub robinet
- material corp și sfera: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- DN 20
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

Cod	Ambalare individual	Ambalare vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
KFMFZZ2SGK	1buc.	8buc.	71,42	**84,99**

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ PENTRU CENTRALE TERMICE SISTEM



Descriere

Set 4 robineți cu semiolandez instalare centrală termică combi

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- pachet format din 4 robineți cu bilă și piuliță semiolandeză:
- KFM1SGPK - DN15
- KFM2SGPK - DN20
- KFMF1SGK - DN15 cu filtru
- KFMFZZ2SGK - DN20 cu filtru și supapă de sens
- cu presetupă
- mâner: fluture amplasat sub robinet
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- Materialul filtrului: oțel inoxidabil AISI 304 (pentru codurile KFMFZZ2SGK, KFMF1SGK)
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

Cod	Ambalare: individual	Ambalare: vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
ZK2F1520	1buc.		193,27	**229,99**



Set 2 robineți cu semiolandez instalare centrală termică sistem

- alamă CW617N-4MS - cel mai recent standard de igienă
- FĂRĂ Nichel - toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel
- pachet format din 2 robineți cu bilă și piuliță semiolandeză:
- KFM2SGPK - DN20
- KFMFZZ2SGK - DN20 cu filtru și supapă de sens
- cu presetupă
- mâner: fluture amplasat sub robinet
- material corp și sfera: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- material garnituri semiolandez: EPDM
- materialul filtrului: oțel inoxidabil AISI 304 (pentru codul: KFMFZZ2SGK)
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agent pentru robineți: apă, glicol 50%

Cod	Ambalare: individual	Ambalare: vrac	lei fără TVA	lei cu TVA
ZK1F20	1buc.		117,64	**139,99**



Separator magnetic de impurități

•Conectare cu semiolandez
• material: alamă CW617N, garnituri: EPDM, DN20

•Aerisitor manual
• material: alamă CW617N, DN20



•Robinet cu semiolandez
• material: alamă CW617N, glandă, garnitură: EPDM, DN20, PN25

•Filtru tip sită
• oțel inoxidabil SUS304

•Separator de impurități
• material: PA12, nivelul de contaminare poate fi monitorizat, garnitură O-ring: EPDM

•Corp separator
• material: PA 6, corp: 2 elemente, sigiliu O-ring: EPDM, filet: 3/4"

•Insert magnetic
• Magnet din neodim N35 - (6500 GS)

Tmax [°C] 90

PN [bar] 3

H_2O

GLICOL 50%

Principiul de funcționare

Separatoarele de impurități cu inserție magnetică sunt echipamente utilizate în diferite sisteme, în special în instalațiile de încălzire, răcire și industriale, pentru a elimina contaminanți precum rugină, așchii metalice și alte particule din fluidul de lucru.

Aplicații

- În sistemele de încălzire și răcire, separatoarele magnetice ajută la menținerea curățeniei mediului (apă sau glicol), ceea ce, la rândul său:
- Previne deteriorarea pompelor, schimbătoarelor de căldură și altor componente ale sistemului.
- Îmbunătățește eficiența energetică a sistemului prin minimizarea pierderilor cauzate de impurități.
- Extinde durata de viață a componentelor sistemului prin reducerea coroziunii și depunerilor.


Instalare

Separatorul se instalează sub cazan pentru a proteja componentele interne ale acestuia, în special pompa de circulație.

SEPARATOARE MAGNETICE DE IMPURITĂȚI

Descriere





Separator magnetic de impurități

NOU


- Material carcasă: oțel inoxidabil AISI 304, PA6, PA12, alamă CW617N
- Presiune nominală: 3 bar
- Temperatură maximă de operare: 90°C
- Kvs [m^3/h]: 5,4

Include:

- Cartuș magnetic: neodim N35, 6500 GS
- Robinet cu bilă 3/4" cu garnitură – alamă CW617N
- Aerisitor manual – alamă CW617N
- Racord 3/4" – alamă CW617N
- Garnituri: EPDM

EAN	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
FMDS20	1 buc.		176,46	**209,99**

Robineți speciali



Garnituri
PTFE, NBR sau EPDM

Temperatură maximă de lucru 100°C

Sferă cromată

Corp robust din alamă CW617N

Presiune nominală de până la 2,5 MPa

Avantaje:

- bilă cromată și șlefuită, rezistentă la coroziune
- design robust
- control strict al calității efectuat în conformitate cu standardele europene în vigoare
- toți robineții sunt supuși testelor de etanșeitate
- marcajele, în conformitate cu standardele în vigoare, sunt reliefate pe carcasă
- robineți igienici - suprafețele care intră în contact cu apa potabilă nu sunt placate cu nichel

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: de la 1,0 MPa la 2,5 MPa* (de la 10 bar la 25 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agenți de lucru: apă (sisteme de alimentare cu apă și încălzire centrală)
- robineții cu bilă dețin agrement, aviz tehnic și aviz de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România
- pentru toți robineții există Declarație de Conformitate

Execuție și materiale:


- corpul și piulițele sunt fabricate din piese turnate și prelucrate de mașini-unelte
- material carcasă și bilă: alamă CW617N conform normei europene PN-EN 12164
- finisare bilă: cromare, șlefuire
- garnituri bilă: teflon PTFE
- garnituri de etanșare: teflon PTFE
- filtre din oțel inoxidabil

* valorile exacte ale presiunii nominale sunt specificate în descrierea produsului

ROBINEȚI CU BILĂ SPECIALI

Descriere






Robinet cu bilă F-COMFORT dublu serviciu

- exterior
- cu presetupă
- cu racord metalic portfurtun
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	G	D [mm]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	h [mm]	A [mm]	F	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	10	144	90	92	43	15	G3/4	2,50	**KCN1**	15 buc.	60 buc.	23,52	**27,99**
20	**G3/4**	10	148	90	95	43	19,5	G1	2,72	**KCN2**	10 buc.	60 buc.	28,14	**33,49**
25	**G1**	16	182	112	119	55	27	G1 1/4	8,19	**KCN3**	5 buc.	30 buc.	52,09	**61,99**






Robinet cu bilă F-COMFORT dublu serviciu, cu racord rapid din plastic

- exterior
- cu presetupă
- cu racord rapid pentru furtun
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 65°C

DN	G	D [mm]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	h [mm]	A [mm]	a [mm]	F	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	10	144	90	94	43	15,5	19,8	G3/4	2,50	**KCPN1**	15 buc.	60 buc.	22,68	**26,99**
20	**G3/4**	10	148	90	97	43	15,5	19,8	G1	2,50	**KCPN2**	10 buc.	60 buc.	27,72	**32,99**






Robinet cu bilă F-COMFORT dublu serviciu, cu două ieșiri

- exterior
- cu presetupă
- cu știuț metalic portfurtun și racord rapid din plastic pentru furtun
- mâner: manetă de oțel
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă și ax: PTFE
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 65°C

DN	G	D [mm]	d [mm]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	h [mm]	B [mm]	A [mm]	E [mm]	e [mm]	F	f	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	10	10	163	90	117	43	33	15	15,5	19,8	G3/4	G3/4	**KCD1**	8 buc.	32 buc.	42,01	**49,99**
20	**G3/4**	10	10	164	90	118	43	33	19,5	15,5	19,8	G1	G1	**KCD2**	6 buc.	24 buc.	48,73	**57,99**






Robinet cu bilă F-COMFORT pentru țevi multistrat 16x2 mm

- exterior
- racord de compresie pentru țevi multistrat 16x2 mm cu
- etanșare dublă cu garnitură O-ring din EPDM
- filet 1/2" cu garnitură O-ring din EPDM
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- material garnituri ax: EPDM
- mâner roșu sau albastru
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K_{VS} [m^3/h]	Cod	Culoare	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	7	54,2	31,6	31,5	2,50	**KNPEX16**	roșu	10 buc.	120 buc.	16,80	**19,99**
15	**G1/2**	7	54,2	31,6	31,5	2,50	**KNPEX16-BH**	albastru	10 buc.	120 buc.	16,80	**19,99**

Descriere






Robinet cu bilă F-COMFORT mini

- mâner: roșu sau albastru (disponibil în set)
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K_{vs} [m^3/h]		Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G1/2**	10	47,2	33	29,8	4,68	interior-exterior (FI-FE)	**KRN1**	20 buc.	240 buc.	13,86	**16,49**
10	**G1/2**	10	47,2	33	29,8	4,68	interior-interior (FI-FI)	**KRN2**	20 buc.	160 buc.	15,12	**17,99**
8	**G3/8**	8	41	33	28,3	2,85	interior-interior (FI-FI)	**KRN10**	10 buc.	120 buc.	11,34	**13,49**
8	**G3/8**	8	41	33	28,3	2,85	interior-exterior (FI-FE)	**KRN101**	10 buc.	120 buc.	11,34	**13,49**






Robinet cu bilă F-COMFORT de golire cu capac cu mâner

- exterior
- știuț portfurtun și capac incluse
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F	K_{vs} [m^3/h]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	10	74	21,3	15	G3/4	3,64	**ZSN1**	15 buc.	120 buc.	17,64	**20,99**
20	**G3/4**	12	76,5	22,3	15	G3/4	6,48	**ZSN2**	10 buc.	60 buc.	26,04	**30,99**






Robinet cu bilă F-COMFORT de golire cu capac

- exterior
- știuț portfurtun și capac incluse
- cu contrapiuliță și garnitură de etanșare pe filetul exterior
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F	K_{vs} [m^3/h]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	10	82,5	40,5	43,5	13	G1/2	3,54	**ZSUN10**	10 buc.	120 buc.	21,00	**24,99**
15	**G1/2**	12	92	41	43,5	15	G3/4	5,57	**ZSUN1**	10 buc.	80 buc.	25,20	**29,99**
20	**G3/4**	15	92	43	43,5	19,6	G1	10,37	**ZSUN2**	10 buc.	60 buc.	36,13	**42,99**






Robinet cu bilă F-COMFORT de golire cu capac

- exterior
- știuț portfurtun și capac incluse
- material corp și sferă: alamă
- material garnituri sferă: PTFE
- etanșare ax dublă (2 buc. O-ring)
- mâner: fluture metalic
- presiune nominală: 10 bar (PN10)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F	K_{vs} [m^3/h]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	9	68,5	32,3	32	15	G3/4	3,42	**ZSSN10**	10 buc.	120 buc.	16,38	**19,49**
15	**G1/2**	9	70,5	32,3	32	15	G3/4	3,54	**ZSSN1**	10 buc.	120 buc.	16,80	**19,99**

ROBINEȚI CU BILĂ SPECIALI






Robinet 1" pentru montaj pompă

- robinet D1 cu racord olandez și clapetă de sens pentru pompă 1 1/2"
- mâner tip fluture din aluminiu
- presetupă
- material corp și sferă: alamă
- garnituri etanșare bilă din PTFE
- garnituri etanșare din PTFE și FP
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 110°C"

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KSP1	10 buc.	40 buc.	100,83	**119,99**






Robinet 1" pentru montaj pompă

- conector D1 pentru pompă D1 1/2
- se acționează închis-deschis cu ajutorul unei șurubelnițe
- garnitură inclusă
- material corp și bilă: alamă
- garnituri etanșare sferă din teflon PTFE
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- temperatură maximă de moment: 100°C

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KSP2	-	100 buc.	63,02	**74,99**






Robinet reținere cu arc, cu element închidere din ABS

- interior-interior (FI-FI)
- corp din alamă
- element închidere din ABS
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	35,5	46,8	**ZZ1**	30 buc.	270 buc.	14,28	**16,99**
20	**G3/4**	41,7	51,4	**ZZ2**	20 buc.	180 buc.	19,32	**22,99**
25	**G1**	47,2	59,5	**ZZ3**	10 buc.	120 buc.	25,20	**29,99**
32	**G1 1/4**	59,3	64,5	**ZZ4**	6 buc.	72 buc.	43,69	**51,99**
40	**G1 1/2**	67,6	73,3	**ZZ5**	5 buc.	45 buc.	67,22	**79,99**
50	**G2**	83,7	80,2	**ZZ6**	4 buc.	24 buc.	88,23	**104,99**
65	**G2 1/2**	95,5	93	**ZZ7**	4 buc.	24 buc.	159,66	**189,99**
80	**G3**	110,5	100	**ZZ8**	1 buc.	12 buc.	193,27	**229,99**
100	**G4**	144,5	112	**ZZ9**	1 buc.	6 buc.	336,13	**399,99**






Robinet reținere cu arc, cu element închidere din alamă

- interior-interior (FI-FI)
- corp din alamă
- element închidere din alamă
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	35,5	46,8	**ZZM1**	30 buc.	270 buc.	17,22	**20,49**
20	**G3/4**	41,7	51,4	**ZZM2**	20 buc.	180 buc.	24,36	**28,99**
25	**G1**	47,2	59,5	**ZZM3**	10 buc.	120 buc.	32,76	**38,99**
32	**G1 1/2**	59,3	64,5	**ZZM4**	6 buc.	72 buc.	52,93	**62,99**
40	**G1 1/2**	67,6	73,3	**ZZM5**	5 buc.	45 buc.	79,82	**94,99**
50	**G2**	83,7	80,2	**ZZM6**	4 buc.	24 buc.	134,45	**159,99**

Descriere





4MS H₂O GLICOL 50% CW 617N


Robinet reținere cu arc, cu element închidere din ABS

NOU

- racord filetat interior - interior (F-F) pentru montaj facil
- rezistență la temperaturi de până la 70°C
- presiune nominală: 10 bar pentru siguranță optimă
- plutitor fabricat din ABS și EPDM pentru durabilitate sporită
- carcasă robustă din alamă CW617N-4MS
- arc din oțel inoxidabil AISI 304 pentru o funcționare îndelungată
- compatibilă cu apă și amestecuri de apă/glicol

							Ambalare			
DN	**A** [mm]	**B** [mm]	**C** [cal]	**D** [mm]	**E** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
15	35,5	47,0	**G 1/2**	11,0	-	**ZZ1V**	15 buc.	180 buc.	19,32	**22,99**
20	41,8	51,0	**G 3/4**	12,0	-	**ZZ2V**	12 buc.	144 buc.	26,88	**31,99**
25	47,2	59,0	**G 1**	14,0	-	**ZZ3V**	10 buc.	90 buc.	37,81	**44,99**
32	59,2	64,0	**G 1 1/4**	14,0	-	**ZZ4V**	8 buc.	48 buc.	58,82	**69,99**
40	67,8	73,0	**G 1 1/2**	16,0	-	**ZZ5V**	4 buc.	32 buc.	84,03	**99,99**
50	84,0	79,5	**G 2**	17,5	-	**ZZ6V**	4 buc.	32 buc.	126,04	**149,99**
65	95,8	90,0	**G 2 1/2**	17,0	20,5	**ZZ7V**	2 buc.	12 buc.	201,67	**239,99**
80	110,2	97,0	**G 3**	18,5	22,0	**ZZ8V**	1 buc.	12 buc.	277,30	**329,99**
100	143,8	108,0	**G 4**	21,0	27,0	**ZZ9V**	1 buc.	4 buc.	504,19	**599,99**





4MS H₂O GLICOL 50% CW 617N


Robinet reținere cu arc, cu element închidere din alamă

NOU

- interior-interior (FI-FI)
- corp din alamă
- element închidere din alamă
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

						Ambalare			
DN	**A** [mm]	**B** [mm]	**C** [cal]	**D** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
15	35,5	47,0	**G 1/2**	11,0	**ZZM1V**	15 buc.	180 buc.	20,16	**23,99**
20	41,8	51,0	**G 3/4**	12,0	**ZZM2V**	12 buc.	144 buc.	29,40	**34,99**
25	47,2	59,0	**G 1**	14,0	**ZZM3V**	10 buc.	90 buc.	39,49	**46,99**
32	59,2	64,0	**G 1 1/4**	14,0	**ZZM4V**	8 buc.	48 buc.	67,22	**79,99**
40	67,8	73,0	**G 1 1/2**	16,0	**ZZM5V**	4 buc.	32 buc.	84,03	**99,99**
50	84,0	79,5	**G 2**	17,5	**ZZM6V**	4 buc.	32 buc.	151,25	**179,99**





4MS H₂O GLICOL 50%

Filtru de aspirație

NOU


- sită din oțel inoxidabil AISI 304 și ABS pentru durabilitate și eficiență

							Ambalare			
DN	**A** [mm]	**B** [mm]	**C** [cal]	**D** [mm]	**E** [mm]	**F** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
15	27,0	39,5	**G 1/2**	8,0	13,5	24,0	**KS20V**	54 buc.	648 buc.	2,93	**3,49**
20	34,0	43,0	**G 3/4**	8,0	12,5	29,5	**KS21V**	36 buc.	216 buc.	5,03	**5,99**
25	40,0	55,0	**G 1**	10,0	15,0	35,0	**KS22V**	24 buc.	192 buc.	7,55	**8,99**
32	48,0	61,0	**G 1 1/4**	10,0	15,0	43,5	**KS18V**	12 buc.	72 buc.	10,08	**11,99**
40	57,5	68,5	**G 1 1/2**	10,0	16,0	52,5	**KS24V**	7 buc.	42 buc.	15,12	**17,99**
50	68,0	80,5	**G 2**	12,0	18,0	62,5	**KS25V**	5 buc.	40 buc.	21,00	**24,99**
65	83,5	92,0	**G 2 1/2**	14,2	24,0	75,0	**KS251V**	2 buc.	16 buc.	25,20	**29,99**
80	98,0	101,0	**G 3**	12,0	19,0	85,0	**KS252V**	1 buc.	12 buc.	29,40	**34,99**
100	127,5	114,0	**G 4**	13,0	25,0	114,0	**KS253V**	1 buc.	12 buc.	50,41	**59,99**

ROBINEȚI CU BILĂ SPECIALI

Descriere






Robinet reținere cu clapetă, cu element închidere din alamă

- interior-interior (FI-FI)
- corp și clapetă: alamă
- garnitură etanșare dop din PTFE
- garnitură etanșare clapetă din NBR
- presiune nominală: 1,6 MPa (16 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

					Ambalare			
DN	**A**	**B** [mm]	**C** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
15	**G1/2**	47	35,7	**ZZK1**	12 buc.	270 buc.	19,32	**22,99**
20	**G3/4**	56	38,7	**ZZK2**	6 buc.	180 buc.	26,88	**31,99**
25	**G1**	64	44	**ZZK3**	4 buc.	120 buc.	36,97	**43,99**
32	**G1 1/4**	75	52	**ZZK4**	3 buc.	72 buc.	67,22	**79,99**
40	**G1 1/2**	81	59	**ZZK5**	2 buc.	45 buc.	92,43	**109,99**
50	**G2**	93	66	**ZZK6**	1 buc.	24 buc.	142,85	**169,99**






Sorb din alamă

- filet interior
- corp din alamă
- sită de impurități din oțel inoxidabil
- element închidere din ABS
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

					Ambalare			
DN	**A**	**B** [mm]	**C** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
15	**G1/2**	35,5	71,5	**K20**	20 buc.	240 buc.	10,08	**11,99**
20	**G3/4**	41,7	76,9	**K21**	20 buc.	120 buc.	13,02	**15,49**
25	**G1**	41,7	90,5	**K22**	10 buc.	90 buc.	21,00	**24,99**
32	**G1 1/4**	59,3	107,5	**K18**	4 buc.	36 buc.	29,40	**34,99**
40	**G1 1/2**	67,6	123,3	**K24**	3 buc.	36 buc.	46,21	**54,99**
50	**G2**	83,7	142,2	**K25**	3 buc.	18 buc.	63,02	**74,99**






Sorb alamă

- filet interior
- corp, coș de aspirație și clapetă din alamă
- garnitură de blocare din NBR
- fără arc
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

						Ambalare			
DN	**A**	**B** [mm]	**C** [mm]	**D** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
20	**G3/4**	67	11	41	**ZS1K**	12 buc.	144 buc.	25,20	**29,99**
25	**G1**	74	13	46	**ZS2K**	12 buc.	72 buc.	33,61	**39,99**
32	**G1 1/4**	85	14	58	**ZS3K**	9 buc.	54 buc.	50,41	**59,99**
40	**G1 1/2**	91	15	66	**ZS4K**	3 buc.	36 buc.	68,90	**81,99**

Descriere






Robinet de scurgere pentru apă

- filet exterior
- racord metalic pentru furtun
- ornament
- mâner metalic tip fluture
- corp din alamă
- presiune nominală de 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90 °C



Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KCC1B	1 buc.	50 buc.	36,13	**42,99**





Robinet de scurgere pentru apă cu ventil


- filet exterior
- presetupă din alamă de calitate
- racord rapid pentru furtun
- rozetă din oțel
- corp din fontă
- garnituri etanșare din EPDM
- presiune nominală de 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø E [mm]	F	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	G1/2	12	91,5	72	50	G3/4	**ZGC01**	10 buc.	30 buc.	31,08	**36,99**
	G3/4	14	114	94	54,5	G1	**ZGC02**	6 buc.	18 buc.	48,73	**57,99**

ALȚI ROBINEȚI DE APĂ

Descriere






Robinet de trecere pentru apă cu ventil

- interior-interior (FI-FI)
- rozetă de acționare din oțel
- cu presetupă
- corp din fontă
- garnituri etanșare din EPDM
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 95°C

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	86	62	26,5	**ZGZ01**	12 buc.	144 buc.	26,04	**30,99**
20	**G3/4**	93	72	31,5	**ZGZ02**	6 buc.	120 buc.	37,81	**44,99**
25	**G1**	98,5	87	41	**ZGZ03**	6 buc.	72 buc.	56,29	**66,99**
32	**G1 1/4**	115	101	50,5	**ZGZ04**	8 buc.	48 buc.	92,43	**109,99**
40	**G1 1/2**	132,5	117	58	**ZGZ05**	4 buc.	32 buc.	138,65	**164,99**
50	**G2**	141	140	70,5	**ZGZ06**	2 buc.	18 buc.	193,27	**229,99**






Robinet de trecere pentru apă cu sertar

- interior-interior (FI-FI)
- rozetă de acționare din oțel
- corp din alamă
- garnituri etanșare din PTFE
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare: cutie	Ambalare: bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	14,5	43	11,5	69	45	**ZGV01**	12 buc.	120 buc.	25,20	**29,99**
20	**G3/4**	19	46	12	76,5	45	**ZGV02**	12 buc.	96 buc.	31,08	**36,99**
25	**G1**	20	52	13	88	50	**ZGV03**	10 buc.	60 buc.	43,69	**51,99**
32	**G1 1/4**	27	56	13,5	99,5	60	**ZGV04**	6 buc.	36 buc.	69,74	**82,99**
40	**G1 1/2**	33	60	14,5	111,5	70	**ZGV05**	3 buc.	15 buc.	92,43	**109,99**
50	**G2**	43	70	16,5	123,5	70	**ZGV06**	2 buc.	20 buc.	142,85	**169,99**
65	**G2 1/2**	54	76,5	17,5	156	89	**ZGV07**	2 buc.	12 buc.	277,30	**329,99**
80	**G3**	65	77,5	19	173	110	**ZGV08**	1 buc.	6 buc.	394,95	**469,99**
100	**G4**	86,5	97	21,5	218,5	110	**ZGV09**	1 buc.	3 buc.	605,03	**719,99**






Filtru Y alamă pentru impurități, PN 16 bar

- corp: alamă CW617N-4MS
- filtru: oțel inoxidabil AISI304
- dimensiunea sită
  - 0,48 mm² - DN15-50
  - 1,44 mm² - DN60-100
- pentru utilizare în instalații sanitare și în instalații de încălzire și răcire, unde agentul de lucru este apă sau o soluție de apă cu glicol (până la 50%)
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 120°C

DN	A [mm]	B [mm]	C [cal]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare: cutie	Ambalare: bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	54	40,8	**G1/2**	12	10,5	**F02V**	18buc.	144buc.	120 buc.	18,48	**21,99**
20	73	52,9	**G3/4**	13,5	12	**F03V**	12buc.	96buc.	96 buc.	29,40	**34,99**
25	84	59,5	**G1**	16	14,5	**F06V**	8buc.	64buc.	60 buc.	48,73	**57,99**
32	95	72,6	**G1 1/4**	17,5	15,5	**F04V**	6buc.	36buc.	36 buc.	71,42	**84,99**
40	110	79,8	**G1 1/2**	19	18	**F05V**	4buc.	32buc.	15 buc.	100,83	**119,99**
50	123	92,3	**G2**	21	19	**F07V**	2buc.	10buc.	20 buc.	159,66	**189,99**
65	134	119	**G2 1/2**	22	18,5	**F08V**	1buc.	8buc.	12 buc.	268,90	**319,99**
80	156,5	135	**G3**	26	21	**F09V**	1buc.	6buc.	6 buc.	394,95	**469,99**
100	178	170	**G4**	27,5	25	**F10V**	1buc.	4buc.	3 buc.	630,24	**749,99**

Descriere






Filtru Y alamă pentru impurități cu magnet, PN 16 bar

- filtru impurități interior-interior (FI-FI)
- filtru din oțel inoxidabil AISI304
- dimensiune sită DN15 – DN 50 - 0,36 mm^2
- magnet neodim N35 (6000-9500 GS)
- corp : alamă CW617N - 4MS
- pentru utilizare în instalații sanitare precum și în instalații de încălzire și răcire, unde agentul de lucru este apă sau o soluție de apă cu glicol (până la 50%)
- presiune nominală: 16 bar (PN16)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	d [mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Cod	Ambalare cutie	Ambalare bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	65	47,4	**G1/2**	12	10,5	67,4	**F02M**	12buc.	96buc.	44,53	**52,99**
20	76	54,8	**G3/4**	13,5	12	77,8	**F03M**	10buc.	80buc.	63,02	**74,99**
25	84	56,9	**G1**	15	13,5	81,9	**F06M**	8buc.	64buc.	75,62	**89,99**
32	95	72,7	**G1 1/4**	17,5	15,5	97,7	**F04M**	6buc.	36buc.	126,04	**149,99**
40	105	76,9	**G1 1/2**	17,5	15,5	105,9	**F05M**	4buc.	32buc.	168,06	**199,99**
50	121	88,5	**G2**	21	19	116,7	**F07M**	2buc.	10buc.	210,08	**249,99**






Filtru impurități tip „y"

- interior-interior (FI-FI)
- corp din alamă
- filtru din inox
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

DN	A	B[mm]	C[mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G1/2**	54	33,5	**F02**	15 buc.	180 buc.	16,80	**19,99**
20	**G3/4**	70	56,5	**F03**	10 buc.	120 buc.	27,72	**32,99**
25	**G1**	84	44,5	**F06**	10 buc.	90 buc.	44,53	**52,99**
32	**G1 1/4**	98	75	**F04**	4 buc.	36 buc.	67,22	**79,99**
40	**G1 1/2**	110	82	**F05**	2 buc.	24 buc.	88,23	**104,99**
50	**G2**	128	93	**F07**	2 buc.	12 buc.	134,45	**159,99**
65	**G2 1/2**	143	128	**F08**	1 buc.	12 buc.	268,90	**319,99**
80	**G3**	160	152	**F09**	1 buc.	6 buc.	336,13	**399,99**
100	**G4**	182	175	**F10**	1 buc.	4 buc.	546,21	**649,99**

Robineți colțar



Avantaje:

- design robust
- control strict al calității efectuat în conformitate cu standardele europene în vigoare
- toți robineții sunt supuși testelor de etanșeitate
- marcajele, în conformitate cu standardele în vigoare, sunt reliefate pe carcasă
- suprafața internă adecvată pentru apa potabilă


Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- agenți de lucru: apă caldă și rece (instalații de apă și încalzire centrală)
- robineții coltar si toate celelalte fitinguri din cadrul acestui capitol detin agremente, avize tehnice si avize de potabilitate/igiena valabile pentru piata din Romania
- pentru robineții coltari si toate celelalte fitinguri din cadrul acestui capitol exista Declaratie de conformitate

Execuție și materiale:

- corp din alamă de înaltă calitate CW617N
- garnituri din NBR sau PTFE
- cartușe de filtrare din oțel inoxidabil






Robinet colțar cu bilă și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	75,2	1/2"x3/8"	Z1238K	1 buc.	100 buc.	15,12	17,99
G1/2	G1/2	75,2	1/2"x1/2"	Z1212K	1 buc.	100 buc.	15,12	17,99
G1/2	G3/4	75,2	1/2"x3/4"	Z1234K	1 buc.	100 buc.	16,80	19,99






Robinet colțar cu bilă, filtru și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	63	1/2"x3/8"	Z1238KF	1 buc.	100 buc.	18,48	21,99
G1/2	G1/2	63	1/2"x1/2"	Z1212KF	1 buc.	100 buc.	18,48	21,99
G1/2	G3/4	63	1/2"x3/4"	Z1234KF	1 buc.	100 buc.	18,90	22,49






Robinet colțar cu ventil și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	78,5	1/2"x3/8"	Z1238G	1 buc.	100 buc.	17,64	20,99
G1/2	G1/2	78,5	1/2"x1/2"	Z1212G	1 buc.	100 buc.	17,64	20,99
G1/2	G3/4	78,5	1/2"x3/4"	Z1234G	1 buc.	100 buc.	17,64	20,99






Robinet colțar tip ciupercă

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	81,5	1/2"x3/8" cu racord pentru țeavă de cupru Ø10 mm	Z240	1 buc.	100 buc.	21,00	24,99
G1/2	G1/2	81,5	1/2"x1/2"	Z220	1 buc.	100 buc.	18,90	22,49
G1/2	G3/4	81,5	1/2"x3/4"	Z230	1 buc.	100 buc.	20,16	23,99






Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	98	1/2"x3/8"	Z1238C	1 buc.	100 buc.	26,04	**30,99**
G1/2	G1/2	98	1/2"x1/2"	Z1212C	1 buc.	100 buc.	26,04	**30,99**
G1/2	G3/4	98	1/2"x3/4"	Z1234C	1 buc.	100 buc.	26,04	**30,99**






Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	74,5	1/2"x3/8"	Z293	1 buc.	100 buc.	42,01	**49,99**
G1/2	G1/2	74,5	1/2"x1/2"	Z294	1 buc.	100 buc.	42,01	**49,99**






Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	75,3	1/2"x3/8"	Z295	1 buc.	100 buc.	37,81	**44,99**
G1/2	G1/2	75,3	1/2"x1/2"	Z296	1 buc.	100 buc.	37,81	**44,99**






Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 90°C
- negru

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	74,5	1/2"x3/8"	Z293-BL	1 buc.	100 buc.	54,61	**64,99**
G1/2	G1/2	74,5	1/2"x1/2"	Z294-BL	1 buc.	100 buc.	54,61	**64,99**






Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- negru

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	75,3	1/2"x3/8"	Z295-BL	1 buc.	100 buc.	46,21	**54,99**
G1/2	G1/2	75,3	1/2"x1/2"	Z296-BL	1 buc.	100 buc.	46,21	**54,99**






Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- auriu

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z293-G	1 buc.	100 buc.	54,61	**64,99**
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z294-G	1 buc.	100 buc.	54,61	**64,99**






Robinet colțar cu cartuș ceramic și manetă metalică

- cromat
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- auriu

A	B	C [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z295-G	1 buc.	100 buc.	50,41	**59,99**
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z296-G	1 buc.	100 buc.	50,41	**59,99**






Robinet colțar și racord D 3/4"

- util pentru a conecta mașina de spălat rufe/vase la o baterie
- crom
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C




Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Z250	1 buc.	36 buc.	46,21	**54,99**






Prelungire pentru baterie D3/4

- crom




Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
P480	1 buc.	100 buc.	19,32	**22,99**






Robinet colțar cu 3 căi 1/2"x3/4"x1/2"

- pentru conectarea unei mașini de spălat rufe/vase la un robinet colțar existent
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C



Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
CF3019A	1 buc.	100 buc.	29,40	**34,99**






Robinet colțar în unghi combinat 1/2"x3/4"x1/2"

- pentru a conecta bateria și mașina de spălat rufe/vase
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

A	B	C	D [mm]	E [mm]	Dimensiunile conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G3/8**	G3/4	114	84	3/8"x1/2"x3/4" cuplare pentru țeavă de cupru Ø10 mm	CF5104	1 buc.	24 buc.	50,41	**59,99**
G1/2	**G1/2**	G3/4	114	84	1/2"x1/2"x3/4"	CF5105	1 buc.	24 buc.	58,82	**69,99**

Descriere






Robinet radiator tur drept

- pentru lipire D½
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZG2LY	12 buc.	144 buc.	25,20	**29,99**






Mufă alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru

- filet interior

G	B [mm]	A [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	11	15	23	24	**4270-1501**	25 buc.	600 buc.	3,86	**4,59**
G1/2	10,6	11	18	25	24	**4270-1801**	25 buc.	500 buc.	4,87	**5,79**
G3/4	12,6	12	18	26	30	**4270-1802**	25 buc.	400 buc.	6,97	**8,29**
G3/4	15,4	12	22	29,5	30	**4270-2202**	10 buc.	240 buc.	7,39	**8,79**
G1	15,4	14	22	31,5	37	**4270-2203**	10 buc.	200 buc.	10,24	**12,19**
G1	18,4	14	28	34,5	37	**4270-2803**	10 buc.	150 buc.	12,18	**14,49**
G1	23	14	35	39	37	**4270-3503**	5 buc.	90 buc.	15,62	**18,59**
G1 1/4	23	16	35	40,5	47	**4270-3504**	1 buc.	70 buc.	21,84	**25,99**






Teu alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru

- filet interior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	11	15	19	21	**4130-1501**	25 buc.	350 buc.	6,80	**8,09**
G1/2	12,6	11	18	22	22,5	**4130-1801**	10 buc.	240 buc.	9,24	**10,99**
G1/2	18,4	11	28	29,5	27,5	**4130-2801**	10 buc.	100 buc.	17,64	**20,99**






Niplu alamă pentru racordare țeavă fier/plastic la țeavă cupru

- filet interior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	10	15	19,5	21	**4243-1501**	25 buc.	700 buc.	2,93	**3,49**
G1/2	12,6	10	18	24	22	**4243-1801**	25 buc.	550 buc.	3,69	**4,39**
G3/4	12,6	11	18	25	27	**4243-1802**	25 buc.	400 buc.	5,20	**6,19**
G3/4	15,4	11	22	27	27	**4243-2202**	10 buc.	300 buc.	5,03	**5,99**
G1	15,4	13	22	27,5	33,5	**4243-2203**	10 buc.	250 buc.	8,73	**10,39**
G3/4	18,4	11	28	31,5	32	**4243-2802**	10 buc.	220 buc.	9,24	**10,99**
G1	18,4	13	28	32	33,5	**4243-2803**	10 buc.	200 buc.	7,55	**8,99**
G1 1/4	18,4	14,5	28	34	43	**4243-2804**	5 buc.	150 buc.	14,78	**17,59**
G1	23	13	35	38	40	**4243-3503**	5 buc.	100 buc.	17,39	**20,69**
G1 1/4	23	14,5	35	33	43	**4243-3504**	1 buc.	80 buc.	18,48	**21,99**

Descriere






Cot alamă pentru racordare ţeavă fier/plastic la ţeavă cupru

- filet interior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	11	15	19	21	4090-1501	10 buc.	400 buc.	5,45	6,49
G1/2	12,6	11	18	22	22,5	4090-1801	10 buc.	350 buc.	7,13	8,49






Cot alamă pentru racordare ţeavă fier/plastic la ţeavă cupru

- filet interior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	H [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	10	15	19	24	4092-1501	10 buc.	400 buc.	5,20	6,19
G1/2	12,6	10	18	21,5	25,5	4092-1801	25 buc.	350 buc.	6,63	7,89






Cot cu talpă alamă pentru racordare ţeavă fier/plastic la ţeavă cupru

- filet interior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10,6	11	15	19	21,0	30,5	4472-1501	10 buc.	250 buc.	7,81	9,29
G1/2	12,6	11	18	22	22,5	34,5	4472-1801	10 buc.	160 buc.	9,57	11,39






Racord olandez drept alamă pentru racordare ţeavă fier/plastic la ţeavă cupru

- filet exterior

G	A [mm]	B [mm]	D [mm]	L [mm]	SW [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	12,6	11,5	18	52	23	4341G-1801	10 buc.	200 buc.	13,27	15,79
G3/4	12,6	13,5	18	57,5	23	4341G-1802	10 buc.	180 buc.	20,16	23,99

Racorduri flexibile



AISI 304

CW 617N

GARANȚIE 10

H_2O

Avantaje:

- impletitură rezistentă și durabilă din oțel inoxidabil care asigură:
  - rezistență la acțiunea varului
  - în contact cu apa, racordul flexibil nu se oxidează și nu apar pete de coroziune
- elementele din oțel inoxidabil și alamă care conectează partea flexibilă cu racordul asigură o conexiune etanșă, durabilă și sigură
- cauciucul sintetic de calitate foarte bună determină o rezistență mare la îmbătrânire și la tensiunile mecanice
- toate racordurile flexibile sunt supuse testelor de etanșeitate
- design simplu și fiabilitate ridicată
- toate racordurile au marcajele producătorului și anul de producție


Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- agent de lucru: apă (instalații de apă caldă/rece și încălzire centrală)
- racordurile flexibile dețin avize de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România

Execuție și materiale:

- racord olandez: alamă placată cu nichel sau crom CW617N
- furtun interior: cauciuc sintetic EPDM
- împletitură exterioară și manșonul de prindere: oțel inoxidabil AISI 304
- garnituri O-ring sau plate: EPDM și NBR


Descriere



Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 1/2"
- interior-interior (FI-FI)

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS04	15	1 buc.	10 buc.	8,06	**9,59**
PWS1	20	1 buc.	10 buc.	8,39	**9,99**
PWS01	25	1 buc.	10 buc.	8,82	**10,49**
PWS2	30	1 buc.	10 buc.	9,15	**10,89**
PWS02	35	1 buc.	10 buc.	9,49	**11,29**
PWS3	40	1 buc.	10 buc.	9,91	**11,79**
PWS03	45	1 buc.	10 buc.	10,33	**12,29**
PWS4	50	1 buc.	10 buc.	10,66	**12,69**
PWS5	60	1 buc.	10 buc.	11,42	**13,59**
PWS6	70	1 buc.	10 buc.	12,18	**14,49**
PWS7	80	1 buc.	10 buc.	12,93	**15,39**
PWS8	90	1 buc.	10 buc.	13,69	**16,29**
PWS9	100	1 buc.	10 buc.	14,45	**17,19**
PWS20	120	1 buc.	10 buc.	15,96	**18,99**
PWS30	150	1 buc.	10 buc.	18,06	**21,49**
PWS40	200	1 buc.	10 buc.	21,84	**25,99**



Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 1/2"
- interior-exterior (FI-FE)

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS11	20	1 buc.	10 buc.	8,31	**9,89**
PWS411	25	1 buc.	10 buc.	8,65	**10,29**
PWS21	30	1 buc.	10 buc.	9,49	**11,29**
PWS31	40	1 buc.	10 buc.	10,24	**12,19**
PWS41	50	1 buc.	10 buc.	11,17	**13,29**
PWS51	60	1 buc.	10 buc.	12,09	**14,39**
PWS61	70	1 buc.	10 buc.	13,02	**15,49**
PWS71	80	1 buc.	10 buc.	13,27	**15,79**
PWS81	90	1 buc.	10 buc.	14,78	**17,59**
PWS91	100	1 buc.	10 buc.	15,62	**18,59**
PWS511	120	1 buc.	10 buc.	17,22	**20,49**
PWS301	150	1 buc.	10 buc.	19,32	**22,99**




Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură3/4"
- interior-interior (FI-FI)

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS611	30	1 buc.	10 buc.	14,11	**16,79**
PWS62	40	1 buc.	10 buc.	15,12	**17,99**
PWS63	50	1 buc.	10 buc.	15,96	**18,99**
PWS64	100	1 buc.	10 buc.	21,00	**24,99**

Descriere






Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 3/4"x1/2"
- interior-interior (FI-FI)

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS711	30	1 buc.	10 buc.	11,50	**13,69**
PWS72	35	1 buc.	10 buc.	12,09	**14,39**
PWS73	40	1 buc.	10 buc.	12,60	**14,99**
PWS74	50	1 buc.	10 buc.	13,44	**15,99**
PWS75	60	1 buc.	10 buc.	14,61	**17,39**
PWS76	70	1 buc.	10 buc.	15,62	**18,59**
PWS77	80	1 buc.	10 buc.	16,46	**19,59**
PWS78	100	1 buc.	10 buc.	18,39	**21,89**






Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 1/2"x3/8"
- interior-interior (FI-FI)

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS811	20	1 buc.	10 buc.	7,97	**9,49**
PWS82	30	1 buc.	10 buc.	8,82	**10,49**
PWS83	40	1 buc.	10 buc.	9,57	**11,39**
PWS84	50	1 buc.	10 buc.	10,24	**12,19**
PWS85	60	1 buc.	10 buc.	10,92	**12,99**
PWS86	80	1 buc.	10 buc.	12,51	**14,89**
PWS87	100	1 buc.	10 buc.	14,03	**16,69**






Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil

- garnitură 3/8"x3/8"
- interior-interior (FI-FI)

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
PWS95	20	1 buc.	10 buc.	8,06	**9,59**
PWS911	30	1 buc.	10 buc.	8,39	**9,99**
PWS92	40	1 buc.	10 buc.	9,15	**10,89**
PWS93	50	1 buc.	10 buc.	9,82	**11,69**
PWS94	60	1 buc.	10 buc.	10,58	**12,59**
PWS96	80	1 buc.	10 buc.	13,02	**15,49**

Descriere






Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt scurt

- garnitură 3/8"xM10x1

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WBS15	30	1 buc.	10 buc.	7,97	**9,49**
WBS11	35	1 buc.	10 buc.	9,24	**10,99**
WBS17	40	1 buc.	10 buc.	8,39	**9,99**
WBS12	50	1 buc.	10 buc.	9,49	**11,29**
WBS18	60	1 buc.	10 buc.	10,08	**11,99**
WBS19	80	1 buc.	10 buc.	10,50	**12,49**






Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt scurt

- garnitură 1/2"xM10x1

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WBS21	35	1 buc.	10 buc.	8,39	**9,99**
WBS81	40	1 buc.	10 buc.	8,39	**9,99**
WBS22	50	1 buc.	10 buc.	9,66	**11,49**
WBS82	60	1 buc.	10 buc.	10,08	**11,99**
WBS83	70	1 buc.	10 buc.	10,92	**12,99**
WBS84	80	1 buc.	10 buc.	11,76	**13,99**
WBS85	90	1 buc.	10 buc.	12,60	**14,99**
WBS86	100	1 buc.	10 buc.	13,44	**15,99**






Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt lung

- garnitură 3/8"xM10x1

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WBS91	30	1 buc.	10 buc.	9,24	**10,99**
WBS13	35	1 buc.	10 buc.	9,49	**11,29**
WBS92	40	1 buc.	10 buc.	9,91	**11,79**
WBS14	50	1 buc.	10 buc.	10,50	**12,49**
WBS93	60	1 buc.	10 buc.	11,34	**13,49**





Racord flexibil cu împletitură din oțel inoxidabil, cu capăt lung

- garnitură 1/2"xM10x1

Cod	L [cm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WBS23	35	1 buc.	10 buc.	9,91	**11,79**
WBS25	40	1 buc.	10 buc.	10,08	**11,99**
WBS24	50	1 buc.	10 buc.	10,92	**12,99**
WBS26	60	1 buc.	10 buc.	11,76	**13,99**
WBS27	70	1 buc.	10 buc.	12,60	**14,99**
WBS28	80	1 buc.	10 buc.	13,44	**15,99**
WBS29	90	1 buc.	10 buc.	14,28	**16,99**
WBS20	100	1 buc.	10 buc.	15,12	**17,99**

Echipamente de măsurare

DISPOZITIVE DE MĂSURARE



MANOMETRE

367



TERMOMETRE ȘI TERMOMANOMETRE

369

Echipamente de măsurare



Descriere:

Dispozitivele de măsurare includ contoare de apă, manometre, termomanometre și termometre care permit măsurarea parametrilor de lucru ai instalației de alimentare cu apă. Aceste dispozitive pot fi utilizate în instalații de apă, încălzire centrală și instalații domestice. Având componente de cea mai bună calitate, aceste produse asigură măsurători precise și fiabile.


Produsele CD SD PLUS reprezintă o serie de contoare de apă monojet, cu funcționare uscată, pentru măsurarea volumului de apă rece sau caldă. Având în vedere ca turbina este singurul element care intră în contact cu apa care curge prin conductă, aceste contoare pot fi utilizate chiar și în cazul în care apa este contaminată cu unele elemente solide în suspensie sau nisip, sau are un indice de duritate ridicat. În plus față de certificatele metrologice, produsele din această serie sunt aprobate pentru utilizare și pot fi instalate în sistemele de apă potabilă. Oferta include, de asemenea, console cu distanțe reglabile de conectare care facilitează instalarea contoarelor de apă.

Principiul de funcționare a manometrelor este bazat pe resortul Bourdon, iar carcasa este realizată din material plastic de cea mai bună calitate. Acestea oferă intervale de măsurare a presiunii între 0 și 4, 6 sau 10 bar și sunt echipate cu racorduri laterale (radial) sau din spate (axial) realizate din alamă. Termomanometrele sunt dispozitive care permit măsurarea simultană a presiunii și temperaturii din sistem.

Termometrele au carcasele realizate din oțel galvanizat, iar capacele lor sunt realizate din sticlă sau plastic rezistent la zgârieturi. Mecanismul de măsurare se bazează pe o spirală bimetalică. Intervalul de măsurare a temperaturii este de la 0 la 120°C, iar diametrele cadranului sunt disponibile în variantele de 40 mm, 63 mm, 80 mm și 100 mm. Termometrele sunt echipate cu teci filetate din alamă. Oferta noastră include, de asemenea, și o gamă de termometre tip bară cu scală gradată, pentru boilere și cazane de apă caldă.

Descriere	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA






Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0-4 bar
- conexiune: alamă 1/4" - axială



Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6304A	1 buc.	150 buc.	14,70	**17,49**






Manometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0-4 bar
- conexiune: alamă 1/4 „ - radială



Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6304R	1 buc.	120 buc.	14,70	**17,49**








Manometru


- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- tip: manometru cu resort Bourdon
- diametrul discului: 63 mm
- interval: 0 - 6 bar
- conexiune: alamă 1/4" - axială



Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M6306A	1 buc.	150 buc.	14,70	**17,49**

Descriere					
 	**Manometru** • carcasă: ABS cu rezistență ridicată • capac: plastic rezistent la zgârieturi • cadran: aluminiu vopsit electrostatic • tip: manometru cu resort Bourdon • diametrul discului: 63 mm • interval: 0-6 bar • conexiune: alamă 1/4 „ - radială				
			Ambalare		
Cod			Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
M6306R			1 buc.	120 buc.	14,70	**17,49**
 	**Manometru** • carcasă: ABS cu rezistență ridicată • capac: plastic rezistent la zgârieturi • cadran: aluminiu vopsit electrostatic • tip: manometru cu resort Bourdon • diametrul discului: 63 mm • interval: 0 - 10 bar • conexiune: alamă 1/4" - axială				
			Ambalare		
Cod			Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
M6310A			1 buc.	150 buc.	14,70	**17,49**
 	**Manometru** • carcasă: ABS cu rezistență ridicată • capac: plastic rezistent la zgârieturi • cadran: aluminiu vopsit electrostatic • tip: manometru cu resort Bourdon • diametrul discului: 63 mm • interval: 0 - 10 bar • conexiune: alamă 1/4" – radială				
			Ambalare		
Cod			Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
M6310R			1 buc.	120 buc.	14,70	**17,49**






Termomanometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- Mecanism:
- manometru - resort Bourdon
- termometru - spirală bimetalică
- racord axial din alamă 1/2"
- interval de temperatură: 0 - 120°C
- interval de presiune: 0 - 6 bar
- diametru cadran: 63 mm



Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
TM63A	1 buc.	90 buc.	42,01	**49,99**






Termomanometru

- carcasă: ABS cu rezistență ridicată
- capac: plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- Mecanism:
- manometru - resort Bourdon
- termometru - spirală bimetalică
- racord radial din alamă 1/2"
- interval de temperatură: 0 - 120°C
- interval de presiune: 0 - 6 bar
- diametru cadran: 80 mm



Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
TM80R	1 buc.	60 buc.	39,49	**46,99**





Termometru axial

- racord axial din alamă
- carcasă: oțel zincat
- capac: sticlă sau plastic rezistent la zgârieturi
- cadran: aluminiu vopsit electrostatic
- mecanism: spirală bimetalică
- interval de temperatură: 0 - 120°C



Racord	Diametru disc [mm]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4 cu O-ring	40	T40120A	1 buc.	400 buc.	19,32	**22,99**
G1/2	63	T63120A	1 buc.	150 buc.	16,80	**19,99**
G1/2	80	T80120A	1 buc.	80 buc.	21,84	**25,99**
G1/2	100	T100120A	1 buc.	40 buc.	25,20	**29,99**

Robineți și fitinguri pentru gaz

FITINGURI PENTRU GAZ



ROBINEȚI
372




FILTRE
374



FURTUNURI
375

Robineți
pentru gaz



GAZ

CW 617N

Avantaje:

- robineții îndeplinesc toate cerințele standardelor europene în vigoare
- sunt realizați din materiale de înaltă calitate
- robineții dețin Certificat de Calitate, Conformitate și Performanță

Certificate:

Robineții și filtrele pentru gaz au fost testate și supuse auditului în punctul de producție, de către Institutul de Petrol și Gaze - Institutul Național de Cercetare din Cracovia. Pe baza acestor controale și a auditului, a fost eliberat Certificatul de Conformitate și Performanță.

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:


- clasă de presiune: MOP 5 (0,5 MPa; 5 bar)
- clasă de temperatură: T2 (-20°C până la 60°C)
- familia de gaze: 1, 2, 3

Execuție și materiale:

- corp și sferă: alamă de înaltă calitate CW617N
- finisare sferă din alamă: cromare, șlefuire
- etanșare sferă: garnitură teflon PTFE
- etanșare tijă:
  dublu O-ring din NBR70 (modelele KGN)
  PTFE și O-ring din NBR70 (modelele KGS și KGMS)
- manetă: oțel zincat acoperit cu material plastic de culoare galbenă

Descriere






Robinet cu bilă pentru gaz interior-interior, tip G61, cu manetă

- interior-interior (FI-FI)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: dublu O-ringn NBR70
- manetă: oțel zincat, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru:T2 (-20°C până la 60°C)

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	15	57,7	16	43	89	KGN1	12 buc.	108 buc.	21,00	24,99
20	Rp 3/4	20	67	17	47	89	KGN2	9 buc.	81 buc.	30,24	35,99
25	Rp 1	25	80,8	20,5	61	112,3	KGN3	4 buc.	36 buc.	50,41	59,99
32	Rp 1 1/4	30,5	95,5	23	72,3	131,3	KGN4	2 buc.	18 buc.	92,43	109,99
40	Rp 1 1/2	38,5	105,5	23	78,4	131,3	KGN5	2 buc.	18 buc.	121,84	144,99
50	Rp 2	47,5	126	27,5	89,5	159,5	KGN6	2 buc.	12 buc.	218,48	259,99






Robinet cu bilă pentru gaz interior-interior, tip G61, cu mâner fluture

- interior-interior (FI-FI)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: dublu O-ring NBR70
- mâner tip fl uture: aluminiu, cu piulita
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	15	57.7±1	min. 15	36.2±2	51.5±3	KGMN1	16buc.	144buc.	20,16	23,99
20	Rp 3/4	20	67±1	min. 16.3	40.1±2	51.5±3	KGMN2	12buc.	108buc.	29,40	34,99
25	Rp 1	24,5	81.3±1	min. 19.1	49.2±2	67±1	KGMN3	6buc.	54buc.	48,73	57,99






Robinet cu bilă pentru gaz interior-exterior, tip G61, cu mâner future

- interior-exterior (FI-FE)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: dublu O-ring NBR70
- mâner tip fl uture: aluminiu, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp1/2-R1/2	15	63.2±1	min. 15/12.5	43.1±1	89±1	KGN11	10buc.	80buc.	20,16	23,99
20	Rp3/4-R3/4	20	71.5±1	min. 16.3/14	47.0±1	89±1	KGN21	9buc.	81buc.	29,40	34,99
25	Rp1-R1	24,5	85±1	min. 19.1/16	61±1	112.3±1	KGN31	9buc.	54buc.	50,41	59,99
32	Rp1 1/4-R1 1/4	30,5	101±1	min. 21.4/18.5	72.3±1	129,5±3	KGN41	4buc.	24buc.	92,43	109,99
40	Rp1 1/2-R1 1/2	38,5	114.5±1	min. 21.4/18.5	79,1±2	129,5±3	KGN51	2buc.	20buc.	126,04	149,99
50	Rp2-R2	47,5	141.5±1	min. 25.7/22.5	86,4±3	163±3	KGN61	1buc.	8buc.	210,08	249,99

Descriere






Robinet cu bilă pentru gaz interior-exterior, tip G61, cu mâner future

- interior-exterior (FI-FE)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: dublu O-ring NBR70
- mâner tip fl uture: aluminiu, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp1/2-R1/2	15	63.2±1	min. 15/12.5	36.2±2	51.5±3	KGMN11	16buc.	144buc.	20,16	23,99
20	Rp3/4-R3/4	20	71.5±1	min. 16.3/14	40.1±2	51.5±3	KGMN21	10buc.	90buc.	29,40	34,99
25	Rp1-R1	24,5	85±1	min. 19.1/16	49.2±2	67±3	KGMN31	6buc.	54buc.	48,73	57,99






Robinet cu bilă pentru gaz interior-interior, tip G18, cu manetă

- interior-interior (FI-FI)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: O-ring NBR70
- cu presetupă
- manetă: oțel zincat, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2(-20°C până la 60°C)

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	14	57	15,7	46,8	82	KGS1	14 buc.	126 buc.	19,32	22,99
20	Rp 3/4	19	64	17,3	48,5	104	KGS2	9 buc.	81 buc.	29,33	34,90
25	Rp 1	24	77,5	20,5	55,3	104	KGS3	9 buc.	54 buc.	46,21	54,99





Robinet cu bilă pentru gaz interior-interior, tip G18, cu mâner fluture


- interior-interior (FI-FI)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: O-ring NBR70
- cu presetupă
- manetă: oțel zincat, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2(-20°C până la 60°C)

DN	A	A1 [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	Rp 1/2	14	57	15,7	38	51,5	KGMS1	16 buc.	144 buc.	19,32	22,99
20	Rp 3/4	19	64	17,3	41	51,5	KGMS2	12 buc.	108 buc.	29,40	34,99
25	Rp 1	24	77,5	20,5	52,8	67	KGMS3	7 buc.	63 buc.	46,21	54,99

ROBINEȚI ȘI FILTRE PENTRU GAZ

Descriere






Robinet cu bilă pentru gaz interior-exterior, tip G18, cu manetă

- interior-exterior (FI-FE)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: O-ring NBR70
- cu presetupă
- manetă: oțel zincat, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)

								Ambalare			
DN	**A**	**A1** [mm]	**B** [mm]	**C** [mm]	**D** [mm]	**E** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
15	**Rp1/2-R1/2**	14	63.2±1	min. 15/12.5	47.8±1	82±1	**KGS11**	10buc.	80buc.	18,48	**21,99**
20	**Rp3/4-R3/4**	18,5	71.7±1	min. 16.3/14	49.4±1	104±1	**KGS21**	9buc.	81buc.	27,72	**32,99**
25	**Rp1-R1**	23	83.8±1	min. 19.1/16	57.3±1	104±1	**KGS31**	9buc.	54buc.	46,21	**54,99**






Robinet cu bilă pentru gaz interior-exterior, tip G18, cu mâner future

- interior-exterior (FI-FE)
- corp și sferă: alamă CW617N
- garnituri sferă: teflon PTFE
- etanșare: O-ring NBR70
- cu presetupă
- manetă: oțel zincat, cu piuliță
- presiune maximă de lucru: MOP5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la 60°C)

								Ambalare			
DN	**A**	**A1** [mm]	**B** [mm]	**C** [mm]	**D** [mm]	**E** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
15	**Rp1/2-R1/2**	14	63.2±1	min. 15/12.5	39±1	51.5±1	**KGMS11**	15buc.	135buc.	18,48	**21,99**
20	**Rp3/4-R3/4**	18,5	71.7±1	min. 16.3/14	42±1	51.5±1	**KGMS21**	10buc.	90buc.	27,72	**32,99**
25	**Rp1-R1**	23	83.8±1	min. 19.1/16	54.6±1	67±1	**KGMS31**	6buc.	54buc.	46,21	**54,99**






Filtru pentru gaz – tip G41

- interior-interior (FI-FI)
- material corp și dop: alamă CW617N de înaltă calitate
- garnitură dop: NBR
- sită filtru: oțel inoxidabil AISI 304
- diametrul ochiurilor filtrului: 0,2 ± 0,02 mm
- presiune maximă de lucru: MOP 5 (0,5 MPa)
- temperatură de lucru: T2 (-20°C până la + 60°C)

							Ambalare			
DN	**A**	**B** [mm]	**C** [mm]	**D** [mm]	**Cod**	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
15	**Rp 1/2**	67	33,6±1	min. 15,0	**F2G**	12 buc.	108 buc.	21,00	**24,99**
20	**Rp 3/4**	80	37,5±1	min. 16,3	**F3G**	8 buc.	72 buc.	33,61	**39,99**
32	**Rp 5/4**	98	54,8±1	min. 21,4	**F4G**	2 buc.	18 buc.	92,43	**109,99**
25	**Rp 1**	85	45,6±1	min. 19,1	**F6G**	6 buc.	54 buc.	50,41	**59,99**

Furtunuri pentru gaz



GAZ

GARANȚIE 5

Avantaje:

- disponibile într-o gamă largă de lungimi - până la 200 cm
- disponibile cu trei tipuri diferite de conexiuni, inclusiv un racord cu cot
- cu rază de îndoire nelimitată

Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:


- reacție la foc: B s2 d0
- temperatură de lucru T2 de la -20°C la +60°C
- tipul de gaz: gaze naturale (a doua familie de combustibili gazoși în conformitate cu EN 437)
- presiune maximă de lucru: până la 0.5 bar
- în conformitate cu standardul PN-EN 14800:2010
- aplicare: pentru conectarea aparatelor de uz casnic în interiorul și în afara apartamentelor, la alimentarea cu gaz având o presiune mai mică de 0.5 bar. Potrivit pentru utilizarea în locuri care fac obiectul reglementărilor privind reacția la foc.

Execuție și materiale:

- 3 tipuri de protecție:
  - acoperire PVC
  - împletitură din oțel inoxidabil
  - tub spiralat din oțel inoxidabil
- Diametru nominal: DN12

FURTUNURI PENTRU GAZ






Furtun gaz 1/2"

- interior-interior (FI-FI)
- protecție PVC
- 2 racorduri olandeze

Cod	L[mm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WG0500	500	1 buc.	50 buc.	67,22	**79,99**
WG1000	1000	1 buc.	50 buc.	79,82	**94,99**
WG1500	1500	1 buc.	50 buc.	92,43	**109,99**
WG2000	2000	1 buc.	50 buc.	109,24	**129,99**






Furtun gaz 1/2"

- interior-exterior (FI-FE)
- protecție PVC
- racord olandez și niplu (FE)

Cod	L[mm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WGN0500	500	1 buc.	50 buc.	67,22	**79,99**
WGN1000	1000	1 buc.	50 buc.	79,82	**94,99**
WGN2000	2000	1 buc.	50 buc.	126,04	**149,99**





Furtun gaz 1/2"

- interior-interior (FI-FI)
- racord olandez și racord olandez cu cot
- protecție PVC

Cod	L[mm]	Ambalare: Slot	Ambalare: Pungă	lei fără TVA	lei cu TVA
WGK0500	500	1 buc.	50 buc.	92,43	**109,99**
WGK1000	1000	1 buc.	50 buc.	100,83	**119,99**
WGK1500	1500	1 buc.	50 buc.	117,64	**139,99**

Elemente de siguranță și control

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ ȘI REGLAJ



ROBINET AUTOMAT PENTRU UMPLERE INSTALAȚIE
378



MIXERE TERMOSTATICE
378



REDUCTOARE PRESIUNE
378



CLAPETE ANTIRETUR
379



SUPAPE DE SIGURANȚĂ
379



GRUPURI DE SIGURANȚĂ
380



REGULATOARE DE TIRAJ
381



Robinet automat pentru umplere instalație 1/2"

- cu filtru, supapă de retenție și închidere manuală
- presiune de ieșire reglabilă: 1-4 bar
- presiune maximă de intrare: 10 bar
- temperatură maximă de lucru: 80°C
- racord manometru 1/4"

Cod	Dimensiunea conexiunii	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZN15	1/2"	1 buc.	25 buc.	117,64	**139,99**
ZN15M	1/2" manometre	1 buc.	25 buc.	126,04	**149,99**



Mixer termostatic kv 2,3m³/h

- cu protecție la supraîncălzire
- interval reglare 30°C – 65 °C
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- presiune statică maximă: 1,0 MPa (10 bar)
- precizie de reglare: ± 2°C

Cod	Dimensiunea conexiunii	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
MT20S	3/4"	1 buc.	-	319,32	**379,99**
MT25S	1"	1 buc.	-	348,73	**414,99**



Reductor de presiune

- presiune de ieșire reglabilă: 0.5-5 bar
- presiune maximă de intrare: 25 bar
- temperatură maximă de lucru: 80°C
- cu racord manometru 1/4"

K_v [m³/h]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2,5	1/2"	RC15	1 buc.	24 buc.	184,87	**219,99**
3,1	3/4"	RC20	1 buc.	15 buc.	210,08	**249,99**
7	1"	RC25	1 buc.	10 buc.	294,11	**349,99**
12,5	1 1/4"	RC32	1 buc.	10 buc.	546,21	**649,99**
14,4	1 1/2"	RC40	1 buc.	10 buc.	588,23	**699,99**
17,8	2"	RC50	1 buc.	5 buc.	1008,39	**1199,99**
2,5	1/2" manometre	RC15M	1 buc.	24 buc.	210,08	**249,99**
3,1	3/4" manometre	RC20M	1 buc.	15 buc.	226,88	**269,99**
7	1" manometre	RC25M	1 buc.	10 buc.	327,72	**389,99**




Reductor de presiune – standard

- presiune de ieșire reglabilă: 1-4 bar
- presiune maximă de intrare: 16 bar
- temperatură maximă de lucru: 80°C
- cu racord manometru 1/4"

K_v [m³/h]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1,6	1/2"	RC15S	1 buc.	25 buc.	92,43	**109,99**
1,85	3/4"	RC20S	1 buc.	25 buc.	96,63	**114,99**
1,6	1/2" manometru	RC15SM	1 buc.	25 buc.	100,83	**119,99**
1,85	3/4" manometru	RC20SM	1 buc.	25 buc.	105,03	**124,99**





Descriere

Clapetă antiretur

- cu posibilitate de măsurare a parametrilor: debit, presiune, temperatură, etc.
- temperatură de lucru: 65°C
- temperatură maximă 1 h: 90°C
- presiune maximă: 1 MPa (10 bar)
- poziție de lucru:oricare
- clasa EA
- conține 2 ștuțuri/prize în partea superioară, pentru măsurarea parametrilor

A [mm]	B	C [mm]		Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
110	**G1 1/4**	32	1 1/4"	**ZZA04**	8 buc.	48 buc.	100,83	**119,99**
120	**G1 1/2**	38	1 1/2"	**ZZA05**	3 buc.	24 buc.	142,85	**169,99**
150	**G2**	50	2"	**ZZA06**	3 buc.	18 buc.	243,69	**289,99**



GLICOL 40%

Supapă de siguranță pentru instalații de încălzire centrală și instalații de apă caldă

- filet interior-interior (FI-FI)
- presiune maximă de lucru: 10 bar
- temperatură maximă de lucru: 110°C

EAN

Supapă [bar]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1,5	1/2"x1/2"	**Z1515**	1 buc.	25 buc.	33,61	**39,99**
2,5	1/2"x1/2"	**Z1525**	1 buc.	25 buc.	31,92	**37,99**
2,5	3/4"x3/4"	**Z2025**	1 buc.	25 buc.	50,41	**59,99**
3	1/2"x1/2"	**Z1530**	1 buc.	25 buc.	31,92	**37,99**
3	3/4"x3/4"	**Z2030**	1 buc.	25 buc.	50,41	**59,99**
6	1/2"x1/2"	**Z1560**	1 buc.	25 buc.	31,08	**36,99**
6	3/4"x3/4"	**Z2060**	1 buc.	25 buc.	50,41	**59,99**
8	1/2"x1/2"	**Z1580**	1 buc.	25 buc.	50,41	**59,99**




GLICOL 40%

Supapă de siguranță pentru instalații de încălzire centrală și instalații de apă caldă

- filet interior-exterior (FI-FE) 1/2"
- presiune maximă de lucru: 10 bar
- temperatură maximă de lucru: 110°C

EAN


Supapă [bar]	Dimensiunea conexiunii	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
1,5	1/2"x1/2"	**Z1515MF**	1 buc.	50 buc.	34,45	**40,99**
2,5	1/2"x1/2"	**Z1525MF**	1 buc.	50 buc.	34,45	**40,99**
3	1/2"x1/2"	**Z1530MF**	1 buc.	50 buc.	35,29	**41,99**
6	1/2"x1/2"	**Z1560MF**	1 buc.	50 buc.	35,29	**41,99**



Grup de siguranță pentru sisteme de preparare ACM

- temperatură maximă de lucru: 95°C
- presiune maximă de lucru: 6 bar
- temperatura maximă de moment a apei: 110°C
- pentru vasele de expansiune cu o capacitate de până la 35 l și un diametru de cel mult 320 mm
- bară din alamă CW617N
- placă de montaj din oțel inoxidabil
- accesorii: supapă de siguranță, manometru, disponibil cu cuplă rapidă pentru vasul de expansiune sau fără

	Supapă de siguranță	Manometru	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Grup de siguranță pentru apă fierbinte 6 bar	6 bar	0-10 bar	**GBMW60**	1 buc.	-	235,29	**279,99**
Grup de siguranță ACM 6 bar cu cuplaj rapid	6 bar	0-10 bar	**GBMW60SN01**	1 buc.	-	285,71	**339,99**




Grup de siguranță pentru sistem de încălzire

- temperatură maximă de lucru: 95°C
- presiune maximă de lucru: 6 bar
- temperatură maximă de moment a apei: 110°C
- pentru vasele de expansiune cu o capacitate de până la 35 l și un diametru de cel mult 320 mm
- bară din alamă CW617N
- placă de montaj din oțel inoxidabil
- accesorii: supapă de siguranță, manometru, aerisitor automat cu valvă de izolare, disponibil cu cuplă rapidă pentru vasul de expansiune sau fără

	Supapă de siguranță	Manometru	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Grup de siguranță 1,5 bar cu cuplaj rapid	1,5 bar	0-4 bar	**GBM15SN01**	1 buc.	-	294,11	**349,99**
Grup de siguranță 2,5 bar	2,5 bar	0-4 bar	**GBM25**	1 buc.	-	252,09	**299,99**
Grup de securitate 2,5 bar cu cuplaj rapid	2,5 bar	0-4 bar	**GBM25SN01**	1 buc.	-	294,11	**349,99**
Grup de siguranță 3 bar	3 bar	0-6 bar	**GBM30**	1 buc.	-	252,09	**299,99**
Grup de siguranță 3 bar cu cuplaj rapid	3 bar	0-6 bar	**GBM30SN01**	1 buc.	-	294,11	**349,99**

Descriere





Set grup de siguranță

- Setul grup de siguranță este un sistem de protecție împotriva suprapresiunii ca urmare a creșterii temperaturii și volumului apei.
- temperatură de funcționare: 95 °C
- presiune de lucru de până la 6 bar
- temperatură maximă de moment a apei: 110°C
- pentru vase de expansiune cu o capacitate de până la 35 l și un diametru de cel mult 320 mm
- kit-ul include: bară de oțel 2 mm grosime, aerisitor automat cu valvă de izolare, supapă de siguranță, manometru, cuplă rapidă, vas expansiune (numai pentru articolul GB30SN01)
- kit pentru auto-asamblare

	Supapă de siguranță	Manometru	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
Set grup de siguranță 3 bar	3 bar	0-6 bar	**GB30**	1 buc.	-	147,05	**174,99**
Set grup de siguranță 3 bar cu cuplaj rapid	3 bar	0-6 bar	**GB30SN01**	1 buc.	-	201,67	**239,99**



Supapă de siguranță pentru boiler cu supapă de sens

Bar		Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
6	**1/2"**	**Z1560B**	1 buc.	50 buc.	24,36	**28,99**
6	**3/4"**	**Z2060B**	1 buc.	50 buc.	46,21	**54,99**
8	**1/2"**	**Z1580B**	1 buc.	50 buc.	21,84	**25,99**
8	**3/4"**	**Z2080B**	1 buc.	50 buc.	42,01	**49,99**



Regulator de tiraj 3/4", cu lanț pentru cazane

- interval de temperatură: 30°C – 100°C
- lungime lanț: 1200 mm
- poate fi instalat în poziție orizontală sau verticală

Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
MC20	1 buc.	-	168,06	**199,99**

VASE DE EXPANSIUNE

VASE DE EXPANSIUNE



VASE DE EXPANSIUNE PENTRU INSTALATII DE ÎNCĂLZIRE
383

NOU



VASE DE EXPANSIUNE UNIVERSALE
386



VASE DE EXPANSIUNE PENTRU APĂ RECE ȘI CLIMATIZARE
388



ACCESORII
390

Vase de expansiune pentru instalații de încălzire



Racord apă

Supapă de preîncărcare

Cameră de aer pentru presiune


Rezervor din oțel rezistent

Membrana din etilen-propilenă împiedică contactul dintre apă și suprafața interioară a rezervorului, asigurând astfel un agent de lucru curat și prevenind coroziunea.

Acoperirea epoxidică externă previne coroziunea

GARANȚIE 2

H_2O



Când sistemul este pornit, temperatura apei crește și astfel, își mărește volumul. Apa umple membrana; aceasta se mărește, umplând treptat interiorul vasului.


Volumul de apă crește până când atinge temperatura maximă de lucru. In acel moment, membrana ocupă practic întreg interiorul rezervorului. Perna de aer stabilizează presiunea, iar membrana împiedică contactul direct între apă și suprafața internă a rezervorului.

Când temperatura scade, scade treptat și volumul de apă din vas până când membrana ajunge la volumul său inițial. În acel moment începe un nou ciclu.

VASE DE EXPANSIUNE PENTRU INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE

Descriere






Vase de expansiune centrală

- presiune maximă de lucru: 8 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 ° C la + 100 ° C
- tip de membrană EPDM (înlocuibilă)
- culoare: RAL 3000

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
R5	300	160	**3/4"**	5	**CO5W**	1 buc.	-	130,24	**154,99**
R8	316	200	**3/4"**	8	**CO8W**	1 buc.	-	138,65	**164,99**
R12	295	280	**3/4"**	12	**CO12W**	1 buc.	-	142,85	**169,99**
R18	430	280	**3/4"**	18	**CO18W**	1 buc.	-	151,25	**179,99**
R24	483	280	**3/4"**	24	**CO24W**	1 buc.	-	159,66	**189,99**
R35	440	365	**3/4"**	35	**CO35W**	1 buc.	-	268,90	**319,99**
R50	585	365	**3/4"**	50	**CO50W**	1 buc.	-	336,13	**399,99**






Vase de expansiune centrală

- presiune maximă de lucru: 8 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 ° C la + 100 ° C
- tip de membrană EPDM (înlocuibilă)
- culoare: RAL 3000

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
RV35	450	365	**3/4"**	35	**CO35S**	1 buc.	-	294,11	**349,99**
RV50	582	365	**3/4"**	50	**CO50S**	1 buc.	-	352,93	**419,99**
RV60	668	365	**3/4"**	60	**CO60S**	1 buc.	-	546,21	**649,99**
RV80	717	415	**1"**	80	**CO80S**	1 buc.	-	563,02	**669,99**
RV100	663	495	**1"**	100	**CO100S**	1 buc.	-	840,33	**999,99**
RV150	795	550	**1"**	150	**CO150S**	1 buc.	-	1050,41	**1249,99**






Vase de expansiune centrală *

- presiune maximă de lucru: 8 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 ° C la + 100 ° C
- tip de membrană EPDM (înlocuibilă)
- culoare: RAL 3000

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
RV200	1081	600	**1"**	200	**CO200S**	1 buc.	-	1470,58	**1749,99**
RV250	1051	650	**1"**	250	**CO250S**	1 buc.	-	1722,68	**2049,99**
RV400	1198	750	**1 1/4"**	400	**CO400S**	1 buc.	-	2941,17	**3499,99**
RV500	1438	750	**1 1/4"**	500	**CO500S**	1 buc.	-	3361,34	**3999,99**

Descriere






Vase de expansiune plate pentru încălzire centrală

- presiune maximă de lucru: 3 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 ° C la + 90 ° C
- diafragmă: SBR
- culoare: oțel galvanizat

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
VCP387-6	60	387	**3/8"**	6	**CO6PL7**	1 buc.	-	193,27	**229,99**
VCP387-8	85	387	**3/8"**	8	**CO8PL7**	1 buc.	-	193,27	**229,99**
VCP387-18	180	387	**3/4"**	18	**CO18PL7**	1 buc.	-	243,69	**289,99**





Vase de expansiune plate pentru încălzire centrală

- presiune maximă de lucru: 3 bar
- pre-presiune: 1,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10 °C la + 90 ° C
- diafragmă: SBR
- culoare: oțel galvanizat

Model	h [mm]	AxB [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
VRP205-8	110	200x515	**3/4"**	8	**CO8PR**	1 buc.	-	226,88	**269,99**
VRP205-10	120	200x515	**3/4"**	10	**CO10PR**	1 buc.	-	235,29	**279,99**
VRP205-12	145	200x515	**3/4"**	12	**CO12PR**	1 buc.	-	226,88	**269,99**

Vase de expansiune pentru apă menajeră sau instalații de încălzire



Garantie de 5 ani pentru etanșeitate, conform condițiilor de garanție atașate produsului.

Membrană din butil cu rezistență îmbunătățită la osmoză și scădere prealabilă a presiunii

Cameră de aer la presiune prealabilă

Supapă de preîncărcare

Rezervor rezistent din oțel prelucrat prin laminare adâncă

Acoperire exterioară din epoxid care previne coroziunea

Racord apă

GARANȚIE 5

H_2O

GLIKOL 40%

• Utilizare universală

- În instalațiile de apă caldă menajeră sau de încălzire centrală (C.O.) ca măsură de siguranță împotriva creșterii presiunii pe măsură ce temperatura mediului se modifică.
- În instalațiile de apă potabilă ca vas pentru hidrofor.

Beneficii


- Membranele de butil – comparativ cu EPDM, sunt de mai multe ori mai rezistente la osmoză, prevenind astfel pătrunderea aerului în mediu.
- Menținerea presiunii inițiale la nivelul adecvat se traduce printr-o durată de viață mai mare a membranei.
- Reducerea contaminării aerului în mediul de încălzire reduce impactul asupra celorlalte componente ale instalației și contribuie la o funcționare de lungă durată și eficientă.
- Flanșa de conexiune este realizată din oțel inoxidabil de calitate superioară AISI 304, garantând o conexiune optimă în toate condițiile de operare.
- Garanție de 5 ani pentru etanșeitate, conform condițiilor de garanție incluse cu produsul.
- Produsele sunt certificate de Institutul Național de Igienă.

Parametri tehnici

- Presiunea inițială – 3,5 bar
- Mediul – apă, soluție de glicol până la 40%
- Temperatura de operare între -10°C și 100°C
- Presiunea maximă de lucru: 10 bar
- Gama de produse disponibile: 5 – 300 l
- Membrană de butil detașabilă

Descriere





GLICOL 50%

Vas de expansiune universal montaj suspendat


NOU

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 3,5 bar
- temperatură de lucru: de la -10°C până la +100°C;
- membrană butil (înlocuibilă)
- flașe din oțel inoxidabil AISI 304
- culoare: RAL 9010

EAN

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
M5+	300	160	**3/4"**	5	**UNI5W**	1 buc.	-	184,87	**219,99**
M8+	316	200	**3/4"**	8	**UNI8W**	1 buc.	-	193,27	**229,99**
M12+	295	280	**3/4"**	12	**UNI12W**	1 buc.	-	193,27	**229,99**
M18+	430	280	**3/4"**	18	**UNI18W**	1 buc.		201,67	**239,99**
M24+	483	280	**3/4"**	24	**UNI24W**	1 buc.		226,88	**269,99**
M35+	440	365	**1"**	35	**UNI35W**	1 buc.	-	386,55	**459,99**





GLICOL 50%

Vas de expansiune universal montaj pe pardoseală

NOU

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 3,5 bar
- temperatura de lucru: de la -10°C până la +100°C;
- membrană butil (înlocuibilă)
- flașe din oțel inoxidabil AISI 304
- culoare: RAL 9010

EAN

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
MV50+	720	365	**1"**	50	**UNI50S**	1 buc.	-	714,28	**849,99**
MV80+	856	415	**1"**	80	**UNI80S**	1 buc.	-	1092,43	**1299,99**
MV100+	855	495	**1"**	100	**UNI100S**	1 buc.	-	1596,63	**1899,99**
MV200+	1085	600	**11/4"**	200	**UNI200S**	1 buc.	-	2857,13	**3399,99**
MV300+	1240	650	**11/4"**	300	**UNI300S**	1 buc.	-	4369,74	**5199,99**

Vase de expansiune pentru apă rece și climatizare



Supapă de preîncărcare


Cameră de aer sub presiune

Rezervor din oțel rezistent


Membrana din etilen-propilenă împiedică contactul dintre apă și suprafața interioară a rezervorului, asigurând astfel un mediu curat și prevenind coroziunea.

Acoperirea epoxidică externă previne coroziunea


Racord apă



Membrana separă apa de pereții vasului, previne coroziunea și contaminarea instalației și stabilizează presiunea. Prima dată când rezervorul este conectat la sistem, pompa hidrofor pornește, presiunea crește și apa umple membrana.




Când presiunea atinge valoarea maximă, pompa se oprește. În acel moment rezervorul conține cantitatea maximă de apă. Membrana este întinsă și ocupă toată capacitatea rezervorului. Când apa este scoasă, aceasta începe să curgă din rezervor fără a fi nevoie ca pompa să funcționeze, folosind presiunea pernei de aer.



Procesul continuă, membrana se micșorează și presiunea scade la minimum. Membrana revine la dimensiunea sa originală iar pompa repornește și începe un nou ciclu. Deoarece rezervorul asigură întotdeauna un debit maxim de apă, perioadele de funcționare ale pompei sunt reduse la minimum.

Descriere






Vas de expansiune apă rece montaj suspendat

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 3bar
- temperatură de lucru: de la -10°C până la +100°C;
- membrană tip EPDM-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 5015

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
A5	300	160	**3/4"**	5	**CWU5W**	1 buc.	-	151,25	**179,99**
A8	316	200	**3/4"**	8	**CWU8W**	1 buc.	-	159,66	**189,99**
A12	295	280	**3/4"**	12	**CWU12W**	1 buc.	-	159,66	**189,99**
A18	430	280	**3/4"**	18	**CWU18W**	1 buc.	-	168,06	**199,99**
A24	483	280	**3/4"**	24	**CWU24W**	1 buc.	-	184,87	**219,99**
A35	440	365	**1"**	35	**CWU35W**	1 buc.	-	369,74	**439,99**






Vas de expansiune apă rece montaj pe pardoseală

- presiune maximă de lucru: 10 bar
- presiune preîncărcare: 1,5 bar
- modelele AV200 și AV300: 2 bar
- temperatură de lucru: de la -10°C până la +100°C;
- membrană tip EPDM-cauciuc (înlocuibilă)
- culoare: RAL 5015

Model	h [mm]	d [mm]	Racord	Capacitate [l]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
AV50	720	365	**1"**	50	**CWU50S**	1 buc.	-	605,03	**719,99**
AV60	808	365	**1"**	60	**CWU60S**	1 buc.	-	714,28	**849,99**
AV80	856	415	**1**	80	**CWU80S**	1 buc.	-	756,29	**899,99**
AV100	855	495	**1"**	100	**CWU100S**	1 buc.	-	1050,41	**1249,99**

ACCESORII PENTRU VASE DE EXPANSIUNE

Descriere		Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
  **Conector rapid de 3/4" pentru vas de expansiune**	SN01	12 buc.	96 buc.	50,41	**59,99**
 **Colier de montare pentru vase de expansiune suspendate 8-35l**	TNACZ	1 buc.	50 buc.	16,80	**19,99**
 **Flanșă cu piuliță pentur montaj membrană vase expansiune 100-500 litri**	TIR001Z	1buc.	-	72,26	**85,99**
 **Flanșă cu piuliță pt. montaj membrană vase expansiune 750-5000 litri**	TIR003Z	1buc.	-	193,27	**229,99**
 **Ventil aer pentru vase de expansiune**	VAL003	1buc.	-	22,68	**26,99**

FITINGURI

FITINGURI DIN ALAMĂ



FITINGURI DIN ALAMĂ
392



FITINGURI DIN ALAMĂ CROMATĂ
397



RACORDURI DIN ALAMĂ
400




SEMIRACORDURI PENTRU POMPĂ
402

FITINGURI DIN ALAMĂ

Descriere






Cot interior-exterior (FI-FE)

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	9	8,5	24,5	17	**K09Z**	10 buc.	600 buc.	5,79	**6,89**
G1/2	27	10,5	11	29	22	**K12Z**	10 buc.	300 buc.	7,97	**9,49**
G3/4	34	12,5	13	33,5	28	**K10Z**	10 buc.	160 buc.	12,18	**14,49**
G1	40	13	14	38	32	**K11Z**	5 buc.	90 buc.	19,99	**23,79**
G1 1/4	49	15	15	45	37	**K13Z**	5 buc.	50 buc.	29,40	**34,99**
G1 1/2	55	16	16	48	40	**K14Z**	5 buc.	40 buc.	38,65	**45,99**
G2	68	19	20	62	52	**K15Z**	1 buc.	20 buc.	67,22	**79,99**






Cot interior-interior (FI-FI)

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	8,5	17,5	**K02Z**	10 buc.	600 buc.	4,95	**5,89**
G1/2	27	11	22	**K03Z**	10 buc.	300 buc.	7,13	**8,49**
G3/4	34	13,5	28	**K04Z**	10 buc.	150 buc.	11,50	**13,69**
G1	40	14	32	**K05Z**	5 buc.	100 buc.	18,48	**21,99**
G1 1/4	49	16	38	**K06Z**	5 buc.	50 buc.	26,88	**31,99**
G1 1/2	55	16	40,5	**K07Z**	5 buc.	40 buc.	36,13	**42,99**
G2	68	20	51	**K08Z**	1 buc.	20 buc.	67,22	**79,99**






Teu redus filet interior

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/4	**G1/2**	34	27	13	48	11	25	**T08Z**	10 buc.	150 buc.	12,60	**14,99**
G1	**G1/2**	40	27	14	52	11	27,5	**T09Z**	5 buc.	80 buc.	16,80	**19,99**
G1	**G3/4**	40	34	14	57	13,5	30	**T10Z**	5 buc.	60 buc.	19,32	**22,99**

Descriere

Teu filet interior






A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	8,5	22,5	35	17,5	T01Z	10 buc.	350 buc.	6,46	7,69
G1/2	11	27	44	22	T02Z	10 buc.	180 buc.	9,24	10,99
G3/4	13,5	34	56	28	T03Z	10 buc.	100 buc.	16,80	19,99
G1	14	40	64	32	T04Z	5 buc.	70 buc.	24,36	28,99
G1 1/4	16	49	76	38	T05Z	5 buc.	40 buc.	33,61	39,99
G1 1/2	16	55	81	40,5	T06Z	5 buc.	30 buc.	46,21	54,99
G2	20	68	102	51	T07Z	1 buc.	18 buc.	79,82	94,99

Niplu redus






A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4	G1/2	7,5	11	23	21	N09Z	10 buc.	800 buc.	3,86	4,59
G3/8	G1/2	9	11	24,5	21	N11Z	10 buc.	700 buc.	4,36	5,19
G1/2	G3/4	11,5	12,5	29	26,5	N10Z	10 buc.	400 buc.	6,13	7,29
G1/2	G1	11,5	14	30	33,5	N12Z	5 buc.	320 buc.	7,97	9,49
G3/4	G1	12	14	31	33	N13Z	5 buc.	280 buc.	8,31	9,89
G3/4	G1 1/4	13	16	34,5	42	N14Z	5 buc.	150 buc.	13,02	15,49
G1	G1 1/4	13,5	16	35	42	N15Z	5 buc.	150 buc.	14,70	17,49
G1	G1 1/2	13	16,5	35	48,5	N16Z	5 buc.	110 buc.	19,32	22,99
G1 1/4	G1 1/2	16	16,5	38	48,5	N17Z	5 buc.	100 buc.	16,80	19,99
G1	G2	14	20	40	60	N18Z	1 buc.	48 buc.	25,20	29,99
G1 1/4	G2	16	20	40	60	N19Z	1 buc.	48 buc.	26,88	31,99
G1 1/2	G2	16,5	20	42,5	60	N20Z	1 buc.	48 buc.	26,88	31,99
G1/2	G1 1/2	11,5	16,5	33,5	48,5	N21Z	5 buc.	80 buc.	21,00	24,99

Niplu egal






A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	9	22,5	18	N02Z	10 buc.	1000 buc.	3,35	3,99
G1/2	10,5	25,5	23	N03Z	10 buc.	600 buc.	4,61	5,49
G3/4	12	29	28	N04Z	10 buc.	380 buc.	6,29	7,49
G1	13	31,5	35	N05Z	5 buc.	200 buc.	9,66	11,49
G1 1/4	15	35,5	44	N06Z	5 buc.	120 buc.	16,80	19,99
G1 1/2	16,5	39	50	N07Z	5 buc.	90 buc.	20,16	23,99
G2	19	45	62	N08Z	1 buc.	48 buc.	31,92	37,99

Descriere






Mufă redusă

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G3/8	22,5	27	3,05	8,5	M08Z	10 buc.	470 buc.	4,61	5,49
G3/4	G1/2	27	34	26	11,5	M09Z	10 buc.	350 buc.	6,97	8,29
G1	G3/4	27	40	28	12	M10Z	5 buc.	150 buc.	9,74	11,59
G1	G1/2	34	40	29	13	M11Z	5 buc.	280 buc.	9,24	10,99
G1 1/4	G1	40	49	33	14,5	M12Z	5 buc.	130 buc.	14,70	17,49
G1 1/2	G1	40	56	33	13,5	M13Z	5 buc.	100 buc.	18,48	21,99
G1 1/2	G1 1/4	49	56	35	16,5	M14Z	5 buc.	85 buc.	19,32	22,99
G2	G1	40	70	37	14	M15Z	1 buc.	60 buc.	29,40	34,99
G2	G1 1/4	49	70	39	16	M16Z	1 buc.	60 buc.	31,92	37,99
G2	G1 1/2	55	70	40	17	M17Z	1 buc.	60 buc.	33,61	39,99






Mufă egală

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	12	25	M01Z	10 buc.	700 buc.	4,28	5,09
G1/2	27	14	30	M02Z	10 buc.	400 buc.	5,87	6,99
G3/4	34	16	34	M03Z	10 buc.	200 buc.	9,24	10,99
G1	41	17	36	M04Z	10 buc.	140 buc.	13,44	15,99
G1 1/4	49,5	20	43	M05Z	5 buc.	80 buc.	20,16	23,99
G1 1/2	57	25	53	M06Z	5 buc.	50 buc.	27,72	32,99
G2	70	27	65	M07Z	1 buc.	30 buc.	53,77	63,99






Reducție

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G1/4	10,5	14,5	21	R01Z	10 buc.	1000 buc.	3,86	4,59
G1/2	G3/8	10,5	14,5	21	R02Z	10 buc.	1000 buc.	2,85	3,39
G3/4	G1/2	11	16	26,5	R03Z	10 buc.	700 buc.	4,19	4,99
G1	G3/4	12	17,5	35	R04Z	5 buc.	320 buc.	6,71	7,99
G1	G1/2	14	19,5	42	R06Z	5 buc.	400 buc.	8,39	9,99
G1 1/4	G3/4	15	20,5	48,5	R09Z	5 buc.	200 buc.	12,60	14,99
G1 1/4	G1	12	17,5	35	R05Z	5 buc.	240 buc.	10,08	11,99
G1 1/2	G1	14	19,5	42	R07Z	5 buc.	170 buc.	15,96	18,99
G1 1/2	G1 1/4	15	20,5	48,5	R08Z	5 buc.	170 buc.	11,34	13,49
G2	G1	19	25,5	60	R10Z	1 buc.	80 buc.	29,40	34,99
G2	G1 1/4	19	25,5	60	R11Z	1 buc.	80 buc.	29,40	34,99
G2	G1 1/2	19	25,5	60	R12Z	1 buc.	80 buc.	24,36	28,99
G1/2	G1 1/4	14,5	19,5	42	R13Z	5 buc.	130 buc.	17,64	20,99
G1/2	G1 1/2	15	20,5	48,5	R14Z	5 buc.	110 buc.	21,00	24,99
G3/4	G1 1/2	15	20,5	48,5	R15Z	5 buc.	110 buc.	22,68	26,99

Descriere






Dop filet exterior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	8	13	-	17	KOR2Z	10 buc.	1000 buc.	2,43	**2,89**
G1/2	9	18	23	10	KOR3Z	10 buc.	1000 buc.	3,27	**3,89**
G3/4	11	20	30	13	KOR4Z	10 buc.	550 buc.	4,78	**5,69**
G1	11,5	21,5	37	16	KOR5Z	5 buc.	350 buc.	7,30	**8,69**
G1 1/4	12,5	25,5	45	22	KOR6Z	5 buc.	200 buc.	11,34	**13,49**
G1 1/2	13	28,5	52	23	KOR7Z	5 buc.	140 buc.	16,38	**19,49**
G2	17	34,5	63	30	KOR8Z	1 buc.	60 buc.	26,88	**31,99**






Capac filet interior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	9	11	19	ZAS1Z	10 buc.	1000 buc.	2,93	**3,49**
G1/2	10	12	24	ZAS2Z	10 buc.	1000 buc.	3,35	**3,99**
G3/4	11,5	13,5	30	ZAS3Z	10 buc.	600 buc.	5,03	**5,99**
G1	13	15	36	ZAS4Z	5 buc.	350 buc.	7,55	**8,99**
G1 1/4	13	15	45,5	ZAS5Z	5 buc.	220 buc.	11,76	**13,99**
G1 1/2	13,5	16	52	ZAS6Z	5 buc.	200 buc.	14,28	**16,99**
G2	16,5	19	63,5	ZAS7Z	1 buc.	96 buc.	21,84	**25,99**






Ştuţ racordare alamă

A	B [mm]	L [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1	15	107	25	KR107Z	1 buc.	60 buc.	36,97	**43,99**
G1	15	165	25	KR165Z	1 buc.	48 buc.	58,82	**69,99**

Descriere






Prelungitor alamă

A	B [mm]	C [mm]	L [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10	8,5	10	G1/2 x 10 mm	**P10Z**	10 buc.	540 buc.	4,78	**5,69**
G3/4	12	8	10	G3/4 x 10 mm	**P110Z**	10 buc.	400 buc.	6,29	**7,49**
G1/2	10	12	15	G1/2 x 15 mm	**P15Z**	10 buc.	460 buc.	5,45	**6,49**
G3/4	12	13	15	G3/4 x 15 mm	**P115Z**	10 buc.	330 buc.	7,55	**8,99**
G1/2	10	12	20	G1/2 x 20 mm	**P20Z**	10 buc.	420 buc.	6,29	**7,49**
G3/4	12	15	20	G3/4 x 20 mm	**P120Z**	10 buc.	290 buc.	8,82	**10,49**
G1/2	10	12	25	G1/2 x 25 mm	**P25Z**	10 buc.	360 buc.	7,47	**8,89**
G3/4	12	15	25	G3/4 x 25 mm	**P125Z**	10 buc.	240 buc.	10,08	**11,99**
G1/2	10	12	30	G1/2 x 30 mm	**P30Z**	10 buc.	300 buc.	8,82	**10,49**
G3/4	12	15	30	G3/4 x 30 mm	**P130Z**	10 buc.	200 buc.	11,34	**13,49**
G1/2	10	12	40	G1/2 x 40 mm	**P40Z**	10 buc.	240 buc.	11,17	**13,29**
G3/4	12	15	40	G3/4 x 40 mm	**P140Z**	10 buc.	160 buc.	14,28	**16,99**
G1/2	10	12	50	G1/2 x 50 mm	**P50Z**	10 buc.	200 buc.	12,60	**14,99**
G3/4	12	15	50	G3/4 x 50 mm	**P150Z**	10 buc.	120 buc.	16,80	**19,99**
G1/2	10	12	60	G1/2 x 60 mm	**P60Z**	5 buc.	180 buc.	15,96	**18,99**
G3/4	12	15	60	G3/4 x 60 mm	**P160Z**	5 buc.	120 buc.	19,74	**23,49**






Reducție interior-exterior

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4	**G3/8**	8	10	20	20	**RN01Z**	10 buc.	1200 buc.	3,35	**3,99**
G3/8	**G1/2**	8,5	11	21,5	24	**RN02Z**	10 buc.	700 buc.	4,87	**5,79**
G1/2	**G3/4**	11	12	25	30	**RN03Z**	10 buc.	450 buc.	6,29	**7,49**
G1/2	**G1**	11	13,5	28	37	**RN04Z**	10 buc.	250 buc.	9,82	**11,69**
G3/4	**G1**	12	14,5	29	37	**RN05Z**	10 buc.	250 buc.	11,17	**13,29**
G1	**G1 1/4**	13	16	32	46	**RN06Z**	5 buc.	150 buc.	16,38	**19,49**






Teu redus pentru montaj senzor de temperatură

- temperatură maximă de lucru: 95°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	44,1	56,0	14,5	24,9	1/2" x M10x1	**SGT1**	20 buc.	240 buc.	15,12	**17,99**
G3/4	43,8	64,0	18,0	31,5	3/4" x M10x1	**SGT2**	15 buc.	180 buc.	25,20	**29,99**

Descriere






Cot țeavă interior-exterior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	9	8,5	24,5	17	K09C	1 buc.	25 buc.	7,22	**8,59**
G1/2	27	10,5	11	29	22	K12C	1 buc.	10 buc.	9,82	**11,69**
G3/4	34	12,5	13	33,5	28	K10C	1 buc.	10 buc.	15,54	**18,49**






Cot de țeavă interior-interior (FI-FI)

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	8,5	17,5	K02C	1 buc.	25 buc.	6,04	**7,19**
G1/2	27	11	22	K03C	1 buc.	10 buc.	8,23	**9,79**
G3/4	34	13,5	28	K04C	1 buc.	10 buc.	14,28	**16,99**






Teu cu filet interior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	8,5	22,5	35	17,5	T01C	1 buc.	25 buc.	8,39	**9,99**
G1/2	11	27	44	22	T02C	1 buc.	10 buc.	10,92	**12,99**
G3/4	13,5	34	56	28	T03C	1 buc.	10 buc.	19,32	**22,99**






Teu redus filet interior

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/4	G1/2	34	27	13	28	11	25	T08C	1 buc.	10 buc.	15,96	**18,99**

FITINGURI DIN ALAMĂ CROMATĂ

Descriere






Niplu egal

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	9	22,5	18	**N02C**	1 buc.	25 buc.	4,45	**5,29**
G1/2	10,5	22,5	23	**N03C**	1 buc.	25 buc.	5,87	**6,99**
G3/4	12	29	28	**N04C**	1 buc.	10 buc.	7,39	**8,79**






Niplu redus

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/4	**G1/2**	7,5	11	23	21	**N09C**	1 buc.	25 buc.	4,78	**5,69**
G3/8	**G1/2**	9	11	24,5	21	**N11C**	1 buc.	10 buc.	4,87	**5,79**
G1/2	**G3/4**	11,5	12,5	29	26,5	**N10C**	1 buc.	25 buc.	7,30	**8,69**






Mufă

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G3/8	22,5	12	25	**M01C**	1 buc.	25 buc.	5,87	**6,99**
G1/2	27	14	30	**M02C**	1 buc.	25 buc.	7,55	**8,99**
G3/4	34	16	34	**M03C**	1 buc.	10 buc.	10,92	**12,99**






Mufă redusă

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G3/8**	22,5	27	21,5	**M08C**	1 buc.	25 buc.	6,29	**7,49**
G3/4	**G1/2**	27	34	11,5	**M09C**	1 buc.	10 buc.	8,39	**9,99**

Descriere






Reducție

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	G1/4	10,5	14,5	21	R01C	1 buc.	25 buc.	4,45	5,29
G1/2	G3/8	10,5	14,5	21	R02C	1 buc.	10 buc.	3,35	3,99
G3/4	G1/2	11	16	26,5	R03C	1 buc.	10 buc.	4,87	5,79






Dop filet exterior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	9	18	23	10	KOR3C	1 buc.	10 buc.	4,36	5,19
G3/4	11	20	30	13	KOR4C	1 buc.	10 buc.	6,21	7,39






Capac filet interior

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	9	18	23	10	ZAS2C	1 buc.	25 buc.	4,28	5,09
G3/4	11	20	30	13	ZAS3C	1 buc.	10 buc.	6,29	7,49






Prelungitor

A	B [mm]	C [mm]	L [mm]		Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	10	8,5	10	G1/2 x 10 mm	P10C	1 buc.	25 buc.	5,87	6,99
G3/4	12	8	10	G3/4 x 10 mm	P110C	1 buc.	25 buc.	7,22	8,59
G1/2	10	12	15	G1/2 x15 mm	P15C	1 buc.	25 buc.	6,46	7,69
G3/4	12	13	15	G3/4 x15 mm	P115C	1 buc.	25 buc.	8,82	10,49
G1/2	10	12	20	G1/2 x 20 mm	P20C	1 buc.	25 buc.	7,72	9,19
G3/4	12	15	20	G3/4 x 20 mm	P120C	1 buc.	25 buc.	10,08	11,99
G1/2	10	12	25	G1/2 x 25 mm	P25C	1 buc.	25 buc.	8,82	10,49
G3/4	12	15	25	G3/4 x 25 mm	P125C	1 buc.	25 buc.	11,76	13,99
G1/2	10	12	30	G1/2 x 30 mm	P30C	1 buc.	10 buc.	10,08	11,99
G3/4	12	15	30	G3/4 x 30 mm	P130C	1 buc.	10 buc.	13,61	16,19
G1/2	10	12	40	G1/2 x 40 mm	P40C	1 buc.	10 buc.	12,18	14,49
G3/4	12	15	40	G3/4 x 40 mm	P140C	1 buc.	10 buc.	15,96	18,99
G1/2	10	12	50	G1/2 x 50 mm	P50C	1 buc.	10 buc.	15,54	18,49
G3/4	12	15	50	G3/4 x 50 mm	P150C	1 buc.	10 buc.	19,32	22,99

RACORDURI DIN ALAMĂ

Descriere






Racord olandez alamă fără O-ring,

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G3/8**	41,5	3/8"	**SG1**	1 buc.	220 buc.	11,50	**13,69**
20	**G1/2**	45,7	1/2"	**SG2**	1 buc.	160 buc.	14,28	**16,99**
25	**G3/4**	50,5	3/4"	**SG3**	1 buc.	120 buc.	21,84	**25,99**
30	**G1**	59	1"	**SG7**	1 buc.	70 buc.	36,55	**43,49**
35	**G1 1/4**	64	1 1/4"	**SG9**	1 buc.	50 buc.	54,61	**64,99**






Cot olandez alamă fără O-ring,

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**G3/8**	47	3/8"	**SG4**	1 buc.	200 buc.	12,60	**14,99**
15	**G1/2**	52,2	1/2"	**SG5**	1 buc.	140 buc.	16,80	**19,99**
20	**G3/4**	59	3/4"	**SG6**	1 buc.	80 buc.	26,88	**31,99**
30	**G1**	72	1"	**SG8**	1 buc.	45 buc.	46,21	**54,99**
35	**G1 1/4**	81,2	1 1/4"	**SG10**	1 buc.	25 buc.	67,22	**79,99**






Racord olandez alamă cu O-ring

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
14,8	**G3/8**	41,5	3/8"	**SGU1**	1 buc.	220 buc.	11,76	**13,99**
18,2	**G1/2**	45,7	1/2"	**SGU2**	1 buc.	160 buc.	13,44	**15,99**
24,2	**G3/4**	50,5	3/4"	**SGU3**	1 buc.	120 buc.	21,00	**24,99**
29,5	**G1**	59	1"	**SGU7**	1 buc.	70 buc.	37,81	**44,99**
35	**G1 1/4**	63	1 1/4"	**SGU9**	1 buc.	50 buc.	54,61	**64,99**






Cot olandez alamă cu O-ring

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
14,8	**G3/8**	47	3/8"	**SGU4**	1 buc.	200 buc.	12,60	**14,99**
18,2	**G1/2**	52,5	1/2"	**SGU5**	1 buc.	140 buc.	16,80	**19,99**
24,2	**G3/4**	59	3/4"	**SGU6**	1 buc.	80 buc.	26,88	**31,99**
29,5	**G1**	72	1"	**SGU8**	1 buc.	45 buc.	46,21	**54,99**
35	**G1 1/4**	81,2	1 1/4"	**SGU10**	1 buc.	25 buc.	67,22	**79,99**

Descriere






Racord olandez alamă cromată cu O-ring, cromat

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	41,5	3/8"	**SGC1**	1 buc.	220 buc.	12,60	**14,99**
15	**G1/2**	45,7	1/2"	**SGC2**	1 buc.	160 buc.	15,96	**18,99**
20	**G3/4**	50,5	3/4"	**SGC3**	1 buc.	120 buc.	23,52	**27,99**
25	**G1**	59	1"	**SGC7**	1 buc.	70 buc.	40,33	**47,99**
32	**G1 1/4**	64	1 1/4"	**SGC9**	1 buc.	50 buc.	58,82	**69,99**






Cot olandez alamă cromată cu O-ring, cromat

DN	A	B [mm]		Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
10	**G3/8**	41,5	3/8"	**SGC4**	1 buc.	200 buc.	13,86	**16,49**
15	**G1/2**	45,7	1/2"	**SGC5**	1 buc.	140 buc.	20,16	**23,99**
20	**G3/4**	50,5	3/4"	**SGC6**	1 buc.	80 buc.	29,40	**34,99**
25	**G1**	59	1"	**SGC8**	1 buc.	45 buc.	50,41	**59,99**
32	**G1 1/4**	64	1 1/4"	**SGC10**	1 buc.	25 buc.	73,10	**86,99**






Racord semiolandez alamă cu etanșare plată

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G1/2**	14	32	24	**SGP1**	10buc.	240buc.	8,39	**9,99**
G3/4	**G3/4**	14	38	30	**SGP2**	10buc.	150buc.	12,60	**14,99**
G1	**G1**	17,5	40	36	**SGP3**	10buc.	80buc.	21,00	**24,99**









Racord semiolandez alamă, cotit cu etanșare plată

A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cod	Ambalare Pungă	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
G1/2	**G1/2**	14	25	24	29,5	**SGK1**	10buc.	220 buc.	12,60	**14,99**
G3/4	**G3/4**	14	31	30	36	**SGK2**	10buc.	140 buc.	22,68	**26,99**
G1	**G1**	17,5	36,2	36,5	42	**SGK3**	10buc.	60 buc.	31,08	**36,99**

RACORDURI DIN ALAMĂ

Descriere										
 	**Racord alamă semiolandez pentru apometru**									
							Ambalare			
A	**B**	**d** [mm]	**C** [mm]	**6-kt** [mm]		**Cod**	Pungă	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
G3/4	**G1/2**	14,5	36	30	1/2"	**SG11**	2 buc.	120 buc.	18,06	**21,49**
G1	**G3/4**	19,6	45	36	3/4"	**SG12**	2 buc.	70 buc.	29,40	**34,99**
G1 1/4	**G1**	26	67.5	46	1"	**SG13**	2 buc.	30 buc.	56,29	**66,99**
G1 1/2	**G1 1/4**	30	71	52	1 1/4"	**SG14**	2 buc.	25 buc.	84,03	**99,99**
G2	**G1 1/2**	36,6	82	65	1 1/2"	**SG15**	2 buc.	18 buc.	126,04	**149,99**
G2 1/2	**G2**	49	98	84	2"	**SG16**	2 buc.	10 buc.	226,88	**269,99**
 	**Racord olandez pentru pompă, din alamă 1½x1"**									
							Ambalare			
						Cod	Pungă	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
						SG18	2 buc.	56 buc.	58,82	**69,99**
 	**Racord olandez pentru pompă, din fontă 1½x1"**									
							Ambalare			
						Cod	Pungă	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
						SG17	2 buc.	35 buc.	21,84	**25,99**
 	**Racord olandez pentru pompă, din fontă 2"x1¼"**									
							Ambalare			
						Cod	Pungă	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
						SG19	2 buc.	20 buc.	40,33	**47,99**

Kituri de instalare
apă rece & apă caldă

KITURI DE INSTALARE APĂ RECE & APĂ CALDĂ



SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ
406



VANE DE AMESTEC
407



SERVOMOTOR PENTRU VANE DE AMESTEC
407




GRUPURI DE POMPARE
408



DISTRIBUITOARE-COLECTOARE DIN OȚEL ȘI SEPARATOARE HIDRAULICE
409


Diagramă de instalare

Instalație care combină două surse de căldură și care funcționează într-un sistem deschis și închis - diagramă de prezentare generală



1. Set schimbător-pompă
2. Cazan cu combustibil solid
3. Cazan pe gaz
4. Instalație de încălzire centrală (radiatoare)
5. Rezervor de încălzire central
6. Robinet 3 căi cu servomotor
7. Vas de expansiune deschis
8. Controler cazan cu combustibil solid
9. Controler cazan pe gaz
10. Robinet retur cu bilă
11. Aerisitor automat
12. Supapă de control/clapetă de sens
13. Vas de expansiune închis pentru apă caldă
14. Pompă de circulație

Schimbătoare
în plăci



GLICOL 40%


Parametrii de funcționare și domeniul de aplicare:

- instalații de încălzire centrală
- termocupluri
- cazane pe combustibil solid
- instalații de apă caldă
- instalații solare

Debit: 4 m³/h (max)
Presiune de lucru: 16 bar (max)
Temperatură de lucru: 135°C (max)
Presiune de încercare: 20 bar
Conexiuni: 3/4" filet exterior

SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ





GLICOL 40%

Schimbătoare 3/4"

- cu izolație pentru instalații cu centrală termică sau cazan cu combustibil solid

Utilizări:
- sisteme de încălzire centrală
- coș de fum termic
- cazane pe combustibil solid
- sisteme de apă caldă
- sisteme solare

Caracteristici:
- debit: 4 m³/h (max)
- presiune de lucru: 16 bar (max)
- temperatura de lucru: 135°C (max)
- presiune de testare: 20 bar
- conexiuni: 3 /4" filet exterior

Putere [kW]	Sursă de căldură [°C]	Temperatură instalare [°C]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15-25			IC8THx20	1 buc.	-	697,47	**829,99**
35-45			IC8THx30	1 buc.	-	1050,41	**1249,99**




GLICOL 40%

Schimbatoare cu izolație pentru sisteme solare care conțin 40% propilenglicol *

- pentru instalațiile solare ce conțin 40% propilen glicol

Putere [kW]	Sursă de căldură [°C]	Temperatură instalare [°C]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
4	80/40	30/65	IC8THx20	1 buc.	-	697,47	**829,99**
12			IC8THx30	1 buc.	-	1050,41	**1249,99**





GLICOL 40%

Schimbătoare 1" izolate

- cu izolație pentru instalații cu centrală termică sau cazan cu combustibil solid

Utilizări:
- sisteme de încălzire centrală
- coș de fum termic
- cazane pe combustibil solid
- sisteme de apă caldă
- sisteme solare

Caracteristici:
- debit: 12 m³/h (max)
- presiune de lucru: 30 bar (max)
- temperatura de lucru: 220°C (max)
- presiune de testare: 45 bar
- conexiuni: 1" filet exterior

Putere [kW]	Sursă de căldură [°C]	Temperatură instalare [°C]	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
20-30			IC9THx20	1 buc.	-	1176,46	**1399,99**
30-45			IC9THx30	1 buc.	-	1344,53	**1599,99**




Izolație pentru schimbător de căldură IC8TH

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
IZTH1	1 buc.	-	151,25	**179,99**


Descriere






Vană de amestec cu 3 căi

- capac și manetă de reglaj din material plastic
- corp și rotor: alamă CW617N
- garnituri din EPDM
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură minimă de lucru: -10°C
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- cuplu de rotație: < 1 Nm




DN	A	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	SW [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
25	Rp 1	21	80	40	72,5	78	19	28,5	28	42	9,9	**ZMV32**	1buc.	12buc.	134,45	**159,99**
32	Rp 1 1/4	21	90	45	77,5	86	23	32,5	28	49	15,6	**ZMV33**	1buc.	12buc.	168,06	**199,99**
40	Rp 1 1/2	26	115	57,5	88,5	97,5	28	39	28	55	21,5	**ZMV34**	1buc.	9buc.	302,51	**359,99**
50	Rp 2	22,5	125	62,5	93,5	97,5	28	39	28	66	36,2	**ZMV35**	1buc.	9buc.	348,73	**414,99**






Funcție amestec



Funcția deviere




Vană de amestec cu 4 căi

- capac și manetă de reglaj din material plastic
- corp și rotor: alamă CW617N
- garnituri din EPDM
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură minimă de lucru: -10°C
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- cuplu de rotație: < 1 Nm

DN	A	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	SW [mm]	Kvs [m³/h]	Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
25	Rp 1	21	80	40	80	78	19	28,5	28	42	11,2	**ZMV42**	1buc.	12buc.	142,85	**169,99**
32	Rp 1 1/4	21	90	45	90	78	23	32,5	28	49	17,1	**ZMV43**	1buc.	9buc.	193,27	**229,99**





Servomotor electric 230V pentru vană amestec

- alimentare: 230 V, 50-60 Hz
- putere motor: 5 W
- temperatura ambientală de lucru: de la -20°C până la 70°C
- clasă de protecție: IP42
- clasă de izolație: II
- tip de control: în 3 puncte
- cuplu: 6 Nm
- unghi de rotație: 90°
- timp de rulare: 120 s
- tip și lungime cablu: 1 m (3x0,75 mm2, Ø6,5 mm)

Cod	Ambalare Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZMVA230	1buc.	18buc.	252,09	**299,99**

GRUPURI DE POMPARE

Descriere



Grup de pompare pentru instalații

Compus din:
- Compus din:
- pompă electronică 25-6-180
- robinet sferic cu termometru încorporat în mâner
- clapetă de sens
- racord inferior: GZ 6/4" cu garnitură plată
- racord superior: GW 1"

Parametri:
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)
- scală de măsurare termometru: 0 - 120°C
- etanșare: PTFE, EPDM

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GP60GPA	1 buc.	-	1428,56	**1699,99**



Grup de pompare și amestec pentru instalații cu temperatură scăzută

Compus din:
- pompă electronică 25-60-180
- robinet de amestec cu 3 căi kv = 10m³/h, cu by-pass încorporat și posibilitate de montaj a unui servomotor electric SE 230
- robinet sferic cu termometru încorporat în mâner
- clapetă de sens
- racord inferior: GZ 6/4" cu garnitură plată
- racord superior: GW 1"

Parametri:
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)
- scală de măsurare termometru: 0 - 120°C
- material robinet de amestec cu 3 căi: alamă CW617N
- etanșare: PTFE, EPDM

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GMP602GPA	1 buc.	-	1680,66	**1999,99**





Grup de amestec termostatat pentru instalații cu temperatură scăzută

Compus din:
- pompă electronică 25-60-180,
- robinet de amestec termostatic cu 3 căi kv = 3.5m³/h
- robinet sferic cu termometru încorporat în mâner
- clapetă de sens
- racord inferior: GZ 6/4" cu garnitură plată
- racord superior: GW 1"

Parametri:
- temperatură maximă de lucru: 90°C
- presiune maximă de lucru: 1.0 MPa (10 bar)
- scală de măsurare termometru: 0 - 120°C
- intervalul de reglare a temperaturii: 30°C - 60°C
- material robinet de amestec termostatic: alamă CB752S (DZR)
- arc robinet termostatic: oțel inoxidabil AISI 302
- etanșare: PTFE, EPDM

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GMPT60GPA	1 buc.	-	1932,76	**2299,99**






Descriere

Distribuitor-colector din oțel

- cu izolație, set de fixare
- conexiuni mobile superioare de 6/4", GZ inferioare de 6/4" pentru o garnitură plană
- debit: 3 m³/h

	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2 circuite	**RSI02**	1 buc.	-	1218,48	**1449,99**
3 circuite	**RSI03**	1 buc.	-	1470,58	**1749,99**
4 circuite	**RSI04**	1 buc.	-	1932,76	**2299,99**
5 circuite	**RSI05**	1 buc.	-	2268,90	**2699,99**







Separator hidraulic din oțel

- cu izolație
- cu un kit de montare
- conexiuni GZ 6/4", garnitură plată, sigiliu

	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
flux 3 m³/h	**SHI30**	1 buc.	-	1680,66	**1999,99**
flux 4,5 m³/h	**SHI45**	1 buc.	-	1680,66	**1999,99**





Separator hidraulic cu distribuitor-colector din oțel

- cu izolație
- cu un kit de montare
- conexiuni mobile superioare 6/4", inferioare GZ 6/4", garnitură plată
- debit: 3 m³/h

	Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
2 circuite	**RSHI02**	1 buc.	-	2184,87	**2599,99**
3 circuite	**RSHI03**	1 buc.	-	3193,27	**3799,99**

Pompe

POMPE



NOU

POMPE DE CIRCULAȚIE

412





POMPE DE CIRCULAȚIE PENTRU APĂ POTABILĂ


417



POMPE DE CIRCULAȚIE ELECTRONICE

421

GPA III Pompe
de circulație pentru apă



Carcasă turnată din aluminiu

Motor eficient, cu comandă electronică

Bobinare din cupru de calitate înaltă, rezistentă la supraîncălziret

TECHNOLOGY WINDING PLUS MOTOR INSULATION CLASS H 180°C

Protecție împotriva condensului

Ax ceramic și rulmenți

Rotor din polimer PPE, cu întărire din fibră de sticlă

Carcasă din fontă, de înaltă rezistență

GARANȚIE 2

H_2O

Aplicații

Gama de utilizare a pompelor de circulație FERRO, care includea inițial sisteme de încălzire și solare, s-a lărgit acum pentru a include și sisteme de răcire datorită seriei GPA III. Aceste dispozitive sunt protejate împotriva condensării, iar temperatura minimă a mediului cu o soluție de glicol 50% este de -30°C. Prin urmare, aceste produse sunt perfecte pentru utilizarea în sisteme precum pompele de căldură reversibile.

Performanță energetică


Seria GPA III a fost creată pentru a reduce consumul de energie și impactul asupra mediului. Aceste pompe sunt echipate cu un motor eficient, controlat electronic, care le permite să obțină un Indice de Eficiență Energetică (EEI) de ≤ 0,20.


Advantaje


- Parametri de performanță ridicați
- Capacitatea de a opera la temperaturi negative ale mediului
- Moduri multiple de funcționare
- Gama variată de utilizări - încălzire, răcire
- Consum energetic redus
- Design contemporan
- Dimensiuni reduse
- Display multifuncțional
- Materiale de cea mai înaltă calitate
- Tehnologia Winding Plus pentru performanțe sporite
- Varietate extinsă de produse - 7 modele diferite

Descriere	Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA









Pompă de circulație GPA III 25-4-130


NOU


- Debit maxim: 2,8 m³/h
- Înălțime de ridicare: max. 4 m
- Mediu pompat: apă, soluție cu glicol 50%
- Aplicabilitate: lichide clare, fără solide, substanțe fibroase, minerale sau uleioase, non-vâscoase, chimic neutre, necorozive și neexplozive
- Temperatură lichid: +2°C – +110°C pentru apă; -30°C – +110°C pentru soluție cu 50% glicol
- Temperatură ambientală: 0°C – +70°C pentru apă; -30°C – +70°C pentru soluție cu 50% glicol; RH <95%
- Presiune maximă de operare: 10 bar
- Presiune minimă la intrare (în funcție de temperatura lichidului):
- 0,05 bar la 75°C
- 0,5 bar la 90°C
- 1,08 bar la 110°C
- Clasă de protecție: IP44
- Clasă de izolație: H
- Indice de eficiență energetică: ≤0.20
- Montaj: ax în poziție orizontală
- Moduri de operare:
- AUTO
- HS – turație constantă
- BL – presiune proporțională
- HD – presiune constantă
- PWM – control prin semnal extern (modulare lățime impuls)
- Alimentare: ~230 V (-6% – +10%), 50/60 Hz
- Consum de energie: 5 – 25 W; 0,04 – 0,25 A
- Distanță racorduri: 130 mm
- Racord hidraulic: G1 1/2
- Accesorii incluse: garnituri plate (2 buc.), cablu de alimentare 100 cm


Disponibil din trimestrul 3

Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
254130GPA3	1 buc.	4 buc.	462,18	**549,99**









Pompă de circulație GPA III 25-4-180

NOU


- Debit maxim: 2,8 m³/h
- Înălțime de ridicare: max. 4 m
- Mediu pompat: apă, soluție cu glicol 50%
- Aplicabilitate: lichide clare, fără solide, substanțe fibroase, minerale sau uleioase, non-vâscoase, chimic neutre, necorozive și neexplozive
- Temperatură lichid: +2°C – +110°C pentru apă; -30°C – +110°C pentru soluție cu 50% glicol
- Temperatură ambientală: 0°C – +70°C pentru apă; -30°C – +70°C pentru soluție cu 50% glicol; RH <95%
- Presiune maximă de operare: 10 bar
- Presiune minimă la intrare (în funcție de temperatura lichidului):
- 0,05 bar la 75°C
- 0,5 bar la 90°C
- 1,08 bar la 110°C
- Clasă de protecție: IP44
- Clasă de izolație: H
- Indice de eficiență energetică: ≤0.20
- Montaj: ax în poziție orizontală
- Moduri de operare:
- AUTO
- HS – turație constantă
- BL – presiune proporțională
- HD – presiune constantă
- PWM – control prin semnal extern (modulare lățime impuls)
- Alimentare: ~230 V (-6% – +10%), 50/60 Hz
- Consum de energie: 5 – 25 W; 0,04 – 0,25 A
- Distanță racorduri: 180 mm
- Racord hidraulic: G1 1/2
- Accesorii incluse: garnituri plate (2 buc.), cablu de alimentare 100 cm


Disponibil din trimestrul 3


Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
254180GPA3	1 buc.	4 buc.	462,18	**549,99**

Descriere









Pompă de circulație GPA III 25-6-130


NOU


- Debit maxim: 3,2 m³/h
- Înălțime de ridicare: max. 6 m
- Mediu pompat: apă, soluție cu glicol 50%
- Aplicabilitate: lichide clare, fără solide, substanțe fibroase, minerale sau uleioase, non-vâscoase, chimic neutre, necorozive și neexplozive
- Temperatură lichid: +2°C – +110°C pentru apă; -30°C – +110°C pentru soluție cu 50% glicol
- Temperatură ambientală: 0°C – +70°C pentru apă; -30°C – +70°C pentru soluție cu 50% glicol; RH <95%
- Presiune maximă de operare: 10 bar
- Presiune minimă la intrare (în funcție de temperatura lichidului):
- 0,05 bar la 75°C
- 0,5 bar la 90°C
- 1,08 bar la 110°C
- Clasă de protecție: IP44
- Clasă de izolație: H
- Indice de eficiență energetică: ≤0.20
- Montaj: ax în poziție orizontală
- Moduri de operare:
- AUTO
- HS – turație constantă
- BL – presiune proporțională
- HD – presiune constantă
- PWM – control prin semnal extern (modulare lățime impuls)
- Alimentare: ~230 V (-6% – +10%), 50/60 Hz
- Consum de energie: 5 – 25 W; 0,04 – 0,25 A
- Distanță racorduri: 130 mm
- Racord hidraulic: G1 1/2
- Accesorii incluse: garnituri plate (2 buc.), cablu de alimentare 100 cm


Disponibil din trimestrul 3

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
256130GPA3	1 buc.	4 buc.	462,18	**549,99**









Pompă de circulație GPA III 25-7,5-180

NOU


- Domeniu de funcționare: max. 3,8 m³/h
- Înălțime de ridicare: max. 7,5 m
- Mediu de lucru: apă, glicol 50%
- Aplicații: lichide clare, fără solide, fără substanțe fibroase sau uleioase minerale, fără vâscozitate ridicată, chimic neutre, necorozive și neexplozive.
- Similar cu apa, pomparea unui fluid cu o vâscozitate semnificativ mai mare decât cea a apei va duce la o deteriorare considerabilă a performanței pompei și poate afecta funcționarea acesteia.
- Pompa poate funcționa cu o concentrație de glicol de până la 50%. În aceste cazuri, capacitatea pompei va fi redusă.
- Presiunea minimă de intrare, în funcție de temperatura lichidului:
- 0,05 bar până la 75°C
- 0,5 bar până la 90°C
- 1,08 bar până la 110°C
- Temperatura lichidului [°C]:
- +2 - +110 pentru apă
- -30 - +110 pentru o soluție cu 50% glicol
- Temperatura ambientală [°C]:
-
- 0 - +70 pentru apă
- -30 - +70 pentru o soluție cu 50% glicol
- Umiditate relativă <95%
- Presiunea maximă: 10 bar
- Clasă de protecție: IP 44
- Clasă de izolație: H
- Indice de eficiență energetică: ≤0,20
- Instalare: cu arborele în poziție orizontală
- Moduri de funcționare:
- AUTO – reglat automat
- HS – curbe de viteză constantă
- BL – curbe de presiune proporțională
- HD – curbe de presiune constantă
- PWM – control prin semnal extern (modulație în lățime de impuls)
- Accesorii incluse: garnituri plate (2 buc.), cablu de alimentare de 100 cm
- Alimentare electrică: ~230 V (-6% – +10%), 50/60 Hz
- Consum de energie: 5 – 25 W; 0,04 – 0,25 A
- Distanța dintre racorduri: 180 mm
- Racord: G1 1/2


Disponibil din trimestrul 3


Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
256180GPA3	1 buc.	4 buc.	462,18	**549,99**

Descriere









Pompă de circulație GPA III 32-6-180


NOU


- Domeniu de operare: max. 3,8 m³/h
- Înălțime de ridicare: max. 6 m
- Mediu: apă, soluție cu glicol (max. 50%)
- Aplicație: Lichid limpede, fără particule solide, substanțe fibroase, uleiuri minerale, non-vâscos, chimic neutru, necoroziv și neexploziv. Vâscozitatea mai mare decât cea a apei afectează performanța pompei. Utilizarea cu glicol până la 50% reduce capacitatea pompei.
- Presiune minimă la intrare (în funcție de temperatură):
- 0,05 bar până la 75°C
- 0,5 bar până la 90°C
- 1,08 bar până la 110°C
- Temperatura lichidului:
- +2°C până la +110°C (pentru apă)
- -30°C până la +110°C (pentru soluție cu 50% glicol)
- Temperatura ambientală:
- 0°C până la +70°C (pentru apă)
- -30°C până la +70°C (pentru soluție cu 50% glicol)
- RH <95%
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasă de protecție: IP 44
- Clasă de izolație: H
- Indice de eficiență energetică: ≤0,20
- Instalare: arborele în poziție orizontală
- Moduri de operare: AUTO, HS (viteză constantă), BL (presiune proporțională), HD (presiune constantă), PWM (control extern prin semnal PWM)
- Accesorii incluse: garnituri plate (2 buc.), cablu de alimentare de 100 cm
- Alimentare: ~230 V (-6% – +10%), 50/60 Hz
- Consum de energie: 5 – 25 W; 0,04 – 0,25 A
- Distanță între racorduri: 180 mm
- Racord: G2


Disponibil din trimestrul 3

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
326180GPA3	1 buc.	4 buc.	605,03	**719,99**









Pompă de circulație GPA III 25-7,5-180

NOU


- Domeniu de funcționare: max. 3,8 m³/h
- Înălțime de ridicare: max. 7,5 m
- Mediu de lucru: apă, glicol 50%
- Aplicații: lichide clare, fără solide, fără substanțe fibroase sau uleioase minerale, fără vâscozitate ridicată, chimic neutre, necorozive și neexplozive.
- Similar cu apa, pomparea unui fluid cu o vâscozitate semnificativ mai mare decât cea a apei va duce la o deteriorare considerabilă a performanței pompei și poate afecta funcționarea acesteia.
- Pompa poate funcționa cu o concentrație de glicol de până la 50%. În aceste cazuri, capacitatea pompei va fi redusă.
- Presiunea minimă de intrare, în funcție de temperatura lichidului:
- 0,05 bar până la 75°C
- 0,5 bar până la 90°C
- 1,08 bar până la 110°C
- Temperatura lichidului [°C]:
- +2 - +110 pentru apă
- -30 - +110 pentru o soluție cu 50% glicol
- Temperatura ambientală [°C]:
- 0 - +70 pentru apă
- -30 - +70 pentru o soluție cu 50% glicol
- Umiditate relativă <95%
- Presiunea maximă: 10 bar
- Clasă de protecție: IP 44
- Clasă de izolație: H
- Indice de eficiență energetică: ≤0,20
- Instalare: cu arborele în poziție orizontală
- Moduri de funcționare:
- AUTO – reglat automat
- HS – curbe de viteză constantă
- BL – curbe de presiune proporțională
- HD – curbe de presiune constantă
- PWM – control prin semnal extern (modulație în lățime de impuls)
- Accesorii incluse: garnituri plate (2 buc.), cablu de alimentare de 100 cm
- Alimentare electrică: ~230 V (-6% – +10%), 50/60 Hz
- Consum de energie: 5 – 25 W; 0,04 – 0,25 A
- Distanța dintre racorduri: 180 mm
- Racord: G1 1/2


Disponibil din trimestrul 3


	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
257180GPA3	1 buc.	4 buc.	621,84	**739,99**

Descriere









Pompă de circulație GPA III 32-7,5-180

NOU

Disponibil din trimestrul 3

- Domeniu de funcționare: max. 4,4 m³/h
- Înălțime de ridicare: max. 7,5 m
- Mediu de lucru: apă, glicol 50%
- Aplicații: lichide clare, fără solide, fără substanțe fibroase sau uleioase minerale, fără vâscozitate ridicată, chimic neutre, necorozive și neexplozive.
- Similar cu apa, pomparea unui fluid cu o vâscozitate semnificativ mai mare decât cea a apei va duce la o deteriorare considerabilă a performanței pompei și poate afecta funcționarea acesteia.
- Pompa poate funcționa cu o concentrație de glicol de până la 50%. În aceste cazuri, capacitatea pompei va fi redusă.
- Presiunea minimă de intrare, în funcție de temperatura lichidului:
- 0,05 bar până la 75°C
- 0,5 bar până la 90°C
- 1,08 bar până la 110°C
- • Temperatura lichidului [°C]:
- +2 - +110 pentru apă
- -30 - +110 pentru o soluție cu 50% glicol
- Temperatura ambientală [°C]:
- 0 - +70 pentru apă
- -30 - +70 pentru o soluție cu 50% glicol
- Umiditate relativă <95%
- Presiunea maximă: 10 bar
- Clasă de protecție: IP 44
- Clasă de izolație: H
- Indice de eficiență energetică: ≤0,20
- Instalare: cu arborele în poziție orizontală
- Moduri de funcționare:
- AUTO – reglat automat
- HS – curbe de viteză constantă
- BL – curbe de presiune proporțională
- HD – curbe de presiune constantă
- PWM – control prin semnal extern (modulație în lățime de impuls)
- Accesorii incluse: garnituri plate (2 buc.), cablu de alimentare de 100 cm
- Alimentare electrică: ~230 V (-6% – +10%), 50/60 Hz
- Consum de energie: 5 – 25 W; 0,04 – 0,25 A
- Distanța dintre racorduri: 180 mm
- Racord: G2

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
327180GPA3	1 buc.	4 buc.	647,05	**769,99**



Izolație pentru pompele GPA III

NOU

Disponibil din trimestrul 3

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
EPP130GPA3	1 buc.		33,61	**39,99**
EPP180GPA3	1 buc.		33,61	**39,99**



Cablu PWM pentru pompele GPA III

NOU

- Lungime: 40 cm

Disponibil din trimestrul 3

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
PWM40GPA3	1 buc.		29,40	**34,99**



Cablu de alimentare pentru pompele GPA III

NOU


- Lungime: 40 cm


Disponibil din trimestrul 3

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
PWR100GPA3	1 buc.		33,61	**39,99**

Descriere








Pompă circulație pentru apă potabilă CP 15-1.5

Caracteristici:

- Debit: 0,1 - 0,7 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 1,3 m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max. +95 °C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: F
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere: 28 W
- Distanța între axe: 85 mm
- Racorduri hidraulice: D½
- Temperatură ambientală: min. +2 °C, max. +40 °C


	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0101W	1 buc.	8 buc.	315,12	**374,99**




POMPE DE CIRCULAȚIE PENTRU APĂ POTABILĂ

Descriere









Pompă circulație pentru apă potabilă 25-40-180

Caracteristici:
- Debit: 0,2 - 3,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 3,8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 35/45/65 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0201W	1 buc.	8 buc.	268,90	**319,99**









Pompă circulație pentru apă potabilă 25-60-180

Caracteristici:
- Debit: 0,2 - 4,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 5,5 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 55/70/100 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0202W	1 buc.	8 buc.	302,51	**359,99**








Pompă circulație pentru apă potabilă 25-40-130


Caracteristici:
- Debit: 0,2 - 3,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 3,8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 35/45/65 W
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0203W	1 buc.	8 buc.	268,90	**319,99**

Descriere









Pompă circulație pentru apă potabilă
25-60-130

Caracteristici:
- Debit: 0,2 - 4,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 5,5 m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max. +110 °C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 55/70/100 W
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2 °C, max. +40 °C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0204W	1 buc.	8 buc.	302,51	**359,99**









Pompă circulație pentru apă potabilă
25-80-180

Caracteristici:
- Debit: 0,1 - 10,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 9
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 135/190/245 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0301W	1 buc.	4 buc.	478,98	**569,99**








Pompă circulație pentru apă potabilă
32-60-180


Caracteristici:
- Debit: 0,2 - 4,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 5,5 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 11
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de
- conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 55/70/100 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D2
- Temperatură ambientală: min. +2°C, max. +40°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0302W	1 buc.	8 buc.	323,52	**384,99**

POMPE DE CIRCULAȚIE PENTRU APĂ POTABILĂ







Descriere


Pompă circulație pentru apă potabilă 32-80-180

Caracteristici:
- Debit: 0,1 - 10,5 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul lichidului pompat: apă potabilă
- Presiune maximă: 10 bar
- Clasa de protecție: IP 44
- Clasa de izolare: H
- Racord cutie conexiuni: PG 9
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: 50-60 Hz, ~230V
- Putere (I,II,III): 135/190/245 W
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D2
- Temperatură ambientală: min. +2 °C, max. +40 °C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0401W	1 buc.	4 buc.	495,79	**589,99**

Descriere







GLICOL 30%

Pompă circulație clasa A GPA II 25-4-180

Caracteristici:
- Debit: max 2,4m³/h
- Înălțimea de pompare: max 4,1m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C
- Tipul lichidului pompat:
- Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere: 5 – 22W; 0,05 – 0,19A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%






EAN

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0601W	1 buc.	4 buc.	386,55	**459,99**







GLICOL 30%

Pompă circulație clasa A GPA II 25-6-180

Caracteristici:
- Debit: max 3,0m³/h
- Înălțimea de pompare: max 6,2m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C
- Tipul lichidului pompat:
- Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C; 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere: 5 – 45W; 0.05 – 0,38A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%






EAN


	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0602W	1 buc.	4 buc.	386,55	**459,99**

POMPE DE CIRCULAȚIE ELECTRONICE

Descriere








Pompă circulație clasa A GPA II 25-4-130


Caracteristici:
- Debit: max 2,4m³/h
- Înălțimea de pompare: max 4,1m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C

Caracteristici:
- Tipul lichidului pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului : 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 22W; 0,05 – 0,19A
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0603W	1 buc.	4 buc.	386,55	**459,99**








Pompă circulație clasa A GPA II 25-6-130

Caracteristici:
- Debit: max 3,0m³/h
- Înălțimea de pompare: max 6,2m
- Temperatura lichidului: min. +2 °C, max +110 °C
- Tipul lichidului pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere: 5 – 45W; 0,05 – 0,38A
- Distanța între axe: 130 mm
- Racorduri hidraulice: D1½
- Temperatură ambientală: 0 °C – 40 °C; RH <95%"

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0604W	1 buc.	4 buc.	386,55	**459,99**

Descriere







GLICOL 30%

Pompă circulație clasa A GPA II 25-8-180


Caracteristici:
- Debit: max. 4,0 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul de lichid pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare ai pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI* ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 70W; 0,05 – 0,52A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: 1 1/2"
- Temperatură ambientală: 0°C – 40°C; RH <95%





Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0605W	1 buc.	4 buc.	571,42	**679,99**







GLICOL 30%

Pompă circulație clasa A GPA II 32-6-180

Caracteristici:
- Debit: max. 4,0 m³/h
- Înălțimea de pompare max. 6,2 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul de lichid pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare ai pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar(la 90°C); 1.00 bar(la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI* ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 45W; 0,05 – 0,38A
- Distanța între ax:e 180 mm
- Racorduri hidraulice: 2"
- Temperatura ambientală: 0°C – 40°C; RH <95%







Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
0606W	1 buc.	4 buc.	546,21	**649,99**

POMPE DE CIRCULAȚIE ELECTRONICE

Descriere







GLICOL 30%

Pompă circulație clasa A GPA II 32-8-180

Caracteristici:

- Debit: max. 5,0 m³/h
- Înălțimea de pompare: max. 8,0 m
- Temperatura lichidului: min. +2°C, max. +110°C
- Tipul de lichid pompat: Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare ai pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus.
- Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului: 0.50 bar (la 85°C); 0.28 bar (la 90°C); 1.00 bar (la 110°C)
- Presiune maximă: 1,0 MPa
- Clasa de protecție: IP 42
- Clasa de izolare: H
- Coeficientul de performanță energetică: EEI* ≤0,23
- Instalare: cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă
- Tensiune: ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz
- Putere (I,II,III): 5 – 70W; 0,05 – 0,52A
- Distanța între axe: 180 mm
- Racorduri hidraulice: 2"
- Temperatură ambientală: 0°C – 40°C; RH <95%

EAN

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
0607W	1 buc.	4 buc.	588,23	**699,99**

Accesorii pentru radiatoare

ACCESORII PENTRU RADIATOARE



DOPURI

426



AERISITOARE

428




SUPORTURI PENTRU RADIATOARE

430

ACCESORII PENTRU RADIATOARE

Descriere					
	**Reducție radiator**				
		Ambalare			
	Cod	Cutie	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
1"x1/2" stânga	**GG3L20**	-	10 buc.	2,43	**2,89**
1"x1/2" dreapta	**GG3P20**	-	10 buc.	2,43	**2,89**
1"x3/4" dreapta	**G93P20**	-	10 buc.	3,77	**4,49**
1"x3/4" stânga	**G93L20**	-	10 buc.	3,77	**4,49**
	**Dop radiator cu O-ring 1/2", nichelat**				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	KZ1	1 buc.	230 buc.	3,35	**3,99**
	**Garnitură dop radiator**				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	GG4	1 buc.	3000 buc.	1,00	**1,19**
	**Garnitură dop radiator - 4 bucăți/set**				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	GG4W	1 buc.	-	4,19	**4,99**




Set complet pentru echipare radiator fără console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet automat aerisire1/2"
- dop 1/2



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG1BA	1 buc.	50 buc.	37,81	**44,99**




Set pentru echipare radiator fără console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet manual aerisire1/2"
- dop 1/2"
- cheie robinet aerisire



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG1B	1 buc.	50 buc.	15,96	**18,99**



Set complet pentru echipare radiatoare cu console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet manual aerisire1/2"
- dop 1/2"
- cheie robinet aerisire
- 2 x ancore fixare vopsite
- 2 x dibluri plastic
- Pentru radiatoare cu lungimea de maxim 1 m.



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG2B	1 buc.	40 buc.	23,52	**27,99**



Set complet pentru echipare radiatoare cu console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet automat aerisire1/2"
- dop 1/2"
- cheie robinet aerisire
- 2 x ancore fixare vopsite
- 2 x dibluri plastic
- Pentru radiatoare cu lungimea de maxim 1 m.



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG2BA	1 buc.	40 buc.	41,17	**48,99**

ACCESORII PENTRU RADIATOARE



Set complet pentru echipare radiatoare cu console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet manual aerisire1/2"
- dop 1/2"
- cheie robinet aerisire
- 3 x ancore fixare vopsite
- 3 x dibluri plastic
- Pentru radiatoare cu lungimea de minim 1 m si maxim 2 m.



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG3B	1 buc.	40 buc.	26,04	**30,99**



Set complet pentru echipare radiatoare cu console prindere perete

- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură stânga
- 2 x reducții robineți 1" x 1/2" garnitură dreapta
- robinet automat aerisire1/2"
- dop 1/2"
- cheie robinet aerisire
- 3 x ancore fixare vopsite
- 3 x dibluri plastic
- Pentru radiatoare cu lungimea de minim 1 m si maxim 2 m.



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGG3BA	1 buc.	40 buc.	44,53	**52,99**



Aerisitor manual 1/2"

Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15M	1 buc.	-	10,08	**11,99**



Aerisitor manual pentru acționare cu cheie 1/2"

Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O18Y	1 buc.	500buc.	2,93	**3,49**



Aerisitor automat 1"

	Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
stânga	OG25AL	1 buc.	50 buc.	33,61	**39,99**
dreapta	OG25AP	1 buc.	50 buc.	33,61	**39,99**

Descriere



Aerisitor automat cu valvă de izolare

D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	G	Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
42	58,5	24	5	3/8"	O10AS	1 buc.	50 buc.	34,45	**40,99**
42	58,5	25	6	1/2"	O15AS	1 buc.	50 buc.	38,65	**45,99**



Aerisitor automat cu valvă de izolare 1/2"

- temperatura maximă de lucru: 110°C
- presiune maximă: 1,0 MPa (10 bar)
- include valvă de izolare

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15AS2	1 buc.	100 buc.	23,52	**27,99**



Aerisitor automat de 1/2"

- temperatură maximă de lucru: 95°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15ASB	1 buc.	50 buc.	36,13	**42,99**



Aerisitor lateral automat 1/2"

- temperatură maximă de lucru: 110°C
- presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15ASB2	1 buc.	120 buc.	19,32	**22,99**




Aerisitor automat higroscopic 1/2"

Cod	Ambalare Individual	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
O15AH	12 buc.	360 buc.	21,00	**24,99**

Descriere





Aerisitor automat

D[mm]	H[mm]	G	Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
42	58,5	3/8"	O10A	1 buc.	50 buc.	29,40	**34,99**
42	58,5	1/2"	O15A	1 buc.	50 buc.	29,40	**34,99**



Suport radiator curbat zincat

- cu două dibluri de ancorare

Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG7K	2 buc.	200 buc.	4,78	**5,69**



Suport radiator vopsit

- cu diblu de ancorare

Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG77M	2 buc.	100 buc.	3,35	**3,99**



Suport radiator zincat lung

- cu diblu de ancorare

Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG77D	2 buc.	50 buc.	4,78	**5,69**



Suport radiator

• cu diblu de ancorare

Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG77	2 buc.	100 buc.	4,78	**5,69**



Suport radiator curbat vopsit

Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG7M	1 buc.	100 buc.	4,95	**5,89**



Suport radiator curbat zincat

Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG7	50 buc.	-	4,78	**5,69**



Niplu radiator 1”

Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG8	-	500 buc.	2,09	**2,49**

ACCESORII PENTRU RADIATOARE

Cheie pentru niplu radiator



Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG9P	1 buc.	-	121,84	**144,99**


Garnitură niplu 1"



Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GG5	100 buc.	2500 buc.	0,92	**1,09**

Dispozitiv blocare demontare pentru cap termostatat

- împiedică demontarea capului termostatat fără a utiliza unelte
- dispozitivul de blocare este de unică folosință,
- îndepărtarea lui putându-se realiza numai prin
- distrugerea acestuia
- inel din ABS, pentru blocarea piuliței filetate a capului termostatat
- potrivit pentru capurile GT10, GT11, GT12, GT20B
- utilizat suplimentar cu capul GT12 face imposibilă modificarea blocării setărilor
- include un element suplimentar pentru
- blocarea setărilor capului GT12



Cod	Ambalare: Pungă	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT-LOCK1	1 buc.	500 buc.	2,51	**2,99**

Bandă de teflon



Dimensiuni	Cod	lei fără TVA	lei cu TVA
12 x 10 x 1,205 mm	T01	1,42	**1,69**
12 x 10 x 0,1 mm	T04	1,84	**2,19**
19 x 15 x 0,2 mm	T05	7,39	**8,79**

Robineți
pentru radiatoare

ROBINEȚI RADIATOARE



ROBINEȚI TERMOSTATICI
435



CAPETE TERMOSTATICE
435




ROBINEȚI RADIATOR
438



SETURI ROBINEȚI
441

Robineți
pentru radiatoare



H_2O

GLICOL 50%

Avantaje:

- toti robineții sunt supuși testului de etanșeitate
- design simplu, fiabilitate ridicată
- gantitură dublă în robineții de reglare: O-ring de cauciuc nitril și închidere pe con din alamă
- marcaje permanente pe corpul robinetului, inclusiv datele producătorului

Execuție și materiale:

- corpul și racordul sunt fabricate din piese turnate și prelucrate de mașini-unelte
- material carcasă: alamă
- garnituri: cauciuc nitril NBR
- manetă/buton de acționare: material ABS


Parametri de funcționare:

- presiune nominală 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură de funcționare: maxim 100°C
- agent de lucru: apă caldă, apă rece, încălzire centrală și individuală
- robineții sunt insoțiți de Declarația de Conformitate emisă de producător

Finisare:

- racordurile sunt șlefuite și nichelate
- la cerere, acestea pot fi doar cromate sau doar șlefuite





Descriere

Robinet tur termostatic cu presetare, colțar

- presiunea statică maximă: 1MPa
- presiunea diferențială maximă admisă: 0,06MPa
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- capăt cu filet 10 de racordare: M30x1,5

DN	A	B [mm]	C [mm]	Debit nominal qmN	Diferență presiune	Setare preliminară	Cod	Ambalare Cutie	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15	**Rp 1/2**	44	85	0,140 m^3/h	0,6 K	Da	**ZT5Y**	10 buc.	120 buc.	35,29	**41,99**
15	**Rp 1/2**	44	85	0,153 m^3/h	0,3 K	Nu	**ZT5YS**	10 buc.	120 buc.	29,40	**34,99**



Cap termostatic

- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: * - 5
- interval setare temperatură: do 30°C
- funcție anti-îngheț: ~ 9°C
- crom



Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT31B	1 buc.	75 buc.	48,73	**57,99**



Cap termostatic

- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: * - 5
- interval setare temperatură: până la 30°C
- funcție anti-îngheț: ~ 9°C
- alb/crom



Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT32B	1 buc.	75 buc.	48,73	**57,99**



Cap termostatic

- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: * - 5
- interval setare temperatură: do 30°C
- funcție anti-îngheț: ~ 9°C
- alb



Cod	Ambalare Blister	Ambalare Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT30B	1 buc.	75 buc.	48,73	**57,99**


CAPETE TERMOSTATICE

Descriere					
	**Cap termostatic** • racord: M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: * - 5 • interval setare temperatură: do 30°C • funcție anti-îngheț: ~ 9°C • antracit 				
		Ambalare			
Cod		Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT33B		1 buc.	75 buc.	48,73	**57,99**
	**Cap termostatic** • racord: M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: * - 5 • interval setare temperatură: 9 - 30°C • funcție anti-îngheț: ~ 9°C • negru 				
		Ambalare			
Cod		Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT34B		1 buc.	75 buc.	48,73	**57,99**
	**Cap termostatic** • racord M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: 0 - 5 • interval setare temperatură: do 28°C • funcție anti-îngheț: ~ 7°C • sistem de închidere (0) • alb				
		Ambalare			
Cod		Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT11		1 buc.	100 buc.	33,61	**39,99**
	**Cap termostatic** • racord M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: 0 - 5 • interval setare temperatură: 0- 28°C • funcție anti-îngheț: ~ 7°C • sistem de închidere (0) • alb				
		Ambalare			
Cod		Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
GT10		1 buc.	100 buc.	26,04	**30,99**

	Descriere				
	**Cap termostatic** • racord M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: 0 - 5 • interval setare temperatură: 0 - 28°C • funcție anti-îngheț: ~ 6°C • sistem de închidere (0) • alb 				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	GT20B	1 buc.	75 buc.	26,88	**31,99**
	**Cap termostatic** • racord M30x1,5 • posibilitate de a reduce nivelul minim sau setarea maximă • temperatura max. ambientală: 50° C • scala reglare: 0 - 5 • interval setare temperatură: 0-28° C • funcție anti-îngheț: ~ 7° C, • sistem de închidere (0) • alb				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	GT12	1 buc.	100 buc.	25,20	**29,99**
	**Cap termostatic cu limitare de la 16°C** • racord M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala reglare: 2 - 5 • interval setare temperatură: 16°C - 30°C • alb				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	GT12-16	1 buc	100 buc	21,84	**25,99**

Descriere






Robinet tur drept 1/2" pentru radiator

- racord cu etanșare conică
- garnitură conică din EPDM
- material corp și tijă: alamă CW617N
- material roată de acționare: ABS
- material garnituri O-ring tijă: EPDM
- presiune nominală: 1.0 MPa (10 bar)
- temperatură de funcționare: maxim 100°C
- debit: 0.340 m³/h
- coefcient Kv (robinet complet deschis) 1.075 m³/h
- agent de lucru: apă, amestec apă-glycol (concentrație max. 50%)

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZG2YU	1buc.		26,04	**30,99**






Robinet tur colțar 1/2" pentru radiator

- racord cu etanșare conică
- garnitură conică din EPDM
- material corp și tijă: alamă CW617N
- material roată de acționare: ABS
- material garnituri O-ring tijă: EPDM
- presiune nominală: 1.0 MPa (10 bar)
- temperatură de funcționare: maxim 100°C
- debit: 0.474 m³/h
- coefcient Kv (robinet complet deschis) 1,499 m³/h
- agent de lucru: apă, amestec apă-glycol (concentrație max. 50%)

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZG5YU	1buc.		23,52	**27,99**






Robinet retur drept 1/2" pentru radiator

- racord cu etanșare conică
- garnitură conică din EPDM
- material corp și tijă: alamă CW617N
- material garnituri O-ring tijă: EPDM
- presiune nominală: 1.0 MPa (10 bar)
- temperatură de funcționare: maxim 100°C
- debit: 0.305 m³/h
- agent de lucru: apă, amestec apă-glycol (concentrație max. 50%)

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZP2YU	1buc.		22,68	**26,99**






Robinet retur colțar 1/2" pentru radiator

- racord cu etanșare conică
- garnitură conică din EPDM
- material corp și tijă: alamă CW617N
- material garnituri O-ring tijă: EPDM
- presiune nominală: 1.0 MPa (10 bar)
- temperatură de funcționare: maxim 100°C
- debit: 0.462 m³/h
- agent de lucru: apă, amestec apă-glycol (concentrație max. 50%)

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZK2YU	1buc.		20,16	**23,99**






Robinet radiator drept 1/2"

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZG2Y	12 buc.	144 buc.	25,20	**29,99**






Robinet radiator colțar 1/2"

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare: Cutie	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZG5Y	12 buc.	144 buc.	21,84	**25,99**






Robinet radiator retur drept 1/2"

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZP2Y	16 buc.	192 buc.	22,68	**26,99**





Robinet radiator retur colțar 1/2"

- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZK2Y	16 buc.	192 buc.	19,32	**22,99**

ROBINEȚI DE RADIATOR



Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept

- set LZ06Y + 69190001Y, universal
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ06YK	8 buc.	72 buc.	58,82	**69,99**



Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar

- set LZ07Y+69190000Y, universal
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ07YK	8 buc.	72 buc.	58,82	**69,99**



Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept

- racorduri 3/4" FE x 3/4" FI
- sau 3/4" FE x 1/2" FE
- – nipluri reduse incluse
- etanșare conică
- robineti de închidere sferice
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ06YKN	8 buc	72 buc	43,69	**51,99**




Robinet radiator dublu pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar

- racorduri 3/4" FE x 3/4" FI
- sau 3/4" FE x 1/2" FE
- – nipluri reduse incluse
- etanșare conică
- robineti de închidere sferice
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C

	Ambalare			
Cod	Cutie	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
LZ07YKN	10 buc	90 buc	43,69	**51,99**

Descriere





Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic cu presetare, manșon de imersie și cap termostatic, crom

NOU


Elementele setului:
- Cap termostatic GT31
- Robinet unghiular integrat cu presetare și racord pentru radiator de 1/2"
- Conectori pentru țevi de cupru de 15 mm
- Conectori pentru țevi multistrat de 16x2 mm
- Capace și țevi decorative
- Tub de imersie

Capul termostatic:
- Racord: M30 x 1.5
- Temperatura ambientală maximă: 50°C
- Scală de reglaj: * - 5
- Domeniu de reglaj: până la 30°C
- Protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametrii tehnici:
- Temperatura maximă de lucru: 100°C
- Presiunea maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- Robinet universal – posibilitatea schimbării direcției (stânga/dreapta) de către instalator

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTT30CR	1 buc	20 buc	277,30	**329,99**





Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic cu presetare, manșon de imersie și cap termostatic, crom

NOU


Elementele setului:
- Cap termostatic GT31
- Robinet unghiular integrat cu presetare și racord pentru radiator de 1/2"
- Conectori pentru țevi de cupru de 15 mm
- Conectori pentru țevi multistrat de 16x2 mm
- Capace și țevi decorative
- Tub de imersie

Capul termostatic:
- Racord: M30 x 1.5
- Temperatura ambientală maximă: 50°C
- Scală de reglaj: * - 5
- Domeniu de reglaj: până la 30°C
- Protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametrii tehnici:
- Temperatura maximă de lucru: 100°C
- Presiunea maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- Robinet universal – posibilitatea schimbării direcției (stânga/dreapta) de către instalator

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTT30AT	1 buc	20 buc	294,11	**349,99**





Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic cu presetare, manșon de imersie și cap termostatic, crom

NOU

Elementele setului:
- Cap termostatic GT31
- Robinet unghiular integrat cu presetare și racord pentru radiator de 1/2"
- Conectori pentru țevi de cupru de 15 mm
- Conectori pentru țevi multistrat de 16x2 mm
- Capace și țevi decorative
- Tub de imersie

Capul termostatic:
- Racord: M30 x 1.5
- Temperatura ambientală maximă: 50°C
- Scală de reglaj: * - 5
- Domeniu de reglaj: până la 30°C
- Protecție anti-îngheț: ~ 9°C


Parametrii tehnici:
- Temperatura maximă de lucru: 100°C
- Presiunea maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- Robinet universal – posibilitatea schimbării direcției (stânga/dreapta) de către instalator

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTT30BL	1 buc	20 buc	294,11	**349,99**

SETURI DE ROBINEȚI

Descriere				





Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic cu presetare, manșon de imersie și cap termostatic, crom NOU

Elementele setului:
- Cap termostatic GT31
- Robinet unghiular integrat cu presetare și racord pentru radiator de 1/2"
- Conectori pentru țevi de cupru de 15 mm
- Conectori pentru țevi multistrat de 16x2 mm
- Capace și țevi decorative
- Tub de imersie

Capul termostatic:
- Racord: M30 x 1.5
- Temperatura ambientală maximă: 50°C
- Scală de reglaj: * - 5
- Domeniu de reglaj: până la 30°C
- Protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametrii tehnici:
- Temperatura maximă de lucru: 100°C
- Presiunea maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- Robinet universal – posibilitatea schimbării direcției (stânga/dreapta) de către instalator

	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTT30WH	1 buc	20 buc	294,11	**349,99**



set de racordare:



multistrat cupru

Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic, crom

Setul conține:
- cap termostatic GT31B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30CR	1 buc	20 buc	184,87	**219,99**



set de racordare:



multistrat cupru

Set robinet decorativ dublu integrat, termostatic, alb

Setul conține:
- cap termostatic GT30B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30WH	1 buc	20 buc	184,87	**219,99**

Descriere



set de racordare:



multistrat cupru

Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic, antracit

Setul conține:
- cap termostatic GT33B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- antracit



EAN	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30AT	1 buc	20 buc	184,87	**219,99**



set de racordare:



multistrat cupru

Set robinet radiator decorativ dublu integrat, termostatic, negru

Setul conține:
- cap termostatic GT34B
- robinet colțar dublu integrat
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm
- nipluri reduse radiator 3/4"x1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura max. ambientală: 50°C
- scala reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- funcție anti-îngheț: ~ 9°C

Specificații tehnice:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- negru



EAN	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTD30BL	1 buc	20 buc	184,87	**219,99**



set de racordare:



multistrat cupru

Set robineți radiator axiali cu cap GT31 termostatic, crom

Setul conține:
- cap termostatic GT31B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm

Cap termostatic:
- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



EAN	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTO30CR	1 buc	20 buc	168,06	**199,99**

SETURI DE ROBINEȚI

	Descriere



set de racordare:



multistrat



cupru

Set robineți radiator axiali cu cap GT31 termostatic, alb

Setul conține:
- cap termostatic GT30B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm

Cap termostatic:
- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



EAN	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTO30WH	1 buc	20 buc	176,46	**209,99**



set de racordare:



multistrat



cupru

Set robineți radiator decorativi axiali cu cap termostatic, antracit

- Setul conține:
- cap termostatic GT33B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm
- Cap termostatic:
- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C
- Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- antracit



EAN	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	155,45	184,99
ZTO30AT	1 buc	20 buc	176,46	**209,99**



set de racordare:



multistrat



cupru

Set robineți radiator decorativi axiali cu cap termostatic, negru

Setul conține:
- cap termostatic GT34B
- robinet tur termostatat axial 1/2"
- robinet retur axial 1/2"
- racorduri pentru țeavă de cupru 15 mm
- racorduri pentru țeavă multistrat 16x2 mm

Cap termostatic:
- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- negru



EAN	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTO30BL	1 buc	20 buc	176,46	**209,99**



Set robineți radiator decorativi drepți cu cap termostatic, crom

Setul conține:
- Cap termostatic GT31B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2

Cap termostatic:
- rtemperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici::
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30CR	1 buc	20 buc	109,24	**129,99**



Set robineți radiator drepți 1/2" cu cap termostatic, alb

Setul conține:
- cap termostatic GT30B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x 1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30WH	1 buc	20 buc	117,64	**139,99**



Set robineți radiator drepti 1/2" cu cap termostatic, antracit

Setul conține:
- cap termostatic GT33B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"
- antracit



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30AT	1 buc	20 buc	117,64	**139,99**



Set robineți radiator drepți cu cap termostatic, negru

Setul conține:
- Cap termostatic GT34B
- robinet tur termostatat drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Cap termostatic:
- racord: M30x1,5
- temperatura ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: * - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- protecție anti-îngheț: ~ 9°C

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- negru



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM30BL	1 buc	20 buc	117,64	**139,99**

SETURI DE ROBINEȚI

	Descriere				
	**Set robineți radiator decorativi colțari cu cap termostatic, crom** Setul conține: • Cap termostatic GT31B • robinet tur termostatat colțar 1/2" • robinet retur colțar 1/2 Cap termostatic: • racord: M30x1,5 • temperatura ambientală maximă: 50°C • scala de reglare: * - 5 • interval de reglare: până la 30°C • protecție anti-îngheț: ~ 9°C Parametri tehnici: • temperatură maximă de funcționare: 100°C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZTM31CR	1 buc	20 buc	100,83	**119,99**
	**Set robineți radiator decorativi colțari cu cap termostatic, alb** Setul conține: • Cap termostatic GT30B • robinet tur termostatat colțar 1/2" • robinet retur colțar 1/2 Cap termostatic: • racord: M30x1,5 • temperatura ambientală maximă: 50°C • scala de reglare: * - 5 • interval de reglare: până la 30°C • funcție anti-îngheț: ~ 9°C Parametrii tehnici: • temperatură maximă de funcționare: 100°C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZTM31WH	1 buc	20 buc	117,64	**139,99**
	**Set robineți radiator decorativi colțari cu cap termostatic, antracit** Setul conține: • Cap termostatic GT30B • robinet tur termostatat colțar 1/2" • robinet retur colțar 1/2 Cap termostatic: • racord: M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala de reglare: * - 5 • interval de reglare: până la 30°C • protecție anti-îngheț: ~ 9°C Parametri tehnici: • temperatură maximă de funcționare: 100°C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar) • antracit				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZTM31AT	1 buc	20 buc	117,64	**139,99**
	**Set robineți radiator decorativi colțari cu cap termostatic, negru** Setul conține: • Cap termostatic GT34B • robinet tur termostatat colțar 1/2" • robinet retur colțar 1/2 Cap termostatic: • racord: M30x1,5 • temperatura max. ambientală: 50°C • scala de reglare: * - 5 • interval de reglare: până la 30°C • protecție anti-îngheț: ~ 9°C Parametri tehnici: • temperatură maximă de funcționare: 100°C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar) • negru				
		Ambalare			
	Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
	ZTM31BL	1 buc	20 buc	117,64	**139,99**

Descriere				



Set robineți radiator drepți cu cap termostatic, cu robinet cu presetare

Setul conține:
- cap termostatic GT12 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet tur termostatat cu presetare ZT2Y, racord 1/2"
- robinet radiator retur drept ZP2Y , racord 1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de ajustare: 0 - 5
- interval de reglare: până la 29°C
- diametru racord robinet: 1/2"



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN01	1 buc.	16 buc.	84,03	**99,99**



Set robineți radiator colțari cu cap termostatic, cu robinet cu presetare

Setul conține:
- cap termostatic GT12 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet tur termostatat cu presetare ZT5Y, racord 1/2"
- robinet radiator retur drept ZK2Y , racord 1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de ajustare: 0 - 5
- interval de reglare: până la 33°C
- diametru racord robinet: 1/2"



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN02	1 buc.	16 buc.	84,03	**99,99**



Set robineți radiator drepți cu cap termostatic, cu robinet cu presetare cu limitare la 16°C

Setul conține:
- cap termostatic GT12-16 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet tur termostatat cu presetare ZT2Y
- robinet radiator retur drept ZP2Y

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de reglare: 2 - 5
- interval de reglare: până la 30°C
- diametru racord robinet: 1/2"

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN01-16	1 buc	16 buc	84,03	**99,99**

SETURI DE ROBINEȚI



Set robineți radiator colțari cu cap termostatic, cu robinet cu presetare cu limitare la 16°C

Setul conține:
- cap termostatic GT12-16 cu conexiune M30 x 1.5
- robinet colțar tur termostatat cu presetare ZT5Y
- robinet radiator retur colțar ZK2Y

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- temperatură maximă ambientală: 50°C
- scala de reglare: 2 - 5
- interval de reglare: 16°C - 29°C
- diametru racord robinet: 1/2"

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTMN02-16	1 buc	16 buc	84,03	**99,99**



Set robineți radiator drepți 1/2" cu cap termostatic



Setul conține:
- cap termostatic
- robinet tur termostatat
- robinet retur

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru10 bar
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5
- gama reglare 0-28°C
- diametru racord robinet: 1/2"

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM07	1 buc.	16 buc.	84,03	**99,99**



Set robineți radiator colțari 1/2" cu cap termostatic



Setul conține:
- cap termostatic
- robinet tur termostatat
- robinet retur

Parametri tehnici:
- temperatura maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru10 bar
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5
- gama reglare 0-28°C
- diametru racord robinet: 1/2"

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM08	1 buc.	16 buc.	84,03	**99,99**



Set robineți radiator drepți ½" cu cap termostatic

Setul conține:
- cap termostatic GT20
- robinet tur termostatat fără presetare
- robinet retur

Parametri tehnici:
- temperatura maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru10 bar
- diametru racord robinet: 1/2"
- conectare M30x1,5
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM20	1 buc.	40 buc.	73,10	**86,99**



Set robineți radiator colțari ½" cu cap termostatic

Setul conține:
- cap termostatic GT20
- robinet tur termostatat fără presetare
- robinet retur

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiunea maximă de lucru10 bar
- diametru racord robinet: 1/2"
- conectare M30x1,5
- temperatură ambientală maximă 50°C
- scala reglare 0-5



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTM21	1 buc.	40 buc.	71,42	**84,99**



Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet simplu universal pentru radiatoare de tip V cu racord GZ23/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru10 bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV01	1 buc.	25 buc.	92,43	**109,99**

SETURI DE ROBINEȚI

Descriere



Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet colțar universal pentru radiatoare de tip V cu racord GZ3/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru10bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"



	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV02	1 buc.	25 buc.	43,69	**51,99**



Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet simplu universal pentru radiatoare de tip V cu racord GZ23/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru10 bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"



	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV07	1 buc.	16 buc.	88,23	**104,99**



Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5
- robinet colțar universal
- pentru radiatoare de tip V cu
- racord GZ3/4"xGW3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru 100°C
- presiune maximă de lucru10bar
- temperatură maximă ambientală 50°C
- scală reglare 0-5
- interval reglare temperatură 0-28°C
- diametru racord GZ3/4"xGZ3/4" sau GZ3/4"xGZ1/2



	Ambalare			
Cod	Blister	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV08	1 buc.	25 buc.	88,23	**104,99**



Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, drept

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5 (compatibil cu majoritatea ventilelor termostatice
- robinet radiator dublu drept
- Parametri tehnici:
- racorduri 3/4" FE x 3/4" FI
- sau 3/4" FE x 1/2" FE – nipluri reduse incluse
- etanșare conică
- robineti de închidere sferice
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- temperatură ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: 0-5
- interval de reglare a temperaturii: 0-28°C
- protecție antiînghet: ~ 6°C

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV20	1 buc	40 buc	67,22	79,99



Set termostatic pentru radiatoare cu racordare inferioară, colțar

Setul conține:
- cap termostatic cu racord M30x1,5 (compatibil cu majoritatea ventilelor termostatice
- robinet radiator dublu colțar
- Parametri tehnici:
- racorduri 3/4" FE x 3/4" FI
- sau 3/4" FE x 1/2" FE – nipluri reduse incluse
- etanșare conică
- robineti de închidere sferice
- presiune nominală: 1,0 MPa (10 bar)
- temperatură maximă de lucru: 100°C
- temperatură ambientală maximă: 50°C
- scala de reglare: 0-5
- interval de reglare a temperaturii: 0-28°C
- protecție antiînghet: ~ 6°C

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTV21	1 buc	40 buc	67,22	79,99



Set robineți radiator tur/retur, drepți 1/2" cu posibilitatea montării ulterioare a unui cap termostatic



Setul conține:
- robinet termostatic drept fără presetare
- robinet retur drept

Specificații tehnice
- temperatură maximă de funcționare de 100 ° C
- presiunea maximă de funcționare 10 bar
- temperatură ambiantală maximă 50 °C
- diametru racord: 1/2 „

Caracteristici
- termostat de tip 2în1 (după demontarea butonului se poate adaptata la un cap termostatat M30x1,5)
- usor de instalat; sigiliu suplimentar

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZTB01	1 buc.	30 buc.	84,03	99,99



Set robineți tur/retur drepți 1/2" NOU

setul conține:
- robinet tur drept 1/2" ZG2YU
- robinet retur drept 1/2" ZP2YU
- parametrii de funcționare:
- presiune nominală: 1.0 MPa (10 bar)
- temperatura de funcționare: maxim 100°C
- agent de lucru: apă, amestec apă-glycol (concentrație max. 50%)

Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGYU1	1buc.		52,09	61,99

SETURI DE ROBINEȚI

Descriere				
	**Set robineți tur/retur coltar 1/2"** NOU setul conține: • robinet tur colțar 1/2" ZG5YU • robinet retur colțar 1/2" ZK2YU • parametrii de funcționare: • presiune nominală: 1.0 MPa (10 bar) • temperatură de funcționare: maxim 100°C • agent de lucru: apă, amestec apă-glycol (concentrație max. 50%)			
	Cod	**Ambalare** Blister	Bax	**lei fără TVA** / **lei cu TVA**
	ZGYU2	1buc.		43,69 / **51,99**
	**Set robineți radiator tur/retur, drepți 1/2"** Setul conține: • ZG2Y – robinet tur drept 1/2" • ZP2Y – robinet retur drept 1/2" Parametri tehnici: • temperatură maximă de funcționare: 100°C • presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)			
	Cod	**Ambalare** Blister	Bax	**lei fără TVA** / **lei cu TVA**
	ZGB01	1 buc.	30 buc.	50,41 / **59,99**
	**Set robineți radiator tur/retur, colțari 1/2"** Setul conține: • ZG5Y – robinet tur colțar 1/2" • ZK2Y – robinet retur colțar 1/2" Parametri tehnici: • temperatură maximă de funcționare: 100°C • presiune maximă de lucru: 1,0 MPa (10 bar)			
	Cod	**Ambalare** Blister	Bax	**lei fără TVA** / **lei cu TVA**
	ZGB02	1 buc.	30 buc.	43,69 / **51,99**
	**Set robineți radiator decorativi tur/retur drepți, crom** Setul conține: • robinet tur drept 1/2" • robinet retur drept 1/2" Parametri tehnici: • temperatură maximă de lucru: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)			
	Cod	**Ambalare** Blister	Bax	**lei fără TVA** / **lei cu TVA**
	ZGB30CR	1 buc	30 buc	92,43 / **109,99**



Set robineți radiator decorativi tur/retur drepți, alb

Setul conține:
- robinet tur drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de funcționare: 100°C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB30WH	1 buc	30 buc	92,43	109,99



Set robineți radiator decorativi tur/retur drepți, antracit

Setul conține:
- robinet tur drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100 °C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- antracit



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB30AT	1 buc	30 buc	92,43	109,99



Set robineți radiator decorativi tur/retur drepți, negru

Setul conține:
- robinet tur drept 1/2"
- robinet retur drept 1/2"

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100 °C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)
- negru



Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB30BL	1 buc	30 buc	92,43	109,99



Set robineți radiator decorativi tur/retur colțari, crom

Setul conține:
- robinet tur colțar 1/2"
- robinet retur colțar 1/2

Parametri tehnici:
- temperatură maximă de lucru: 100 °C
- presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar)




Cod	Ambalare: Blister	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
ZGB31CR	1 buc	30 buc	92,43	109,99

SETURI DE ROBINEȚI

	Descriere	Ambalare			
	**Set robineți radiator decorativi tur/retur colțari, alb** Setul conține: • robinet tur colțar 1/2" • robinet retur colțar 1/2 Parametri tehnici: • temperatură maximă de lucru: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar) 				
EAN					
Cod		Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
ZGB31WH		1 buc	30 buc	92,43	**109,99**
	**Set robineți radiator decorativi tur/retur colțari, antracit** Setul conține: • robinet tur colțar 1/2" • robinet retur colțar 1/2 Parametri tehnici: • temperatură maximă de lucru: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar) • antracit 				
EAN					
Cod		Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
ZGB31AT		1 buc	30 buc	92,43	**109,99**
	**Set robineți radiator decorativi tur/retur colțari, negru** Setul conține: • robinet tur colțar 1/2" • robinet retur colțar 1/2 Specificații tehnice: • temperatură maximă de lucru: 100 °C • presiune maximă de lucru: 1 MPa (10 bar) • negru 				
EAN					
Cod		Blister	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
ZGB31BL		1 buc	30 buc	92,43	**109,99**

Descriere





Membrană vas de expansiune

pentru modele	Ø [mm]	Cod	Ambalare Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
R5, R8	45	**ME008R**	1 buc.	-	46,21	**54,99**
R35	80	**ME035R**	1 buc.	-	126,04	**149,99**
RV100	80	**ME100R**	1 buc.	-	327,72	**389,99**
RV150	80	**ME150R**	1 buc.	-	403,35	**479,99**
RV200, RV250, RV300	80	**ME300R**	1 buc.	-	857,13	**1019,99**
RV400, RV500	150	**ME500R**	1 buc.	-	1100,83	**1309,99**
RV600	150	**ME600R**	1 buc.	-	1680,66	**1999,99**
S8	45	**ME008S**	1 buc.	-	54,61	**64,99**
S12	45	**ME012S**	1 buc.	-	63,02	**74,99**
S18	45	**ME018S**	1 buc.	-	67,22	**79,99**
S24	80	**ME024S**	1 buc.	-	75,62	**89,99**
SV35	80	**ME035S**	1 buc.	-	168,06	**199,99**
SV35, SV50	80	**ME050S**	1 buc.	-	184,87	**219,99**
SV80	80	**ME080S**	1 buc.	-	327,72	**389,99**
SV100	80	**ME100S**	1 buc.	-	369,74	**439,99**
SV150	80	**ME150S**	1 buc.	-	445,37	**529,99**
SV200	80	**ME200S**	1 buc.	-	924,36	**1099,99**
SV300	80	**ME300S**	1 buc.	-	1445,37	**1719,99**
M2	45	**ME002A**	1 buc.	-	42,01	**49,99**
A35	80	**ME035A**	1 buc.	-	126,04	**149,99**
A35, AV50	80	**ME050A**	1 buc.	-	151,25	**179,99**
AV80	80	**ME080A**	1 buc.	-	268,90	**319,99**
AV150	80	**ME150A**	1 buc.	-	504,19	**599,99**
AV200	150	**ME200A**	1 buc.	-	1008,39	**1199,99**
AV300	150	**ME300A**	1 buc.	-	1100,83	**1309,99**



Mâner fluture pentru robinet cu bilă

	Cod	Ambalare Individual	Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
KMS1, KSS1, KMS11, KMS2, KSS2, KMS21, KM1, KM2, KM21	**MKM2**	1 buc.	-	1,92	**2,29**
KS1, KM11	**MKMKS1**	1 buc.	-	2,18	**2,59**
KS2	**MKMKS2**	1 buc.	-	2,85	**3,39**
KS3	**MKMKS3**	1 buc.	-	2,85	**3,39**



Ornament simplu pentru țeavă

• alb

Dimensiuni	Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15 mm	**RGB15**	5 buc.	100 buc.	5,03	**5,99**
16 mm	**RGB16**	5 buc.	100 buc.	5,03	**5,99**
18 mm	**RGB18**	5 buc.	100 buc.	5,03	**5,99**
20 mm	**RGB20**	5 buc.	100 buc.	5,03	**5,99**
22 mm	**RGB22**	5 buc.	100 buc.	5,03	**5,99**
25 mm	**RGB25**	5 buc.	100 buc.	5,03	**5,99**
28 mm	**RGB28**	5 buc.	100 buc.	5,03	**5,99**



Ornament dublu pentru țevi radiator

• alb

Dimensiuni	Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15 mm	**RRPB15**	1 buc.	20 buc.	5,03	**5,99**
16 mm	**RRPB16**	1 buc.	20 buc.	5,03	**5,99**
18 mm	**RRPB18**	1 buc.	20 buc.	5,03	**5,99**
20 mm	**RRPB20**	1 buc.	20 buc.	5,03	**5,99**
22 mm	**RRPB22**	1 buc.	20 buc.	5,03	**5,99**
28 mm	**RRPB28**	1 buc.	20 buc.	5,03	**5,99**



Ornament dublu pentru țevi radiator

• alb


Dimensiuni	Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
18 mm	**RGPC18**	1 buc.	20 buc.	7,55	**8,99**
22 mm	**RGPC22**	1 buc.	20 buc.	7,55	**8,99**




Ornament simplu pentru țeavă

• alb

Dimensiuni	Cod	Ambalare: Individual	Ambalare: Bax	lei fără TVA	lei cu TVA
15 mm	**RRPC15**	2 buc.	40 buc.	6,71	**7,99**
16 mm	**RRPC16**	2 buc.	40 buc.	6,71	**7,99**
18 mm	**RRPC18**	2 buc.	40 buc.	6,71	**7,99**
20 mm	**RRPC20**	2 buc.	40 buc.	6,71	**7,99**
22 mm	**RRPC22**	2 buc.	40 buc.	6,71	**7,99**
25 mm	**RRPC25**	2 buc.	40 buc.	6,71	**7,99**
28 mm	**RRPC28**	2 buc.	40 buc.	6,71	**7,99**

Descriere					
	**Set de garnituri pentru cazane pe gaz**				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	UWOG	1 set	20 seturi	3,35	**3,99**
	**Garnitură pentru radiator din aluminiu**				
		Ambalare			
Dimensiuni	**Cod**	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
3/4"	**GG34EKO**	4 buc.	80 buc.	2,34	**2,79**
	**Set 4 bucăți garnituri dop/reducție 1"**				
		Ambalare			
Dimensiuni	**Cod**	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
3/4"	**GG4W**	4 buc.		4,19	**4,99**
	**Garnitură pentru radiator din fontă**				
		Ambalare			
Dimensiuni	**Cod**	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
5/4"	**GG54EKO**	4 buc.	80 buc..	4,19	**4,99**
	**EKO garnitură pentru îmbinări din fontă**				
		Ambalare			
Dimensiuni	**Cod**	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
1/2"	**USDZ12**	2 buc.	800 buc.	2,51	**2,99**
3/4"	**USDZ34**	2 buc.	800 buc.	3,69	**4,39**
1"	**USDZ1**	2 buc.	800 buc.	2,51	**2,99**

Descriere					
	**Garnitură de cauciuc pentru racorduri olandeze din fontă de 1″**				
		Ambalare			
Dimensiuni	**Cod**	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
1″	**USDZ1G**	2 buc.	800 buc.	5,03	**5,99**
	**Garnitură pentru apometre**				
		Ambalare			
Dimensiuni	**Cod**	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
1″	**USW1**	4 buc.	800 buc.	2,93	**3,49**
3/4″	**USW34**	4 buc.	800 buc.	2,18	**2,59**
	**Banda teflon filete apă**				
		Ambalare			
Dimensiuni	**Cod**	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
12 x 10 x 1,205 mm	**T01**	1 buc.	1000 buc.	1,42	**1,69**
12 x 10 x 0,1 mm	**T04**	1 buc.	1000 buc.	1,84	**2,19**
19 x 15 x 0,2 mm	**T05**			7,39	**8,79**
	**Niplu 1/2″ x 1/2″ pentru debitmetre RKPP_TP** • profil: 39 mm • racord de compresiune pentru țevi mltistrat 16x2 mm				
		Ambalare			
	Cod	Individual	Bax	**lei fără TVA**	**lei cu TVA**
	N10PORT-C7NEW	1 buc.	-	24,78	**29,49**

Cod	Pagina
A	
AAI02BR	156
AAI03BR	156
AAI05BR	156
AAI09BR	156
AAI10BR	157
AAI13BR	157
AAI14BR	157
AAI33BR	157
AAI34BR	156
AAI35BR	157
AC23	246
AC24	246
AC25	246
AC27	247
AC29	246
AC33	247
AC35	246
AGR02	163
AGR02BL	165
AGR03	163
AGR03BL	165
AGR05	163
AGR05BL	165
AGR06	163
AGR06BL	165
AGR09	164
AGR09BL	166
AGR10	164
AGR10BL	166
AGR11	164
AGR11BL	166
AGR14	164
AGR14BL	166
AGR33	164
AGR33BL	166
AGR34	163
AGR34BL	165
ARE02	158
ARE03	158
ARE05	158
ARE09	158
ARE10	159
ARE13	159
ARE14	159
ARE33	159
ARE34	158
ARE35	159
ASM02	167
ASM03	167
ASM05	167
ASM06	167
ASM07	167
ASM09	168
ASM10	168
ASM13	168
ASM14	168
ASM33	168
ASM34	167
ASM35	168
B	
BAG1	67
BAG1BL	73
BAG2	65
BAG2A	65
BAG2AA	65
BAG2ABL	72
BAG2APO	65
BAG2BL	72
BAG2L	65
BAG2-LA	241
BAG2-LB	241
BAG2LBL	72
BAG3	65
BAG3A	68
BAG3PA18	66
BAG3PA22	66
BAG4	71, 213
BAG4A	71, 213
BAG5	71, 226
BAG5A	68
BAG5FB	71, 226
BAG5UFB	71, 226
BAG6	66
BAG6BL	72
BAG7	67
BAG7BL	73
BAG7P	68
BAG7P2BOX	68
BAG7P3BOX	68
BAG7P3BOX-SET1-S	106
BAG7PA	67
BAG7PA-SET1	66
BAG7PBL-SET1-S	73, 108
BAG7P-SET1-S	69, 108
BAG7U	67
BAG8	71, 212
BAG11	67
BAG11A	69
BAG11P	69
BAG55A	68
BAG66P	66
BAG66PBL	72
BAGM2	237
BAGM2AA	237
BAGM2L	237
BAGM3	237
BAGM4A	238
BAGM5	238
BAGM7	237
BAI2BR	99
BAI4BR	99, 215
BAI5BR	99, 227
BAI6BR	99
BAI7BR	99
BAI11BR	99
BAQ1	52
BAQ1BLC	56
BAQ2	51
BAQ2BLC	56
BAQ2L	51
BAQ2LBLC	56
BAQ3A	52
BAQ3PA18	51
BAQ3PA22	51
BAQ4	53, 212
BAQ5A	52
BAQ6	51
BAQ6BLC	56
BAQ7	51
BAQ7BLC	56
BAQ7P	53
BAQ7P2BOX	53
BAQ7P3BOX	53
BAQ7P3BOX-SET1-S	54, 106
BAQ7P-SET1-S	54, 107
BAQ7U	52
BAQ11A	53
BAQ11P	53
BAQ66P	52
BAQM2	237
BBC2	93
BBC2A	93
BBC3	93
BBC4	94, 215
BBC5	94, 227
BBC5A	94
BBC6	93
BBC11	93
BBC55A	94
BBC77	93
BCE4LP	213
BCM1	85

Cod	Pagina
BCM1A	86
BCM2	85
BCM2A	85
BCM3A	86
BCM4	87, 214
BCM5A	86
BCM6	85
BCM7	85
BCM7P	87
BCM7PA	85
BCM11AA	87
BCM33A	86
BCM55A	86
BCQ4	214
BCR4	214
BCU4	210
BCU8	210
BDR1	33
BDR1BLC	31
BDR2	32
BDR2BLC	30
BDR2L	32
BDR2LBLC	30
BDR3PA	32
BDR3PABLC	30
BDR4	33, 216
BDR4BLC	31, 216
BDR6	32
BDR6BLC	30
BDR7	32
BDR7BLC	30
BDR7P	33
BDR7PBLC	31
BDR11A	33
BDR11ABLC	31
BFI1	58, 62
BFI1G	62
BFI2	57, 61
BFI2A	57, 61
BFI2AG	61
BFI2FB	57
BFI2G	61
BFI2L	57, 61
BFI2-LB	241
BFI2LG	61
BFI4	60, 62, 212
BFI4G	62
BFI6	57, 61
BFI6G	61
BFI7	58, 61
BFI7G	61
BFI7P	58
BFI7P2BOX	59
BFI7P3BOX	59
BFI11	58
BFI11F	59
BFO2-LA	242
BFO2-LB	242
BFO2-LC	242
BFO3-LB	243
BFO4-LB	243
BFO5-LB	243
BFR4B	218
BFR4S	218
BFR8B	218
BFR8S	217
BFR41B	217
BFR41S	217
BFR42B	217
BFR42S	217
BFT41	210
BFT41B	210
BIS2	89
BIS2A	89
BIS3	89
BIS4	90, 213
BIS4A	90, 215
BIS5	90, 226
BIS6	89
BIS11	89
BIS33A	90
BIS55A	90
BIS77	89
BLB1VL	48
BLB2VL	48
BLB6VL	48
BLB7PVL	48
BLB7VL	48
BLE4B	211
BLG4	213
BLG4BL	216
BLG4LP	223
BMS4	210
BNA4	211
BSC1	35
BSC1BL	37
BSC2	34
BSC2BL	36
BSC2L	34
BSC2LBL	36
BSC3PA	34
BSC3PABL	36
BSC6	34
BSC6BL	36
BSC7	34
BSC7BL	36
BSC7P	35
BSC7PA	35
BSC7PABL	37
BSC7PBL	37
BSL1	81
BSL2	81
BSL2A	81
BSL4	82, 214
BSL5A	81
BSL7	81
BSL55A	82
BSM2	83
BSM2A	83
BSM3	83
BSM4	84, 215
BSM5	84, 226
BSM6	83
BSM11	83
BSM77	83
BST2	100
BST3	100
BST4	101, 216
BST5	101, 227
BST11	100
BST11A	100
BST77	100
BST-SWITCH-H-Q	281
BSV1	88
BSV2	88
BSV2-LB	242, 243
BSV4	88, 214
BSV6	88
BSV7	88
BSV11	88
BTD4FUW	211
BTD4PO	211
BTG1VL	49
BTG2AVL	49
BTG2VL	49
BTG3A	50
BTG5A	50
BTG6VL	49
BTG7VL	49
BTI4	212
BTI4BL	216
BTI4LP	223
BTR1	75

Cod	Pagina
BTR1BL	77
BTR2	74
BTR2A	74
BTR2ABL	76
BTR2BL	76
BTR4	75, 210
BTR6	74
BTR6BL	76
BTR7	75
BTR7BL	77
BTR66P	74, 76
BVA2	78
BVA2A	78
BVA2-LB	243
BVA3	78
BVA3A	79
BVA4	80, 214
BVA4A	79, 213
BVA5	80, 226
BVA5A	79
BVA6	78
BVA8	80, 212
BVA11	79
BVA55A	79
BVA77	78
BVAM2	238
BVAM2A	238
BVAM3	238
BVAM4	238
BVI1RVL	44
BVI1RVLBL	46
BVI1VL	43
BVI1VLBL	45
BVI1VLG	47
BVI1VLGM	41
BVI2LVL	43
BVI2LVLBL	45, 47
BVI2LVLG	47
BVI2LVLGM	41
BVI2VL	43
BVI2VLBL	45, 47
BVI2VLG	47
BVI2VLGM	41
BVI6VL	43
BVI6VLBL	45, 47
BVI6VLG	47
BVI6VLGM	41
BVI7VL	43
BVI7VLBL	45, 47
BVI7VLG	47
BVI7VLGM	41
BVI11VL	44
BVI11VLBL	46
BZA4B	220
BZA4B-LB	244
BZA4BLB	220
BZA4BLP	223
BZA4BSS	222
BZA4BSSG	222
BZA4BSSGM	220
BZA4C	220
BZA4G	221
BZA4L	222
BZA4M	221
BZA4P	221
BZA4PSS	223
BZA4R	222
BZA4S	221
BZA4SSS	222
BZA4W	221
BZA4WSS	223
BZA42B	219
BZA42P	220
BZA42S	219
BZA42W	219
BZA43B	218
BZA43P	218
BZA43S	219
BZA43W	219
BZI1BL	40
BZI2	38
BZI2BL	40
BZI2-LB	241
BZI3A	39
BZI4	39, 211
BZI4BL	40, 216
BZI6	38
BZI6BL	40
BZI7BL	40
BZI11	38
BZI11R	39
BZI11RBL	40
BZI55A	39
BZI77	38
C	
CF0069	260
CF0070	260
CF210F	277
CF220F	277
CF230G	277
CF240G	275
CF250	275
CF260	275
CF270G	276
CF3019A	268, 358
CF5104	358
CF5105	358
CNK411B	257
CNK412B	257
CO5W	384
CO6PL7	385
CO8PL7	385
CO8PR	385
CO8W	384
CO10PR	385
CO12PR	385
CO12W	384
CO18PL7	385
CO18W	384
CO24W	384
CO35S	384
CO35W	384
CO50S	384
CO50W	384
CO60S	384
CO80S	384
CO100S	384
CO150S	384
CO200S	384
CO250S	384
CO400S	384
CO500S	384
CWU5W	389
CWU8W	389
CWU12W	389
CWU18W	389
CWU24W	389
CWU35W	389
CWU50S	389
CWU60S	389
CWU80S	389
CWU100S	389
D	
DRGM1/48/58BA	232
DRGM1/48/58GA	233
DRGM1/48/58HA	233
DRGM1/48/58SA	232
DRGM1/51BA	233
DRGM1/51GA	233
DRGM1/51HA	233
DRGM1/51SA	233
DRGM2/48/78BA	230
DRGM2/48/78GA	230

INDEX

Cod	Pagina
DRGM2/48/78HA	230
DRGM2/48/78SA	230
DRGM3/48/79BA	230
DRGM3/48/79GA	231
DRGM3/48/79HA	231
DRGM3/48/79SA	230
DRGM48/58BA	232
DRGM48/58GA	232
DRGM48/58HA	232
DRGM48/58SA	232
DRGM48/78BA	231
DRGM48/78GA	231
DRGM48/78GA-SET1-PL	234
DRGM48/78HA	231
DRGM48/78HA-SET1-PL	234
DRGM48/78SA	231
DRGM48/78SA-SET1-PL	234
DSN01	147
DSN01BL	145
DSN02	147
DSN02BL	145
DSN03	147
DSN04	146
DSN07	146
DSN07BL	145
DSN08	146
DSN08BL	145
E	
ELP20-NP71	134
EPP130GPA3	416
EPP180GPA3	416
F	
F2G	374
F3G	374
F4G	374
F6G	374
F02	353
F2G	374
F02M	353
F02V	352
F03	353
F03M	353
F03V	352
F04	353
F04M	353
F04V	352
F05	353
F05M	353
F05V	352
F06	353
F06M	353

Cod	Pagina
F06V	352
F07	353
F07M	353
F07V	352
F08	353
F08V	352
F09	353
F09V	352
F10	353
F10V	352
F50	299
FCPERT16250	294
FCPERT16600	294
FCPERT17250	294
FCPERT17600	294
FL8	325
FMDS20	344
FNTC	325
FPCL1632	298
FPCU1632	298
FPFA	298
FPPEX16250	294
FPPEX16600	294
FPPEX17250	294
FPPEX17600	294
FPTC	298
FS30	299
FSW	325
FSWL	325
FTE01	326
FTH1	326
FTHL	325
FTHW	325
G	
G01	263
G02	263
G02C	263
G05	263
G05R	263
G05S	263
G07	262
G07VL	261
G08	262
G93L20	426
G93P20	426
GB30	381
GB30SN01	381
GBM15SN01	380
GBM25	380
GBM25SN01	380
GBM30	380

Cod	Pagina
GBM30SN01	380
GBMW60	380
GBMW60SN01	380
GG3L20	426
GG3P20	426
GG4	426
GG4W	426
GG5	432
GG7	431
GG7K	430
GG7M	431
GG8	431
GG9P	432
GG34EKO	457
GG54EKO	457
GG77	431
GG77D	430
GG77M	430
GM1F-40GPA	319
GM1F-60GPA	319
GM1F-WP	319
GM40GPA	319
GM60GPA	319
GMP602GPA	408
GMPT60GPA	408
GM-WP	319
GP60GPA	408
GT1	261
GT1TRM	261
GT8	261
GT10	436
GT11	436
GT12	437
GT12-16	437
GT20B	437
GT30B	435
GT31B	435
GT32B	435
GT33B	436
GT34B	436
GT-LOCK1	432
GW1	262
GW1VL	261
GW2	262
GW2VL	261
I	
IC8THx20	406
IC8THx30	406
IC9THx20	406
IC9THx30	406
IZTH1	406

Cod	Pagina
K	
K02C	397
K02Z	392
K03C	397
K03Z	392
K04C	397
K04Z	392
K05Z	392
K06Z	392
K07Z	392
K08Z	392
K09C	397
K09Z	392
K10C	397
K10Z	392
K11Z	392
K12C	397
K12Z	392
K13Z	392
K14Z	392
K15Z	392
K18	350
K20	350
K21	350
K22	350
K24	350
K25	350
K39	201
K39TW	201
KCC1B	351
KCD1	346
KCD2	346
KCN1	346
KCN2	346
KCN3	346
KCPN1	346
KCPN2	346
KFM1SGK	340
KFM1SGPK	341
KFM2SGK	340
KFM2SGPK	341
KFMF1SGK	340
KFMF2SGK	340
KFMFZZ2SGK	341
KFP1	333
KFP1D	338
KFP1P	338
KFP2	333
KFP2D	338
KFP2P	338
KFP3	333
KFP4	333
KFP5	333
KFP6	333
KFP7	333
KFP8	333
KFP9	333
KFP10	333
KFP11	333
KFP21	333
KFP31	333
KFP41	333
KFP51	333
KFP61	333
KFP101	333
KFPM1	333
KFPM1SG	335
KFPM2	333
KFPM2SG	335
KFPM3	333
KFPM4	333
KFPM10	333
KFPM11	334
KFPM21	334
KFPM31	334
KFPM41	334
KFPM101	334
KFPMT1	336
KFPMT2	336
KFPN1	334
KFPN2	334
KFPN3	334
KFPO1	337
KFPO2	337
KFPO3	337
KFPO4	337
KFPO5	337
KFPO6	337
KFPOM1	337
KFPOM2	337
KFPOM3	337
KFPS1	335
KFPS2	335
KFPS3	335
KFPS3A	336
KFPS3T	335
KFPS4	335
KFPS11	334
KFPS21	334
KFPS31	334
KFPS41	334
KFPW1	337
KFPW2	337
KFPW3	337
KFPW4	337
KFPW5	337
KFPW6	337
KFPZF1	336
KFPZF2	336
KFPZF3	336
KFPZF4	336
KGMN1	372
KGMN2	372
KGMN3	372
KGMN11	373
KGMN21	373
KGMN31	373
KGMS1	373
KGMS2	373
KGMS3	373
KGMS11	374
KGMS21	374
KGMS31	374
KGN1	372
KGN2	372
KGN3	372
KGN4	372
KGN5	372
KGN6	372
KGN11	372
KGN21	372
KGN31	372
KGN41	372
KGN51	372
KGN61	372
KGS1	373
KGS2	373
KGS3	373
KGS11	374
KGS21	374
KGS31	374
KMH1	330
KMH2	330
KMH3	330
KMH11	330
KMH21	330
KMH31	330
KMU100	281
KMU120	281
KMU140	281
KNPEX16	346
KNPEX16-BH	346
KOR2Z	395

INDEX

Cod	Pagina
KOR3C	399
KOR3Z	395
KOR4C	399
KOR4Z	395
KOR4ZOR	314
KOR5Z	395
KOR5ZOR	314
KOR6Z	395
KOR7Z	395
KOR8Z	395
KORL40	271
KORSU42	271
KORSU42N	271
KORSZ51	271
KORSZ113	272
KORZ45N	271
KORZL52	271
KPH1	330
KPH2	330
KPH3	330
KPH4	330
KPH5	330
KPH6	330
KR107Z	395
KR165Z	395
KRN1	347
KRN2	347
KRN10	347
KRN101	347
KS18V	349
KS20V	349
KS21V	349
KS22V	349
KS24V	349
KS25V	349
KS251V	349
KS252V	349
KS253V	349
KSH1	331
KSH2	331
KSH3	331
KSP1	348
KSP2	348
KZ1	426
KZFH1	331
KZFH2	331
KZFH3	331
KZFH4	331
L	
LC2RDW20	323
LC2RDW25	323

Cod	Pagina
LC10Y	314
LSD1	274
LSG1	274
LZ06YK	440
LZ06YKN	440
LZ07YK	440
LZ07YKN	440
M	
M01C	398
M01Z	394
M02C	398
M02Z	394
M03C	398
M03Z	394
M04Z	394
M05Z	394
M06Z	394
M07Z	394
M08C	398
M08Z	394
M09C	398
M09Z	394
M10Z	394
M11Z	394
M12Z	394
M13Z	394
M14Z	394
M15Z	394
M16Z	394
M17Z	394
M6304A	367
M6304R	367
M6306A	367
M6306R	368
M6310A	368
M6310R	368
MC20	381
ME002A	455
ME008R	455
ME008S	455
ME012S	455
ME018S	455
ME024S	455
ME035A	455
ME035R	455
ME035S	455
ME050A	455
ME050S	455
ME080A	455
ME080S	455
ME100R	455

Cod	Pagina
ME100S	455
ME150A	455
ME150R	455
ME150S	455
ME200A	455
ME200S	455
ME300A	455
ME300R	455
ME300S	455
ME500R	455
ME600R	455
MINI130,0	136
MINI857,0	136
Mini 869.5	135
MINI869,5	135
MINI870,0	136
MINIFAST,0	137
MKM2	455
MKMKS1	455
MKMKS2	455
MKMKS3	455
MR-SET	310
MT20S	378
MT25S	378
N	
N02C	398
N02Z	393
N03C	398
N03Z	393
N04C	398
N04Z	393
N05Z	393
N05ZOR	311
N06Z	393
N07Z	393
N08Z	393
N09C	398
N09Z	393
N10C	398
N10PORT-C7NEW	458
N10Z	393
N10ZOR	313
N10ZORZL-C7NEW	313
N11C	398
N11Z	393
N12Z	393
N13Z	393
N14Z	393
N15Z	393
N16Z	393
N17Z	393

Cod	Pagina
N18Z	393
N19Z	393
N20Z	393
N21Z	393
N100B	137
N110	130
N110-LA	245
N120	132
N130B	132
N160	128
N160BR	127
N170B	131
N170BL-B	129
N180B	131
N320	131
N334	130
N340	132
N343-LA	245
N343-LB	245
N350B	130
N365G	127
N365GM	127
N370	129
N370BL-B	129
N375	128
N375BL-B	128
NP21	126
NP21-BL	126
NP22	125
NP22-BL	125
NP25VL	124
NP26VL	124
NP45	121
NP46	121
NP47	120
NP47-BL	120
NP48	119
NP48-BL	119
NP71-BAG7U	70, 117
NP71-TRM7U	114
NP74-BAQ7U	55, 116
NP75SQ-TRV7U	112
NP75SQ-TRV7U-BL	112
NP75-TRV7U	113
NP75-TRV7U-BL	113
NP75-TRV7U-GM	114
NP78-BAG13U	70, 111
NP79-BFI13U	60, 110
NP80-BAQ13U	55, 110
NP81-BVI7UVL	44, 115
NP81-BVI7UVL-BL	46, 115
NP81-BVI7UVL-GM	42, 116
NP84-BTR7U	75, 117
NP84-BTR7U-BL	77, 118
NP92	122
NP92-BL	122
NP93	118
NP94VL	123
NP94VL-BL	123
NPG01	145
NPG04	147, 244
NP-POL1	134
NPT11	144
NPT11BL	144
NPT13	144
NPT13BL	144
NPT14	144
NPT14BL	144
N-RKPO-EXT	310
N-RKPP-EXT	310
N-RKPT-EXT	310
N-RO02S	306
N-RO03S	306
N-RO04S	306
N-RO05S	306
N-RO06S	306
N-RO07S	306
N-RO08S	306
N-RO09S	306
N-RO10S	306
N-RO11S	306
N-RO12S	306
N-RZP02S	306
N-RZP03S	306
N-RZP04S	306
N-RZP05S	306
N-RZP06S	306
N-RZP07S	306
N-RZP08S	306
N-RZP09S	306
N-RZP10S	306
N-RZP11S	306
N-RZP12S	306
N-RZP13S	308
N-RZP14S	308
N-RZP15S	308
N-RZP16S	308
O	
O10A	430
O10AS	429
O15A	430
O15AH	429
O15AS	429
O15AS2	429
O15ASB	429
O15ASB2	429
O15M	428
O18Y	428
O25ZSR-C7NEW	314
OG25AL	428
OG25AP	428
OL1-70	194
OL1-70-BL	193
OL1-80	194
OL1-80-BL	193
OL70	194
OL70-BL	192
OL80	194
OL80-BL	192
OLE1-60	194
OLE1-70	194
OLP1-70	193
OLP1-70-BL	192
OLP1-80	193
OLP1-80-BL	192
OLSP1-60	193
OLSP1-70	193
OLSP1-80	193
OLWS1	193
OLWS1-BL	192
ORGB12	275
ORGB38	275
ORGW12	275
ORGW34	275
ORGW6324	275
OSL1W	270
P	
P001AG	281
P10	259
P10C	399
P10Z	396
P13	259
P13W	259
P15C	399
P15Z	396
P20C	399
P20Z	396
P21	264
P22	264
P23	264
P24	259
P25C	399
P25Z	396

INDEX

Cod	Pagina
P30C	399
P30Z	396
P40C	399
P40Z	396
P50C	399
P50Z	396
P52	268
P57	264
P59	264
P60Z	396
P110C	399
P110Z	396
P115C	399
P115Z	396
P120C	399
P120Z	396
P125C	399
P125Z	396
P130C	399
P130Z	396
P140C	399
P140Z	396
P150C	399
P150Z	396
P160Z	396
P480	268
P1014-W	259
P1314-W	259
PCH1	258
PCH1W	258
PCH2	258
PCH2W	258
PCH3VL	259
PCH4-K-W	258
PCH4VL	258
PCH5VL-K-W	258
PCH22BLW	259
PCH22W	258
PCH24BLW	258
PCH24VLBLW	258
PCH41VL	258
PKN11	149
PKN11BL	149
PKN12	150
PKN13	150
PKN13BL	149
PKN14	150
PKN14BL	149
PKN15	150
PKN15BL	149
PNK/100	197
PNK/150	197
PNK/200	197
PNK/250	197
PNK/300	197
PNK/350	197
PNK/400	197
PNK/500	197
PTS30	299
PUWG32	279
PUWG40	279
PV/46	197
PV/100	197
PV/150	197
PV/200	197
PV/250	197
PV/300	197
PV/350	197
PV/400	197
PV/500	197
PVK/100	197
PVK/150	197
PVK/200	197
PVK/250	197
PVK/300	197
PVK/350	197
PVK/400	197
PVK/500	197
PWM40GPA3	416
PWR100GPA3	416
PWS1	362
PWS01	362
PWS02	362
PWS03	362
PWS04	362
PWS2	362
PWS3	362
PWS4	362
PWS5	362
PWS6	362
PWS7	362
PWS8	362
PWS9	362
PWS11	362
PWS20	362
PWS21	362
PWS30	362
PWS31	362
PWS40	362
PWS41	362
PWS51	362
PWS61	362
PWS62	362
PWS63	362
PWS64	362
PWS71	362
PWS72	363
PWS73	363
PWS74	363
PWS75	363
PWS76	363
PWS77	363
PWS78	363
PWS81	362
PWS82	363
PWS83	363
PWS84	363
PWS85	363
PWS86	363
PWS87	363
PWS91	362
PWS92	363
PWS93	363
PWS94	363
PWS95	363
PWS96	363
PWS301	362
PWS411	362
PWS511	362
PWS611	362
PWS711	363
PWS811	363
PWS911	363
R	
R01C	399
R01Z	394
R02	265
R02C	399
R02W	265
R02Z	394
R03	265
R03C	399
R03W	265
R03Z	394
R04	265
R04W	265
R04Z	394
R05	270
R05Z	394
R06Z	394
R07	265
R07W	265
R07Z	394

Cod	Pagina
R08Z	394
R09Z	394
R10	265
R10W	265
R10Z	394
R11Z	394
R12Z	394
R13Z	394
R14Z	394
R15Z	394
R21W	266
R22W	266
R23W	265
R24W	265
R25BLW	266
R26BLW	266
R40	267
R50	267
R6630,11	250
R6640,11	250
R6650,11	250
R6650,44	253
R6655,11	251
R6660,11	250
R6660,44	252
R6670,11	251
R6680,11	251
R6681,44	253
R6683,11	251
R6690,11	252
R6699,44	252
R66404,11	252
R66404,44	253
R66550,11	251
R66550,44	252
R66800,11	252
R66813,44	253
R66830,11	251
RAIL1,0	133
RAIL4,0	133
RAIL601,0	134
RAM150,0	148
RAM205,0	148
RC15	378
RC15M	378
RC15S	378
RC15SM	378
RC20	378
RC20M	378
RC20S	378
RC20SM	378

Cod	Pagina
RC25	378
RC25M	378
RC32	378
RC40	378
RC50	378
RDW200200	323
RDW200300	323
RDW200400	323
RDW250200	323
RDW250300	323
RDW250400	323
RG006	260
RGB15	456
RGB16	456
RGB18	456
RGB20	456
RGB22	456
RGB25	456
RGB28	456
RGPC18	456
RGPC22	456
RKPO1-C7	312
RKPO-SET39	312
RKPP-SET39	311
RKPP-SET39P12	311
RKPP-T	311
RKPP-TP	311
RKPT1-C7	313
RKPT2	312
RKPT-SET39	312
RMD02	309
RMD03	309
RMD04	309
RMD05	309
RMD06	309
RN01Z	396
RN02Z	396
RN03Z	396
RN04Z	396
RN05Z	396
RN06Z	396
RN12	148
RN350	148
RN350BL	148
RN350K	148
RN350KBL	148
RO02S	307
RO03S	307
RO04S	307
RO05S	307
RO06S	307

Cod	Pagina
RO07S	307
RO08S	307
RO09S	307
RO10S	307
RO11S	307
RO12S	307
ROS32	267
ROS32P	267
RP02	323
RP03	323
RP12	323
RRPB15	456
RRPB16	456
RRPB18	456
RRPB20	456
RRPB22	456
RRPB28	456
RRPC15	456
RRPC16	456
RRPC18	456
RRPC20	456
RRPC22	456
RRPC25	456
RRPC28	456
RSHI02	409
RSHI03	409
RSI02	409
RSI03	409
RSI04	409
RSI05	409
RU/285,0	140
RU/420,1	140
RUB25	266
RUC19	267
RUC25	267
RUP/141,0	147
RUP/310,0	146
RUP/410,1	146
RZ02S	308
RZ03S	308
RZ04S	308
RZ05S	308
RZ06S	308
RZ07S	308
RZ08S	308
RZ09S	308
RZ10S	308
RZ11S	308
RZ12S	308
RZP02S	307
RZP03S	307

INDEX

Cod	Pagina
RZP04S	307
RZP05S	307
RZP06S	307
RZP07S	307
RZP08S	307
RZP09S	307
RZP10S	307
RZP11S	307
RZP12S	307
S	
S22-B	142
S22BL-B	139
S30	196
S30-BL	195
S66	140
S66BL	140
S75-B	141
S75BL-B	139
S100	142
S110	142
S115	141
S160	141
S170-B	142
S170BL-B	139
S175BL	139
S190VL-B	142
S280	196
S280-BL	195
S280G	195
S281	196
S282	196
S282-BL	195
S282G	195
S282NC	195
S283	201
S283-B	201
S283B	201
S283B-B	201
S283-BL-B	199
S283G	198
S283NC	198
S283-WBP	200
S284	200
S284-B	200
S284-BL-B	198
S285	200
S285-B	200
S285B	200
S285B-B	200
S285B-BL-B	199
S285-BL-B	199

Cod	Pagina
S285BR	198
S285G	198
S285NC-B	198
S285-WBP	200
S286	196
S287PP-B	201
S288PPC	200
S288PPC-B	200
S288PPCB	199
S288PPCB-B	199
S289BL-B	199
S290BL-B	199
S300	142
S305	141
S310	141
S318	143
S330	143
S330BL-B	139
S334CR	140
S340	143
S340BL-B	139
S350-B	141
S500	140
SB375	133
SCCZ	273
SET-ROT1-P	109
SET-SQ1-P	107
SG1	400
SG2	400
SG3	400
SG4	400
SG5	400
SG6	400
SG7	400
SG8	400
SG9	400
SG10	400
SG11	402
SG12	402
SG13	402
SG14	402
SG15	402
SG16	402
SG17	402
SG18	402
SG19	402
SGC1	401
SGC2	401
SGC3	401
SGC4	401
SGC5	401

Cod	Pagina
SGC6	401
SGC7	401
SGC8	401
SGC9	401
SGC10	401
SGK1	401
SGK2	401
SGK3	401
SGP1	401
SGP2	401
SGP3	401
SGT1	396
SGT2	396
SGU1	400
SGU2	400
SGU3	400
SGU4	400
SGU5	400
SGU6	400
SGU7	400
SGU8	400
SGU9	400
SGU10	400
SHI30	409
SHI45	409
SMU1	273
SMZ1	273
SN01	390
SN-RO02S	303
SN-RO03S	303
SN-RO04S	303
SN-RO05S	303
SN-RO06S	303
SN-RO07S	303
SN-RO08S	303
SN-RO09S	303
SN-RO10S	303
SN-RO11S	303
SN-RO12S	303
SN-ROU02S	304
SN-ROU03S	304
SN-ROU04S	304
SN-ROU05S	304
SN-ROU06S	304
SN-ROU07S	304
SN-ROU08S	304
SN-ROU09S	304
SN-ROU10S	304
SN-ROU11S	304
SN-ROU12S	304
SN-RZP02S	303

Cod	Pagina
SN-RZP03S	303
SN-RZP04S	303
SN-RZP05S	303
SN-RZP06S	303
SN-RZP07S	303
SN-RZP08S	303
SN-RZP09S	303
SN-RZP10S	303
SN-RZP11S	303
SN-RZP12S	303
SN-RZPU02S	304
SN-RZPU03S	304
SN-RZPU04S	304
SN-RZPU05S	304
SN-RZPU06S	304
SN-RZPU07S	304
SN-RZPU08S	304
SN-RZPU09S	304
SN-RZPU10S	304
SN-RZPU11S	304
SN-RZPU12S	304
SNU60	273
SNZ30	273
SNZS	273
SPZ90K	272
SZL01	318
SZN-0	317
SZN0	315
SZN-1	317
SZN1	315
SZN-2	317
SZN2	315
SZN-2-170	317
SZN2-170	315
SZN-3	317
SZN3	315
SZN-4	317
SZN4	315
SZN-4-170	317
SZN4-170	315
SZN-5	317
SZN5	315
SZN-6	317
SZN6	315
SZN-6-170	317
SZN6-170	315
SZP-0	317
SZP0	315
SZP-1	317
SZP1	315
SZP-2	317
SZP2	315
SZP-3	317
SZP3	315
SZP-4	317
SZP4	315
SZP-5	317
SZP5	315
SZP-6	317
SZP6	315
T	
T01	269, 432, 458
T01C	397
T01Z	393
T02C	397
T02Z	393
T03C	397
T03Z	393
T04	269, 432, 458
T04Z	393
T05	269, 432, 458
T05Z	393
T06Z	393
T07Z	393
T08C	397
T08Z	392
T09Z	392
T10Z	392
T40120A	369
T63120A	369
T80120A	369
T100120A	369
TB25	299
TB50	299
TBK25	299
TBK50	299
TC50	299
TIR001Z	390
TIR003Z	390
TM63A	369
TM80R	369
TNACZ	390
TRM7	102
U	
U01	138
U02	138
U03	138
U05	138
U28B	137
U155G	135
U155GM	135
U170B	136
U170BL-B	135
U300	136
U334	135
U365G	135
U500	136
U2106	138
U2170B	138
UKPG1	280
UKPG2	280
UKPG3	280
UKPG4	280
UNI5W	387
UNI8W	387
UNI12W	387
UNI18W	387
UNI24W	387
UNI35W	387
UNI50S	387
UNI80S	387
UNI100S	387
UNI200S	387
UNI300S	387
USD6636	279
USD7144	279
USDZ1	457
USDZ1G	458
USDZ12	457
USDZ34	457
USG05	276
USGF12	277
USGF34	277
USGF38	277
USGG12S	277
USGG34S	277
USGG38S	277
USKD	278
USKS32	278
USKS40	278
USP12	278
USPD6031	280
USPD6431	280
USPD6617	280
USPD6636	280
USPD6817	280
USPD7024	280
USPD7144	280
USPG1	279
USPK	278
USPU54	279
USPZ64	279
USRD3225	274

INDEX

Cod	Pagina
USRD4025	274
USRD4032	274
USRD5025	274
USRD5032	274
USRD5032C	274
USRD5040	274
USRD5040C	274
USRD5045	274
USRD5632	274
USRD5645	274
USRD6032	274
USRD6045	274
USW1	458
USW34	458
USWP12	276
USWP34	276
USZBAT1	276
USZBAT2	276
USZP	277
USZWYL12	276
USZWYL34	276
UWOG	457
V	
VAL003	390
W	
W04	153
W05	153
W06	153
W07	152
W12	153
W13	153
W33	151
W34	151
W35	151
W40	152
W41	151
W42	151
W43	151
W44	153
W45	152
W47	152
W53	152
W54	152
W98B	257
W100B-B	255
W100M-BL	255
W100P-B	255
W100R-B	255
W100S-B	255
W100W-B	255
W101B-B	256
W101P-B	256
W101S-B	256
W101W-B	256
W115C/2	257
W115S/2	257
W150F/4	257
W160C/2	257
W160C/4	257
W160S/2	257
W160S/4	257
W160Z/2	257
W180C/2	257
W180S/2	257
W200C/4	257
W200F/4	257
W200S/4	257
W250C/2	257
W250C/4	257
W250F/4	257
W250S/2	257
W250S/4	257
W250Z/2	257
W300C/2	257
W300C/4	257
W300S/2	257
W300S/4	257
WBS11	364
WBS12	364
WBS13	364
WBS14	364
WBS15	364
WBS17	364
WBS18	364
WBS19	364
WBS20	364
WBS21	364
WBS22	364
WBS23	364
WBS24	364
WBS25	364
WBS26	364
WBS27	364
WBS28	364
WBS29	364
WBS81	364
WBS82	364
WBS83	364
WBS84	364
WBS85	364
WBS86	364
WBS91	364
WBS92	364
WBS93	364
WC/BAMBUS	186
WC/BILA	188
WC/BILAMDF	188
WC/BLACK	187
WC/BOROVICE	186
WC/BRIZA	186
WC/BUK	187
WC/DELFIN	189
WC/DUB2	187
WC/DUBVELVET	186
WC/JASAN	186
WC/MEDVEDI	190
WC/ORECH	187
WC/PROVENCE	188
WC/SOFT3D	189
WC/SOFTJASAN	186
WC/SOFTMDF	188
WC/SOFTMUSLELY	188
WC/SOFTNATURE	189
WC/SOFTNEW	189
WC/SOFTORECHLY	187
WC/SOFTSTONE1	189
WC/SOFTSTONE2	189
WC/STENATA	190
WC/UNIVERSAL	188
WC/WENGE	187
WG0500	376
WG1000	376
WG1500	376
WG2000	376
WGK0500	376
WGK1000	376
WGK1500	376
WGN0500	376
WGN1000	376
WGN2000	376
X	
XD2	97
XD3	97
XD4	98, 215
XD5	98, 227
XD6	97
XD7	97
XD11	97
XD-SWITCH-H-Q	281
XR2	95
XR3	95
XR4	96, 215
XR5	96, 227

Cod	Pagina
XR11	95
XR77	95
Z	
Z35	268
Z37	268
Z39	102
Z40	102
Z201	239
Z201R	239
Z211	240
Z220	203, 355
Z230	203, 355
Z240	203, 355
Z250	268, 357
Z293	202, 356
Z293-BL	202, 356
Z293-G	202, 357
Z294	202, 356
Z294-BL	202, 356
Z294-G	202, 357
Z295	202, 356
Z295-BL	202, 357
Z295-G	202, 357
Z296	202, 356
Z296-BL	202, 357
Z296-G	202, 357
Z501	239
Z501R	239
Z502	240
Z503	240
Z503SQ	240
Z1212C	203, 356
Z1212G	203, 355
Z1212K	203, 355
Z1212KF	203, 355
Z1234C	203, 356
Z1234G	203, 355
Z1234K	203, 355
Z1234KF	203, 355
Z1238C	203, 356
Z1238G	203, 355
Z1238K	203, 355
Z1238KF	203, 355
Z1515	379
Z1515MF	379
Z1525	379
Z1525MF	379
Z1530	379
Z1530MF	379
Z1560	379
Z1560B	381
Z1560MF	379
Z1580	379
Z1580B	381
Z2025	379
Z2030	379
Z2060	379
Z2060B	381
Z2080B	381
ZAS1Z	395
ZAS2C	399
ZAS2Z	395
ZAS3C	399
ZAS3Z	395
ZAS3ZU	314
ZAS4Z	395
ZAS4ZU	314
ZAS5Z	395
ZAS6Z	395
ZAS7Z	395
ZG2LY	359
ZG2Y	439
ZG2YU	438
ZG5Y	439
ZG5YU	438
ZG32	272
ZG50	272
ZGB01	452
ZGB02	452
ZGB30AT	453
ZGB30BL	453
ZGB30CR	452
ZGB30WH	453
ZGB31AT	454
ZGB31BL	454
ZGB31CR	453
ZGB31WH	454
ZGC01	351
ZGC02	351
ZGG1B	427
ZGG1BA	427
ZGG2B	427
ZGG2BA	427
ZGG3B	428
ZGG3BA	428
ZGV01	352
ZGV02	352
ZGV03	352
ZGV04	352
ZGV05	352
ZGV06	352
ZGV07	352
ZGV08	352
ZGV09	352
ZGYU1	451
ZGYU2	452
ZGZ01	352
ZGZ02	352
ZGZ03	352
ZGZ04	352
ZGZ05	352
ZGZ06	352
ZK1F20	342
ZK2F1520	342
ZK2Y	439
ZK2YU	438
ZL15PEX	296
ZL15PEXAL	295
ZL1501C	297
ZL1501N	297
ZL1601C	297
ZL1601N	297
ZM002	269
ZM002W	269
ZM003	269
ZM003W	269
ZM004	269
ZM004W	269
ZM005	269
ZM005W	269
ZMV32	407
ZMV33	407
ZMV34	407
ZMV35	407
ZMV42	407
ZMV43	407
ZMVA230	407
ZN15	378
ZN15M	378
ZNPD	280
ZNPDN	280
ZNSZ1	280
ZNSZ2	280
ZP2Y	439
ZP2YU	438
ZR110	274
ZS1K	350
ZS2K	350
ZS3K	350
ZS4K	350
ZSN1	347
ZSN2	347
ZSR1	313

Cod	Pagina
ZSSN1	347
ZSSN10	347
ZSUN1	347
ZSUN2	347
ZSUN10	347
ZT5Y	435
ZT5YS	435
ZTB01	451
ZTD30AT	443
ZTD30BL	443
ZTD30CR	442
ZTD30WH	442
ZTM07	448
ZTM08	448
ZTM20	449
ZTM21	449
ZTM30AT	445
ZTM30BL	445
ZTM30CR	445
ZTM30WH	445
ZTM31AT	446
ZTM31BL	446
ZTM31CR	446
ZTM31WH	446
ZTMN01	447
ZTMN01-16	447
ZTMN02	447
ZTMN02-16	448
ZTO30AT	444
ZTO30BL	444
ZTO30CR	443
ZTO30WH	444
ZTT30AT	441
ZTT30BL	441
ZTT30CR	441
ZTT30WH	442
ZTV01	449
ZTV02	450
ZTV07	450
ZTV08	450
ZTV20	451
ZTV21	451
ZZ1	348
ZZ1V	349
ZZ2	348
ZZ2V	349
ZZ3	348
ZZ3V	349
ZZ4	348
ZZ4V	349
ZZ5	348

Cod	Pagina
ZZ5V	349
ZZ6	348
ZZ6V	349
ZZ7	348
ZZ7V	349
ZZ8	348
ZZ8V	349
ZZ9	348
ZZ9V	349
ZZA04	379
ZZA05	379
ZZA06	379
ZZK1	350
ZZK2	350
ZZK3	350
ZZK4	350
ZZK5	350
ZZK6	350
ZZM1	348
ZZM1V	349
ZZM2	348
ZZM2V	349
ZZM3	348
ZZM3V	349
ZZM4	348
ZZM4V	349
ZZM5	348
ZZM5V	349
ZZM6	348
ZZM6V	349
Numere	
008001	270
008003	270
010001	270
0101,0	177
0101W	417
0102,0	175
0106,0	175
0109,0	176
0110,0	178
0124,0	176
0125,0	177
0127,0	176
0128,0	176
0131,0	178
0133,0	178
0133,05	178
0136,0	175
0138,0	178
0140,0	177
0145,0	177


Cod	Pagina
0147,0	177
0148,0	175
0155,0	175
0156,0	176
0201,0	181
0201W	418
0202W	418
0203W	418
0204W	419
0206,0	179
0209,0	179
0210,0	181
0224,0	180
0225,0	180
0227,0	180
0228,0	180
0230,0	179
0233,0	181
0236,0	179
0238,0	181
0243,0	180
0247,0	181
0248,0	179
0256,0	180
0277,0	179
0301W	419
0302W	419
0401W	420
457/2Y	309
457/3Y	309
457/4Y	309
457/5Y	309
457/6Y	309
457/7Y	309
457/8Y	309
457/9Y	309
457/10Y	309
457/11Y	309
457/12Y	309
0601W	421
0602W	421
0603W	422
0604W	422
0605W	423
0606W	423
0607W	424
4090-1501	360
4090-1801	360
4092-1501	360
4092-1801	360
4130-1501	359

Cod	Pagina
4130-1801	359
4130-2801	359
4243-1501	359
4243-1801	359
4243-1802	359
4243-2202	359
4243-2203	359
4243-2802	359
4243-2803	359
4243-2804	359
4243-3503	359
4243-3504	359
4270-1501	359
4270-1801	359
4270-1802	359
4270-2202	359
4270-2203	359
4270-2803	359
4270-3503	359
4270-3504	359
4341G-1801	360
4341G-1802	360
4472-1501	360
4472-1801	360
6009,0	182
6033,0	182
6035,0	184
6043,0	182
6048,0	182
6064,0	185
6065,0	185, 246
6068,0	184
6070,0	183
6071,0	184
6072,0	183
6073,0	183
6074,0	183
6075,0	182
6077,0	184
6078,0	183
6079,0	184
6321	248
6803,0	170
6806,0	169
6825,0	170
6828,0	170
6833,0	171
6836,0	169
6838,0	171
6845,0	170
6848,0	169

Cod	Pagina
6853,0	171
6855,0	169
6856,0	170
6857,0	169
6901,0	173
6906,0	172
6924,0	173
6927,0	173
6933,0	174
6936,0	172
6938,0	174
6940,0	174
6943,0	173
6948,0	172
6955,0	172
6956,0	173
6957,0	172
008003W	270
008005W	270
57001/1,0	63
57002/1,0	63
57011,0	63
57014,0	64, 211
57020,0	64
57050,0	63
57050R,0	64
57060/1,0	63
57211,0	64
57921/1,0	64, 102
65540,1	162
65543,4	160
65548,4	160
65556,4	160
65564,4	161
65568,4	161
65575,4	161
65577,4	160
65578,4	160
65579,4	161
65580,1	162
65581,1	162
65582,1	162
65585,4	161
69081,1	250
69082,1	248
69083,1	248
69084,1	248
69085,1	248
69086,P	248
69088,4	249
69089,4	249

Cod	Pagina
69090,1	249
69091,1	249
69093,1	249
69094,1	250
94401,0	91
94401/1,0	91
94411,0	91
94414,0	92, 212
94420/1,0	92
94431/1,0	92
94450,0	92
94450R,0	92
94461/1,0	91
94470,0	91
94470/T,0	91
94471/1,0	92
94472/1,0	92
94491,0	91
94496,0	91
254130GPA3	412
254180GPA3	412
256130GPA3	413
256180GPA3	413
257180GPA3	414
326180GPA3	414
327180GPA3	415
67761500Y	296
67841612Y	296
67861612Y	295
67861712Y	295
69190000Y	297
69190001Y	297
91934010	326
91934020	326

Distribuție
și regiuni



INFO FERRO

Tel: +40 264 522 524
email: info@ferro.ro

DEPARTAMENT RELAȚII CLIENȚI/CUSTOMER SERVICE

email: relatiiclienti@ferro.ro
comenzi@ferro.ro

FERRO își desfășoară distribuția produselor pe piața internă, în diverse regiuni, prin intermediul a două canale distincte: unul „tradițional", care se concentrează în special pe relația cu partenerii de distribuție en-gros, și unul „modern", care acoperă rețelele de magazine specializate de mari dimensiuni.

Modelul tradițional de distribuție este cel mai răspândit pe piața din România. Acesta se bazează pe o rețea extinsă de parteneriate cu puncte de vânzare și distribuitori en-gros ce acoperă întreaga țară. Principalii distribuitori devin surse esențiale de aprovizionare pentru instalatori și magazinele cu amănuntul. Ne bazăm pe expertiza distribuitorilor pentru o acoperire națională eficientă și pentru a oferi acces la o gamă largă de produse din oferta FERRO.

REPREZENTANȚI REGIONALI

Regiune	Județe	Telefon
R11	Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt	**+40 747 136 837**
R12	Argeș, Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu	**+40 743 391 111**
R13	București, Ilfov	**+40 749 926 666**
R14	Buzău, Vaslui, Vrancea, Brăila, Galați	**+40 756 114 641**
R15	Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea	**+40 755 142 897**
R21	Cluj, Bistrița-Năsăud, Alba, Sibiu	**+40 746 254 129**
R22	Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin	**+40 756 114 642**
R23	Mureș, Harghita, Covasna, Brașov	**+40 752 112 178**
R24	Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău	**+40 744 580 937**
R25	Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj	**+40 759 884 520**
MD	Republica Moldova	**+37 362 044 646**

DEPARTAMENT TEHNIC

Tel: +40 264 522 524
email: tehnic.ofertare@ferro.ro

DEPARTAMENT SERVICE

Tel: +40 264 522 524
email: service@ferro.ro

ECHIPAMENTE SANITARE ȘI ACCESORII

ECHIPAMENTE PENTRU BAIE



Eco+
Produsele cu acest simbol folosesc mai puțină apă și energie în comparație cu modelele standard, ducând la o economie de până la 50%.



FERRO AirMix
Regulatorul de debit cu sistem de aerare a apei vă permite să utilizați mai puțină apă, menținând în același timp confortul unui flux de apă abundent.



FERRO Eco Save
Ferro Eco Save este sistemul de limitare a debitului de apă care permite o economie de apă de până la 50%.



FerroClick
Sistem de control al apei calde și al debitului.



Baterii termostatate
Sistemul de blocare a temperaturii apei calde te protejează împotriva opăririi și asigură o temperatură constantă a apei la 38°C.



Easy Clean
Funcția Easy Clean este un sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar de pe duze și aeratoare.



AutoClean
Funcția de îndepărtare automată a depunerilor de calcar de pe duze și aeratoare.



AIR-IN System
Sistemul AIR-IN aerează suplimentar jetul de apă, menținând în același timp confortul în utilizare.



Click-clack
Produsele cu această pictogramă au un mecanism de tip click-clack, care poate fi deschis și închis printr-o simplă apăsare.



Duș extractibil
Baterii cu duș extractibil.



Două surse
Produsul vă permite să conectați și să utilizați două surse de apă.



Slim Design
Capete de duș plate, cu un design modern.



Jet cu unghi reglabil
Cap de duș cu unghi de rotație reglabil (± 15°).



Multiple tipuri de jeturi
Posibilitatea de a schimba tipul de jet.



Anti Twist
Furtunuri cu capăt anti-răsucire.



Reglare verticală
Reglare pe verticală a barei de montare.



Ajustare orizontală
Reglarea distanței față de perete.



Safe Touch System
Corpul bateriei nu se încălzește atunci când se utilizează apă fierbinte.

ECHIPAMENTE PENTRU BUCĂTĂRIE



Cold Start
Această funcție vă permite să porniți apa rece dintr-o singură mișcare, economisind astfel energie și sporindu-vă confortul, ori de câte ori doriți să umpleți rapid un vas cu apă rece.



Duș / Jet
Baterie cu posibilitatea de a comuta între două tipuri de jet.



Pipă extractibilă
Pipa extractibilă facilitează și crește confortul umplerii vaselor înalte și permite spălarea și clătirea precisă.



Pipă flexibilă
Pipa poate fi controlată cu ușurință pentru a direcționa cu precizie jetul atunci când clătești sau umpli recipiente.



Pipă pivotantă
Pipa se rotește 360 de grade.



Baterie compatibilă cu sistem de filtrare



Pipă rabatabilă
Bateria poate fi montată în fața unei ferestre; pipa rabatabilă permite deschiderea ferestrei.



Două pipe
Produs ce conține două pipe controlate independent.



Baterii pentru încălzitoare de apă fără presiune



Chiuvetă reversibilă
Chiuveta poate fi montată astfel încât, în funcție de necesități, scurgerea să fie pe partea stângă sau pe partea dreaptă.



Ventil de scurgere inclus în set
Set complet format din chiuvetă și ventil de scurgere.



Sifon inclus
Produse echipate cu sifon.

PRODUSE PENTRU INSTALAȚII TERMICE ȘI SANITARE



Perioada de garanție a produsului exprimată în ani
Numărul plasat în acest semn informează clienții despre anii de garanție pentru produs.



Ambalare individuală
Produs împachetat individual care include un cod de bare EAN pentru vânzare cu amănuntul.



FĂRĂ Nichel
Toate suprafețele produsului care pot avea contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel.



Filtru



Supapă de sens



Magnet de neodim

PARAMETRI



Presiune



Temperatura maximă



Temperatura minimă



Deschidere în secțiune totală

LICHIDE DE LUCRU

Apă

Gaz

Aer comprimat

Glicol

MATERIALE FOLOSITE

Alamă CW617N-4MS
Cel mai recent standard de igienă

Oțel inoxidabil AISI304

Alamă CW617N

CONDUCTE

Țevi de cupru

Conducte omogene

Conducte multistrat

FERRO®

Novaservis FERRO Group SRL
Sediul Central:
str. Câmpina nr. 47
Cluj-Napoca, jud. Cluj

Hub Logistic:
str. Speranței nr. 101
Buftea, jud. Ilfov

T/F: +40 264 522 524
E: info@ferro.ro

www.ferro.ro

www.facebook.com/ferro.romania

www.instagram.com/ferro.romania

W1 • 4/2025