


FERRO®



NOU

ROBINEȚI DE TRECERE CU BILĂ, COLȚAR

interior-exterior (FI-FE) cu piuliță semiolandeză



Filtru - sită din oțel inoxidabil

Corp solid din alamă CW617N-4MS

cu conținut redus de plumb și de nichel

Supapă de sens

Racord semi-olandez


componentele robinetului KFMFZZ2SGK

Presetupă

Bilă cromată

Garnitură din PTFE

Garnitură din EPDM



Robineți de trecere cu bilă, colțar



Robinet de trecere cu bilă 1/2", PN10, colțar

interior-exterior (FI-FE)
cu racord semiolandez
DN 15


KFM1SGK



Robinet de trecere cu bilă 3/4", PN10, colțar


interior-exterior (FI-FE)
cu racord semiolandez
DN 20

KFM2SGK



Robinet de trecere cu bilă 1/2", PN10, colțar

interior-exterior (FI-FE)
cu racord semiolandez și
filtru din oțel inoxidabil
DN 15



Robinet de trecere cu bilă 3/4", PN10, colțar

interior-exterior (FI-FE)
cu racord semiolandez și
filtru din oțel inoxidabil
DN 20

KFMF2SGK

Robinet de trecere cu bilă, drept



Robinet de trecere cu bilă 3/4", PN10, colțar

interior-exterior (FI-FE)
cu racord semiolandez,
filtru din oțel inoxidabil și
supapă de sens
DN 20

KFMFZZ2SGK



Robinet de trecere cu bilă 1/2", PN10, colțar

interior-exterior (FI-FE)
cu racord semiolandez
DN 15

KFM1SGPK



Robinet de trecere cu bilă 3/4", PN10, colțar

interior-exterior (FI-FE)
cu racord semiolandez
DN 20

KFM2SGPK



Robinet de trecere cu bilă F-POWER, PN16

interior-interior
cu racord semiolandez

KFPM1SG DN 15, 1/2"

KFPM2SG DN 20, 3/4"

Set robineți de trecere cu bilă

ZK2F1520

Set robineți de trecere cu bilă pentru centrale termice combi

Pachet format din 4 robineți cu bilă și piuliță semiolandeză



KFM1SGPK
DN15



KFM2SGPK
DN20



KCMF1SGK
DN15 cu filtru



KFMFZZ2SGK
DN20 cu filtru și
supapă de sens

ZK1F20

Set robineți de trecere cu bilă pentru centrale termice sistem

Pachet format din 2 robineți cu bilă și piuliță semiolandeză



KFM1SGPK
DN20




KFMFZZ2SGK
DN20 cu filtru și supapă de sens



Domenii de aplicare și caracteristici

Robineții de trecere cu bilă au o gamă largă de aplicații. Ei pot fi folosiți în instalații unde mediul este:



apă




**amestec
apă-glycol**
(concentrație
max. 50%)

Exemple de aplicare:


- centrale pe gaz doar încălzire (centrale sistem)
- centrale pe gaz cu preparare apă caldă menajeră (centrale combi)
- apometre, contoare de energie termică, apă caldă, rezervoare de stocare
- instalații de încălzire și alimentare cu apă pentru care echipamentele necesită robinete cu semiolandez și garnitură plată

Parametrii de lucru:

**Robineți
colțar** →



**Robineți
drepecți** →



Siguranță și ecologie

Robineții cu bilă și racord semiolandez sunt fabricați din alamă CW617N-4MS, care îndeplinește cele mai înalte standarde europene. Cantitatea redusă de plumb și nichel a alamei garantează siguranța pentru utilizarea în sisteme de alimentare cu apă potabilă.



Alamă CW617N-4MS

Cel mai recent standard de igienă. Alamă cu conținut redus de nichel și plumb.




Fără nichel

Toate componentele robinetului care intră în contact cu apa potabilă nu sunt acoperite cu nichel.

Proiectare și asamblare


Funcționalitatea robinetelor asigură un montaj ușor și simplu pentru echipamentele instalației

- piulița robinetului glisează sub nivelul racordului, astfel încât echipamentul (de exemplu, centrala pe gaz) să poată fi ușor de îndepărtat pentru întreținere
- design compact permite instalarea în spații limitate
- filtru din oțel inox de înaltă calitate care protejează echipamentele de impurități
- supapă de sens instalată în interiorul robinetului cu bilă protejează instalația pentru circulația în sens invers.
- garnitură plată EPDM inclusă cu robinetul



robinete colțar cu racord semiolandez



Instalare pe centrala termică sistem - diagramă ilustrativă



Diagramă schematică ↗

Diagrama instalației nu este un substitut pentru instalarea profesională adecvată. Aceasta nu ia în considerare toate echipamentele necesare, pentru a menține o instalare corectă și sigură.

Instalare pe centrala termică sistem - diagramă ilustrativă



Schematic diagram 7

Legile, reglementările, standardele române și internaționale trebuie respectate. Proiectarea corectă a instalației ar trebui să fie executate de o firmă de proiectare specializată.