


KATALOG

2026

Armatura sanitarna
i akcesoria



Kompleksowe rozwiązania dla domu

Są przestrzenie, w których jakość widać od razu – i takie, w których odkrywa się ją dopiero w codziennym użytkowaniu. Kuchnia i łazienka łączą oba te światy, wymagając rozwiązań, które są jednocześnie estetyczne, trwałe i niezawodne.

FERRO od ponad 30 lat rozwija ofertę armatury sanitarnej, łącząc doświadczenie, znajomość rynku i konsekwentne podejście do jakości. Ten katalog to przegląd rozwiązań tworzonych z myślą o spójnych, nowoczesnych przestrzeniach - od baterii łazienkowych i kuchennych po akcesoria i zlewy. Rozwiązań, które dobrze wyglądają, ale przede wszystkim działają - konsekwentnie, każdego dnia.



Katalog 2026

4	Spis treści
6	O FERRO GROUP
26	Armatura sanitarna i akcesoria
29	Baterie łazienkowe
151	Program natryskowy
224	Akcesoria łazienkowe
258	Akcesoria sanitarne
278	Armatura specjalistyczna
293	Armatura kuchenna
336	Zlewozmywaki
362	Akcesoria i części zamienne



Spis treści



29 Baterie łazienkowe

- 32 Zestawienie funkcji
- 33 Zestawienie kolorystyczne
- 36 Nostris
- 46 Ciriculus
- 62 Talassa
- 66 Themis
- 70 Nami
- 78 Vitto Verdeline
- 86 Alba Verdeline
- 87 Tiga Verdeline
- 90 Algeo Square
- 98 Algeo
- 106 Fiesta
- 110 Ritto
- 115 Ferro One
- 120 Savio
- 121 Vasto
- 124 Isso
- 126 Smile
- 130 Basic
- 134 Antica
- 138 Retro New
- 140 Retro
- 142 Standard
- 146 F-Box
- 147 Trinity
- 148 Varese



151 Program natryskowy

- 157 Zestawy natryskowe z baterią termostatyczną
- 166 Zestawy natryskowe z deszczownicą
- 176 Zestawy natryskowe podtynkowe
- 182 Zestawy natryskowe z baterią
- 192 Zestawy natryskowe przesuwne
- 202 Zestawy natryskowe punktowe
- 204 Zestawy natryskowe - akcesoria dodatkowe
- 205 Uchwyty natrysku
- 206 Rączki natrysku
- 211 Głowice natrysku
- 212 Deszczownie
- 215 Ramiona natrysku
- 216 Przyłącza kątowe
- 218 Wężę natrysku



224 Akcesoria łazienkowe

- 224 Zestawienie
- 225 Nostris
- 229 Smile
- 241 Greta
- 247 Emotion
- 250 Mephisto
- 253 Antica
- 254 Retro



258 Akcesoria sanitarne

- 258 Zestawienie
- 259 Odpływy liniowe
- 260 Syfony
- 262 Zawory spustowe
- 266 Zawory kątowe
- 271 Deski sedesowe



278 Armatura specjalistyczna

- 279 Baterie medyczne
- 281 Baterie i zawory czasowe
- 284 Baterie LEED/BREEAM
- 288 Metalia Wire
- 289 Metalia Help



293 Armatura kuchenna

- 294 Baterie kuchenne stojące
- 294 Zestawienie
- 297 Zestawienie kolorystyczne
- 301 Filtrata
- 305 Distanza
- 307 Liquid
- 309 Magneto
- 311 Nami
- 314 Zumba Slim 2F
- 315 Zumba II
- 316 Zumba Inox
- 318 Zumba
- 320 Freya
- 322 Baterie kuchenne stojące
- 329 Baterie kuchenne ściennie



336 Zlewozmywaki

- 348 Zlewozmywaki granitowe podblatowe
- 351 Zlewozmywaki granitowe
- 357 Zlewozmywaki granitowe z baterią
- 358 Komory gospodarcze



362 Akcesoria i części zamienne

- 363 Wylewki do baterii kuchennych
- 365 Wylewki
- 366 Regulatory strumienia
- 369 Rączki i wężę natrysków do baterii zlewozmywakowych
- 370 Głowice i regulatory ceramiczne
- 373 Pokręta
- 375 Rozety
- 378 Akcesoria montażowe do baterii
- 382 Korki i syfony
- 384 Sitka
- 385 Zaślepki i redukcje
- 386 Lejki
- 387 Uszczelki
- 393 Mocowania
- 395 Przetłaczniki



Poznaj **FERRO Group**

Grupa FERRO to międzynarodowa organizacja, która od lat rozwija ofertę armatury sanitarnej, instalacyjnej i techniki grzewczej, łącząc skalę działania z uważnym podejściem do potrzeb rynku. Za rozwojem Grupy stoją doświadczenie, know-how, szerokie portfolio marek oraz konsekwentnie budowana jakość i zaufanie. To właśnie te wartości sprawiają, że FERRO pozostaje stabilnym partnerem biznesowym, obecnym na wielu rynkach świata.



Ponad 30 lat doświadczenia, silne kompetencje i nowoczesne spojrzenie na rynek tworzą fundament Grupy FERRO. Za jej rozwojem stoją jasno określona strategia, konsekwencja w działaniu i ambicja dalszego wzrostu. To właśnie one budują zaufanie partnerów handlowych, dostawców i inwestorów, umacniając pozycję FERRO jako stabilnego i wiarygodnego partnera.

Misją Grupy FERRO jest dostarczanie bezpiecznych i trwałych rozwiązań dla domu, które odpowiadają na potrzeby związane z wodą użytkową i komfortem cieplem. Jej fundamentem są jakość, funkcjonalność oraz oferta rozwijana z myślą o różnych potrzebach rynku i użytkowników.

Filary Grupy FERRO

Rozwój Grupy FERRO opiera się na solidnych fundamentach, które od lat wyznaczają kierunek jej działań. To właśnie te filary pozwalają skutecznie odpowiadać na potrzeby rynku, budować przewagę konkurencyjną i konsekwentnie rozwijać działalność na kolejnych rynkach.

Europejskie kompetencje produkcyjne

Know-how i produkcja w Europie

Posiadamy własne zakłady produkcyjne w Europie, z kluczowym centrum kompetencyjnym w Znojmo. Dzięki temu doskonale znamy technologie i procesy produkcyjne oraz możemy skutecznie kontrolować jakość wszystkich wdrożeń szerokiego asortymentu FERRO.

Funkcjonalny design

Design, który działa

W FERRO estetyka zawsze idzie w parze z funkcjonalnością. Projektujemy produkty tak, aby nie tylko dobrze wyglądały, ale również zapewniały wygodę, intuicyjną obsługę i niezawodne działanie na co dzień. Dzięki temu ładny design idzie w parze z realnym komfortem użytkowania i poczuciem spokoju.

Jedna z najszerzych ofert na rynku

Portfolio marek z kompleksowymi rozwiązaniami instalacyjnymi, grzewczymi i sanitarnymi

Jednym z kluczowych atutów Grupy FERRO jest szerokie i zróżnicowane portfolio rozwiązań z zakresu techniki instalacyjnej, grzewczej i sanitarnej. Uzupełnia je rozwijane w modelu House of Brands portfolio marek, obejmujące różne grupy produktowe, segmenty cenowe i typy rozwiązań. Taka struktura pozwala partnerom lepiej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby klientów i skuteczniej działać w różnych segmentach rynku.

Dopasowana oferta

Rozwiązania dla różnych potrzeb i budżetów

FERRO oferuje produkty dopasowane do różnych segmentów rynku – od sprawdzonych, podstawowych rozwiązań po bardziej zaawansowane technologicznie produkty. Każde z nich jest odpowiednio zaprojektowane, wycenione i pozycjonowane tak, aby klienci mogli wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb i możliwości.

Jakość potwierdzona doświadczeniem

30 lat know-how i nawet 15 lat gwarancji

Od ponad 30 lat rozwijamy rozwiązania instalacyjne i sanitarne, stawiając na trwałość i niezawodność. Rygorystyczna kontrola jakości, testy laboratoryjne oraz spełnianie wymagających norm pozwalają nam oferować nawet 15-letnią gwarancję na wybrane produkty.

Skala i dostępność

Produkty FERRO blisko klientów

Rozbudowana sieć dystrybucji, zaplecze logistyczne oraz silny zespół handlowy sprawiają, że produkty FERRO są szeroko dostępne w wielu krajach i kanałach sprzedaży.



Wiedza ekspercka i bliskość rynku

Współpraca z instalatorami i wsparcie projektowe

Jesteśmy blisko rynku i jego potrzeb. Utrzymujemy stały kontakt z instalatorami i partnerami handlowymi, wspierając ich wiedzą techniczną, szkoleniami oraz doradztwem projektowym.

Wsparcie także po zakupie

Serwis, części zamienne i długofalowa opieka

Relacja z klientem nie kończy się na sprzedaży produktu. Zapewniamy dostępność części zamiennych, zaplecze serwisowe oraz wsparcie techniczne, dzięki czemu rozwiązania FERRO mogą działać niezawodnie przez długie lata.

Stabilny partner na przyszłość

Rozwijamy się razem z naszymi partnerami

FERRO konsekwentnie rozwija działalność i obecność międzynarodową. Dzięki jasno określonej strategii i inwestycjom w rozwój nasi partnerzy mogą mieć pewność, że współpracują z firmą, która patrzy w przyszłość i pozostaje stabilnym, długofalowym partnerem biznesowym.

Ludzie i odpowiedzialność

Firma tworzona przez ludzi

Za marką FERRO stoją doświadczeni specjaliści i zespół, który rozwija kompetencje oraz wspiera klientów każdego dnia. Angażujemy się także w działania społeczne i inicjatywy ESG, wierząc, że odpowiedzialny biznes buduje trwałą wartość.




Potencjał i rozwój

Potencjał Grupy FERRO budują doświadczenie, sprawdzone kompetencje produkcyjne, szeroka dostępność oraz umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku.

To właśnie te filary pozwalają Grupie konsekwentnie rozwijać działalność, wzmacniać obecność na kolejnych rynkach i tworzyć rozwiązania dopasowane do lokalnych oczekiwań klientów oraz partnerów.

Budowa nowych, rozbudowa i modernizacja istniejących przestrzeni magazynowych zwiększyła dostępność i przyspieszyła realizację zamówień dla lokalnych rynków.

Rozwój zaplecza logistycznego, inwestycje w produkcję, badania i wdrożenia oraz rozbudowa kompetencji zespołów wzmacniają elastyczność działania i zwiększają dostępność oferty. Dzięki połączeniu know-how, jakości, szerokiego portfolio i bliskości rynku Grupa FERRO buduje trwałe podstawy dalszego wzrostu i pozostaje stabilnym partnerem w długofalowym rozwoju biznesu.



Siedziba główna i centrum logistyczne - Skawina, Polska

Zakład produkcyjny i centrum logistyczne - Świebodzice, Polska

Zakład produkcyjny i centrum logistyczne - Znojmo, Republika Czeska

Centrum logistyczne - Buftea, Rumunia


Idealne do Twojego domu

W FERRO wierzymy, że dobrze zaprojektowany dom zaczyna się od rozwiązań, które po prostu sprawdzają się na co dzień. Tworzymy produkty z myślą o trwałości, bezpieczeństwie, komforcie użytkowania oraz oszczędnym gospodarowaniu wodą i energią. Wiemy, że każdy dom ma swój rytm i własne potrzeby, dlatego nasza oferta powstaje tak, by towarzyszyć użytkownikom przez lata - niezawodnie, funkcjonalnie i w zgodzie z nowoczesnym stylem życia.





Systemowość rozwiązań



**Wysoka jakość
w całym systemie**



**Komponenty
idealnie
dopasowane**



**Gwarancja
systemowa
do 15 lat**



**Kompletny
system
instalacyjny**



Rozwijając ofertę FERRO na przestrzeni lat zawsze mamy na względzie innowacyjność oraz dopasowanie do potrzeb użytkowników. Uwzględniamy różnorodne gusta i potrzeby, elastyczność w doborze z różnych perspektyw, styl, możliwości finansowe. **Efektom ciągłej pracy nad ofertą są rozwiązania dla łazienek, instalacji sanitarnych i grzewczych pozwalające na budowę nowoczesnych układów. Ich systemowość daje możliwość dowolnego doboru elementów z zachowaniem pewności o ich jakości oraz gwarancji działania w instalacji FERRO.**

W kuchni i łazience liczy się przede wszystkim wygoda codziennego użytkowania. Oferta FERRO obejmuje rozwiązania, które pozwalają tworzyć funkcjonalne i spójne przestrzenie - od baterii i zlewozmywaków po natryski i akcesoria. Wśród naszych kolekcji znajdują się również produkty wspierające oszczędność wody, pomagające ograniczyć jej zużycie bez rezygnacji z komfortu.

We współczesnych wnętrzach równie ważne jak funkcja są forma i detal. Nasze kolekcje łączą jakość z dopracowanym wzornictwem i uniwersalnym charakterem, dzięki czemu dobrze odnajdują się w kuchniach i łazienkach urządzonych w różnych stylach. Kompleksowość oferty FERRO pozwala tworzyć harmonijne wnętrza, a jakość produktów potwierdzają atesty i certyfikaty.

Marki

Wsluchając się w potrzeby klientów, rozwijamy produkty pod wieloma markami, które skierowane są do różnych grup odbiorców i odpowiadają na inne oczekiwania rynku. **Wszystkie łączy jedna idea - tworzenie rozwiązań, które zwiększają komfort codziennego życia.**



Produkty marek należących do Grupy FERRO sprzedawane są obecnie **w ponad 50 krajach na świecie.**



Siłą Grupy FERRO jest portfolio marek, rozwijane z myślą o różnych potrzebach rynku. Działając w modelu House of Brands, Grupa buduje ofertę obejmującą różne grupy asortymentowe, poziomy cenowe i oczekiwania odbiorców. Dzięki temu może precyzyjnie docierać do różnych segmentów klientów, zachowując przy tym wysokie standardy jakości, funkcjonalności i wzornictwa. Takie podejście wzmacnia pozycję rynkową Grupy, buduje zaufanie do marek i tworzy stabilne podstawy dalszego rozwoju.

FERRO®

FERRO to marka oferująca kompleksowe rozwiązania z obszaru armatury sanitarnej, wyposażenia kuchni i łazienek oraz techniki instalacyjnej i grzewczej. Łączy jakość wykonania z funkcjonalnością i niezawodnością w codziennym użytkowaniu.



DESIGN

Marka stworzona z myślą o klientach, którzy cenią wysoką jakość oraz wzornictwo zgodne z aktualnymi trendami. Produkty premium oferowane pod marką FDesign są dostępne w salonach łazienkowych i cieszą się uznaniem zarówno projektantów, jak i miłośników pięknie zaprojektowanych wnętrz.



novaservis

Novaservis to wiodący czeski producent armatury i wyposażenia łazienek. Firma wyróżnia się nowoczesnym zapleczem produkcyjnym i szkoleniowym oraz certyfikacją EN ISO 9001. Novaservis obecna jest na wybranych rynkach pod markami Metalia, Titania i Nobless.



termet®

Termet to polska marka z 80-letnią tradycją, specjalizująca się w produkcji nowoczesnych urządzeń grzewczych. Oferuje kotły gazowe, podgrzewacze wody oraz rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii, łącząc wysoką jakość, niezawodność i wieloletnie doświadczenie technologiczne.



Świat FERRO Group

Świat FERRO Group

Rozwój Grupy FERRO to historia, która zaczyna się lokalnie – od ludzi, doświadczeń i miejsc, które od lat kształtują jej tożsamość. To właśnie tam powstawały fundamenty wartości, takich jak jakość, rzetelność i odpowiedzialność, które dziś pozostają niezmiennie mimo rosnącej skali działalności. FERRO to marka, która rozwija się konsekwentnie, zachowując równowagę między doświadczeniem a otwartością na przyszłość.

Międzynarodowa wizja, lokalne korzenie

Międzynarodowa obecność Grupy opiera się na uważnym podejściu do różnorodności rynków i potrzeb klientów. Lokalne struktury i znajomość specyfiki regionów pozwalają działać elastycznie i precyzyjnie, jednocześnie korzystając z potencjału globalnej organizacji. To połączenie skali, doświadczenia i bliskości rynku sprawia, że FERRO buduje trwałe relacje i rozwija się w sposób stabilny, odpowiedzialny i długofalowy.







Proces produkcji

Za jakością rozwiązań FERRO stoi wieloletnie doświadczenie, specjalistyczna wiedza oraz dobrze rozwinięte kompetencje produkcyjne. Własne zakłady i centrum kompetencyjne w Europie, wsparte współpracą z wybranymi zakładami w Europie i Azji, pozwalają skutecznie rozwijać szerokie portfolio produktów z obszaru armatury sanitarnej, instalacyjnej i techniki grzewczej. Nad każdym etapem powstawania oferty czuwa grono specjalistów, które łączy znajomość technologii, procesów i wymagań rynku z konsekwentnym podejściem do jakości.



Proces produkcyjny w FERRO to połączenie know-how, kontroli, rozwoju i odpowiedzialnego projektowania rozwiązań, które mają sprawdzać się w codziennym użytkowaniu przez lata. Dzięki doświadczeniu zdobywanemu od ponad 30 lat, szerokim kompetencjom oraz umiejętności zarządzania rozbudowanym asortymentem, FERRO pozostaje ekspertem w tworzeniu produktów, które odpowiadają na potrzeby nowoczesnych kuchni, łazienek, instalacji i systemów grzewczych. To właśnie ta wiedza i skala działania budują zaufanie do marki oraz pewność oferowanych rozwiązań.

Gwarancja jakości

Wysoka jakość produktów FERRO wynika z rygorystycznego podejścia do parametrów technicznych, bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz zgodności z obowiązującymi normami. Każdy etap produkcji objęty jest szczegółową kontrolą jakości – zarówno wewnętrzną, prowadzoną według własnych procedur, jak i zewnętrzną, realizowaną przez niezależne jednostki badawcze. Nad prawidłowym przebiegiem procesów jakości i certyfikacji czuwają wykwalifikowani inżynierowie i audytorzy, zgodnie z wymaganiami norm PN, PN-EN oraz Systemu Zarządzania Jakością.




System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105019363

Logistyka

Za sprawnym funkcjonowaniem FERRO Group stoi rozwinięte i nowoczesne zaplecze logistyczne, które wspiera dostępność produktów oraz szybką realizację zamówień na wielu rynkach. Grupa dysponuje centrami logistycznymi w Skawinie i Świebodzicach w Polsce, Buftei w Rumunii oraz Znojmo w Czechach, a także siecią magazynów wspierających bieżącą obsługę partnerów i klientów. To nowoczesne, zautomatyzowane przestrzenie, które zwiększają efektywność operacyjną i pozwalają elastycznie reagować na potrzeby rynku.

FERRO konsekwentnie rozwija swoją infrastrukturę logistyczną, optymalizując procesy dostaw z myślą o czasie realizacji, efektywności kosztowej i odpowiedzialnym podejściu do środowiska. Dodatkowym wsparciem dla tych działań jest wspólny system ERP, wdrożony w spółkach Grupy, który usprawnia planowanie, raportowanie i realizację zamówień. Dzięki temu FERRO łączy skalę działania z wysokimi standardami organizacyjnymi, wzmacniając swoją pozycję jako nowoczesnego i wiarygodnego partnera biznesowego.



Odpowiedzialnie i wygodnie

Ogromny wpływ na rozwój oferty produktowej mają potrzeby naszych klientów i chęć zaspokojenia ich w jak najtrafniejszy sposób. Ograniczenie zużycia plastiku, zdrowe odżywianie to możliwości, jakie daje nam picie wody filtrowanej przy użyciu zestawów FERRO. Łatwość korzystania, dostępność i komfort, który jest ważny dla domowników to korzyści z wyboru zestawu.



Ekologia i odpowiedzialność biznesu

Rozsądne korzystanie z zasobów to dziś nie trend, lecz codzienna odpowiedzialność. W FERRO wierzymy, że ekologiczne podejście może iść w parze z wygodą użytkowania, trwałością i estetyką. Nasze rozwiązania pomagają ograniczać zużycie wody, a także wspierają efektywne zarządzanie energią i kosztami ogrzewania. Szczególne miejsce w tej ofercie zajmują produkty z linii **VERDELINE**, rozwiązania z obszaru termostatyki i akcesoriów grzejnikowych oraz rozwijana oferta **Termet** w kierunku OZE.

Rosnąca świadomość użytkowników sprawia, że odpowiedzialne gospodarowanie zasobami, ograniczanie wpływu na środowisko oraz koszty eksploatacji stają się dziś ważnym elementem decyzji zakupowych i inwestycyjnych. Równie istotne pozostają trwałość i jakość produktów, które mają sprawdzać się przez lata. To właśnie te wartości konsekwentnie uwzględniamy w rozwoju oferty FERRO.



Serie produktów programu Verdeline:

- 42** Alba Verdeline
- 43** Tiga Verdeline
- 46** Vitto Verdeline
- 142** Amiga Verdeline
- 142, 160, 164** Amigo Verdeline

3 PROSTE ZASADY:

UŻYWAJ OSZCZĘDZAJ SZANUJ

BVI2VLBL Bateria umywalkowa stojąca
BVI2LVLBL Bateria umywalkowa nabiłkowa stojąca






Produkty z certyfikatem Water Label:

- 38** Nostris
- 42** Alba Verdeline
- 43** Tiga Verdeline
- 46** Vitto Verdeline

Nowa jakość w oszczędzaniu

Unified Water Label Association z siedzibą w Newcastle w Wielkiej Brytanii to organizacja promująca jednolity system oznaczania zużycia wody i energii przez produkty sanitarne w Europie. Inicjatywa ta wspiera bardziej świadome wybory użytkowników, pokazując, które rozwiązania pozwalają efektywniej gospodarować zasobami. Ma to szczególne znaczenie dziś, gdy ograniczone zasoby wody, rosnąca populacja i zmiany klimatyczne stają się jednym z ważniejszych wyzwań współczesnego świata.

FERRO konsekwentnie rozwija ofertę rozwiązań wspierających oszczędne korzystanie z wody i energii. Wybrane produkty z linii **VERDELINE** są oznaczone etykietami **WATER LABEL**, co ułatwia identyfikację modeli o niższym zużyciu zasobów. Dzięki temu użytkownicy mogą wybierać rozwiązania, które łączą codzienny komfort z odpowiedzialnym podejściem do środowiska i realnymi oszczędnościami w eksploatacji.







Armatura sanitarna i akcesoria





Baterie łazienkowe

Baterie łazienkowe

Kolekcje armatury łazienkowej FERRO to szeroka oferta rozwiązań, która pozwala kompleksowo wyposażać każdą łazienkę. Obejmuje funkcjonalne baterie umywalkowe, wannowe, natryskowe i bidetowe, a także nowoczesne zestawy natryskowe. Produkty te łączą wygodę codziennego użytkowania z dopracowanym wzornictwem, odpowiadającym na aktualne trendy aranżacyjne.



CHROM

NOWOŚĆ



NOSTRIS
36

NOWOŚĆ



CIRICULUS
46

NOWOŚĆ



TALASSA
62

NOWOŚĆ



THEMIS
66

NOWOŚĆ



NAMI
70



VITTO VERDELINE
78



ALBA VERDELINE
86



TIGA VERDELINE
87



ALGEO SQUARE
90



ALGEO
98



FIESTA
106



RITTO
110



FERRO ONE
115



SAVIO
120



VASTO
121



ISSO
124



SMILE
126



BASIC
130



STANDARD
130



RETRO NEW
138

NOWOŚĆ



RETRO
140



BATERIE TERMOSTATYCZNE
146

Różnorodność form, wykończeń i stylistyk sprawia, że kolekcje **FERRO** z łatwością wpisują się w różne koncepcje wnętrzarskie - od klasycznych i ponadczasowych po nowoczesne i bardziej wyraziste. Dzięki temu stworzenie spójnej, estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni staje się prostsze.



STARY BRĄZ



ZŁOTY-SZCZOTKOWANY

NOWOŚĆ



ANTICA
134



CIRICULUS
56



CZARNY

NOWOŚĆ



NOSTRIS
40



ALGEO
104



RITTO
113



CZARNY-CHROM



GUN METAL

NOWOŚĆ



ALGEO SQUARE
95



CIRICULUS
50



VITTO VERDELINE
80

Zestawienie funkcji

Armatura łazienkowa FERRO oprócz niezbędnych funkcji ułatwiających codzienne użytkowanie, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo, wyposażona została także w innowacyjne rozwiązania, zapewniające użytkownikom możliwość oszczędzania wody oraz zmniejszenia domowych wydatków.

ARMATURA ŁAZIENKOWA							
Numer strony	Nazwa serii	Ferro AirMix	Ferro Eco Save	Obrotowa wylewka	Easy Clean	Wyciągana rączka natrysku	Click-clack
36	Nostris	●					●
46	Ciriculus				●		●
62	Talassa				●		
66	Themis				●		
70	Nami				●		
78	Vitto Verdeline				●		●
86	Alba Verdeline	●	●		●		●
87	Tiga Verdeline	●	●	●	●		●
90	Algeo Square			●		●	●
98	Algeo			●		●	
106	Fiesta			●			
110	Ritto			●			
115	Ferro One			●			●
120	Savio			●			
121	Vasto			●			
124	Isso			●			
126	Smile			●			
130	Basic			●			
134	Antica			●			
138	Retro New			●			
140	Retro			●			
142	Standard			●			
146	F-Box				●		
147	Trinity				●		
148	Varese				●		

Zestawienie kolorystyczne

O atrakcyjności baterii i zestawów natryskowych decydują nie tylko dopracowane formy, ale także starannie wykończone powierzchnie, które nadają armaturze ostateczny charakter.

Obok eleganckiego chromu i modnej czerni oferta FERRO obejmuje również inne wykończenia, pozwalające jeszcze lepiej dopasować produkt do stylu wnętrza i indywidualnych preferencji.

ARMATURA ŁAZIENKOWA							
str	Nazwa serii	chrom	czarny-chrom	czarny	stary brąz	złoty-szczotkowany	gun metal
36	Nostris	●		●			
46	Ciriculus	●				●	●
62	Talassa	●					
66	Themis	●					
70	Nami	●					
78	Vitto Verdeline	●		●			●
86	Alba Verdeline	●					
87	Tiga Verdeline	●					
90	Algeo Square	●	●				
98	Algeo	●		●			
106	Fiesta	●					
110	Ritto	●		●			
115	Ferro One	●					
120	Savio	●					
121	Vasto	●					
124	Isso	●					
126	Smile	●					
130	Basic	●					
134	Antica				●		
138	Retro New	●					
140	Retro	●					
142	Standard	●					
146	F-Box	●		●			
147	Trinity	●					
148	Varese	●					



Chrom

Lśniąca chromowana powłoka to uniwersalny wybór, pasuje idealnie do każdej kolorystyki i stylu aranżacji.



Czarny-chrom

Przełamana chromem czerni wspaniale prezentuje się w eleganckich salonach kąpielowych.



Czarny

Modna czerni wprowadza nastrojowy akcent do łazienkowego wnętrza, sprawia, że staje się ono wyjątkowym miejscem pielęgnacji i relaksu.



Gun metal

Eleganckie połączenie odcienia stali z czernią, które wydobywa głębię szarości z czerni.



Stary brąz

Trwała powłoka w odcieniu starego brązu nadaje armaturze szlachetny, klasyczny wygląd.



Złoto-szczotkowane




Trwała powłoka PVD w odcieniu złota szczotkowanego łączy subtelną elegancję z nowoczesną lekkością, rozświetlając aranżację i nadając jej wyrafinowany charakter.



Nostris




Nostris



Opis	Kolor	Indeks
 Bateria umywalkowa stojąca • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: I • głębokość [mm]: 160,5 • klasa przepływu: Z • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar [l/min]: 6 • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 • rodzaj regulatora strumienia: aerator M24x1 • system oszczędzania wody: tak • szerokość [mm]: 49,5 • typ wylewki: stała • typ zaworu odpływowego: click-clack G5/4 • wysokość baterii [mm]: 148 • wysokość wypływu wody [mm]: 96 • wysokość [mm]: 148 • zasięg wylewki [mm]: 119	chrom	BNS2 NOWOŚĆ  
 Bateria umywalkowa nablatowa • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: I • głębokość [mm]: 211 • klasa przepływu: Z • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar [l/min]: 6 • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 • rodzaj regulatora strumienia: aerator M24x1 • system oszczędzania wody: tak • szerokość [mm]: 49 • typ wylewki: stała • typ zaworu odpływowego: click-clack G5/4 • wysokość baterii [mm]: 258 • wysokość wypływu wody [mm]: 208 • wysokość [mm]: 258 • zasięg wylewki [mm]: 170	chrom	BNS2L NOWOŚĆ  
 Bateria wannowa, bez zestawu • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: I/II • głębokość [mm]: 172,5 • klasa przepływu: A/S • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar-wylot [l/min]: 19,8 • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar [l/min]: 15 • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimośrodowe G1/2 • rodzaj przełącznika: ceramiczny przełącznik wanna/natrysk z zaworem zwrotnym • rodzaj regulatora strumienia: aerator M24x1 • rozstaw połączeń: 150 • rozstaw przyłączy [mm]: 150 ± 20 • system oszczędzania wody: nie • szerokość [mm]: 180 • typ wylewki: stała • wysokość baterii [mm]: 102,5 • wysokość [mm]: 102,5 • zasięg wylewki [mm]: 171 • zestaw natryskowy w komplecie: nie	chrom	BNS1 NOWOŚĆ

Nostris



Opis

Nostris

Zestaw natryskowy z baterią BNS7U

- dodatkowe wyposażenie: kompletny
- długość rączki natryskowej [mm]: 250
- długość ramienia deszczownicy [mm]: 430
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- element sterujący (baterii): regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: N
- ilość strumieni rączki natryskowej: 3
- klasa przepływu: B
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał deszczownicy: tworzywo ABS
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: PVC
- przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar – rączka natrysku [l/min]: 7.8
- przepływ przy ciśnieniu dynamicznym natrysku stałego 3 bar [l/min]: 9
- regulowana wysokość drążka natryskowego: tak
- regulowana wysokość mocowania do ściany: nie
- regulowany odstęp deszczownicy od ściany: tak
- regulowany uchwyt natrysku: tak
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimośrodowe G1/2
- rodzaj przełącznika: przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną zintegrowany z dolnym mocowaniem
- rozstaw mocowań drążka [mm]: 851
- rozstaw połączeń: 150
- system oszczędzania wody: tak
- typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany
- wymiar głowicy deszczownicy [mm]: 230
- wysokość drążka deszczownicy [mm]: 960-1100


Kolor

chrom

Indeks

NP99-BNS7U

NOWOŚĆ



Nostris

Zestaw natryskowy przesuwny 3-funkcyjny

- dodatkowe wyposażenie: kompletny
- długość rączki natryskowej [mm]: 250
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: PVC
- regulowana wysokość drążka natryskowego: nie
- regulowana wysokość mocowania do ściany: nie
- regulowany uchwyt natrysku: tak
- rozstaw mocowań drążka [mm]: 456
- system oszczędzania wody: tak
- typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany
- wysokość drążka [mm]: 550

chrom

N99

NOWOŚĆ

Nostris



Opis

Kolor

Indeks

Nostris


Zestaw natryskowy punktowy

- długość rączki natryskowej [mm]: 250
- długość węży natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węży natryskowego: PVC
- regulowany uchwyt natrysku: tak
- system oszczędzania wody: tak
- szerokość [mm]: 97
- typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany
- wysokość [mm]: 250

chrom

U99

NOWOŚĆ




Bateria natryskowa, bez zestawu

chrom

BNS7

NOWOŚĆ

- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: N
- głębokość [mm]: 135
- klasa przepływu: B
- materiał korpusu/materiał wykonania: miedź
- przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar-wylot [l/min]: 23.4
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimosłupowe G1/2
- rozstaw podłączeń: 150
- rozstaw przyłączy [mm]: 150 ± 20
- safe stop 38°C - blokada gorącej wody: nie
- system oszczędzania wody: nie
- szerokość [mm]: 180
- wysokość [mm]: 100
- zestaw natryskowy w komplecie: nie




Bateria natryskowa podtynkowa, 1-funkcyjna

chrom

BNS7PA

NOWOŚĆ

- dodatkowe wyposażenie: zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: N
- głębokość [mm]: 109
- klasa przepływu: B
- materiał korpusu/materiał wykonania: miedź
- przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar-wylot [l/min]: 22.2
- regulowana głębokość montażu: nie
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2
- rozmiar rozety [cm]: 11,5
- system oszczędzania wody: nie
- szerokość [mm]: 115
- wysokość [mm]: 135



Termostatyczna bateria podtynkowa z przyciskiem, okrągła rozeta


chrom

BFBOX

NOWOŚĆ


- Dodatkowe wyposażenie: zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- Element sterujący: głowica termostatyczna
- Materiał korpusu/materiał wykonania: miedź
- Regulowana głębokość montażu: tak
- Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2
- Rodzaj przełącznika: przełącznik wanna/natrysk
- Rozmiar rozety [cm]: 150
- System oszczędzania wody: nie
- Szerokość [mm]: 150

Nostris



Opis	Kolor	Indeks
Bateria podtynkowa bidetowa, z zestawem	chrom	BNS66P
• dodatkowe wyposażenie: zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: II • klasa przepływu: Z • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar – ręczka natrysku [l/min]: 7.8 • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2 • system oszczędzania wody: nie • szerokość [mm]: 115 • wysokość [mm]: 233		NOWOŚĆ

Nostris



Opis

Kolor

Indeks

Bateria umywalkowa stojąca


czarny

BNS2BL

NOWOŚĆ



- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: I
- głębokość [mm]: 160,5
- klasa przepływu: Z
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar [l/min]: 6
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- rodzaj regulatora strumienia: aerator M24x1
- system oszczędzania wody: tak
- szerokość [mm]: 49,5
- typ wylewki: stała
- typ zaworu odpływowego: click-clack G5/4
- wysokość baterii [mm]: 148
- wysokość wypływu wody [mm]: 96
- wysokość [mm]: 148
- zasięg wylewki [mm]: 119



Bateria umywalkowa nablatowa


czarny

BNS2LBL

NOWOŚĆ



- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: I
- głębokość [mm]: 211
- klasa przepływu: Z
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar [l/min]: 6
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- rodzaj regulatora strumienia: aerator M24x1
- system oszczędzania wody: tak
- szerokość [mm]: 49
- typ wylewki: stała
- typ zaworu odpływowego: click-clack G5/4
- wysokość baterii [mm]: 258
- wysokość wypływu wody [mm]: 208
- wysokość [mm]: 258
- zasięg wylewki [mm]: 170



Bateria wannowa, bez zestawu


czarny

BNS1BL

NOWOŚĆ

- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: I/II
- głębokość [mm]: 172,5
- klasa przepływu: A/S
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar-wylot [l/min]: 19,8
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar [l/min]: 15
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimośrodowe G1/2
- rodzaj przełącznika: ceramiczny przełącznik wanna/natrysk z zaworem zwrotnym
- rodzaj regulatora strumienia: aerator M24x1
- rozstaw połączeń: 150
- rozstaw przyłączy [mm]: 150 ± 20
- system oszczędzania wody: nie
- szerokość [mm]: 180
- typ wylewki: stała
- wysokość baterii [mm]: 102,5
- wysokość [mm]: 102,5
- zasięg wylewki [mm]: 171
- zestaw natryskowy w komplecie: nie

Nostris



Opis

Nostris

Zestaw natryskowy z baterią BNS7U


- dodatkowe wyposażenie: kompletny
- długość rączki natryskowej [mm]: 250
- długość ramienia deszczownicy [mm]: 430
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- element sterujący (baterii): regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: N
- ilość strumieni rączki natryskowej: 3
- klasa przepływu: B
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał deszczownicy: tworzywo ABS
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: PVC
- przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar – rączka natrysku [l/min]: 7.8
- przepływ przy ciśnieniu dynamicznym natrysku stałego 3 bar [l/min]: 9
- regulowana wysokość drążka natryskowego: tak
- regulowana wysokość mocowania do ściany: nie
- regulowany odstęp deszczownicy od ściany: tak
- regulowany uchwyt natrysku: tak
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimośrodowe G1/2
- rodzaj przełącznika: przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną zintegrowany z dolnym mocowaniem
- rozstaw mocowań drążka [mm]: 851
- rozstaw połączeń: 150
- system oszczędzania wody: tak
- typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany
- wymiar głowicy deszczownicy [mm]: 230
- wysokość drążka deszczownicy [mm]: 960-1100

Kolor

czarny

Indeks

**NP99-
BNS7UBL
NOWOŚĆ**



Nostris

Zestaw natryskowy przesuwny 3-funkcyjny



- dodatkowe wyposażenie: kompletny
- długość rączki natryskowej [mm]: 250
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: PVC
- regulowana wysokość drążka natryskowego: nie
- regulowana wysokość mocowania do ściany: nie
- regulowany uchwyt natrysku: tak
- rozstaw mocowań drążka [mm]: 456
- system oszczędzania wody: tak
- typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany
- wysokość drążka [mm]: 550

czarny

N99BL


NOWOŚĆ

Nostris



Opis	Kolor	Indeks
Nostris Zestaw natryskowy punktowy - długość rączki natryskowej [mm]: 250 - długość węża natryskowego [mm]: 1500 - Easy clean System: tak - klasa przepływu: Z - końcówka antyskrętna: tak - materiał rączki natryskowej: ABS - materiał węża natryskowego: PVC - regulowany uchwyt natrysku: tak - system oszczędzania wody: tak - szerokość [mm]: 97 - typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany - wysokość [mm]: 250	czarny	U99BL NOWOŚĆ
Bateria natryskowa, bez zestawu - element sterujący: regulator ceramiczny - grupa akustyczna: N - głębokość [mm]: 135 - klasa przepływu: B - materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz - przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar-wylot [l/min]: 23.4 - rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimośrodowe G1/2 - rozstaw podłączy: 150 - rozstaw przyłączy [mm]: 150 ± 20 - safe stop 38°C - blokada gorącej wody: nie - system oszczędzania wody: nie - szerokość [mm]: 180 - wysokość [mm]: 100 - zestaw natryskowy w komplecie: nie	czarny	BNS7BL NOWOŚĆ
Bateria natryskowa podtynkowa, 1-funkcyjna - dodatkowe wyposażenie: zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych - element sterujący: regulator ceramiczny - grupa akustyczna: N - głębokość [mm]: 109 - klasa przepływu: B - materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz - przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar-wylot [l/min]: 22.2 - regulowana głębokość montażu: nie - rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2 - rozmiar rozety [cm]: 11,5 - system oszczędzania wody: nie - szerokość [mm]: 115 - wysokość [mm]: 135	czarny	BNS7PABL NOWOŚĆ
Termostatyczna bateria podtynkowa z przyciskiem, okrągła rozeta - Dodatkowe wyposażenie: zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych - Element sterujący: głowica termostatyczna - Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz - Regulowana głębokość montażu: tak - Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2 - Rodzaj przełącznika: przełącznik wanna/natrysk - Rozmiar rozety [cm]: 150 - System oszczędzania wody: nie - Szerokość [mm]: 150	czarny	BFBXBL NOWOŚĆ

Nostris




Opis	Kolor	Indeks
Bateria podtynkowa bidetowa, z zestawem	czarny	BNS66PBL
• dodatkowe wyposażenie: zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: II • klasa przepływu: Z • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar – ręczka natrysku [l/min]: 7.8 • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2 • system oszczędzania wody: nie • szerokość [mm]: 115 • wysokość [mm]: 233		NOWOŚĆ




| Ciriculus




Ciriculus




Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa stojąca, niska • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: II • głębokość [mm]: 158 • klasa przepływu: Z • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1 • rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M16,5x1 • szerokość [mm]: 49 • typ wylewki: stała • typ zaworu odpływowego: click-clack G5/4 • wysokość baterii [mm]: 172 • wysokość wypływu wody [mm]: 92 • wysokość [mm]: 172 • zasięg wylewki [mm]: 125	chrom	BCK2 NOWOŚĆ



Bateria umywalkowa stojąca, średnia • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: II • głębokość [mm]: 208 • klasa przepływu: Z • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1 • rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M16,5x1 • szerokość [mm]: 49 • typ wylewki: stała • typ zaworu odpływowego: click-clack G5/4 • wysokość baterii [mm]: 231 • wysokość wypływu wody [mm]: 144 • wysokość [mm]: 231 • zasięg wylewki [mm]: 176	chrom	BCK2ML NOWOŚĆ
--	-------	--------------------------------




Bateria umywalkowa stojąca nabołatowa • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: II • głębokość [mm]: 208 • klasa przepływu: Z • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1 • rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M16,5x1 • szerokość [mm]: 49 • typ wylewki: stała • typ zaworu odpływowego: click-clack G5/4 • wysokość baterii [mm]: 291 • wysokość wypływu wody [mm]: 205 • wysokość [mm]: 291 • zasięg wylewki [mm]: 175	chrom	BCK2L NOWOŚĆ
--	-------	-------------------------------




Bateria umywalkowa podtynkowa • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: I • głębokość [mm]: 238-253 • klasa przepływu: A • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • regulowana głębokość montażu: tak • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2 • rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M16,5x1 • rozmiar rozety [cm]: 8 • szerokość [mm]: 226 • typ wylewki: stała • wysokość [mm]: 120 • zasięg wylewki [mm]: 183	chrom	BCK3PA NOWOŚĆ
--	-------	--------------------------------


Circulus






Opis	Kolor	Indeks
Wolnostojąca bateria wannowa z zestawem natryskowym	chrom	BCK11F
- długość rączki natryskowej [mm]: 220 - długość węża natryskowego [mm]: 1500 - element sterujący: regulator ceramiczny - grupa akustyczna: N/N - ilość strumieni rączki natryskowej: 1 - klasa przepływu: S/A - materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz, stal nierdzewna - materiał słuchawki natryskowej: tworzywo ABS - materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym - rodzaj i średnica przyłączy: komplet węży podłączeniowych - rodzaj przełącznika: automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą - rodzaj regulatora strumienia: aerator Cache M24x1 - szerokość [mm]: 147 - wysokość baterii [mm]: 944 - wysokość wypływu wody [mm]: 818 - wysokość [mm]: 944 - zasięg wylewki [mm]: 178 - zestaw natryskowy w komplecie: tak		NOWOŚĆ




Naścienna bateria wannowa z zestawem natryskowym	chrom	BCK11
- dotychczasowe wyposażenie: kompletny - długość rączki natryskowej [mm]: 220 - długość węża natryskowego [mm]: 1500 - element sterujący: regulator ceramiczny - grupa akustyczna: II/N - głębokość [mm]: 208 - ilość strumieni rączki natryskowej: 1 - klasa przepływu: A/A - materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz - materiał słuchawki natryskowej: tworzywo ABS - materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym - rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimośrodowe G1/2 - rodzaj przełącznika: ceramiczny - rodzaj regulatora strumienia: aerator Cache M24x1 - rozstaw połączeń: 150 - rozstaw przyłączy [mm]: 150 - szerokość [mm]: 289 - typ wylewki: stała - wysokość baterii [mm]: 105 - wysokość [mm]: 105 - zasięg wylewki [mm]: 178 - zestaw natryskowy w komplecie: tak		NOWOŚĆ



Opis	Kolor	Indeks
Bateria natryskowa z zestawem natryskowym • dodatkowe wyposażenie: kompletny • długość rączki natryskowej [mm]: 220 • długość węża natryskowego [mm]: 1500 • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: II • głębokość [mm]: 61 • ilość strumieni rączki natryskowej: 1 • klasa przepływu: A • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • materiał rączki natryskowej: ABS • materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym • regulowany uchwyt natrysku: tak • rodzaj i średnica przyłączy: mimośrodowe G1/2 • rozstaw połączeń: 150 • rozstaw przyłączy [mm]: 150 • szerokość [mm]: 260 • wysokość baterii [mm]: 101 • wysokość [mm]: 101 • zestaw natryskowy w komplecie: tak	chrom	BCK77 NOWOŚĆ




Ciriculus Bateria natryskowa podtynkowa 2F z zestawem prysznicowym • długość rączki natryskowej [mm]: 220 • długość ramienia deszczownicy [mm]: 346 • długość węża natryskowego [mm]: 1500 • Easy clean System: tak • element sterujący (baterii): regulator ceramiczny • grupa akustyczna: N/N • ilość strumieni rączki natryskowej: 1 • klasa przepływu: B/S • końcówka antyskrętna: tak • materiał deszczownicy: stal nierdzewna • materiał korpusu baterii: mosiądz • materiał rączki natryskowej: ABS • materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym • regulowany uchwyt natrysku: nie • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2 • rodzaj przełącznika: automatyczny 2-funkcyjny • typy strumienia: jednolity • wymiar głowicy deszczownicy [mm]: 200	chrom	BCK7P-SET1-S NOWOŚĆ
---	-------	--------------------------------------




Bateria natryskowa podtynkowa 2F, bez zestawu natryskowego • dodatkowe wyposażenie: zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: N/N • klasa przepływu: B/S • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • regulowana głębokość montażu: tak • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2 • rodzaj przełącznika: automatyczny 2-funkcyjny • rozmiar rozety [cm]: 18 • szerokość [mm]: 180 • wysokość [mm]: 185	chrom	BCK7P NOWOŚĆ
---	-------	-------------------------------

Circulus




Opis	Kolor	Indeks
Bateria bidetowa podtynkowa • dodatkowe wyposażenie: zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: II • głębokość [mm]: 156-170 • klasa przepływu: A • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2 • szerokość [mm]: 110 • wysokość baterii [mm]: 214 • wysokość [mm]: 214	chrom	BCK66P NOWOŚĆ




Bateria bidetowa stojąca • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: II • głębokość [mm]: 131 • klasa przepływu: Z • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1 • rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M16,5x1 • szerokość [mm]: 49 • typ zaworu odpływowego: automatyczny G5/4 • wysokość baterii [mm]: 148 • wysokość wypływu wody [mm]: 71 • wysokość [mm]: 148 • zasięg wylewki [mm]: 103	chrom	BCK6 NOWOŚĆ
---	-------	------------------------------


Ciriculus




Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa stojąca, niska • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: II • głębokość [mm]: 158 • klasa przepływu: Z • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1 • rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M16,5x1 • szerokość [mm]: 49 • typ wylewki: stała • typ zaworu odpływowego: click-clack G5/4 • wysokość baterii [mm]: 172 • wysokość wypływu wody [mm]: 92 • wysokość [mm]: 172 • zasięg wylewki [mm]: 125	gun metal	BCK2GM NOWOŚĆ



Bateria umywalkowa stojąca nabołtowa • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: II • głębokość [mm]: 208 • klasa przepływu: Z • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1 • rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M16,5x1 • szerokość [mm]: 49 • typ wylewki: stała • typ zaworu odpływowego: click-clack G5/4 • wysokość baterii [mm]: 231 • wysokość wypływu wody [mm]: 144 • wysokość [mm]: 231 • zasięg wylewki [mm]: 176	gun metal	BCK2MLGM NOWOŚĆ
--	-----------	----------------------------------






Bateria umywalkowa nabołtowa • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: II • głębokość [mm]: 208 • klasa przepływu: Z • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1 • rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M16,5x1 • szerokość [mm]: 49 • typ wylewki: stała • typ zaworu odpływowego: click-clack G5/4 • wysokość baterii [mm]: 291 • wysokość wypływu wody [mm]: 205 • wysokość [mm]: 291 • zasięg wylewki [mm]: 175	gun metal	BCK2LGM NOWOŚĆ
--	-----------	---------------------------------



Bateria umywalkowa podtynkowa • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: I • głębokość [mm]: 238-253 • klasa przepływu: A • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • regulowana głębokość montażu: tak • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2 • rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M16,5x1 • rozmiar rozety [cm]: 8 • szerokość [mm]: 226 • typ wylewki: stała • wysokość [mm]: 120 • zasięg wylewki [mm]: 183	gun metal	BCK3PAGM NOWOŚĆ
---	-----------	----------------------------------

A tall, modern, black floor-standing shower unit. It features a central vertical post with a circular base. A handheld showerhead is attached to the side via a flexible hose, and a fixed overhead showerhead is mounted at the top of the post. The unit has a sleek, minimalist design.





Opis

Kolor

Indeks




Bateria natryskowa z zestawem natryskowym

gun metal

BCK77GM

NOWOŚĆ

- dodatkowe wyposażenie: kompletny
- długość rączki natryskowej [mm]: 220
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: II
- głębokość [mm]: 61
- ilość strumieni rączki natryskowej: 1
- klasa przepływu: A
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym
- regulowany uchwyt natrysku: tak
- rodzaj i średnica przyłączy: mimosładowe G1/2
- rozstaw połączeń: 150
- rozstaw przyłączy [mm]: 150
- szerokość [mm]: 260
- wysokość baterii [mm]: 101
- wysokość [mm]: 101
- zestaw natryskowy w komplecie: tak



Circulus


Bateria natryskowa podtynkowa 2F z zestawem prysznicowym

gun metal

BCK7PGM-SET1-S

NOWOŚĆ

- długość rączki natryskowej [mm]: 220
- długość ramienia deszczownicy [mm]: 346
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- element sterujący (baterii): regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: N/N
- ilość strumieni rączki natryskowej: 1
- klasa przepływu: B/S
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał deszczownicy: stal nierdzewna
- materiał korpusu baterii: mosiądz
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym
- regulowany uchwyt natrysku: nie
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2
- rodzaj przełącznika: automatyczny 2-funkcyjny
- typy strumienia: jednolity
- wymiar głowicy deszczownicy [mm]: 200




Bateria natryskowa podtynkowa 2F, bez zestawu natryskowego

gun metal

BCK7PGM

NOWOŚĆ

- dodatkowe wyposażenie: zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: N/N
- klasa przepływu: B/S
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- regulowana głębokość montażu: tak
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2
- rodzaj przełącznika: automatyczny 2-funkcyjny
- rozmiar rozety [cm]: 18
- szerokość [mm]: 180
- wysokość [mm]: 185




Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------

- Bateria bidetowa podtynkowa**
- dodatkowe wyposażenie: zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
 - element sterujący: regulator ceramiczny
 - grupa akustyczna: II
 - głębokość [mm]: 156-170
 - klasa przepływu: A
 - materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
 - rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2
 - szerokość [mm]: 110
 - wysokość baterii [mm]: 214
 - wysokość [mm]: 214

gun metal

BCK66PGM

NOWOŚĆ



- Bateria bidetowa stojąca**
- element sterujący: regulator ceramiczny
 - grupa akustyczna: II
 - głębokość [mm]: 131
 - klasa przepływu: Z
 - materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
 - rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1
 - rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M16,5x1
 - szerokość [mm]: 49
 - typ zaworu odpływowego: automatyczny G5/4
 - wysokość baterii [mm]: 148
 - wysokość wypływu wody [mm]: 71
 - wysokość [mm]: 148
 - zasięg wylewki [mm]: 103

gun metal

BCK66GM

NOWOŚĆ

Glamour w złotym blasku



Styl glamour to synonim elegancji, wyrafinowania i dekoracyjnego charakteru wnętrz. Bazuje na połyskujących powierzchniach, szlachetnych materiałach i wyrazistych detalach, które przyciągają uwagę. To przestrzenie, w których estetyka odgrywa kluczową rolę, a każdy element buduje efekt luksusu i wyjątkowości.

W eleganckich wnętrzach glamour doskonale odnajduje się Vitto Gold – armatura, która przyciąga uwagę szlachetnym wykończeniem i dopracowaną formą. Złoty połysk i wyraziste linie podkreślają luksusowy charakter przestrzeni łazienkowej.


Kolekcje w stylu Glamour:

CIRICULUS | ZUMBA INOX GOLD | RITTO







Ciriculus




Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa stojąca, niska • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: II • głębokość [mm]: 158 • klasa przepływu: Z • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1 • rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M16,5x1 • szerokość [mm]: 49 • typ wylewki: stała • typ zaworu odpływowego: click-clack G5/4 • wysokość baterii [mm]: 172 • wysokość wypływu wody [mm]: 92 • wysokość [mm]: 172 • zasięg wylewki [mm]: 125	złoty szczotkowany	BCK2BG NOWOŚĆ




Bateria umywalkowa stojąca, średnia • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: II • głębokość [mm]: 208 • klasa przepływu: Z • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1 • rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M16,5x1 • szerokość [mm]: 49 • typ wylewki: stała • typ zaworu odpływowego: click-clack G5/4 • wysokość baterii [mm]: 231 • wysokość wypływu wody [mm]: 144 • wysokość [mm]: 231 • zasięg wylewki [mm]: 176	złoty szczotkowany	BCK2MLBG NOWOŚĆ
--	--------------------	----------------------------------



Bateria umywalkowa stojąca nablátowa • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: II • głębokość [mm]: 208 • klasa przepływu: Z • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1 • rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M16,5x1 • szerokość [mm]: 49 • typ wylewki: stała • typ zaworu odpływowego: click-clack G5/4 • wysokość baterii [mm]: 291 • wysokość wypływu wody [mm]: 205 • wysokość [mm]: 291 • zasięg wylewki [mm]: 175	złoty szczotkowany	BCK2LBG NOWOŚĆ
---	--------------------	---------------------------------



Bateria umywalkowa podtynkowa • element sterujący: regulator ceramiczny • grupa akustyczna: I • głębokość [mm]: 238-253 • klasa przepływu: A • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • regulowana głębokość montażu: tak • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2 • rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M16,5x1 • rozmiar rozety [cm]: 8 • szerokość [mm]: 226 • typ wylewki: stała • wysokość [mm]: 120 • zasięg wylewki [mm]: 183	złoty szczotkowany	BCK3PABG NOWOŚĆ
--	--------------------	----------------------------------



Indeks


BCK11FBG

- długość rączki natryskowej [mm]: 220
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: N/N
- ilość strumieni rączki natryskowej: 1
- klasa przepływu: S/A
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz, stal nierdzewna
- materiał słuchawki natryskowej: tworzywo ABS
- materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym
- rodzaj i średnica przyłączy: komplet węży podłączeniowych
- rodzaj przełącznika: automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- rodzaj regulatora strumienia: aerator Cache M24x1
- szerokość [mm]: 147
- wysokość baterii [mm]: 944
- wysokość wypływu wody [mm]: 818
- wysokość [mm]: 944
- zasięg wylewki [mm]: 178
- zestaw natryskowy w komplecie: tak




BCK11BG

- dodatkowe wyposażenie: kompletny
- długość rączki natryskowej [mm]: 220
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: II/N
- głębokość [mm]: 208
- ilość strumieni rączki natryskowej: 1
- klasa przepływu: A/A
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- materiał słuchawki natryskowej: tworzywo ABS
- materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimośrodowe G1/2
- rodzaj przelącznika: ceramiczny
- rodzaj regulatora strumienia: aerator Cache M24x1
- rozstaw podłączy: 150
- rozstaw przyłączy [mm]: 150
- szerokość [mm]: 289
- typ wylewki: stała
- wysokość baterii [mm]: 105
- wysokość [mm]: 105
- zasięg wylewki [mm]: 178
- zestaw natryskowy w komplecie: tak



Ciriculus



Opis

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym

- dodatkowe wyposażenie: kompletny
- długość rączki natryskowej [mm]: 220
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: II
- głębokość [mm]: 61
- ilość strumieni rączki natryskowej: 1
- klasa przepływu: A
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym
- regulowany uchwyt natrysku: tak
- rodzaj i średnica przyłączy: mimośrodowe G1/2
- rozstaw podłączy: 150
- rozstaw przyłączy [mm]: 150
- szerokość [mm]: 260
- wysokość baterii [mm]: 101
- wysokość [mm]: 101
- zestaw natryskowy w komplecie: tak


Kolor

złoty
szczotkowany

Indeks

BCK77BG

NOWOŚĆ



Ciriculus


Zestaw natryskowy z deszczownicą

- dodatkowe wyposażenie: kompletny
- długość rączki natryskowej [mm]: 220
- długość ramienia deszczownicy [mm]: 335
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- element sterujący (baterii): regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: II/II
- głębokość [mm]: 68
- ilość strumieni rączki natryskowej: 1
- klasa przepływu: S/S
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał deszczownicy: stal nierdzewna
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym
- regulowana wysokość drążka natryskowego: tak
- regulowana wysokość mocowania do ściany: nie
- regulowany odstęp deszczownicy od ściany: tak
- regulowany uchwyt natrysku: tak
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimośrodowe G1/2
- rodzaj przełącznika: ceramiczny
- rozstaw mocowań drążka [mm]: 695-715
- rozstaw podłączy: 150
- szerokość [mm]: 299
- typy strumienia: jednolity
- wymiar głowicy deszczownicy [mm]: 250
- wysokość drążka deszczownicy [mm]: 802-1146
- wysokość [mm]: 832-1312

złoty-
szczotkowany

NP85-

NOWOŚĆ



Bateria natryskowa podtynkowa 2F, bez zestawu natryskowego


- dodatkowe wyposażenie: zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: N/N
- klasa przepływu: B/S
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- regulowana głębokość montażu: tak
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2
- rodzaj przełącznika: automatyczny 2-funkcyjny
- rozmiar rozety [cm]: 18
- szerokość [mm]: 180
- wysokość [mm]: 185

złoty
szczotkowany

BCK7PBG

NOWOŚĆ

Circulus



Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------


Bateria bidetowa podtynkowa

złoty
szczotkowany

BCK66PBG

- dodatkowe wyposażenie: zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: II
- głębokość [mm]: 156-170
- klasa przepływu: A
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2
- szerokość [mm]: 110
- wysokość baterii [mm]: 214
- wysokość [mm]: 214

NOWOŚĆ



Bateria bidetowa stojąca

złoty
szczotkowany

BCK6BG

- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: II
- głębokość [mm]: 131
- klasa przepływu: Z
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1
- rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M16,5x1
- szerokość [mm]: 49
- typ zaworu odpływowego: automatyczny G5/4
- wysokość baterii [mm]: 148
- wysokość wypływu wody [mm]: 71
- wysokość [mm]: 148
- zasięg wylewki [mm]: 103


NOWOŚĆ



| Talassa



Talassa



Opis

Kolor

Indeks


Bateria umywalkowa stojąca

chrom

BAL2

NOWOŚĆ

- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: II
- głębokość [mm]: 163
- klasa przepływu: A
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar [l/min]: 13,1
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M24x1
- szerokość [mm]: 49
- typ wylewki: stała
- wysokość baterii [mm]: 152
- wysokość wypływu wody [mm]: 101
- wysokość [mm]: 152
- zasięg wylewki [mm]: 118




Bateria umywalkowa stojąca nablutowa

chrom

BAL2L

NOWOŚĆ

- grupa akustyczna: I
- głębokość [mm]: 203
- klasa przepływu: A
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar [l/min]: 13,7
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M24x1
- szerokość [mm]: 49
- typ wylewki: stała
- wysokość baterii [mm]: 293
- wysokość wypływu wody [mm]: 241
- wysokość [mm]: 293
- zasięg wylewki [mm]: 158




Bateria wannowa ścienna, bez zestawu prysznicowego

chrom

BAL1

NOWOŚĆ

- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: II/II
- głębokość [mm]: 173
- klasa przepływu: A/A
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar-wylot [l/min]: 8,4
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimosładowe G1/2
- rodzaj przełącznika: 2-funkcyjny
- rodzaj regulatora strumienia: aerator Coin Slot M24x1
- rozstaw podłączy: 150
- rozstaw przyłączy [mm]: 150
- szerokość [mm]: 210
- typ wylewki: stała
- zasięg wylewki [mm]: 173
- zestaw natryskowy w komplecie: nie



Opis

Bateria natryskowa naścienna, bez zestawu natryskowego

- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: N
- głębokość [mm]: 123
- klasa przepływu: B
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar-wylot [l/min]: 7,7
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimośrodkowe G1/2
- rozstaw połączeń: 150
- rozstaw przyłączy [mm]: 150
- szerokość [mm]: 210
- wysokość baterii [mm]: 112
- wysokość [mm]: 112


Kolor

chrom

Indeks

BAL7

NOWOŚĆ



Talassa

Zestaw natryskowy z baterią


- dodatkowe wyposażenie: kompletny
- długość rączki natryskowej [mm]: 250
- długość ramienia deszczownicy [mm]: 335
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- element sterujący (baterii): regulator ceramiczny
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał deszczownicy: stal nierdzewna
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: PVC
- przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar – rączka natrysku [l/min]: 7,7
- przepływ deszczownicy [l/min]: 15,0
- regulowana wysokość drążka natryskowego: tak
- regulowana wysokość mocowania do ściany: nie
- regulowany uchwyt natrysku: tak
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2
- rodzaj przełącznika: głowica ceramiczna z przełącznikiem 2-funkcyjnym
- rozstaw mocowań drążka [mm]: 771
- rozstaw połączeń: 150
- szerokość [mm]: 250
- typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany
- wymiar głowicy deszczownicy [mm]: 250
- wysokość drążka deszczownicy [mm]: 856-1336

Kolor

chrom

NP87-BAL7U

NOWOŚĆ



Bateria bidetowa stojąca

- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: II
- głębokość [mm]: 159
- klasa przepływu: A
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar [l/min]: 10,3
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1
- szerokość [mm]: 49
- typ zaworu odpływowego: automatyczny G5/4
- wysokość baterii [mm]: 152
- wysokość wypływu wody [mm]: 110
- wysokość [mm]: 103
- zasięg wylewki [mm]: 135

Kolor

chrom

BAL6


NOWOŚĆ





| Themis

Themis



Opis

THEMIS bateria umywalkowa stojąca, chrom

- regulator ceramiczny
- montaż stojący
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- wysokość wypływu wody 72 mm
- zasięg wylewki 95 mm


Kolor

chrom

Indeks

BTH2

NOWOŚĆ




THEMIS bateria umywalkowa nabiłatowa, chrom

- regulator ceramiczny
- montaż stojący
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- wysokość wypływu wody 210 mm
- zasięg wylewki 169 mm

chrom

BTH2L

NOWOŚĆ




THEMIS bateria wannowa, chrom

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- zasięg wylewki 159 mm

chrom

BTH1

NOWOŚĆ




THEMIS bateria wannowa, wyl. 250 mm, bez zestawu, chrom

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- zasięg wylewki 380 mm

chrom

BTH5A

NOWOŚĆ



THEMIS bateria natryskowa, bez zestawu, chrom


- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm

chrom

BTH7

NOWOŚĆ

Themis



Opis

THEMIS bateria podtynkowa bidetowa, z zestawem, chrom

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2

Kolor

chrom

Indeks

BTH66P


NOWOŚĆ






| Nami







Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa stojąca	chrom	BNM2
NOWOŚĆ		
• Element sterujący: głowica ceramiczna • Grupa akustyczna: I/I • Klasa przepływu: Z/Z • Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304 • Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne) • Rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1 • System oszczędzania wody: nie • Typ wylewki: stała • Typ zaworu odpływowego: brak • Wysokość baterii [mm]: 273 • Wysokość wypływu wody [mm]: 117 • Zasięg wylewki [mm]: 153		




Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa stojąca	chrom/ niebieski	BNM2-B
NOWOŚĆ		
• Element sterujący: głowica ceramiczna • Grupa akustyczna: I/I • Klasa przepływu: Z/Z • Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304 • Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne) • Rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1 • System oszczędzania wody: nie • Typ wylewki: stała • Typ zaworu odpływowego: brak • Wysokość baterii [mm]: 273 • Wysokość wypływu wody [mm]: 117 • Zasięg wylewki [mm]: 153		




Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa stojąca	chrom/ beżowy	BNM2-BE
NOWOŚĆ		
• Element sterujący: głowica ceramiczna • Grupa akustyczna: I/I • Klasa przepływu: Z/Z • Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304 • Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne) • Rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1 • System oszczędzania wody: nie • Typ wylewki: stała • Typ zaworu odpływowego: brak • Wysokość baterii [mm]: 273 • Wysokość wypływu wody [mm]: 117 • Zasięg wylewki [mm]: 153		




Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa stojąca • Element sterujący: głowica ceramiczna • Grupa akustyczna: I/I • Klasa przepływu: Z/Z • Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304 • Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne) • Rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1 • System oszczędzania wody: nie • Typ wylewki: stała • Typ zaworu odpływowego: brak • Wysokość baterii [mm]: 273 • Wysokość wypływu wody [mm]: 117 • Zasięg wylewki [mm]: 153	czarny/beżowy	BNM2BL-BE NOWOŚĆ



Bateria umywalkowa stojąca • Element sterujący: głowica ceramiczna • Grupa akustyczna: I/I • Klasa przepływu: Z/Z • Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304 • Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne) • Rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1 • System oszczędzania wody: nie • Typ wylewki: stała • Typ zaworu odpływowego: brak • Wysokość baterii [mm]: 273 • Wysokość wypływu wody [mm]: 117 • Zasięg wylewki [mm]: 153	czarny	BNM2BL NOWOŚĆ
---	--------	--------------------------------



Bateria kuchenna stojąca • Cold Start: tak • Element sterujący: głowica ceramiczna • Grupa akustyczna: I/I • Klasa przepływu: Z/Z • Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304 • Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne) • Rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1 • System oszczędzania wody: nie • Typ wylewki: stała • Wysokość baterii [mm]: 337 • Wysokość wypływu wody [mm]: 173 • Zasięg wylewki [mm]: 187	chrom	BNM4 NOWOŚĆ
--	-------	------------------------------



Opis

Bateria kuchenna stojąca

- Cold Start: tak
- Element sterujący: głowica ceramiczna
- Grupa akustyczna: I/I
- Klasa przepływu: Z/Z
- Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304
- Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne)
- Rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1
- System oszczędzania wody: nie
- Typ wylewki: stała
- Wysokość baterii [mm]: 337
- Wysokość wypływu wody [mm]: 173
- Zasięg wylewki [mm]: 187


Kolor

chrom/
niebieski

Indeks

BNM4-B

NOWOŚĆ




Bateria kuchenna stojąca

- Cold Start: tak
- Element sterujący: głowica ceramiczna
- Grupa akustyczna: I/I
- Klasa przepływu: Z/Z
- Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304
- Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne)
- Rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1
- System oszczędzania wody: nie
- Typ wylewki: stała
- Wysokość baterii [mm]: 337
- Wysokość wypływu wody [mm]: 173
- Zasięg wylewki [mm]: 187

chrom/
beżowy

BNM4-BE

NOWOŚĆ



Bateria kuchenna stojąca


- Cold Start: tak
- Element sterujący: głowica ceramiczna
- Grupa akustyczna: I/I
- Klasa przepływu: Z/Z
- Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304
- Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne)
- Rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1
- System oszczędzania wody: nie
- Typ wylewki: stała
- Wysokość baterii [mm]: 337
- Wysokość wypływu wody [mm]: 173
- Zasięg wylewki [mm]: 187

czarny

BNM4BL

NOWOŚĆ

Nami



Opis

Bateria kuchenna stojąca

- Cold Start: tak
- Element sterujący: głowica ceramiczna
- Grupa akustyczna: I/I
- Klasa przepływu: Z/Z
- Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304
- Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne)
- Rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1
- System oszczędzania wody: nie
- Typ wylewki: stała
- Wysokość baterii [mm]: 337
- Wysokość wypływu wody [mm]: 173
- Zasięg wylewki [mm]: 187

Kolor

czarny/
beżowy

Indeks

BNM4BL-BE

NOWOŚĆ

Loft bez kompromisów

Styl loftowy wyrasta z industrialnych inspiracji, jednak jest ich bardziej dopracowaną i komfortową interpretacją. Charakteryzuje się otwartą przestrzenią, dużą ilością światła i równowagą między surowością a przytulnością. Wnętrza loftowe łączą nowoczesność z subtelnymi akcentami technicznymi, tworząc harmonijną i swobodną przestrzeń do życia.

W aranżacjach loftowych doskonale odnajduje się kolekcja Nostris Black. Głęboka czerń, proste formy i nowoczesny charakter armatury podkreślają elegancką stronę surowych wnętrz, tworząc spójną i wyważoną kompozycję.

Kolekcje w stylu loftowym:

NOSTRIS | LIQUID | SMILE | ALBA | VITTO | TREVI SQUARE












Vitto Verdeline



Vitto Verdeline




- | Opis | Kolor | Indeks |
|---|-------|---------------|
| Bateria umywalkowa stojąca <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • perlator Ferro AirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 | chrom | BVI2VL |




- | | | |
|---|-------|----------------|
| Bateria umywalkowa stojąca nablutowa <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator Ferro AirMix M24x1 • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1 | chrom | BVI2LVL |
|---|-------|----------------|




- | | | |
|--|-------|----------------|
| Bateria wannowa ścienna z przełącznikiem w wylewce <ul style="list-style-type: none"> • składana wylewka pełniąca jednocześnie funkcję przełącznika natrysku • regulator ceramiczny • wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego | chrom | BVI1RVL |
|--|-------|----------------|



- | | | |
|--|-------|----------------|
| Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • z zestawem natryskowym • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku • przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm | chrom | BVI11VL |
|--|-------|----------------|




- | | | |
|--|-------|---------------|
| Bateria wannowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku • przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego | chrom | BVI1VL |
|--|-------|---------------|



- | | | |
|---|-------|---------------|
| Bateria natryskowa ścienna <ul style="list-style-type: none"> • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • wbudowany ogranicznik przepływu • bez zestawu natryskowego | chrom | BVI7VL |
|---|-------|---------------|

Vitto Verdeline



Opis

Vitto Verdeline deszczownia z natryskiem i baterią

- Deszczownia:
- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 774 - 1254 mm
 - regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
 - głowica talerzowa SLIM kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej o rozmiarze 200 x 200 mm
 - przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- rączka natrysku prostokątna 1 funkcyjna
- strumień: deszcz
- uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym

Bateria natryskowa:

- regulator ceramiczny
- wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczowni i natrysku G1/2 – wyjście górne

Przełącznik natrysku:



- przełącznik wykonany z miedzi z głowicą ceramiczną

Kolor

chrom

Indeks

NP81-BV17UVL




Bateria bidetowa stojąca


- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- perlator Ferro AirMix M22x1
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BV16VL





Vitto Verdeline





- Bateria umywalkowa stojąca**
- regulator ceramiczny
 - montaż jednootworowy
 - perlator Ferro AirMix M24x1
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
 - przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor czarny **Indeks** **BVI2VLBL**




- Bateria umywalkowa stojąca nablutowa**
- regulator ceramiczny
 - montaż jednootworowy
 - perlator Ferro AirMix M24x1
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
 - przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1

Kolor czarny **Indeks** **BVI2VLBL**




- Bateria wannowa ścienna z przełącznikiem w wylewce**
- składana wylewka pełniąca jednocześnie funkcję przełącznika natrysku
 - regulator ceramiczny
 - wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku
 - regulator strumienia M24x1
 - przyłącze mimośrodowe G1/2
 - rozstaw 150 ± 20 mm
 - bez zestawu natryskowego

Kolor czarny **Indeks** **BVI1RVLBL**




- Bateria wannowa ścienna**
- z zestawem natryskowym
 - regulator ceramiczny
 - automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
 - regulator strumienia M24x1
 - wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku
 - przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm

Kolor czarny **Indeks** **BVI11VLBL**



- Bateria wannowa ścienna**
- regulator ceramiczny
 - automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
 - regulator strumienia M24x1
 - wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku
 - przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm
 - bez zestawu natryskowego



Kolor czarny **Indeks** **BVI1VLBL**



- Bateria natryskowa ścienna**
- regulator ceramiczny
 - montaż naścienny
 - przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm
 - podłączenie natrysku G1/2
 - wbudowany ogranicznik przepływu
 - bez zestawu natryskowego

Kolor czarny **Indeks** **BVI7VLBL**

Vitto Verdeline



Opis

Kolor

Indeks



Vitto Verdeline deszczownia z natryskiem i bateria



Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 774 - 1254 mm
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- głowica talerzowa SLIM kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym o rozmiarze 200 x 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- rączka natrysku prostokątna 1 funkcyjna
- strumień: deszcz
- uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy czarny PVC 150 cm

Bateria natryskowa:

- regulator ceramiczny
- wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczowni i natrysku G1/2 – wyjście górne

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną

czarny

**NP81-
BVI7UVL-BL**



<6.1 l/min



408.31 kWh/pa

Bateria bidetowa stojąca



- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- perlator Ferro AirMix M22x1
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

czarny

BVI6VLBL




<5.4 l/min



361.46 kWh/pa





- Bateria umywalkowa stojąca**
- regulator ceramiczny
 - montaż jednootworowy
 - korek spustowy click-clack G5/4
 - perlator Ferro AirMix M24x1
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
 - przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor
gun metal


Indeks
BVI2VLGM



<5.4 l/min



361.46 kWh/pa



- Bateria umywalkowa stojąca nablátowa**
- regulator ceramiczny
 - montaż jednootworowy
 - perlator Ferro AirMix M24x1
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
 - przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1

Kolor
gun metal


Indeks
BVI2LVLGM



<5.3 l/min




354.76 kWh/pa



- Bateria wannowa ścienna**
- regulator ceramiczny
 - automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
 - regulator strumienia M24x1
 - wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku
 - przyłącze mimośrodkowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm
 - bez zestawu natryskowego

Kolor
gun metal

Indeks
BVI1VLGM




- Bateria natryskowa ścienna**
- regulator ceramiczny
 - montaż naścienny
 - przyłącze mimośrodkowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm
 - podłączenie natrysku G1/2
 - wbudowany ogranicznik przepływu
 - bez zestawu natryskowego

Kolor
gun metal

Indeks
BVI7VLGM

Vitto Verdeline



Opis

Kolor

Indeks

Vitto Verdeline deszczownia z natryskiem i baterią

gun metal

**NP81-
BV17UVL-GM**

Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwany o regulowanej długości 774 - 1254 mm
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- głowica talerzowa SLIM kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym o rozmiarze 200 x 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- rączka natrysku prostokątna 1 funkcyjna
- strumień: deszcz
- uchwyt przesuwany z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm

Bateria natryskowa:

- regulator ceramiczny
- wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczowni i natrysku G1/2 – wyjście górne

Przełącznik natrysku:


- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną



<6.1 l/min



408.31 kWh/p.a.



Bateria bidetowa stojąca

gun metal

BV16VLGM

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- perlator Ferro AirMix M22x1
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



<5.4 l/min



361.46 kWh/p.a.

Skandynawska harmonia

Styl skandynawski stawia na prostotę, naturalność i światło. Jasne kolory, drewno i minimalistyczne formy tworzą przestrzeń przyjazną, lekkie i funkcjonalne. To estetyka oparta na równowadze między designem a codziennym komfortem, w której ważną rolę odgrywa harmonia i świadome podejście do aranżacji wnętrz.

Kolekcja Ritto idealnie wpisuje się w estetykę skandynawską, gdzie liczy się funkcjonalność i minimalistyczny design. Delikatna forma i nowoczesne wykończenie tworzą spójną całość z jasną, przyjazną przestrzenią.


Kolekcje w stylu skandynawskim:

TALASSA | LIQUID | VITTO | RITTO | TRINITY | GRETA | SMILE | ZUMBA INOX







Alba Verdeline



- Opis**
- Bateria umywalkowa stojąca**
- regulator ceramiczny
 - montaż jednootworowy
 - korek spustowy click-clack G5/4
 - perlator Ferro AirMix M24x1
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
 - przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor
chrom


Indeks
BLB2VL



- Bateria wannowa ścienna**
- regulator ceramiczny
 - przełącznik wanna/natrysk
 - regulator strumienia M24x1
 - ogranicznik przepływu dla natrysku
 - przyłącze mimośrodowe G1/2
 - rozstaw 150 ± 20 mm
 - bez zestawu natryskowego

chrom


BLB1VL



- Bateria natryskowa ścienna**
- regulator ceramiczny
 - montaż naścienny
 - przyłącze mimośrodowe G1/2
 - rozstaw 150 ± 20 mm
 - podłączenie natrysku G1/2
 - ogranicznik przepływu
 - bez zestawu natryskowego

chrom


BLB7VL



- Bateria natryskowa podtynkowa**
- 2-funkcyjna
 - zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
 - montaż ścienny
 - przełącznik 2-funkcyjny
 - regulator ceramiczny
 - przyłącze G1/2
 - wyprowadzenie natrysku G1/2
 - ogranicznik przepływu

chrom


BLB7PVL




- Bateria bidetowa stojąca**
- regulator ceramiczny
 - montaż jednootworowy
 - automatyczny korek spustowy G5/4
 - perlator Ferro AirMix M22x1
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
 - przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom


BLB6VL




Tiga Verdeline




Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa stojąca - regulator ceramiczny - montaż jednootworowy - korek spustowy click-clack G5/4 - perlator Ferro AirMix M24x1 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego - przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BTG2VL




Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką - regulator ceramiczny - montaż jednootworowy - perlator Ferro AirMix M24x1 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego - obrotowa wylewka - przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BTG2AVL



Opis	Kolor	Indeks
Bateria wannowa ścienna - regulator ceramiczny - ceramiczny przełącznik wanna/natrysk - regulator strumienia M24x1 - ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku - przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm - bez zestawu natryskowego	chrom	BTG1VL




Opis	Kolor	Indeks
Bateria natryskowa ścienna - regulator ceramiczny - montaż naścienny - przyłącze mimośrodowe G1/2, rozstaw 150 ± 20 mm - podłączenie natrysku G1/2 - ogranicznik przepływu - bez zestawu natryskowego	chrom	BTG7VL




Opis	Kolor	Indeks
Bateria bidetowa stojąca - regulator ceramiczny - montaż jednootworowy - automatyczny korek spustowy G5/4 - perlator Ferro AirMix M22x1 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego - przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BTG6VL





| Algeo Square

Algeo Square



Opis

Bateria umywalkowa stojąca


- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- korek spustowy click-clack G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor

chrom

Indeks

BAQ2




Bateria umywalkowa stojąca nablätowa

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BAQ2L




Bateria umywalkowa ścienna z przyłączem natrysku

- regulator ceramiczny
- montaż ścienny
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 220 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego

chrom

BAQ3A




Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku

- regulator ceramiczny
- montaż ścienny
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 350 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego

chrom

BAQ5A




Bateria wannowa ścienna

- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- regulator strumienia M24x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- bez zestawu natryskowego

chrom

BAQ1







Bateria wannowa wielootworowa stojąca

- regulator ceramiczny
- ceramiczny przełącznik wanna/natrysk
- wyciągana ręczka natrysku
- wylewka z regulatorem strumienia M24x1
- wężyki podłączeniowe w komplecie
- montaż stojący

chrom


BAQ11A

Algeo Square




Opis	Kolor	Indeks
 Bateria wannowa podtynkowa ścienna • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk • wylewka 190 mm z regulatorem strumienia M24x1	chrom	BAQ11P
Bateria natryskowa ścienna • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	BAQ7
Bateria natryskowa ścienna • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • górne podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	BAQ7U
Bateria natryskowa podtynkowa • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	BAQ7P

Algeo Square





Opis	Kolor	Indeks
Algeo Square deszczownia z natryskiem i baterią wannową Deszczownia: - kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej - wymiary głowicy talerzowej 300 x 300 mm - drążek metalowy o regulowanej długości 1076 - 1700 mm - regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika - regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż - przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Natrysk: - rączka natrysku 3-funkcyjna - strumienie: deszcz, masaż, mieszany - przełączanie strumieni przyciskiem - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego - wąż natryskowy PVC 150 cm Bateria wannowa: - regulator ceramiczny - przełącznik ceramiczny z metalowym uchwytem, 3 funkcyjny: deszczownia / natrysk / wanna - montaż naścienny - przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm - podłączenie deszczowni - wyjście górne - podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne	chrom	NP80-BAQ13U



Algeo Square zestaw natryskowy podtynkowy Deszczownia z ramieniem: - kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana z metalu - głowica talerzowa o wymiarach 200 x 200 mm - ramię natrysku 350 mm - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego - przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej - metalowa rozeta Przyłącze kątowe: - ze zintegrowanym mocowaniem rączki natryskowej - przyłącze do węża natryskowego G1/2 - metalowa rozeta Wąż natryskowy: - w oplocie metalowym - długość 150 cm - nakrętka stożkowa Rączka natryskowa: - kwadratowa 75 mm x 75 mm - rączka natrysku 1-funkcyjna - strumień: deszcz - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Bateria: 2-funkcyjna podtynkowa - regulator ceramiczny - przełącznik z funkcją Anti-Stop - przyłącze, wyprowadzenie natrysku: G1/2 - maskownica metalowa	chrom	BAQ7P-SET1-S
---	-------	---------------------



Algeo Square



Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------

Algeo Square deszczownia z natryskiem i baterią

chrom

NP74-BAQ7U

Deszczownia:


- drążek metalowy 1130 mm
- regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- głowica talerzowa kwadratowa o wymiarach 200 x 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania
- przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną

Bateria natryskowa:

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2 – wyjście górne

Natrysk:

- rączka natrysku 75 mm x 75 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym




Bateria bidetowa podtynkowa

chrom

BAQ66P

- regulator ceramiczny
- mosiężna rączka bidetowa z systemem AUTO-STOP
- wąż SILVER PVC 150 cm
- podłączenie węża G1/2
- komplet elementów podtynkowych i natynkowych




Bateria bidetowa stojąca

chrom

BAQ6






- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Algeo Square



Opis	Kolor	Indeks
Bateria kuchenna stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAQ4

Algeo Square



Opis

Kolor

Indeks

Bateria umywalkowa stojąca

czarny-chrom

BAQ2BLC

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Bateria umywalkowa stojąca nabiłtowa

czarny-chrom

BAQ2LBLC

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Bateria wannowa ścienna

czarny-chrom

BAQ1BLC

- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- regulator strumienia M24x1
- przyłącze mimosładowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- bez zestawu natryskowego

Bateria natryskowa ścienna

czarny-chrom

BAQ7BLC

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimosładowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego

Bateria bidetowa stojąca

czarny-chrom

BAQ6BLC


- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1





| Algeo

Algeo



Opis

Kolor


Indeks

Bateria umywalkowa stojąca

chrom

BAG2

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria umywalkowa nablatowa stojąca

chrom

BAG2L

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką

chrom

BAG2A

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką

chrom

BAG2AA

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




bateria umywalkowa z wyciąganą wylewką

chrom

BAG2APO

- wyciągana mosiężna rączka natrysku
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria umywalkowa ścienna


chrom

BAG3


- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 150 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm




Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa ścienna z podłączeniem natrysku • regulator ceramiczny • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 222 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	BAG3A




Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku • regulator ceramiczny • montaż naścienny • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 352 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	BAG5A
---	-------	--------------




Bateria wannowa ścienna • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	BAG1
---	-------	-------------




Bateria wannowa ścienna • z zestawem natryskowym • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BAG11
---	-------	--------------



Bateria wannowa wielootworowa stojąca • regulator ceramiczny • przełącznik wanna/natrysk • wyciągana ręczka natrysku • wylewka z regulatorem strumienia M24x1 • wężyki podłączeniowe w komplecie • montaż stojący	chrom	BAG11A
---	-------	---------------



Bateria wannowa podtynkowa ścienna • z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk • regulator ceramiczny • wylewka 190 mm z regulatorem strumienia M24x1	chrom	BAG11P
--	-------	---------------



Opis

Kolor

Indeks

Algeo deszczownia z natryskiem i baterią wannową

chrom

NP78-BAG13U

Deszczownia:


- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- drążek metalowy o regulowanej długości 1076 - 1700 mm
- regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- średnica rączki natrysku 113 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym

Bateria wannowa:

- regulator ceramiczny
- przełącznik ceramiczny z metalowym uchwytem, 3 funkcyjny: deszczownia / natrysk / wanna
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczowni
 - wyjście górne
- podłączenie natrysku G1/2
 - wyjście dolne



Algeo deszczownia z natryskiem i baterią

chrom

NP71-BAG7U

Deszczownia:


- drążek metalowy 1100 mm
- regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- mydelniczka
- przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną

Natrysk:

- średnica rączki natrysku 110 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym

Bateria natryskowa:

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
 - wyjście górne



Opis **Algeo zestaw natryskowy podtynkowy**

Kolor chrom

Indeks **BAG7P-SET1-S**


- Deszczownia z ramieniem:
- okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana z metalu
 - średnica głowicy talerzowej 200 mm
 - ramię natrysku 350 mm
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
 - przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
 - metalowa rozeta

- Przyłącze kątowe:
- ze zintegrowanym mocowaniem ręczki natryskowej
 - przyłącze do węża natryskowego G1/2
 - metalowa rozeta

- Wąż natryskowy:
- w oplocie metalowym
 - długość 150 cm
 - nakrętka stożkowa

- Rączka natryskowa:
- średnica rączki natrysku 97 mm
 - rączka natrysku 3-funkcyjna
 - strumienie: deszcz, masaż, mieszany
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

- Bateria:
- 2-funkcyjna podtynkowa
 - regulator ceramiczny
 - przełącznik z funkcją Anti-Stop
 - przyłącze, wyprowadzenie natrysku: G1/2
 - maskownica metalowa




Bateria natryskowa ścienna

chrom

BAG7

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego




Bateria natryskowa podtynkowa

chrom

BAG7P

- 2-funkcyjna
- zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- montaż ścienny
- przełącznik 2-funkcyjny
- regulator ceramiczny
- przyłącze G1/2
- wyprowadzenie natrysku G1/2




Bateria natryskowa ścienna


chrom

BAG7U


- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- górne podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego




Opis	Kolor	Indeks
Bateria natryskowa podtynkowa • 1-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2	chrom	BAG7PA




Bateria natryskowa podtynkowa z higienicznym, punktowym zestawem natryskowym • 1-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • regulator ceramiczny • rączka natryskowa z systemem AUTO-STOP • wąż natryskowy 125 cm w oplocie z mosiądzu • uchwyt punktowy	chrom	BAG7PA-SET1
---	-------	--------------------



Bateria bidetowa podtynkowa • regulator ceramiczny • mosiężna rączka bidetowa z systemem AUTO-STOP • wąż w oplocie metalowym 150 cm • podłączenie węża G1/2 • komplet elementów podtynkowych i natynkowych	chrom	BAG66P
---	-------	---------------




Bateria bidetowa stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAG6
---	-------	-------------



Bateria kuchenna stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BAG4
---	-------	-------------

Algeo




Opis

Kolor

Indeks

Bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria kuchenna ścienna

chrom

BAG5

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm




Bateria kuchenna ścienna z elastyczną wylewką

chrom

BAG5FB

- regulator ceramiczny
- regulator strumienia M22x1
- przyłącze mimośrodkowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm
- montaż naścienny
- możliwość ustawiania dowolnego
kształtu wylewki
- kolor wylewki: czarny




Bateria kuchenna ścienna z elastyczną wylewką

chrom

BAG5UFB

- regulator ceramiczny
- regulator strumienia M22x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- montaż naścienny
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- kolor wylewki: czarny




**Bateria kuchenna stojąca
z wyciąganym natryskiem**

chrom

BAG8

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- automatyczny przełącznik natrysk/strumień
- obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Algeo



Opis

Bateria umywalkowa stojąca


- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor

czarny

Indeks

BAG2BL




Bateria umywalkowa nablatowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

czarny

BAG2LBL




Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

czarny

BAG2ABL




Bateria wannowa ścienna

- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- regulator strumienia M24x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- bez zestawu natryskowego

czarny

BAG1BL








Bateria natryskowa ścienna

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego

czarny

BAG7BL



Opis

Kolor

Indeks

Algeo zestaw natryskowy podtynkowy

czarny

BAG7PBL-SET1-S

- Deszczownia z ramieniem:
 - okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana z metalu
 - średnica głowicy talerzowej 200 mm
 - ramię natrysku 350 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- metalowa rozeta

Przyłącze kątowe:

- ze zintegrowanym mocowaniem rączki natryskowej
- przyłącze do węża natryskowego G1/2

- metalowa rozeta

Wąż natryskowy PVC:

- długość 150 cm
- nakrętka stożkowa

Rączka natryskowa:

- średnica rączki natrysku 97 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Bateria:




- 2-funkcyjna podtynkowa
- regulator ceramiczny
- przełącznik z funkcją Anti-Stop
- przyłącze, wyprowadzenie natrysku: G1/2
- maskownica metalowa

Bateria bidetowa podtynkowa

czarny

BAG66PBL

- regulator ceramiczny
- mosiężna rączka bidetowa z systemem AUTO-STOP
- wąż PVC 150 cm
- podłączenie węża G1/2
- komplet elementów podtynkowych i natynkowych




Bateria bidetowa stojąca

czarny



BAG6BL

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Fiesta



Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa stojąca z elastyczną wylewką • regulator ceramiczny • regulator strumienia M22x1 • montaż jednootworowy • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 • możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki • kolor wylewki: czarny	chrom	BF12FB




Fiesta deszczownia z natryskiem i baterią wannową Deszczownia: • okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana z metalu • średnica głowicy talerzowej 250 mm • drążek metalowy o regulowanej długości 1076 - 1700 mm • regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika • regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Natrysk: • średnica rączki natrysku 100 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm Bateria wannowa: • regulator ceramiczny • przełącznik ceramiczny z metalowym uchwytem, 3 funkcyjny: deszczownia / natrysk / wanna • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie deszczowni - wyjście górne • podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne	chrom	NP79-BFI13U
---	-------	--------------------







| Ritto



Opis

Kolor


Indeks

Bateria umywalkowa stojąca

chrom

BTR2

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- perlator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką

chrom

BTR2A

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria wannowa ścienna

chrom

BTR1

- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- perlator M24x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- bez zestawu natryskowego





Bateria natryskowa ścienna

chrom

BTR7

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego



Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------

Ritto deszczownia z natryskiem i baterią wannową

chrom

NP84-BTR7U

Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 748 - 1228 mm
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- głowica talerzowa wykonana z tworzywa o średnicy 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:


- rączka natrysku okrągła 3-funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym

Bateria natryskowa:

- regulator ceramiczny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczowni i natrysku G1/2 – wyjście górne

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną




Bateria bidetowa podtynkowa

chrom

BTR66P

- regulator ceramiczny
- mosiężna rączka bidetowa z systemem AUTO-STOP
- wąż w oplocie metalowym 150 cm
- podłączenie węża G1/2
- komplet elementów podtynkowych i natynkowych




Bateria bidetowa stojąca

chrom

BTR6


- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- perlator M22x1 z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Ritto



Opis	Kolor	Indeks
Bateria kuchenna stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • perlator M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BTR4

Ritto



Opis

Kolor


Indeks

Bateria umywalkowa stojąca

czarny

BTR2BL

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- perlator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką

czarny

BTR2ABL

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria wannowa ścienna

czarny

BTR1BL

- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- perlator M24x1
- przyłącze mimośrodkowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- bez zestawu natryskowego





Bateria natryskowa ścienna

czarny

BTR7BL


- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodkowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego



Opis

Kolor

Indeks



Ritto deszczownia z natryskiem i baterią

czarny

NP84-BTR7U-BL

Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 748 - 1228 mm
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- głowica talerzowa wykonana z tworzywa o średnicy 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:


- rączka natrysku okrągła 3-funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm

Bateria natryskowa:

- regulator ceramiczny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczowni i natrysku G1/2 – wyjście górne

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną




Bateria bidetowa podtynkowa

czarny

BTR66PBL

- regulator ceramiczny
- mosiężna rączka bidetowa z systemem AUTO-STOP
- wąż PVC 150 cm
- podłączenie węża G1/2
- komplet elementów podtynkowych i natynkowych




Bateria bidetowa stojąca

czarny


BTR6BL

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- perlator M22x1 z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1


Ferro One




Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • korek spustowy click-clack G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BFO2




Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BFO2A
--	-------	--------------



Bateria umywalkowa ścienna • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 158 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BFO3
---	-------	-------------




Bateria umywalkowa ścienna z przyłączem natrysku • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka 192 mm • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	BFO3A
---	-------	--------------




Bateria wannowa ścienna • regulator ceramiczny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk z zaworem zwrotnym • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego	chrom	BFO1
--	-------	-------------

Ferro One



Opis	Kolor	Indeks
 Bateria wannowa ścienna • regulator ceramiczny • montaż ścienny • ceramiczny przełącznik wanna/natrysk • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	BFO1A
Bateria wannowa stojąca, trzyotworowa • Długość węża natryskowego [mm]: 1500 • Element sterujący: regulator ceramiczny • Grupa akustyczna: II/II • Klasa przepływu: S/A • Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • Materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym • Rodzaj i średnica przyłączy: wężyki podłączeniowe 400 mm w zestawie • Rodzaj przełącznika: przełącznik wanna/natrysk • Rodzaj regulatora strumienia: aerator M24x1 • System oszczędzania wody: nie • Wysokość baterii [mm]: 115 • Wysokość wypływu wody [mm]: 88 • Zasięg wylewki [mm]: 180 • Zestaw natryskowy w komplecie: tak	chrom	BFO11AA NOWOŚĆ
Bateria natryskowa ścienna • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego	chrom	BFO7
Bateria natryskowa podtynkowa • 2-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • przełącznik 2-funkcyjny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2 • wyprowadzenie natrysku G1/2	chrom	BFO7P
Bateria natryskowa podtynkowa • 1-funkcyjna • zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych • montaż ścienny • regulator ceramiczny • przyłącze G1/2	chrom	BFO7PA

Ferro One



Opis

Kolor


Indeks

Bateria bidetowa stojąca

chrom

BFO6

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria kuchenna stojąca

chrom

BFO4

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria kuchenna ścienna

chrom

BFO5

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 217 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm



Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku

chrom

BFO5A

- regulator ceramiczny
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 322 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego

Klasyczna elegancja

Styl klasyczny to ponadczasowa elegancja oparta na harmonii, symetrii i wysokiej jakości materiałach. Jasne kolory, szlachetne wykończenia oraz wyważone proporcje tworzą wnętrza spokojne, uporządkowane i pełne subtelного luksusu. To estetyka, która łączy tradycję z funkcjonalnością, stawiając na trwałość i uniwersalny design.

Do wnętrz utrzymanych w stylu klasycznym świetnie pasuje kolekcja Talassa. Jej ponadczasowy design i delikatne linie podkreślają estetykę opartą na symetrii i spokoju, zapewniając jednocześnie komfort codziennego użytkowania.


Kolekcje w stylu klasycznym:

THEMIS | TALASSA | Ferro One | ISSO | TRINITY | GRETA | LUGIO | FREYA







Savio




Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M24x1 • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BSV2




Bateria wannowa ścienna	chrom	BSV1
• regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • bez zestawu natryskowego		




Bateria wannowa ścienna	chrom	BSV11
• z natryskiem punktowym • regulator ceramiczny • automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm		



Bateria natryskowa ścienna	chrom	BSV7
• regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 - rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego		




Bateria bidetowa stojąca	chrom	BSV6
• regulator ceramiczny • montaż jednoortworowy • automatyczny korek spustowy G5/4 • regulator strumienia M22x1 z przegubem kulowym • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1		



Bateria kuchenna stojąca	chrom	BSV4
• regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1		

Vasto



Opis

Kolor


Indeks

Bateria umywalkowa stojąca

chrom

BVA2

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką

chrom

BVA2A

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria umywalkowa ścienna

chrom

BVA3

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 150 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm




Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku

chrom

BVA3A

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 220 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- bez zestawu natryskowego




Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku

chrom

BVA5A

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 350 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego



Opis

Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku


Kolor

chrom

Indeks

BVA55A

- z zestawem natryskowym
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 350 mm
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2




Opis

Bateria wannowa ścienna

chrom

BVA11

- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- regulator strumienia M24x1
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm




Opis

Bateria natryskowa ścienna

chrom

BVA77

- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2




Opis

Bateria bidetowa stojąca

chrom

BVA6

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1






Opis


Bateria kuchenna stojąca

chrom

BVA4

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1





Opis

Kolor


Indeks

Bateria umywalkowa stojąca

chrom

BIS2

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką

chrom

BIS2A

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria umywalkowa ścienna

chrom

BIS3

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 130 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm




Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku

chrom

BIS33A

- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- montaż ścienny
- regulator strumienia M24x1
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- obrotowa wylewka 192 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2




Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku

chrom

BIS55A

- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- montaż ścienny
- regulator strumienia M24x1
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- obrotowa wylewka 350 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2




Bateria wannowa ścienna

chrom

BIS11

- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- regulator strumienia M24x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm



Opis

Bateria natryskowa ścienna


Kolor

chrom

Indeks

BIS77

- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2




Bateria bidetowa stojąca

chrom

BIS6

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria kuchenna stojąca

chrom

BIS4

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria kuchenna stojąca

chrom

BIS4A

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria kuchenna ścienna

chrom

BIS5

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 192 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm



Opis

Kolor


Indeks

Bateria umywalkowa stojąca

chrom

BSM2

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką

chrom

BSM2A

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria umywalkowa ścienna

chrom

BSM3

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm




Bateria wannowa ścienna

chrom

BSM11

- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm




Bateria natryskowa ścienna

chrom

BSM77

- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2




Bateria bidetowa stojąca

chrom


BSM6

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Smile



Opis	Kolor	Indeks
Bateria kuchenna stojąca • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1	chrom	BSM4



Bateria kuchenna ścienna • regulator ceramiczny • montaż naścienny • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BSM5
--	-------	-------------

Rustykalny spokój

Styl rustykalny czerpie inspirację z natury i tradycyjnego rzemiosła, stawiając na ciepło, prostotę i autentyczność. Dominują w nim naturalne materiały, takie jak drewno, ceramika i kamień, a także jasne, stonowane kolory budujące przytulną, spokojną atmosferę. To wnętrza, które łączą funkcjonalność z domowym charakterem, tworząc przestrzeń sprzyjającą codziennemu komfortowi.

W rustykalnej kuchni dobrze sprawdzi się Algeo – bateria kuchenna dwuotworowa z elastyczną wylewką, zapewniająca swobodę i komfort codziennych czynności. Subtelny design i praktyczna konstrukcja podkreślają domowy charakter wnętrza inspirowanego naturą.


Kolekcje w stylu rustykalnym:

ZUMBA INOX BRUSHED COPPER | TIGA | SMILE | VASTO | BASIC | RETRO NEW | RETRO | STANDARD | ANTICA | FREYA





Basic



Opis

Kolor


Indeks

Bateria umywalkowa stojąca

chrom

BBC2

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria umywalkowa stojąca

chrom

BBC2A

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria umywalkowa ścienna

chrom

BBC3

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm




Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku

chrom

BBC5A

- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik umywalka/natrysk
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 350 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego




Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku

chrom

BBC55A

- z zestawem natryskowym
- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik umywalka/natrysk
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 350 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2




Bateria wannowa ścienna

chrom

BBC11

- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- regulator strumienia M24x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm

Basic



Opis

Kolor


Indeks

Bateria natryskowa ścienna

chrom

BBC77

- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2




Bateria bidetowa stojąca

chrom

BBC6

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria kuchenna stojąca

chrom

BBC4

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



Bateria kuchenna ścienna

chrom

BBC5

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm

Retro w nowym wydaniu

Styl retro czerpie inspirację z przeszłości, łącząc ponadczasową elegancję z charakterystycznymi formami i detalami. Obłe kształty, dekoracyjne akcenty i klasyczne proporcje tworzą wnętrza pełne ciepła i nostalgii. To styl, który nawiązuje do tradycji, jednocześnie zachowując funkcjonalność współczesnych rozwiązań.

W aranżacjach inspirowanych przeszłością świetnie odnajduje się kolekcja Antica. Jej dekoracyjny charakter i klasyczna stylistyka podkreślają wyjątkowy klimat wnętrza, oferując jednocześnie komfort codziennego użytkowania.


Kolekcje w stylu retro:

RETRO NEW | RETRO | STANDARD | ANTICA | ARETRO





Antica



Opis

Kolor


Indeks

Bateria umywalkowa stojąca

stary brąz

BAI2BR

- głowice ceramiczne
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1




Bateria wannowa ścienna

stary brąz

BAI11BR

- z natryskiem
- głowice ceramiczne
- mosiężna rączka natrysku
- przełącznik wanna/natrysk
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm




Retro

zestaw natryskowy przesuwny

stary brąz

N160BR

- drążek metalowy przesuwny 780 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- średnica rączki natrysku 90 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu
- końcówka węża stożkowa
- mechanizm przesuwny metalowy




Bateria natryskowa ścienna

stary brąz

BAI7BR

- głowice ceramiczne
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego




Bateria bidetowa stojąca

stary brąz

BAI6BR

- głowice ceramiczne
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1

Antica



Opis

Bateria kuchenna stojąca

- głowice ceramiczne
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1

Kolor

stary brąz

Indeks

BAI4BR








| Retro New

Retro New




Opis

Bateria umywalkowa stojąca

Kolor
chrom

Indeks
XD2

- głowice ceramiczne
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1




Bateria umywalkowa ścienna

chrom

XD3

- głowice ceramiczne
- montaż naścienny
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka 160 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm




Bateria wannowa ścienna

chrom

XD11

- z natryskiem
- głowice ceramiczne
- przełącznik wanna/natrysk
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm




Retro

zestaw natryskowy przesuwny

chrom

N160

- drążek metalowy przesuwny 780 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- średnica rączki natrysku 90 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu
- końcówka węża stożkowa




Bateria natryskowa ścienna

chrom

XD7

- głowice ceramiczne
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego

Retro New



Opis

Kolor


Indeks

Bateria bidetowa stojąca

chrom

XD6

- głowice ceramiczne
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Bateria kuchenna stojąca

chrom

XD4

- głowice ceramiczne
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1



Bateria kuchenna ścienna


chrom

XD5


- głowice ceramiczne
- montaż naścienny
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm




Retro




Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa stojąca • głowice suwakowe • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	XR2




Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa ścienna • głowice suwakowe • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	XR3




Opis	Kolor	Indeks
Bateria wannowa ścienna • z natryskiem • głowice suwakowe • przełącznik wanna/natrysk • regulator strumienia M24x1 • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	XR11



Opis	Kolor	Indeks
Bateria natryskowa ścienna • z natryskiem punktowym • głowice suwakowe • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	XR77




Opis	Kolor	Indeks
Bateria kuchenna stojąca • głowice suwakowe • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	XR4



Opis	Kolor	Indeks
Bateria kuchenna ścienna • głowice suwakowe • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	XR5

Retro



Opis

Zawór do wody

- głowica suwakowa
- montaż naścienny
- pokrętło - Retro
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka

Kolor


chrom

Indeks


Z40




Standard




Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa stojąca • głowica suwakowa • montaż jednootworowy • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1	chrom	BST2




Opis	Kolor	Indeks
Bateria umywalkowa ścienna • głowice suwakowe • montaż naścienny • regulator strumienia M22x1 • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BST3



Opis	Kolor	Indeks
Bateria wannowa ścienna • z natryskiem • głowice suwakowe • regulator strumienia M24x1 • przełącznik wanna/natrysk • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BST11




Opis	Kolor	Indeks
Bateria wannowa ścienna • z natryskiem • głowice suwakowe • regulator strumienia M22x1 • przełącznik wanna/natrysk • obrotowa wylewka • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm	chrom	BST11A



Opis	Kolor	Indeks
Bateria natryskowa ścienna • z natryskiem punktowym • głowice suwakowe • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2	chrom	BST77

Standard



Opis


- głowice suwakowe
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G 3/8 - M10x1

Kolor

chrom

Indeks

BST4




Bateria kuchenna ścienna

- głowice suwakowe
- montaż naścienny
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- obrotowa wylewka

chrom

BST5



Zawór do wody

- głowica suwakowa
- montaż naścienny
- pokrętło - Standard
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- do podłączenia wody zimnej lub mieszanej

chrom


Z39





Baterie termostatyczne

F-Box



Opis

Kolor

Indeks

F-Box


chrom

BFBX

termostatyczna bateria podtynkowa z przyciskiem, okrągła rozeta

NOWOŚĆ

- Dodatkowe wyposażenie: zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- Element sterujący: głowica termostatyczna
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- Regulowana głębokość montażu: tak
- Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2
- Rodzaj przełącznika: przełącznik wanna/natrysk
- Rozmiar rozety [cm]: 150
- System oszczędzania wody: nie
- Szerokość [mm]: 150



F-Box

czarny


BFBXBL

termostatyczna bateria podtynkowa z przyciskiem, okrągła rozeta

NOWOŚĆ


- Dodatkowe wyposażenie: zestaw elementów wewnętrznych i natynkowych
- Element sterujący: głowica termostatyczna
- Materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- Regulowana głębokość montażu: tak
- Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2
- Rodzaj przełącznika: przełącznik wanna/natrysk
- Rozmiar rozety [cm]: 150
- System oszczędzania wody: nie
- Szerokość [mm]: 150

Trinity



Opis	Kolor	Indeks
Trinity Bateria natryskowa ścienna	chrom	TRM7
• regulator termostatyczny • Safe Touch System - korpus nie nagrzewa się • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • bez zestawu natryskowego		

Varese



Opis	Kolor	Indeks
 Varese Bateria natryskowa ścienna	chrom	TAM7
• regulator termostatyczny • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 - rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 • przycisk Eko - ograniczenie wypływu wody • bez zestawu natryskowego		







Program
natryskowy

Program natryskowy

Nowoczesny natrysk poza zapewnieniem komfortowej kąpieli może również znakomicie ozdabiać łazienkowe wnętrze. Dlatego FERRO proponuje doskonale prezentujące się funkcjonalne zestawy prysznicowe wyposażone w komponenty oszczędzające wodę i baterie termostatyczne, a także komplety podtynkowe z baterią i deszczownią. Zestawy z eleganckimi deszczowniami i rączkami natrysków o geometrycznej lub okrągłej formie pokryte lśniąco chromowaną powłoką świetnie prezentują się w nowoczesnych kabinach prysznicowych.

ZESTAWY NATRYSKOWE



**ZESTAWY NATRYSKOWE
Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ
TERMOSTATYCZNĄ**
157



**ZESTAWY NATRYSKOWE
Z DESZCZOWNIĄ**
166



**ZESTAWY NATRYSKOWE
PODYNKOWE**
176



**ZESTAWY NATRYSKOWE
Z DESZCZOWNIĄ I BATERIĄ**
182



**ZESTAWY NATRYSKOWE
PRZESUWNE**
192



**ZESTAWY NATRYSKOWE
PUNKTOWE**
202

ELEMENTY ZESTAWÓW NATRYSKOWYCH



**UCHWYTY
NATRYSKU**
205



**RĄCZKI
NATRYSKU**
206



**GŁOWICE
NATRYSKU**
211



DESZCZOWNIE
212



**RAMIONA NATRYSKÓW
PODTYNKOWYCH**
215



**PRZYŁĄCZA KĄTOWE
DO WĘŻY NATRYSKU**
216



**WĘŻE
NATRYSKU**
218





Zestawy
natryskowe
z baterią
termostatyczną


NOWOŚĆ

| Piano




157

Zestawy natryskowe z baterią termostatyczną



Opis	Kolor	Indeks
       Trinity deszczownia z natryskiem i baterią termostatyczną Deszczownia: • drążek metalowy 1100 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż • średnica głowicy talerzowej 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • mydelniczka • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną Natrysk: • średnica rączki natrysku 110 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym Bateria termostatyczna: • regulator termostatyczny • Safe Touch System - korpus nie nagrzewa się • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 - wyjście górne	chrom	NP71-TRM7U









Trevi Square
deszczownia z natryskiem i baterią
termostatyczną

chrom

NP75SQ-TRV7U

Deszczownia:

- drążek metalowy o regulowanej długości 800 - 1250 mm
- regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany
- kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej
- wymiary głowicy talerzowej 300 x 300 mm
- mocowanie do ściany zintegrowane z ramieniem deszczownicy
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego


Bateria natryskowa:

- regulator termostatyczny
- zintegrowany przełącznik ceramiczny deszczownia/rączka natryskowa
- Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczownicy G3/4
 - wyjście górne
- podłączenie natrysku G1/2
 - wyjście dolne

Natrysk:

- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym

Zestawy natryskowe z baterią termostaticzną



Opis

Kolor

Indeks

Trevi Square deszczownia z natryskiem i baterią termostaticzną

czarny

**NP75SQ-
TRV7U-BL**

Deszczownia:


- drążek metalowy o regulowanej długości 800 - 1250 mm
- regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany
- kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej
- wymiary głowicy talerzowej 300 x 300 mm
- mocowanie do ściany zintegrowane z ramieniem deszczownicy
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Bateria natryskowa:

- regulator termostaticzny
- zintegrowany przełącznik ceramiczny deszczownia/rączka natryskowa
- Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczownicy G3/4 - wyjście górne
- podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne

Natrysk:

- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm



Opis

chrom

NP75-TRV7U

Trevi deszczownia z natryskiem i baterią termostaticzną

Deszczownia:

- drążek metalowy o regulowanej długości 800 - 1250 mm
- regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany
- okrągła głowica talerzowa SLIM
- średnica głowicy talerzowej 300 mm
- mocowanie do ściany zintegrowane z ramieniem deszczownicy
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego


Bateria natryskowa:

- regulator termostaticzny
- zintegrowany przełącznik ceramiczny deszczownia/rączka natryskowa
- Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczownicy G3/4 - wyjście górne
- podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne

Natrysk:

- średnica rączki natrysku 100 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym

Zestawy natryskowe z baterią termostaticzną



Opis	Kolor	Indeks
Trevi deszczownia z natryskiem i baterią termostaticzną Deszczownia: • drążek metalowy o regulowanej długości 800 - 1250 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • średnica głowicy talerzowej 300 mm • mocowanie do ściany zintegrowane z ramieniem deszczowni • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Bateria natryskowa: • regulator termostaticzny • zintegrowany przełącznik ceramiczny deszczownia/rączka natryskowa • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie deszczowni G3/4 - wyjście górne • podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne Natrysk: • średnica rączki natrysku 100 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm	czarny	NP75-TRV7U-BL



Trevi deszczownia z natryskiem i baterią termostaticzną Deszczownia: • drążek metalowy o regulowanej długości 800 - 1250 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • średnica głowicy talerzowej 300 mm • mocowanie do ściany zintegrowane z ramieniem deszczowni • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Bateria natryskowa: • regulator termostaticzny • zintegrowany przełącznik ceramiczny deszczownia/rączka natryskowa • Safe Stop 38°C - blokada gorącej wody • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie deszczowni G3/4 - wyjście górne • podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne Natrysk: • średnica rączki natrysku 100 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm	gun metal	NP75-TRV7U-GM
---	-----------	----------------------



Industrialny rytm

Styl industrialny inspirowany jest przestrzeniami przemysłowymi, w których dominują surowe materiały, wyraziste kontrasty i oszczędna forma. Beton, metal, cegła i ciemne kolory budują wnętrza o zdecydowanym, nieco surowym charakterze. To estetyka, w której liczy się autentyczność, prostota i funkcjonalność pozbawiona zbędnych ozdóbek.

Przykładem armatury, która idealnie wpisuje się w industrialną estetykę, jest Trevi Square – zestaw prysznicowy z deszczownią w kształcie kwadratu. Oszczędna forma, mocny charakter i nowoczesna linia sprawiają, że produkt świetnie uzupełnia wnętrza o loftowym, surowym wyrazie.

Kolekcje w stylu industrialnym:

CUMULUS | TREVI SQUARE | RATIO










Zestawy natryskowe z deszczownią

Zestawy natryskowe z deszczownią



Opis

Kolor

Indeks



Rondo zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

chrom

NP21



Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwny 1060 mm
- regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie
- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej




Natrysk

- średnica rączki natrysku 100 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym
- wąż podłączeniowy 70 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej



Przełącznik natrysku:

- przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną



Rondo zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

czarny

NP21-BL



Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwny 1060 mm
- regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie
- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej



Natrysk


- średnica rączki natrysku 100 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm
- wąż podłączeniowy PVC 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej



Przełącznik natrysku:

- przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną

Zestawy natryskowe z deszczownią



Opis

Squerto zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

Kolor

chrom

Indeks

NP22

Deszczownia:


- drążek metalowy przesuwny 1060 mm
- regulowany rozstaw uchwytów
- możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie
- wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej

Natrysk

- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym
- wąż podłączeniowy 70 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej

Przełącznik natrysku:

- przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną



Opis

Squerto zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

Kolor

czarny

Indeks

NP22-BL

Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwny 1060 mm
- regulowany rozstaw uchwytów
- możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie
- wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej


Natrysk

- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm
- wąż podłączeniowy PVC 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej


Przełącznik natrysku:

- przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną


Zestawy natryskowe z deszczownią



Opis	Kolor	Indeks
Rondo Lux zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią Deszczownia: • drążek metalowy przesuwny 985 mm • regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie • średnica głowicy talerzowej 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania Natrysk • średnica rączki natrysku 100 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • wąż podłączeniowy 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej Przełącznik natrysku: • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną	chrom	NP23



Opis	Kolor	Indeks
Rondo Lux zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią Deszczownia: • drążek metalowy przesuwny 985 mm • regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie • średnica głowicy talerzowej 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania Natrysk • średnica rączki natrysku 100 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • wąż podłączeniowy PVC 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej Przełącznik natrysku: • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną	czarny	NP23-BL



Indeks


NP24



- drążek metalowy przesuwany 985 mm
- regulowany rozstaw uchwytów
- możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie
- wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania

- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym
- wąż podłączeniowy 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej

- przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną



NP24-BL




- drążek metalowy przesuwany 985 mm
- regulowany rozstaw uchwytów
- możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie
- wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania


- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm
- wąż podłączeniowy PVC 50 cm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej

- przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną

Zestawy natryskowe z deszczownią




Opis	Kolor	Indeks
Amigo Verdeline zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią	chrom	NP25VL
Deszczownia: • średnica głowicy talerzowej 200 mm • przepływ wody w głowicy 5,5 l/min - ograniczenie zużycia wody do 50% • Ferro Air-in System - napowietrzenie strumienia wody • drążek metalowy przesuwny 985 mm • regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania Natrysk: • średnica rączki natryskowej 100 mm • przepływ wody w rączce 6,4 l/min - ograniczenie zużycia wody do 50% • Ferro Air-in System - napowietrzenie strumienia wody • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • wąż podłączeniowy 50 cm z nakrętką 1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej Przełącznik natrysku: • przełącznik metalowy natrysku z wkładką ceramiczną		



Opis	Kolor	Indeks
Amigo Verdeline zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią	chrom	NP26VL
Deszczownia: • wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm • przepływ wody w głowicy 5,5 l/min - ograniczenie zużycia wody do 50% • Ferro Air-in System - napowietrzenie strumienia wody • drążek metalowy przesuwny 985 mm • regulowany rozstaw uchwytów - możliwość montażu w istniejących otworach • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania Natrysk: • wymiar rączki natryskowej 80 mm x 85mm • przepływ wody w rączce 6,2 l/min - ograniczenie zużycia wody do 50% • Ferro Air-in System - napowietrzenie strumienia wody • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym • wąż podłączeniowy 50 cm z nakrętką 1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej Przełącznik natrysku: • przełącznik metalowy natrysku z wkładką ceramiczną		

Zestawy natryskowe z deszczownią



Opis

Wizard zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

Kolor

chrom

Indeks

NP45

Deszczownia:


- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 810 - 1150 mm
- głowica talerzowa okrągła wykonana z tworzywa sztucznego
- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- rączka natrysku okrągła 3-funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny wykonany z tworzywa sztucznego z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy w oplocie stalowym 150 cm

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną



Wizard Square zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

chrom

NP46

Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 810 - 1150 mm
- głowica talerzowa kwadratowa wykonana z tworzywa sztucznego
- wymiary głowicy talerzowej 200 x 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego


Natrysk:

- rączka natrysku kwadratowa 1 funkcyjna
- strumień: deszcz
- uchwyt przesuwny wykonany z tworzywa sztucznego z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy w oplocie stalowym 150 cm

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną

Zestawy natryskowe z deszczownią



Opis

Wizard Pro zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

Kolor

chrom

Indeks

NP47

Deszczownia:


- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 850 - 1270 mm
- regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika
- głowica talerzowa SLIM okrągła wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy 300 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- rączka natrysku okrągła 3-funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną
- wąż podłączeniowy 500 mm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej



Wizard Square Pro zestaw natryskowy przesuwny z deszczownią

chrom

NP48

Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 850 - 1270 mm
- regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika
- głowica talerzowa SLIM kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej o rozmiarze 300 x 300 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- rączka natrysku z przełącznikiem funkcji typu click
- rączka natrysku prostokątna 3-funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną
- wąż podłączeniowy 500 mm z nakrętką G1/2 - uniwersalne podłączenie do każdej baterii wannowej i natryskowej








Zestawy natryskowe podtynkowe

Zestawy natryskowe podtynkowe



Opis

Ciriculus Bateria natryskowa podtynkowa 2F z zestawem prysznicowym

- długość rączki natryskowej [mm]: 220
- długość ramienia deszczownicy [mm]: 346
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- element sterujący (baterii): regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: N/N
- ilość strumieni rączki natryskowej: 1
- klasa przepływu: B/S
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał deszczownicy: stal nierdzewna
- materiał korpusu baterii: mosiądz
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym
- regulowany uchwyt natrysku: nie
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2
- rodzaj przełącznika: automatyczny 2-funkcyjny
- typy strumienia: jednolity
- wymiar głowicy deszczownicy [mm]: 200

Kolor

chrom

Indeks

BCK7P-SET1-S

NOWOŚĆ



Opis

Ciriculus Bateria natryskowa podtynkowa 2F z zestawem prysznicowym


- długość rączki natryskowej [mm]: 220
- długość ramienia deszczownicy [mm]: 346
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- element sterujący (baterii): regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: N/N
- ilość strumieni rączki natryskowej: 1
- klasa przepływu: B/S
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał deszczownicy: stal nierdzewna
- materiał korpusu baterii: mosiądz
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym
- regulowany uchwyt natrysku: nie
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2
- rodzaj przełącznika: automatyczny 2-funkcyjny
- typy strumienia: jednolity
- wymiar głowicy deszczownicy [mm]: 200

gun metal

BCK7PGM-SET1-S

NOWOŚĆ

Zestawy natryskowe podtynkowe



Opis

Circulus Bateria natryskowa podtynkowa 2F z zestawem prysznicowym

- długość rączki natryskowej [mm]: 220
- długość ramienia deszczownicy [mm]: 346
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- element sterujący (baterii): regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: N/N
- ilość strumieni rączki natryskowej: 1
- klasa przepływu: B/S
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał deszczownicy: stal nierdzewna
- materiał korpusu baterii: mosiądz
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym
- regulowany uchwyt natrysku: nie
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2
- rodzaj przełącznika: automatyczny 2-funkcyjny
- typy strumienia: jednolity
- wymiar głowicy deszczownicy [mm]: 200


Kolor

złoty-
szczotkowany

Indeks

**BCK7PBG-
SET1-S**

NOWOŚĆ



Algeo

zestaw natryskowy podtynkowy

czarny

**BAG7PBL-
SET1-S**

Deszczownia z ramieniem:

- okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana z metalu
- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- ramię natrysku 350 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- metalowa rozeta

Przyłącze kątowe:

- ze zintegrowanym mocowaniem rączki natryskowej
- przyłącze do węża natryskowego G1/2
- metalowa rozeta

Wąż natryskowy PVC:

- długość 150 cm
- nakrętka stożkowa


Rączka natryskowa:

- średnica rączki natrysku 97 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Bateria:

- 2-funkcyjna podtynkowa
- regulator ceramiczny
- przełącznik z funkcją Anti-Stop
- przyłącze, wyprowadzenie natrysku: G1/2
- maskownica metalowa

Zestawy natryskowe podtynkowe




Opis

Algeo zestaw natryskowy podtynkowy

Kolor
chrom

Indeks
BAG7P-SET1-S

- Deszczownia z ramieniem:
- okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana z metalu
 - średnica głowicy talerzowej 200 mm
 - ramię natrysku 350 mm
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
 - przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
 - metalowa rozeta
- Przylącze kątowe:
- ze zintegrowanym mocowaniem rączki natryskowej
 - przyłącze do węża natryskowego G1/2
 - metalowa rozeta
- Wąż natryskowy:
- w oplocie metalowym
 - długość 150 cm
 - nakrętka stożkowa
- Rączka natryskowa:
- średnica rączki natrysku 97 mm
 - rączka natrysku 3-funkcyjna
 - strumień: deszcz, masaż, mieszany
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- Bateria:
- 2-funkcyjna podtynkowa
 - regulator ceramiczny
 - przełącznik z funkcją Anti-Stop
 - przyłącze, wyprowadzenie natrysku: G1/2
 - maskownica metalowa



Opis


Algeo Square zestaw natryskowy podtynkowy

Kolor
chrom


Indeks
BAQ7P-SET1-S

- Deszczownia z ramieniem:
- kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana z metalu
 - głowica talerzowa o wymiarach 200 x 200 mm
 - ramię natrysku 350 mm
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
 - przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
 - metalowa rozeta
- Przylącze kątowe:
- ze zintegrowanym mocowaniem rączki natryskowej
 - przyłącze do węża natryskowego G1/2
 - metalowa rozeta
- Wąż natryskowy:
- w oplocie metalowym
 - długość 150 cm
 - nakrętka stożkowa
- Rączka natryskowa:
- kwadratowa 75 mm x 75 mm
 - rączka natrysku 1-funkcyjna
 - strumień: deszcz
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- Bateria:
- 2-funkcyjna podtynkowa
 - regulator ceramiczny
 - przełącznik z funkcją Anti-Stop
 - przyłącze, wyprowadzenie natrysku: G1/2
 - maskownica metalowa

Zestawy natryskowe podtynkowe



Opis	Kolor	Indeks
Zestaw natryskowy podtynkowy Deszczownia z ramieniem: • okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana z metalu • średnica głowicy talerzowej 200 mm • ramię natrysku 350 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • metalowa rozeta Przyłącze kątowe: • ze zintegrowanym mocowaniem rączki natryskowej • przyłącze do węża natryskowego G1/2 • metalowa rozeta Wąż natryskowy PVC: • długość 150 cm • nakrętka stożkowa Rączka natryskowa: • średnica rączki natrysku 100 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Bateria: • 2-funkcyjna podtynkowa • regulator ceramiczny • przełącznik z funkcją Anti-Stop • przyłącze, wyprowadzenie natrysku: G1/2 • maskownica metalowa	czarny	BTR7PBL-SET1-S




Zestaw natryskowy podtynkowy Deszczownia z ramieniem: • okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana z metalu • średnica głowicy talerzowej 200 mm • ramię natrysku 350 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • metalowa rozeta Przyłącze kątowe: • ze zintegrowanym mocowaniem rączki natryskowej • przyłącze do węża natryskowego G1/2 • metalowa rozeta Wąż natryskowy: • w oplocie metalowym • długość 150 cm • nakrętka stożkowa Rączka natryskowa: • średnica rączki natrysku 100 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Bateria: • 2-funkcyjna podtynkowa • regulator ceramiczny • przełącznik z funkcją Anti-Stop • przyłącze, wyprowadzenie natrysku: G1/2 • maskownica metalowa	chrom	BTR7P-SET1-S
--	-------	---------------------



Zestawy
natryskowe z
baterią

Zestawy natryskowe z baterią



Opis

Circulus

Zestaw natryskowy z deszczownią

- dodatkowe wyposażenie: kompletny
- długość rączki natryskowej [mm]: 220
- długość ramienia deszczowni [mm]: 335
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- element sterujący (baterii): regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: II/II
- głębokość [mm]: 68
- ilość strumieni rączki natryskowej: 1
- klasa przepływu: S/S
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał deszczowni: stal nierdzewna
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym
- regulowana wysokość drążka natryskowego: tak
- regulowana wysokość mocowania do ściany: nie
- regulowany odstęp deszczowni od ściany: tak
- regulowany uchwyt natrysku: tak
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimośrodowe G1/2
- rodzaj przełącznika: ceramiczny
- rozstaw mocowań drążka [mm]: 695-715
- rozstaw podłączeń: 150
- szerokość [mm]: 299
- typy strumienia: jednolity
- wymiar głowicy deszczowni [mm]: 250
- wysokość drążka deszczowni [mm]: 802-1146
- wysokość [mm]: 832-1312


Kolor

chrom

Indeks

NP85-BCK7U

NOWOŚĆ



Circulus

Zestaw natryskowy z deszczownią


- dodatkowe wyposażenie: kompletny
- długość rączki natryskowej [mm]: 220
- długość ramienia deszczowni [mm]: 335
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- element sterujący (baterii): regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: II/II
- głębokość [mm]: 68
- ilość strumieni rączki natryskowej: 1
- klasa przepływu: S/S
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał deszczowni: stal nierdzewna
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym
- regulowana wysokość drążka natryskowego: tak
- regulowana wysokość mocowania do ściany: nie
- regulowany odstęp deszczowni od ściany: tak
- regulowany uchwyt natrysku: tak
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimośrodowe G1/2
- rodzaj przełącznika: ceramiczny
- rozstaw mocowań drążka [mm]: 695-715
- rozstaw podłączeń: 150
- szerokość [mm]: 299
- typy strumienia: jednolity
- wymiar głowicy deszczowni [mm]: 250
- wysokość drążka deszczowni [mm]: 802-1146
- wysokość [mm]: 832-1312

gun metal

NP85-BCK7UGM

NOWOŚĆ

Zestawy natryskowe z baterią



Opis

Circulus

Zestaw natryskowy z deszczownicą


- dodatkowe wyposażenie: kompletny
- długość rączki natryskowej [mm]: 220
- długość ramienia deszczownicy [mm]: 335
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- element sterujący (baterii): regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: II/II
- głębokość [mm]: 68
- ilość strumieni rączki natryskowej: 1
- klasa przepływu: S/S
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał deszczownicy: stal nierdzewna
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: w oplocie metalowym
- regulowana wysokość drążka natryskowego: tak
- regulowana wysokość mocowania do ściany: nie
- regulowany odstęp deszczownicy od ściany: tak
- regulowany uchwyt natrysku: tak
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimosładowe G1/2
- rodzaj przełącznika: ceramiczny
- rozstaw mocowań drążka [mm]: 695-715
- rozstaw podłączeń: 150
- szerokość [mm]: 299
- typy strumienia: jednolity
- wymiar głowicy deszczownicy [mm]: 250
- wysokość drążka deszczownicy [mm]: 802-1146
- wysokość [mm]: 832-1312

Kolor

złoty-szczotkowany

Indeks

NP85-BCK7UBG
NOWOŚĆ



Nostris


Zestaw natryskowy z baterią BNS7U

- dodatkowe wyposażenie: kompletny
- długość rączki natryskowej [mm]: 250
- długość ramienia deszczownicy [mm]: 430
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- element sterujący (baterii): regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: N
- ilość strumieni rączki natryskowej: 3
- klasa przepływu: B
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał deszczownicy: tworzywo ABS
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: PVC
- przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar – rączka natrysku [l/min]: 7.8
- przepływ przy ciśnieniu dynamicznym natrysku stałego 3 bar [l/min]: 9
- regulowana wysokość drążka natryskowego: tak
- regulowana wysokość mocowania do ściany: nie
- regulowany odstęp deszczownicy od ściany: tak
- regulowany uchwyt natrysku: tak
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimosładowe G1/2
- rodzaj przełącznika: przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną zintegrowany z dolnym mocowaniem
- rozstaw mocowań drążka [mm]: 851
- rozstaw podłączeń: 150
- system oszczędzania wody: tak
- typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany
- wymiar głowicy deszczownicy [mm]: 230
- wysokość drążka deszczownicy [mm]: 960-1100


chrom

NP99-BNS7U
NOWOŚĆ

Zestawy natryskowe z baterią





Opis	Kolor	Indeks
Nostris Zestaw natryskowy z baterią BNS7U • dodatkowe wyposażenie: kompletny • długość rączki natryskowej [mm]: 250 • długość ramienia deszczownicy [mm]: 430 • długość węża natryskowego [mm]: 1500 • Easy clean System: tak • element sterujący (baterii): regulator ceramiczny • grupa akustyczna: N • ilość strumieni rączki natryskowej: 3 • klasa przepływu: B • końcówka antyskrętna: tak • materiał deszczownicy: tworzywo ABS • materiał rączki natryskowej: ABS • materiał węża natryskowego: PVC • przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar – rączka natrysku [l/min]: 7.8 • przepływ przy ciśnieniu dynamicznym natrysku stałego 3 bar [l/min]: 9 • regulowana wysokość drążka natryskowego: tak • regulowana wysokość mocowania do ściany: nie • regulowany odstęp deszczownicy od ściany: tak • regulowany uchwyt natrysku: tak • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze mimośrodowe G1/2 • rodzaj przełącznika: przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną zintegrowany z dolnym mocowaniem • rozstaw mocowań drążka [mm]: 851 • rozstaw podłączeń: 150 • system oszczędzania wody: tak • typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany • wymiar głowicy deszczownicy [mm]: 230 • wysokość drążka deszczownicy [mm]: 960-1100	czarny	NP99-BNS7UBL NOWOŚĆ




Talassa Zestaw natryskowy z baterią • dodatkowe wyposażenie: kompletny • długość rączki natryskowej [mm]: 250 • długość ramienia deszczownicy [mm]: 335 • długość węża natryskowego [mm]: 1500 • Easy clean System: tak • element sterujący (baterii): regulator ceramiczny • końcówka antyskrętna: tak • materiał deszczownicy: stal nierdzewna • materiał rączki natryskowej: ABS • materiał węża natryskowego: PVC • przepływ przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar – rączka natrysku [l/min]: 7.8 • przepływ przy ciśnieniu dynamicznym natrysku stałego 3 bar [l/min]: 12 • regulowana wysokość drążka natryskowego: tak • regulowana wysokość mocowania do ściany: nie • regulowany uchwyt natrysku: tak • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2 • rodzaj przełącznika: głowica ceramiczna z przełącznikiem 2-funkcyjnym • rozstaw mocowań drążka [mm]: 771 • rozstaw podłączeń: 150 • szerokość [mm]: 250 • typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany • wymiar głowicy deszczownicy [mm]: 250 • wysokość drążka deszczownicy [mm]: 856-1336	chrom	NP87-BAL7U NOWOŚĆ
---	-------	------------------------------------

Zestawy natryskowe z baterią




Opis	Kolor	Indeks
Algeo deszczownia z natryskiem i baterią Deszczownia: • drążek metalowy 1100 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż • średnica głowicy talerzowej 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • mydelniczka • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną Natrysk: • średnica rączki natrysku 110 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym Bateria natryskowa: • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 - wyjście górne	chrom	NP71-BAG7U



Algeo Square deszczownia z natryskiem i baterią Deszczownia: • drążek metalowy 1130 mm • regulowana wysokość mocowania zestawu do ściany • regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż • głowica talerzowa kwadratowa o wymiarach 200 x 200 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • praktyczna, płaska półka na kosmetyki z regulacją mocowania • przełącznik metalowy z wkładką ceramiczną Bateria natryskowa: • regulator ceramiczny • montaż naścienny • przyłącze mimośrodowe G1/2 • rozstaw 150 ± 20 mm • podłączenie natrysku G1/2 - wyjście górne Natrysk: • rączka natrysku 75 mm x 75 mm • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym	chrom	NP74-BAQ7U
--	-------	-------------------

Zestawy natryskowe z baterią



Opis

Algeo deszczownia z natryskiem i baterią wannową

Kolor
chrom

Indeks
NP78-BAG13U

Deszczownia:


- średnica głowicy talerzowej 200 mm
- drążek metalowy o regulowanej długości 1076 - 1700 mm
- regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- średnica rączki natrysku 113 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym

Bateria wannowa:

- regulator ceramiczny
- przełącznik ceramiczny z metalowym uchwytem, 3 funkcyjny: deszczownia / natrysk / wanna
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczowni
 - wyjście górne
- podłączenie natrysku G1/2
 - wyjście dolne



Opis

Fiesta deszczownia z natryskiem i baterią wannową

Kolor
chrom

Indeks
NP79-BF13U

Deszczownia:

- okrągła głowica talerzowa SLIM wykonana z metalu
- średnica głowicy talerzowej 250 mm
- drążek metalowy o regulowanej długości 1076 - 1700 mm
- regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego



Natrysk:

- średnica rączki natrysku 100 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm



Bateria wannowa:

- regulator ceramiczny
- przełącznik ceramiczny z metalowym uchwytem, 3 funkcyjny: deszczownia / natrysk / wanna
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczowni
 - wyjście górne
- podłączenie natrysku G1/2
 - wyjście dolne

Zestawy natryskowe z baterią




Opis	Kolor	Indeks
Algeo Square deszczownia z natryskiem i baterią wannową Deszczownia: - kwadratowa głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej - wymiary głowicy talerzowej 300 x 300 mm - drążek metalowy o regulowanej długości 1076 - 1700 mm - regulacja wysokości głowicy deszczowni - dostosowanie wysokości zestawu do wzrostu użytkownika - regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż - przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Natrysk: - rączka natrysku 3-funkcyjna - strumień: deszcz, masaż, mieszany - przełączanie strumieni przyciskiem - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego - wąż natryskowy PVC 150 cm Bateria wannowa: - regulator ceramiczny - przełącznik ceramiczny z metalowym uchwytem, 3 funkcyjne: deszczownia / natrysk / wanna - montaż naścienny - przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm - podłączenie deszczowni - wyjście górne - podłączenie natrysku G1/2 - wyjście dolne	chrom	NP80-BAQ13U



Vitto Verdeline deszczownia z natryskiem i baterią Deszczownia: - drążek metalowy przesuwany o regulowanej długości 774 - 1254 mm - regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż - głowica talerzowa SLIM kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej o rozmiarze 200 x 200 mm - przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego Natrysk: - rączka natrysku prostokątna 1 funkcyjna - strumień: deszcz - uchwyt przesuwany z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego - wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym Bateria natryskowa: - regulator ceramiczny - wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku - przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm - podłączenie deszczowni i natrysku G1/2 – wyjście górne Przełącznik natrysku: - przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną	chrom	NP81-BVI7UVL Unified Water Label <6.1 l/min 408.31 kWh/pa
---	-------	---

Zestawy natryskowe z baterią



Opis

Vitto Verdeline deszczownia z natryskiem i baterią

Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwany o regulowanej długości 774 - 1254 mm
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- głowica talerzowa SLIM kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym o rozmiarze 200 x 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- rączka natrysku prostokątna 1 funkcyjna
- strumień: deszcz
- uchwyt przesuwany z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy czarny PVC 150 cm

Bateria natryskowa:

- regulator ceramiczny
- wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku
- przyłącze mimosłowodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczowni i natrysku G1/2 – wyjście górne

Przełącznik natrysku:



- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną

Kolor

czarny

Indeks

**NP81-
BVI7UVL-BL**



Vitto Verdeline deszczownia z natryskiem i baterią

Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwany o regulowanej długości 774 - 1254 mm
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- głowica talerzowa SLIM kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym o rozmiarze 200 x 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- rączka natrysku prostokątna 1 funkcyjna
- strumień: deszcz
- uchwyt przesuwany z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm

Bateria natryskowa:


- regulator ceramiczny
- wbudowany ogranicznik przepływu dla wyjścia natrysku
- przyłącze mimosłowodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczowni i natrysku G1/2 – wyjście górne

Przełącznik natrysku:



- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną

gun metal

**NP81-BVI7UVL-
GM**



Zestawy natryskowe z baterią



Opis

Ritto deszczownia z natryskiem i baterią wannową

Kolor

chrom

Indeks

NP84-BTR7U

Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 748 - 1228 mm
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- głowica talerzowa wykonana z tworzywa o średnicy 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:


- rączka natrysku okrągła 3-funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym

Bateria natryskowa:

- regulator ceramiczny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczowni i natrysku G1/2 – wyjście górne

Przełącznik natrysku:

- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną



Ritto deszczownia z natryskiem i baterią

czarny

NP84-BTR7U-BL

Deszczownia:

- drążek metalowy przesuwny o regulowanej długości 748 - 1228 mm
- regulowany odstęp deszczowni od ściany ułatwiający prawidłowy montaż
- głowica talerzowa wykonana z tworzywa o średnicy 200 mm
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Natrysk:

- rączka natrysku okrągła 3-funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm

Bateria natryskowa:

- regulator ceramiczny
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie deszczowni i natrysku G1/2 – wyjście górne

Przełącznik natrysku:


- przełącznik wykonany z mosiądzu z głowicą ceramiczną





Zestawy natryskowe przesuwne

Zestawy natryskowe przesuwne



Opis

Nostris Zestaw natryskowy przesuwny 3-funkcyjny

- dodatkowe wyposażenie: kompletny
- długość rączki natryskowej [mm]: 250
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: PVC
- regulowana wysokość drążka natryskowego: nie
- regulowana wysokość mocowania do ściany: nie
- regulowany uchwyt natrysku: tak
- rozstaw mocowań drążka [mm]: 456
- system oszczędzania wody: tak
- typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany
- wysokość drążka [mm]: 550


Kolor

chrom

Indeks

N99

NOWOŚĆ




Nostris Zestaw natryskowy przesuwny 3-funkcyjny

- dodatkowe wyposażenie: kompletny
- długość rączki natryskowej [mm]: 250
- długość węża natryskowego [mm]: 1500
- Easy clean System: tak
- końcówka antyskrętna: tak
- materiał rączki natryskowej: ABS
- materiał węża natryskowego: PVC
- regulowana wysokość drążka natryskowego: nie
- regulowana wysokość mocowania do ściany: nie
- regulowany uchwyt natrysku: tak
- rozstaw mocowań drążka [mm]: 456
- system oszczędzania wody: tak
- typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany
- wysokość drążka [mm]: 550

czarny

N99BL

NOWOŚĆ




Quadro zestaw natryskowy przesuwny

- drążek metalowy 800 mm przesuwny
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu
- końcówka węża stożkowa
- praktyczna półka na kosmetyki w zestawie

chrom

N110

Zestawy natryskowe przesuwne




Simpla zestaw natryskowy przesuwny

- drążek metalowy przesuwny 607 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- owalna mydelniczka w zestawie

Kolor
chrom

Indeks
N120




Evo zestaw natryskowy przesuwny

- drążek metalowy przesuwny 560 mm
- rączka natrysku 5-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany, lekki, mgła
- średnica rączki 80 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym
- chromowana mydelniczka w zestawie

Kolor
chrom

Indeks
N130B




Retro zestaw natryskowy przesuwny

- drążek metalowy przesuwny 780 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- średnica rączki natrysku 90 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu
- końcówka węża stożkowa

Kolor
chrom

Indeks
N160

Zestawy natryskowe przesuwne



Opis

Retro zestaw natryskowy przesuwny


- drążek metalowy przesuwny 780 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- średnica rączki natrysku 90 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu
- końcówka węża stożkowa
- mechanizm przesuwny metalowy

Kolor

stary brąz

Indeks

N160BR




Sinus

zestaw natryskowy przesuwny

- drążek metalowy przesuwny 655 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu
- końcówka węża stożkowa
- opakowanie blister

chrom

N170B



Sinus


zestaw natryskowy przesuwny

- drążek metalowy przesuwny 655 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm
- końcówka węża stożkowa

czarny

N170BL-B

Zestawy natryskowe przesuwne



Opis

Bellis **zestaw natryskowy przesuwny**


- drążek metalowy przesuwny 555 mm
- rączka natrysku 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- średnica rączki natrysku 95 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu
- końcówka węża stożkowa
- transparentna mydelniczka w zestawie

Kolor

chrom

Indeks

N180B




Opis

Vigo **zestaw natryskowy przesuwny**

- drążek metalowy przesuwny 655 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- średnica rączki natrysku 100 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu
- końcówka węża stożkowa

chrom

N320



Opis


Mulo **zestaw natryskowy przesuwny**

- rączka natrysku z przełącznikiem funkcji typu click
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm
- drążek metalowy przesuwny 700 mm
- uchwyt przesuwny z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku
- regulacja rozstawu uchwytów mocujących drążek w zakresie 500 - 600 mm - przy wymianie
- możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie

chrom

N334

Zestawy natryskowe przesuwne



Opis

Tutti zestaw natryskowy przesuwny


- drążek metalowy przesuwny 615 mm
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym
- chromowana mydelniczka w zestawie

Kolor

chrom

Indeks

N340




Nessa

zestaw natryskowy przesuwny

- drążek metalowy 705 mm przesuwny
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- średnica rączki natrysku 108 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu
- końcówka węża stożkowa
- transparentna mydelniczka w zestawie
- obustronna regulacja mocowań drążka - możliwość montażu w istniejących otworach w ścianie

chrom

N350B



Rillo


zestaw natryskowy przesuwny

- drążek metalowy 700 mm, przesuwny
- regulacja rozstawu uchwytów mocujących w zakresie 50 – 67 cm
- regulacja górnego uchwytu – możliwość dopasowania zestawu do istniejących otworów
- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- średnica rączki natrysku 100 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy PVC 150 cm
- końcówka węża stożkowa


gun metal

N365GM


Zestawy natryskowe przesuwne



Opis	Kolor	Indeks
Horn zestaw natryskowy przesuwny • drążek metalowy przesuwny 720 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa	chrom	N370




Horn zestaw natryskowy przesuwny • drążek metalowy przesuwny 720 mm • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa	czarny	N370BL-B
---	--------	-----------------



Phila zestaw natryskowy przesuwny • Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz rączki natrysku z kamienia wapiennego • regulowane rozstawienie mocowania drążka - regulacja górnego mocowania • drążek metalowy przesuwny 730 mm • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa	chrom	N375
--	-------	-------------

Zestawy natryskowe przesuwne



Opis	Kolor	Indeks
Phila zestaw natryskowy przesuwny • Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz rączki natrysku z kamienia wapiennego • regulowane rozstawienie mocowania drążka - regulacja górnego mocowania • drążek metalowy przesuwny 730 mm • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa	czarny	N375BL-B













Zestawy natryskowe punktowe






Zestawy natryskowe punktowe

Opis	Kolor	Indeks
  Nostriś Zestaw natryskowy punktowy - długość rączki natryskowej [mm]: 250 - długość węża natryskowego [mm]: 1500 - Easy clean System: tak - końcówka antyskrętna: tak - materiał rączki natryskowej: ABS - materiał węża natryskowego: PVC - regulowany uchwyt natrysku: tak - system oszczędzania wody: tak - szerokość [mm]: 97 - typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany - wysokość [mm]: 250	chrom	U99 NOWOŚĆ
  Nostriś Zestaw natryskowy punktowy - długość rączki natryskowej [mm]: 250 - długość węża natryskowego [mm]: 1500 - Easy clean System: tak - klasa przepływu: Z - końcówka antyskrętna: tak - materiał rączki natryskowej: ABS - materiał węża natryskowego: PVC - regulowany uchwyt natrysku: tak - system oszczędzania wody: tak - szerokość [mm]: 97 - typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany - wysokość [mm]: 250	czarny	U99BL NOWOŚĆ
  Presso higieniczny zestaw natryskowy punktowy - rączka natryskowa z systemem AUTO-STOP - przyłącze G1/2 pasuje do każdej baterii wannowej/natryskowej lub umywalkowej z dodatkowym podłączeniem G1/2 - wąż natryskowy 125 cm w oplocie z mosiądzu - końcówka węża stożkowa - uchwyt punktowy	chrom	N100B
  Jive zestaw natryskowy punktowy - rączka natrysku 1-funkcyjna - strumień: deszcz - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego - wąż natryskowy PVC 150 cm - końcówka węża stożkowa - uchwyt punktowy	gun metal	U155GM
  Sinus zestaw natryskowy punktowy - rączka natrysku 1-funkcyjna - strumień: deszcz - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego - wąż natryskowy 150 cm w oplocie metalowym - końcówka węża stożkowa - uchwyt punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku - opakowanie blister	chrom	U170B


Zestawy natryskowe punktowe



Opis	Kolor	Indeks
Sinus zestaw natryskowy punktowy • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku • opakowanie blister	czarny	U170BL-B
Amigo Verdeline zestaw natryskowy punktowy oszczędnościowy • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Air-in System - napowietrzenie strumienia wody • ograniczenie zużycia wody nawet do 50% • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy SILVER PVC 150 cm • uchwyt natryskowy obrotowy • opakowanie blister	chrom	U190VL-B
Promo zestaw natryskowy punktowy • rączka natrysku 1-funkcyjna • strumień: deszcz • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy	chrom	U28B
Sole zestaw natryskowy punktowy • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany • średnica 83 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy	chrom	U300
Mulo zestaw natryskowy punktowy • rączka natrysku z przełącznikiem funkcji typu click • rączka natrysku 3-funkcyjna • strumień: deszcz, masaż, mieszany • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy PVC 150 cm • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku	chrom	U334
Sera zestaw natryskowy punktowy • rączka natrysku 5-funkcyjna • strumienie: deszcz, masaż, mieszany, lekki, mgła • średnica 100 mm • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu • końcówka węża stożkowa • uchwyt punktowy	chrom	U500



Zestawy natryskowe - akcesoria dodatkowe



Opis

Komplet przedłużający do zestawów natryskowych z deszczownicą

- idealne rozwiązanie do zwiększenia wysokości natrysku
- długość całkowita: 20 cm
- dodatkowe mocowanie do ściany w komplecie
- drążek metalowy pasujący do zestawów natryskowych z baterią FERRO
- klucz imbusowy do nakrętki w zestawie
- produkt pasuje do: NP21, NP22, NP23, NP24, NP74-BAQ7U, NP71-BAG7U, NP71-TRM7U

Kolor
chrom

Indeks

ELP20-NP71




Półka na kosmetyki do zestawu natryskowego

- półka przesuwana – regulacja położenia wysokości na drążku
- pasuje do drążków o średnicy 22 mm

chrom


NP-POL1



Drążek natrysku przesuwanego RAIL

- długość drążka 660 mm
- średnica drążka 18 mm

RAIL1,0





Phila drążek natrysku przesuwanego

- długość drążka 730 mm
- średnica drążka 25 mm

chrom

SB375

Uchwyty natrysku



Opis	Kolor	Indeks
Uchwyt natrysku • punktowy	chrom	U01
Uchwyt natrysku • punktowy	chrom	U02
Uchwyt natrysku • punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku	chrom	U03
Uchwyt natrysku • punktowy/przegubowy	chrom	U05
Uchwyt natrysku • przegubowy mosiężny	chrom	U33
Uchwyt natrysku • punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku	chrom	U2106
Uchwyt natrysku • punktowy z regulacją kąta ustawienia rączki natrysku	chrom	U2170B

Rączki natrysku



Opis

Kolor

Indeks

Nostris

Rączka natryskowa 3-funkcyjna

chrom

S99

NOWOŚĆ

- długość rączki natryskowej [mm]: 250
- Easy clean System: tak
- klasa przepływu: Z
- materiał rączki natryskowej: ABS
- system oszczędzania wody: tak
- szerokość [mm]: 110
- typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany
- wymiary tarczy rączki natryskowej [mm]: 110
- wysokość [mm]: 250



Nostris

Rączka natryskowa 3-funkcyjna

czarny

S99BL

NOWOŚĆ

- długość rączki natryskowej [mm]: 250
- Easy clean System: tak
- klasa przepływu: Z
- materiał rączki natryskowej: ABS
- system oszczędzania wody: tak
- szerokość [mm]: 110
- typy strumienia: deszcz, masaż, mieszany
- wymiary tarczy rączki natryskowej [mm]: 110
- wysokość [mm]: 250



Stella

rączka natrysku

chrom

S100

- 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- średnica 80 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego



Quadro

rączka natrysku

chrom

S110

- 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego



Moderno

rączka natrysku

chrom

S115

- 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- średnica rączki 42 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego



Retro


rączka natrysku

chrom

S160

- 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Rączki natrysku



Opis

Sinus rączka natrysku


- 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- rozmiar: 68x88 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Kolor

chrom

Indeks

S170-B




Opis

Sinus rączka natrysku

- 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- rozmiar: 68x88 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

czarny

S170BL-B




Opis

Phila rączka natryskowa

- Auto Clean System - samoczynne czyszczenie dysz rączki natrysku z kamienia wapiennego
- 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- średnica: 120 mm

czarny

S175BL




Opis

Amigo Verdeline rączka natrysku

- 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Air-in System - napowietrzenie strumienia wody
- ograniczenie zużycia wody nawet do 50%
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- opakowanie blister

chrom

S190VL-B




Opis

Squerto rączka natrysku

- 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- rozmiar: 75x75 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

chrom

S22-B



Opis

Squerto rączka natrysku

- 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- rozmiar: 75x75 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

czarny

S22BL-B

Rączki natrysku




Opis

Sole rączka natrysku

- 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, lekki, mieszany
- średnica 100 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Kolor
chrom

Indeks
S300




Opis

Casa rączka natrysku

- 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- średnica 78 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

chrom

S305




Opis

Mattino rączka natrysku

- 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- średnica 117 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

chrom

S310




Opis

Milo rączka natrysku

- 1-funkcyjna
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

chrom

S318




Opis

Cortessa rączka natrysku

- 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- średnica: 83 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

chrom

S330



Opis


Cortessa rączka natrysku

- 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- średnica: 83 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

czarny

S330BL-B

Rączki natrysku



- Opis**
- Mulo
ręczka natryskowa**
- przełączanie funkcji za pomocą przycisku
 - 3-funkcyjna
 - strumień: deszcz, masaż, mieszany
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Kolor
chrom

Indeks
S334CR



- Opis**
- Cortina
ręczka natrysku**
- 3-funkcyjna
 - strumień: deszcz, masaż, mieszany
 - średnica 97 mm
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

chrom

S340



- Opis**
- Cortina
ręczka natrysku**
- 3-funkcyjna
 - strumień: deszcz, masaż, mieszany
 - średnica: 97 mm
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

czarny

S340BL-B



- Opis**
- Click
ręczka natryskowa**
- przełączanie funkcji za pomocą przycisku
 - 3-funkcyjna
 - strumień: deszcz, masaż, mieszany
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

chrom

S350-B



- Opis**
- Sera
ręczka natrysku**
- 5-funkcyjna
 - strumień: deszcz, masaż, mieszany, lekki, mgła
 - średnica 100 mm
 - Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

chrom

S500




- Opis**
- Rollo
ręczka natrysku bidetowa**
- mosiężna ręczka natryskowa z systemem AUTO-STOP
 - przyłączy G1/2 pasuje do każdej baterii wannowej/natryskowej lub umywalkowej z dodatkowym podłączeniem G1/2

chrom

S66

Rączki natrysku



Opis

Kolor


Indeks

Rollo ręczka natrysku bidetowa

czarny

S66BL

- mosiężna ręczka natryskowa z systemem AUTO-STOP
- przyłącze G1/2 pasuje do każdej baterii wannowej/natryskowej lub umywalkowej z dodatkowym podłączeniem G1/2




Vigo ręczka natrysku

chrom

S75-B

- 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- średnica: 100 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego




Vigo ręczka natrysku

czarny


S75BL-B

- 3-funkcyjna
- strumienie: deszcz, masaż, mieszany
- średnica: 100 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

Głowice natrysku




Opis	Kolor	Indeks
Zestaw natryskowy z głowicą 2-funkcyjną • głowica 2-funkcyjna • Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego • ramię natrysku z przegubem kulowym	chrom	NPG01




Vandal Proof 1F głowica natryskowa • głowica 1-funkcyjna • produkt dedykowany do miejsc użyteczności publicznej • Vandal Proof System - zabezpieczenie przed demontażem przez osoby nieuprawnione • maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego 3 bar: ~8 l/min • przyłącze G1/2	chrom	NPG04
--	-------	--------------


Deszczownie




Opis	Kolor	Indeks
Zestaw natryskowy - ramię z deszczownią Slim • głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • średnica głowicy talerzowej 200 mm • Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 310 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	NPT11




Zestaw natryskowy - ramię z deszczownią Slim • głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • średnica głowicy talerzowej 200 mm • Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 310 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta	czarny	NPT11BL
---	--------	----------------




Zestaw natryskowy - ramię z deszczownią Slim • głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • średnica głowicy talerzowej 250 mm • Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 350 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	NPT13
---	-------	--------------



Zestaw natryskowy - ramię z deszczownią Slim • głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • średnica głowicy talerzowej 250 mm • Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 350 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta	czarny	NPT13BL
---	--------	----------------




Zestaw natryskowy - ramię z deszczownią Slim • głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • wymiary głowicy talerzowej 250x250 mm • Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 350 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta	chrom	NPT14
--	-------	--------------



Zestaw natryskowy - ramię z deszczownią Slim • głowica talerzowa SLIM wykonana ze stali nierdzewnej • wymiary głowicy talerzowej 250x250 mm • Ferro Easy Clean System – łatwe usuwanie kamienia wapiennego • długość ramienia natrysku 350 mm • przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej • przyłącze G1/2 • rozeta	czarny	NPT14BL
--	--------	----------------

Deszczownie



Opis

Deszczownica okrągła 230 mm

• Easy Clean System: tak

• klasa przepływu: Z

• materiał deszczowni: tworzywo ABS

• rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2 z przegubem

• system oszczędzania wody: tak

• szerokość [mm]: 230

• wymiar głowicy deszczowni [mm]: 230

• wysokość [mm]: 57


Kolor

chrom

Indeks

DSN99

NOWOŚĆ



Opis

Deszczownica okrągła 230 mm

• Easy Clean System: tak

• klasa przepływu: Z

• materiał deszczowni: tworzywo ABS

• rodzaj i średnica przyłączy: przyłącze G1/2 z przegubem

• system oszczędzania wody: tak

• szerokość [mm]: 230


• wymiar głowicy deszczowni [mm]: 230

• wysokość [mm]: 57

czarny

DSN99BL

NOWOŚĆ



Opis

Rondo głowica talerzowa deszczowni 200

• średnica: 200 mm

• strumień: deszcz



• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej

• przyłącze G1/2

chrom

DSN01



Opis

Squerto głowica talerzowa deszczowni 200x200

• wymiary: 200x200 mm

• strumień: deszcz


• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej

• przyłącze G1/2

chrom

DSN02



Opis

Slim głowica talerzowa deszczowni 200

• średnica: 200 mm

• strumień: deszcz

• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego


• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej

• przyłącze G1/2

• materiał: stal nierdzewna

chrom

DSN03



Opis

Slim głowica talerzowa deszczowni 200x200

• wymiary: 200x200 mm

• strumień: deszcz

• Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego

• przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej


• przyłącze G1/2

• materiał: stal nierdzewna

chrom

DSN04

Deszczownie





Slim **głowica talerzowa deszczowni 300**

chrom

DSN07



- średnica: 300 mm
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- przyłącze G1/2
- materiał: stal nierdzewna




Slim **głowica talerzowa deszczowni 300**

czarny

DSN07BL



- średnica: 300 mm
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- przyłącze G1/2
- materiał: stal nierdzewna




Slim **głowica talerzowa deszczowni 300x300**

chrom

DSN08



- wymiary: 300x300 mm
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- przyłącze G1/2
- materiał: stal nierdzewna



Slim **głowica talerzowa deszczowni 300x300**

czarny


DSN08BL



- wymiary: 300x300 mm
- strumień: deszcz
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- przegub kulowy – regulacja kąta ustawienia głowicy talerzowej
- przyłącze G1/2
- materiał: stal nierdzewna



Ramiona natrysku



Opis

Przylącze kątowe z uchwytem do węża natryskowego


- uchwyt na rączkę natryskową
- przylącze G1/2
- rozeta

Kolor

chrom

Indeks

PKN15




Ramię natrysku do głowic natrysku

chrom

RN12

- L = 120 mm
- przylącze G1/2
- rozeta




Ramię natrysku do głowicy natryskowej

chrom

RN350

- L=350 mm
- przylącze G1/2
- rozeta




Ramię natrysku do głowicy natryskowej

czarny

RN350BL

- L=350 mm
- przylącze G1/2
- rozeta




Ramię natrysku Square do głowicy natryskowej

chrom

RN350K

- L=350 mm
- przylącze G1/2
- rozeta




Ramię natrysku Square do głowicy natryskowej

czarny

RN350KBL

- L=350 mm
- przylącze G1/2
- rozeta

Przylączy kątowe



Opis

Przylączy kątowe do węży natryskowego


- przylączy G1/2

Kolor

chrom

Indeks

PKN11




Przylączy kątowe do węży natryskowego

- przylączy G1/2

czarny

PKN11BL




Przylączy kątowe do węży natryskowego

- przylączy G1/2
- rozeta

chrom

PKN12




Przylączy kątowe do węży natryskowego

- przylączy G1/2
- rozeta

chrom

PKN13




Przylączy kątowe do węży natryskowego

- przylączy G1/2
- rozeta

czarny

PKN13BL




Przylączy kątowe z uchwytem do węży natryskowego

- uchwyt na rączkę natryskową
- przylączy G1/2
- rozeta

chrom

PKN14

Przyłącza kątowe



Opis

Przyłącze kątowe z uchwytem do węża natryskowego


- uchwyt na rączkę natryskową
- przyłącze G1/2
- rozeta

Kolor

czarny

Indeks

PKN14BL



Przyłącze kątowe z uchwytem do węża natryskowego

- uchwyt na rączkę natryskową
- przyłącze G1/2
- rozeta

czarny

PKN15BL

Wężę natrysku



Opis

Kolor

Indeks

Wąż natryskowy w oplocie metalowym

chrom

W04

- L=50 cm
- do łączenia zestawów natryskowych z baterią



Wąż natryskowy w oplocie metalowym

chrom

W05

- L=150 cm - 200 cm
- rozciągliwy
- nakrętka antyskrętna
- nakrętka stożkowa



Wąż natryskowy w oplocie metalowym

chrom

W06

- L=70 cm
- do łączenia zestawów natryskowych z baterią



Wąż natryskowy w oplocie metalowym

chrom

W07

- L=175 cm
- nakrętka antyskrętna
- nakrętka stożkowa



Wąż natryskowy w oplocie metalowym

chrom

W12

- L=150 cm
- nakrętka antyskrętna
- nakrętka stożkowa

Wężę natrysku



Opis	Kolor	Indeks
Wąż natryskowy w oplocie metalowym	chrom	W13

- L=120 cm
- nakrętka antyskrętna
- nakrętka stożkowa



Wąż natryskowy w oplocie metalowym	czarny	W33
---	--------	------------

- L=150 cm
- nakrętka antyskrętna
- nakrętka stożkowa



Wąż natryskowy w oplocie metalowym	stary brąz	W34
---	------------	------------

- L=150 cm
- nakrętka antyskrętna
- nakrętka stożkowa



Wąż natryskowy PVC	silver	W40
---------------------------	--------	------------

- L=150 cm
- nakrętka antyskrętna
- dwie nakrętki stożkowe



Wąż natryskowy PVC	silver shine	W41
---------------------------	--------------	------------

- L=150 cm
- nakrętka antyskrętna
- dwie nakrętki stożkowe

Wężę natrysku



Wąż natryskowy PVC

- L=150 cm
- nakrętka antyskrętna
- dwie nakrętki stożkowe

biały

W42



Wąż natryskowy PVC

- L=150 cm
- nakrętka antyskrętna
- dwie nakrętki stożkowe

czarny

W43



Wąż natryskowy w oplocie metalowym

- L=200 cm

chrom

W44



Wąż natryskowy w oplocie metalowym

- L=200 cm
- nakrętka antyskrętna
- nakrętka stożkowa

chrom

W45



Wąż natryskowy w oplocie metalowym

- L=150 cm
- wzmacniony
- nakrętka antyskrętna
- nakrętka stożkowa

chrom

W47

Wężę natrysku



Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------

Wąż natryskowy PVC	silver flex	W53
---------------------------	-------------	------------

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• L=150 cm• nakrętka stożkowa | | |
|--|--|--|



Wąż natryskowy PVC	silver duo flex	W54
---------------------------	-----------------	------------

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• L=150 cm• nakrętka stożkowa | | |
|--|--|--|





Akcesoria łazienkowe

Akcesoria łazienkowe

Akcesoria są często nazywane łazienkową biżuterią, te drobne elementy doskonale uzupełniają całość wnętrza. Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu i przezroczystego bądź matowego szkła oraz pokryte lśniąco chromowaną powłoką wspaniale zdobią wnętrza i ułatwiają codzienną pielęgnację.

AKCESORIA



NOSTRIS
225



NOSTRIS
227



SMILE
229



SMILE
232



SMILE
235



SMILE
238



GRETA
241



GRETA
243



GRETA
245



EMOTION
247




MEPHISTO
250






ANTICA
253





RETRO
254



Opis	Kolor	Indeks
Szklanka pojedyncza • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • rodzaj szklanki: pojedyncza	czarny	ANS03BL NOWOŚĆ
Wieszak pojedynczy • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • rodzaj wieszaka: pojedynczy	czarny	ANS05BL NOWOŚĆ
Wieszak na ręcznik pojedynczy 600mm • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • rodzaj wieszaka: pojedynczy • rozstaw mocowania [mm]: 572	czarny	ANS09BL NOWOŚĆ
Wieszak na ręcznik podwójny 600mm • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • rodzaj wieszaka: podwójny • rozstaw mocowania [mm]: 572	czarny	ANS10BL NOWOŚĆ
Szczotka do wc • materiał korpusu/materiał wykonania: metal	czarny	ANS14BL NOWOŚĆ





Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------

Uchwyt na papier toaletowy

czarny

ANS33BL

- materiał korpusu/materiał wykonania: metal
- rodzaj uchwytu na papier toaletowy: pojedynczy

NOWOŚĆ


Dozownik na mydło

czarny


ANS34BL

- materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna aisi 304, szkło
- montaż: wiszący


NOWOŚĆ



Opis	Kolor	Indeks
Szkłanka pojedyncza	chrom	ANS03
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj szklanki: pojedyncza		NOWOŚĆ




Wieszak pojedynczy	chrom	ANS05
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: pojedynczy		NOWOŚĆ




Wieszak na ręcznik pojedynczy 600mm	chrom	ANS09
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: pojedynczy - rozstaw mocowania [mm]: 572		NOWOŚĆ




Wieszak na ręcznik podwójny 600mm	chrom	ANS10
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: podwójny - rozstaw mocowania [mm]: 572		NOWOŚĆ



Szczotka do wc	chrom	ANS14
materiał korpusu/materiał wykonania: metal		NOWOŚĆ



Opis	Kolor	Indeks
Uchwyt na papier toaletowy	chrom	ANS33
• materiał korpusu/materiał wykonania: metal • rodzaj uchwytu na papier toaletowy: pojedynczy		NOWOŚĆ




Dozownik na mydło	chrom	ANS34
• materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna aisi 304, szkło • montaż: wiszący		NOWOŚĆ


Smile



Opis	Kolor	Indeks
Mydelniczka	czarny	ASM02BL
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - montaż: naścienny		NOWOŚĆ



Szklanka pojedyncza	czarny	ASM03BL
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj szklanki: pojedyncza		NOWOŚĆ





Wieszak pojedynczy	czarny	ASM05BL
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: pojedynczy		NOWOŚĆ



Wieszak podwójny	czarny	ASM06BL
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: podwójny		NOWOŚĆ




Wieszak na ręcznik pojedynczy 450 mm	czarny	ASM07BL
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: pojedynczy		NOWOŚĆ




Opis	Kolor	Indeks
Wieszak na ręcznik pojedynczy 600 mm - materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: pojedynczy	czarny	ASM09BL NOWOŚĆ
Wieszak na ręcznik podwójny 600 mm - materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: podwójny	czarny	ASM10BL NOWOŚĆ
Półka szklana materiał korpusu/materiał wykonania: metal	czarny	ASM13BL NOWOŚĆ
Szczotka do wc materiał korpusu/materiał wykonania: metal	czarny	ASM14BL NOWOŚĆ
Uchwyt na papier toaletowy - materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj uchwytu na papier toaletowy: pojedynczy	czarny	ASM33BL NOWOŚĆ

Smile




Opis	Kolor	Indeks
Dozownik mydła • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • montaż: naścienny	czarny	ASM34BL NOWOŚĆ




Wieszak na ręcznik z półką • materiał korpusu/materiał wykonania: metal	czarny	ASM35BL NOWOŚĆ
--	--------	---------------------------------


Smile



Opis	Kolor	Indeks
Mydelniczka	złoty szczotkowany	ASM02BG
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - montaż: naścienny		NOWOŚĆ



Szklanka pojedyncza	złoty szczotkowany	ASM03BG
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj szklanki: pojedyncza		NOWOŚĆ






Wieszak pojedynczy	złoty szczotkowany	ASM05BG
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: pojedynczy		NOWOŚĆ



Wieszak podwójny	złoty szczotkowany	ASM06BG
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: podwójny		NOWOŚĆ




Wieszak na ręcznik pojedynczy 450 mm	złoty szczotkowany	ASM07BG
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: pojedynczy		NOWOŚĆ




Opis	Kolor	Indeks
Wieszak na ręcznik pojedynczy 600 mm - materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: pojedynczy	złoty szcztokowany	ASM09BG NOWOŚĆ
Wieszak na ręcznik podwójny 600 mm - materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: podwójny	złoty szcztokowany	ASM10BG NOWOŚĆ
Półka szklana materiał korpusu/materiał wykonania: metal	złoty szcztokowany	ASM13BG NOWOŚĆ
Szcztoka do wc materiał korpusu/materiał wykonania: metal	złoty szcztokowany	ASM14BG NOWOŚĆ
Uchwyt na papier toaletowy - materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj uchwytu na papier toaletowy: pojedynczy	złoty szcztokowany	ASM33BG NOWOŚĆ

Smile



Opis	Kolor	Indeks
Dozownik mydła • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • montaż: naścienny	złoty szczotkowany	ASM34BG NOWOŚĆ




Wieszak na ręcznik z półką • materiał korpusu/materiał wykonania: metal	złoty szczotkowany	ASM35BG NOWOŚĆ
--	-----------------------	---------------------------------


Smile



Opis	Kolor	Indeks
Mydelniczka	gun metal	ASM02GM
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - montaż: naścienny		NOWOŚĆ



Szklanka pojedyncza	gun metal	ASM03GM
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj szklanki: pojedyncza		NOWOŚĆ






Wieszak pojedynczy	gun metal	ASM05GM
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: pojedynczy		NOWOŚĆ



Wieszak podwójny	gun metal	ASM06GM
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: podwójny		NOWOŚĆ




Wieszak na ręcznik pojedynczy 450 mm	gun metal	ASM07GM
- materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: pojedynczy		NOWOŚĆ




Opis	Kolor	Indeks
Wieszak na ręcznik pojedynczy 600 mm - materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: pojedynczy	gun metal	ASM09GM NOWOŚĆ
Wieszak na ręcznik podwójny 600 mm - materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj wieszaka: podwójny	gun metal	ASM10GM NOWOŚĆ
Półka szklana materiał korpusu/materiał wykonania: metal	gun metal	ASM13GM NOWOŚĆ
Szczotka do wc materiał korpusu/materiał wykonania: metal	gun metal	ASM14GM NOWOŚĆ
Uchwyt na papier toaletowy - materiał korpusu/materiał wykonania: metal - rodzaj uchwytu na papier toaletowy: pojedynczy	gun metal	ASM33GM NOWOŚĆ

Smile




Opis	Kolor	Indeks
Dozownik mydła • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • montaż: naścienny	gun metal	ASM34GM NOWOŚĆ




Wieszak na ręcznik z półką • materiał korpusu/materiał wykonania: metal	gun metal	ASM35GM NOWOŚĆ
--	-----------	---------------------------------


Smile




Opis	Kolor	Indeks
Mydelniczka szklana • elementy szklane	chrom	ASM02




Szklanka pojedyncza • elementy szklane	chrom	ASM03
--	-------	--------------



Wieszak pojedynczy	chrom	ASM05
---------------------------	-------	--------------




Wieszak podwójny	chrom	ASM06
-------------------------	-------	--------------



Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 450 mm	chrom	ASM07
---	-------	--------------

Smile



Opis

Wieszak na ręcznik pojedynczy


- długość: 600 mm

Kolor

chrom

Indeks

ASM09




Wieszak na ręcznik podwójny

- długość: 600 mm

chrom

ASM10




Półka szklana

- wymiary: 500 x 140 mm
- elementy szklane

chrom


ASM13



Szczotka do wc

chrom

ASM14




Uchwyt na papier toaletowy


chrom

ASM33

Smile




Opis	Kolor	Indeks
Dozownik na mydło	chrom	ASM34






Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik	chrom	ASM35
---	-------	--------------

Greta




Opis	Kolor	Indeks
Mydelniczka • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • montaż: naścienny	gun metal	AGR02GM NOWOŚĆ
Szklanka pojedyncza • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • rodzaj szklanki: pojedyncza	gun metal	AGR03GM NOWOŚĆ
Wieszak pojedynczy • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • rodzaj wieszaka: pojedynczy	gun metal	AGR05GM NOWOŚĆ
Wieszak podwójny • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • rodzaj wieszaka: podwójny	gun metal	AGR06GM NOWOŚĆ
Wieszak na ręcznik pojedynczy 600 mm • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • rodzaj wieszaka: pojedynczy	gun metal	AGR09GM NOWOŚĆ

Greta




Opis	Kolor	Indeks
Wieszak na ręcznik podwójny 600 mm • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • rodzaj wieszaka: podwójny	gun metal	AGR10GM NOWOŚĆ
Wieszak na ręcznik • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • rodzaj wieszaka: czworokątny	gun metal	AGR11GM NOWOŚĆ
Szczotka do wc • materiał korpusu/materiał wykonania: metal	gun metal	AGR14GM NOWOŚĆ
Uchwyt na papier toaletowy • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • rodzaj uchwytu na papier toaletowy: pojedynczy	gun metal	AGR33GM NOWOŚĆ
Dozownik mydła • materiał korpusu/materiał wykonania: metal • montaż: naścienny	gun metal	AGR34GM NOWOŚĆ


Greta




Opis	Kolor	Indeks
Mydelniczka szklana • elementy szklane	chrom	AGR02




Szklanka pojedyncza • elementy szklane	chrom	AGR03
--	-------	--------------



Wieszak pojedynczy	chrom	AGR05
---------------------------	-------	--------------




Wieszak podwójny	chrom	AGR06
-------------------------	-------	--------------




Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 600 mm	chrom	AGR09
---	-------	--------------


Greta



Opis	Kolor	Indeks
Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 600 mm	chrom	AGR10



Wieszak na ręcznik - kwadratowy	chrom	AGR11
--	-------	--------------



Szczotka do wc • elementy szklane	chrom	AGR14
---	-------	--------------




Uchwyt na papier toaletowy	chrom	AGR33
-----------------------------------	-------	--------------




Dozownik na mydło • elementy szklane	chrom	AGR34
--	-------	--------------


Greta




Opis	Kolor	Indeks
Mydelniczka szklana • elementy szklane	czarny	AGR02BL




Szklanka pojedyncza • elementy szklane	czarny	AGR03BL
--	--------	----------------



Wieszak pojedynczy	czarny	AGR05BL
---------------------------	--------	----------------




Wieszak podwójny	czarny	AGR06BL
-------------------------	--------	----------------




Wieszak na ręcznik pojedynczy • długość: 600 mm	czarny	AGR09BL
---	--------	----------------


Greta



Opis	Kolor	Indeks
Wieszak na ręcznik podwójny • długość: 600 mm	czarny	AGR10BL



Wieszak na ręcznik - kwadratowy	czarny	AGR11BL
--	--------	----------------



Szczotka do wc • elementy szklane	czarny	AGR14BL
---	--------	----------------




Uchwyt na papier toaletowy	czarny	AGR33BL
-----------------------------------	--------	----------------




Dozownik na mydło • elementy szklane	czarny	AGR34BL
--	--------	----------------


Emotion




Opis	Kolor	Indeks
Uchwyt na papier toaletowy z półką	biały	65540,1
• Długość [mm]: 245 • Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna • Szerokość [mm]: 130 • Wysokość [mm]: 40		
		NOWOŚĆ




5 wieszaków	biały	65543,4
• Głębokość [mm]: 17 • Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna • Szerokość [mm]: 337 • Wysokość [mm]: 72		
		NOWOŚĆ



Wieszak podwójny	biały	65556,4
• Głębokość [mm]: 80 • Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna • Szerokość [mm]: 88 • Wysokość [mm]: 44		
		NOWOŚĆ




Półka narożna na kosmetyki	biały	65564,4
• Długość [mm]: 206 • Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna • Rodzaj półki: na kosmetyki • Szerokość [mm]: 206 • Wysokość [mm]: 56		
		NOWOŚĆ




Półka na kosmetyki	biały	65568,4
• Długość [mm]: 290 • Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna • Rodzaj półki: na kosmetyki • Szerokość [mm]: 290 • Wysokość [mm]: 56		
		NOWOŚĆ


Emotion




Opis	Kolor	Indeks
Podwójna półka wisząca	biały	65575,4
• Szerokość [mm]: 290		NOWOŚĆ




Półka narożna na kosmetyki	biały	65577,4
• Długość [mm]: 290		NOWOŚĆ
• Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna		
• Rodzaj półki: na kosmetyki		
• Szerokość [mm]: 290		
• Wysokość [mm]: 54		



Półka na kosmetyki	biały	65578,4
• Długość [mm]: 220,5		NOWOŚĆ
• Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna		
• Rodzaj półki: na kosmetyki		
• Szerokość [mm]: 300		
• Wysokość [mm]: 54		




Półka narożna metalowa, duża	polerowana stal nierdzewna	65579,4
• Długość [mm]: 246		NOWOŚĆ
• Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna		
• Rodzaj półki: na kosmetyki		
• Szerokość [mm]: 245		
• Wysokość [mm]: 55		




Półka do natrysku przesuwnej	polerowana stal nierdzewna	65580,1
• Długość [mm]: 280		NOWOŚĆ
• Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna		
• Rodzaj półki: na kosmetyki		
• Szerokość [mm]: 280		
• Wysokość [mm]: 90		

Emotion




Opis	Kolor	Indeks
Półka stalowa, duża • Długość [mm]: 352 • Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna • Rodzaj półki: na kosmetyki • Szerokość [mm]: 350 • Wysokość [mm]: 55	polerowana stal nierdzewna	65585,4 NOWOŚĆ


Mephisto




Opis	Kolor	Indeks
Wieszak na ręcznik - okrągły	chrom	6803,0




Szklanka pojedyncza	chrom	6806,0
---------------------	-------	---------------



Wieszak na ręcznik podwójny	chrom	6825,0
• długość: 600 mm		




Wieszak na ręcznik pojedynczy	chrom	6828,0
• długość: 600 mm		




Szczotka do wc	chrom	6833,0
----------------	-------	---------------


Mephisto




Opis	Kolor	Indeks
Mydelniczka szklana	chrom	6836,0




Uchwyt na papier toaletowy	chrom	6838,0
----------------------------	-------	---------------



Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik	chrom	6845,0
---	-------	---------------




Mydelniczka metalowa	chrom	6848,0
----------------------	-------	---------------




Półka szklana	chrom	6853,0
• wymiary: 525 x 146 mm		


Mephisto



Opis	Kolor	Indeks
Dozownik na mydło	chrom	6855,0




Wieszak podwójny	chrom	6856,0
------------------	-------	---------------




Szklanka podwójna	chrom	6857,0
-------------------	-------	---------------


Antica




Opis	Kolor	Indeks
Wieszak pojedynczy	stary brąz	AAI05BR




Wieszak na ręcznik pojedynczy	stary brąz	AAI09BR
• długość: 600 mm		



Szczotka do wc	stary brąz	AAI14BR
----------------	------------	----------------




Uchwyt na papier toaletowy	stary brąz	AAI33BR
----------------------------	------------	----------------




Dozownik na mydło	stary brąz	AAI34BR
-------------------	------------	----------------


Retro




Opis	Kolor	Indeks
Mydelniczka szklana	chrom	ARE02




Szklanka pojedyncza	chrom	ARE03
---------------------	-------	--------------



Wieszak pojedynczy	chrom	ARE05
--------------------	-------	--------------




Wieszak na ręcznik pojedynczy	chrom	ARE09
• długość: 600 mm		




Wieszak na ręcznik podwójny	chrom	ARE10
• długość: 600 mm		


Retro




Opis	Kolor	Indeks
Półka szklana • wymiary: 600 x 147 mm	chrom	ARE13




Szczotka do wc	chrom	ARE14
-----------------------	-------	--------------



Uchwyt na papier toaletowy	chrom	ARE33
-----------------------------------	-------	--------------



Dozownik na mydło	chrom	ARE34
--------------------------	-------	--------------



Półka na ręczniki z wieszakiem na ręcznik	chrom	ARE35
--	-------	--------------





Akcesoria sanitarne

Akcesoria sanitarne

Współczesny klient jest wymagający, przywiązuje dużą wagę nie tylko do samego wyglądu baterii, czy zestawów natryskowych. Ważne stają się również rozmaite detale, które są istotną częścią wyposażenia łazienek. Akcesoria takie jak syfony, korki spustowe czy wylewki powinny być zatem nie tylko funkcjonalne, solidnie wykonane, ale i estetycznie wykończone. Umieszczone często w widocznym miejscu zapewniają komfort użytkownikowi oraz podkreślają piękno całej aranżacji w jej najmniejszym detalu.

AKCESORIA



ODPŁYWY
259



SYFONY
260



ZAWORY SPUSTOWE
262



ZAWORY KĄTOWE
266

DESKI SEDESOWE



**DESKA SEDESOWA
- MDF**
271




**DESKA SEDESOWA
- DUROPLAST**
273



**DESKA SEDESOWA
- Z NADRUKIEM**
275

Odpięwy liniowe




Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------

Ora

- odpływ liniowy
- przepustowość: 54 l/min
- regulowane nóżki
- kołnierz hydroizolacyjny
- dylatacje


A [mm]	B [mm]	Kolor	Indeks
830	800	czarny	OL1-80-BL



Odpływ liniowy pod płytę

- przepustowość: 54 l/min
- regulowane nóżki
- kołnierz hydroizolacyjny
- dylatacje


A [mm]	B [mm]	Kolor	Indeks
730	700	czarny	OLP1-70-BL
800	800	czarny	OLP1-80-BL



Super Slim Pro

- odpływ liniowy
- przepustowość do 48 l/min
- podłączenie Ø40 mm
- kołnierz hydroizolacyjny
- zintegrowany stalowy syfon z otworem rewizyjnym
- korek rewizyjny – łatwy dostęp do syfonu
- wysokość zabudowy: 49 mm
- szerokość odpływu: 45 mm

A [mm]	Kolor	Indeks
800	czarny	OLSP1-80-BL




Wall Slim

- odpływ ścienny 30 cm
- przepustowość do 45 l/min
- podłączenie Ø50 mm
- niska głębokość zabudowy: 58 mm
- zintegrowany stalowy syfon z otworem rewizyjnym
- korek rewizyjny
- łatwy dostęp do syfonu
- kołnierz hydroizolacyjny

A [mm]	Kolor	Indeks
300	czarny	OLWS1-BL

Syfony



Opis

Quadro syfon butelkowy


- G1 1/4 x 32 mm
- regulowana rura odpływu do 300 mm z rozetą

Kolor

chrom

Indeks

S280




Quadro syfon butelkowy

- G1 1/4 x 32 mm
- regulowana rura odpływu do 300 mm z rozetą

czarny

S280-BL




Syfon rurowy

- G1 1/4 x 32 mm
- regulowana rura odpływu do 180 mm z rozetą

chrom

S281




Syfon butelkowy

- G1 1/4 x 32 mm
- regulowana rura odpływu do 330 mm z rozetą

chrom

S282




Syfon butelkowy

- G1 1/4 x 32 mm
- regulowana rura odpływu do 330 mm z rozetą

czarny

S282-BL

Syfony



Opis

Syfon butelkowy


- G1 1/4 x 32 mm
- regulowana rura odpływu do 330 mm z rozetą

Kolor

nikiel
szczotkowany

Indeks

S282NC




Syfon owalny

- G1 1/4 x 32 mm
- regulowana rura odpływu do 320 mm z rozetą

chrom

S286




Syfon butelkowy uniwersalny mosiężny

- G1 1/4 x 32 mm

chrom

S30




Syfon butelkowy uniwersalny mosiężny

- G1 1/4 x 32 mm


czarny

S30-BL

Zawory spustowe



Opis	Kolor	Indeks
Korek do umywalki sterowany G5/4 • wykonany z metalu	chrom	K39



Korek do umywalki sterowany G5/4 • wykonany z tworzywa z mosiężnym ciągnem	chrom	K39TW
--	-------	--------------



Zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z metalu		
--	--	--

Opakowanie		
pudełko	chrom	S283
blister	chrom	S283-B








Zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z metalu • pakowanie: blister	czarny	S283-BL-B
--	--------	------------------



Zawór spustowy zamykany G5/4 • uniwersalny bez przelewu • wykonany z metalu		
--	--	--

Opakowanie		
pudełko	chrom	S283B
blister	chrom	S283B-B

Zawory spustowe



Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------

Zawór spustowy wysoki G5/4

- do umywalek nabołatowych bez przelewu
- wykonany z metalu

Opakowanie

pudełko	chrom	S283-WBP
blister	chrom	S283-WBP-B

Zawór spustowy G5/4

- do umywalek z przelewem
- wykonany z metalu
- pakowanie: pudełko

nikiel
szczotkowany

S283NC

Rotondo zawór spustowy G5/4

- do umywalek z przelewem
- wykonany z metalu

Opakowanie

pudełko	chrom	S285
blister	chrom	S285-B

Rotondo zawór spustowy G5/4

- do umywalek z przelewem
- wykonany z metalu
- pakowanie: blister

czarny

S285-BL-B






Rotondo - zawór spustowy G5/4

- do umywalek bez przelewu
- wykonany z metalu

Opakowanie


pudełko	chrom	S285B
blister	chrom	S285B-B

Zawory spustowe



Opis	Kolor	Indeks
Rotondo - zawór spustowy G5/4 • do umywalek bez przelewu • wykonany z metalu • pakowanie: blister	czarny	S285B-BL-B
Rotondo zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z metalu • pakowanie: pudełko	stary brąz	S285BR
Rotondo zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z metalu • pakowanie: blister	nikiel szczotkowany	S285NC-B
Zawór spustowy wysoki G5/4 • do umywalek nabołatowych bez przelewu • wykonany z metalu		
Opakowanie		
pudełko	chrom	S285-WBP
blister	chrom	S285-WBP-B
Zawór spustowy G5/4 • do umywalek z przelewem • wykonany z trwałego polipropylenu • pakowanie: blister	chrom	S287PP-B

Zawory spustowe




Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------

Zawór spustowy G5/4

- korek ceramiczny czarny
- do umywalek z przelewem
- wykonany z trwałego polipropylenu

Opakowanie

pudełko	czarny	S288PPCB
blister	czarny	S288PPCB-B




Zawór spustowy G5/4

- korek ceramiczny biały
- do umywalek z przelewem
- wykonany z trwałego polipropylenu

Opakowanie

pudełko	biały	S288PPC
blister	biały	S288PPC-B




Zawór spustowy G5/4

czarny

S289BL-B

- korek czarny wykonany z metalu
- do umywalek z przelewem
- wykonany z trwałego polipropylenu
- pakowanie: blister




Zawór spustowy G5/4

czarny

S290BL-B

- korek czarny wykonany z metalu
- do umywalek z przelewem
- wykonany z trwałego polipropylenu
- pakowanie: blister

Zawory kątowe




Opis

Zawór kulowy z rozetą i metalowym pokrętle

Z

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	75,2	1/2"x3/8"	Z1238K
G1/2	G1/2	75,2	1/2"x1/2"	Z1212K
G1/2	G3/4	75,2	1/2"x3/4"	Z1234K




Zawór kulowy z filtrem z rozetą i metalowym pokrętle

Z

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	63	1/2"x3/8"	Z1238KF
G1/2	G1/2	63	1/2"x1/2"	Z1212KF
G1/2	G3/4	63	1/2"x3/4"	Z1234KF




Zawór grzybkowy z rozetą i metalowym pokrętle

Z

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	78,5	1/2"x3/8"	Z1238G
G1/2	G1/2	78,5	1/2"x1/2"	Z1212G
G1/2	G3/4	78,5	1/2"x3/4"	Z1234G




Zawór grzybkowy

Z

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	81,5	1/2"x3/8" ze złączką do rury miedzianej Ø10 mm	Z240
G1/2	G1/2	81,5	1/2"x1/2"	Z220
G1/2	G3/4	81,5	1/2"x3/4"	Z230

Zawory kątowe




Opis

Zawór kątowy z głowicą ceramiczną

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100 °C

Z


A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	98	1/2"x3/8"	Z1238C
G1/2	G1/2	98	1/2"x1/2"	Z1212C
G1/2	G3/4	98	1/2"x3/4"	Z1234C



Zawór kątowy z głowicą ceramiczną i rozetą

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100°C
- brak kontaktu wody z powłoką lakierniczą
- korpus zaworu nie powoduje zarysowań na rozecie podczas montażu
- wykończenie: czarny

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z293-BL
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z294-BL




Zawór kątowy z głowicą ceramiczną i rozetą

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 90 °C

Z

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z293
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z294




Zawór kątowy z głowicą ceramiczną i rozetą

- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100°C
- brak kontaktu wody z powłoką lakierniczą
- wykończenie: czarny

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z295-BL
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z296-BL

Zawory kątowe




Opis

Zawór kątowy z głowicą ceramiczną i rozetą

Z


- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 90 °C

A	B	C [mm]	rozmiary przyłączy	Indeks
G1/2	G3/8	75	1/2"x3/8"	Z295
G1/2	G1/2	75	1/2"x1/2"	Z296




Zawór grzybkowy 3-drogowy

- do podłączania pralki lub zmywarki przy istniejącym zaworze kątowym
- przyłącze 1/2 GW pod uszczelnienie płaskie
- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100°C




rozmiary przyłączy			Indeks
G1/2	G3/4	1/2"x3/4"	CF3019A



Zawór podłączeniowy do pralki

Z250


- z przedłużką 3/4
- ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100°C







Deski sedesowe



Opis


Kolor

Indeks

Deska sedesowa

- MDF z laminatem
- zawiasy metalowe chromowane


WC/DUBVELVET



Deska sedesowa

- MDF z laminatem
- zawiasy metalowe chromowane


WC/BRIZA



Deska sedesowa

- MDF z laminatem
- zawiasy metalowe chromowane


WC/JASAN



Deska sedesowa

- MDF z laminatem
- zawiasy metalowe chromowane
- wolnoopadająca


WC/SOFTJASAN



Deska sedesowa

- MDF z laminatem
- zawiasy metalowe chromowane

WC/BAMBUS









Deska sedesowa

- MDF z laminatem
- zawiasy metalowe chromowane







WC/BOROVICE

Deski sedesowe









Opis	Kolor	Indeks
Deska sedesowa - MDF z laminatem - zawiasy metalowe chromowane		WC/ORECH
Deska sedesowa - MDF z laminatem - zawiasy metalowe chromowane		WC/BUK
Deska sedesowa - MDF z laminatem - zawiasy metalowe chromowane		WC/ORECHLYRA
Deska sedesowa - MDF z laminatem - zawiasy metalowe chromowane - wolnoopadająca		WC/ SOFTORECHLY
Deska sedesowa - MDF z laminatem - zawiasy metalowe chromowane		WC/DUB2
Deska sedesowa - MDF z laminatem - zawiasy metalowe chromowane		WC/WENGÉ

Deski sedesowe







Opis	Kolor	Indeks
Deska sedesowa • duroplast • wzmocnione zawiasy plastikowe • wolnoopadająca • antybakteryjna	czarny	WC/BLACK
Deska sedesowa • duroplast • zawiasy plastikowe	biały	WC/UNIVERSAL
Deska sedesowa • duroplast • wzmocnione zawiasy plastikowe • wolnoopadająca	biały	WC/SOFTNEW
Deska sedesowa • MDF • zawiasy metalowe chromowane • wolnoopadająca	biały	WC/ SOFTMUSLELY
Deska sedesowa • MDF • zawiasy metalowe chromowane • wolnoopadająca	biały	WC/SOFTMDF
Deska sedesowa • MDF • zawiasy metalowe chromowane • wolnoopadająca	biały	WC/SOFTLYRA

Deski sedesowe



Opis	Kolor	Indeks
Deska sedesowa • MDF • zawiasy metalowe chromowane	biały	WC/BILA
Deska sedesowa • MDF • zawiasy metalowe chromowane	biały	WC/BILAMDF
Deska sedesowa • MDF • zawiasy metalowe chromowane	biały	WC/PROVENCE
Deska sedesowa • MDF • zawiasy metalowe chromowane	biały	WC/MUSLELYRA
Deska sedesowa • MDF z nadrukiem • zawiasy metalowe chromowane • wolnoopadająca	nadruk	WC/ SOFTSTONE2
Deska sedesowa • MDF z nadrukiem • zawiasy metalowe chromowane • wolnoopadająca	nadruk	WC/ SOFTSTONE1

Deski sedesowe



Opis	Kolor	Indeks
Deska sedesowa - MDF z nadrukiem - zawiasy metalowe chromowane - wolnoopadająca	nadruk	WC/SOFT3D
Deska sedesowa - duropplast - wzmocnione zawiasy plastikowe - wolnoopadająca	nadruk	WC/SOFTNATURE
Deska sedesowa - MDF z nadrukiem - zawiasy metalowe chromowane	nadruk	WC/DELFIN
Deska sedesowa - MDF z nadrukiem - zawiasy metalowe chromowane	nadruk	WC/STENATA
Deska sedesowa - MDF z nadrukiem - zawiasy metalowe chromowane	nadruk	WC/MEDVEDI





Armatura
specjalistyczna

Armatura specjalistyczna

Powstała z myślą o obiektach użyteczności publicznej oraz szczególnych potrzebach osób korzystających z tego typu baterii i natrysków. Ofertę tworzą specjalistyczne baterie, natryski oraz akcesoria, które spełniają najwyższe standardy higieniczne, są bezpieczne i wygodne w użytkowaniu, a także odznaczają się trwałością i wytrzymałością na rozmaite uszkodzenia. Baterie i natryski wyposażone w innowacyjne komponenty zapewniają maksymalną oszczędność wody i energii służącej do jej podgrzania.

BATERIE MEDYCZNE



**ALGEO SQUARE
MEDICO**
279



ALGEO MEDICO
279



VASTO MEDICO
280

BATERIE I ZAWORY CZASOWE



**BATERIE UMYWALKOWE
SAMOZAMYKAJĄCE**
281



**ZAWORY NATRYSKOWE
I PISUAROWE CZASOWE**
282



**BATERIE
LEED/BREEAM**
284




**NATRYSKI
LEED/BREEAM**
287

AKCESORIA ŁAZIENKOWE



METALIA HELP
289

Baterie medyczne




Opis **Algeo Square Medico** **bateria umywalkowa stojąca**

Kolor
chrom

Indeks
B AQM2

- uchwyt specjalistyczny
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- korek spustowy click-clack G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Opis **Algeo Medico** **bateria umywalkowa stojąca**

Kolor
chrom

Indeks
B AGM2

- uchwyt specjalistyczny
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Opis **Algeo Medico** **bateria umywalkowa stojąca** **z obrotową wylewką**

Kolor
chrom

Indeks
B AGM2AA

- uchwyt specjalistyczny
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Opis **Algeo Medico** **bateria umywalkowa ścienna**

Kolor
chrom

Indeks
B AGM3

- uchwyt specjalistyczny
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 150 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm




Opis **Algeo Medico** **bateria kuchenna stojąca**

Kolor
chrom

Indeks
B AGM4A

- uchwyt specjalistyczny
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Opis **Algeo Medico** **bateria kuchenna ścienna**

Kolor
chrom

Indeks
B AGM5

- uchwyt specjalistyczny
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm

Baterie medyczne




Opis

Vasto Medico bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor
chrom

Indeks
BVAM2




Vasto Medico bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką

- uchwyt specjalistyczny
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BVAM2A




Vasto Medico bateria umywalkowa ścienna

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 150 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm

chrom

BVAM3




Vasto Medico bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BVAM4




Vasto Medico bateria kuchenna ścienna

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm

chrom

BVAM5

Baterie i zawory czasowe



Opis

Presstige II bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu i z wbudowanym mieszaczem


- fabrycznie ustawiony czas wypływu: ~15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- czas wypływu: regulowany w zakresie 10 - 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- przepływ wody: ~7 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- dopuszczalna temperatura wody: 90°C
- zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C
- zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- dopuszczalne ciśnienie statyczne: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)
- przyłącza elastyczne: 3/8" GZ (2 szt.)

Kolor

chrom

Indeks

Z201R




Presstige

bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu do wody zimnej lub zmieszanej

- fabrycznie ustawiony czas wypływu: ~15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- czas wypływu: regulowany w zakresie 10 - 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- przepływ wody: ~7 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- dopuszczalna temperatura wody: max 90°C
- zalecana temperatura wody: < 65°C
- zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- dopuszczalne ciśnienie statyczne: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)
- przyłącze do instalacji wodnej: 1 x 1/2" GZ
- na wodę zimną lub wstępnie zmieszaną;
- polecany mieszacz: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8"

chrom

Z201



Presstige Pro


bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu i z wbudowanym mieszaczem

- fabrycznie ustawiony czas wypływu: 15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- regulowany czas wypływu w zakresie: 10 - 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 6 l/min dla wody zmieszanej
- maksymalna temperatura wody: 90°C
- zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C
- zalecany zakres ciśnienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar
- przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne)

chrom

Z501R

Baterie i zawory czasowe



Opis

Presstige Pro bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu



- fabrycznie ustawiony czas wypływu: 15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- regulowany czas wypływu w zakresie: 10 - 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min.
- maksymalna temperatura wody: 90°C
- zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C
- zalecany zakres ciśnienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar
- przyłącze do instalacji wodnej: 1 x G1/2 GZ
- na wodę zimną lub wstępnie zmieszaną;
polecany mieszacz: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8"

Kolor

chrom

Indeks

Z501





Presstige Pro

podtynkowy zawór natryskowy czasowy z regulacją wypływu

- Anti Vandal System - zabezpieczenie rozety przed nieuprawnionym demontażem
- fabrycznie ustawiony czas wypływu: 30 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- regulowany czas wypływu w zakresie 25 - 35 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min.
- maksymalna temperatura wody: 90°C
- zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C
- zalecany zakres ciśnienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar
- siła potrzebna do uruchomienia: do 41 N
- przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G1/2 GZ
- na wodę zimną lub wstępnie zmieszaną;
polecany mieszacz: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8"

chrom

Z503



Presstige ProSQ


podtynkowy zawór natryskowy czasowy z regulacją wypływu

- Anti Vandal System - zabezpieczenie rozety przed nieuprawnionym demontażem
- fabrycznie ustawiony czas wypływu: 30 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- regulowany czas wypływu w zakresie 25 - 35 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min.
- maksymalna temperatura wody: 90°C
- zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C
- zalecany zakres ciśnienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar
- siła potrzebna do uruchomienia: do 41 N
- przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G1/2 GZ
- na wodę zimną lub wstępnie zmieszaną;
polecany mieszacz: MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8"

chrom

Z503SQ

Baterie i zawory czasowe



Opis

Presstige Pro zawór pisuarowy czasowy z regulacją wypływu


- czas wypływu: ~11 s (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar)
- zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar)
- maksymalne ciśnienie statyczne: 1 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura wody: <25°C
- siła potrzebna do uruchomienia: do 26 N
- klasyfikacja: zawór 1,5-litrowy
- minimalny strumień objętości wody dostarczonej Q_{min} : 0,15 l/s
- przyłącze do instalacji wodnej: 1 x G1/2 GZ

Kolor

chrom

Indeks

Z502




Presstige

zawór pisuarowy czasowy z regulacją wypływu

- fabrycznie ustawiony czas wypływu: ~8 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar)
- czas wypływu: regulowany w zakresie 1 - 15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar)
- fabrycznie ustawiony wypływ wody: ~0,9 l/cykl
- wypływ wody: regulowany w zakresie 0,1 - 2,0 l/cykl (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar)
- dopuszczalna temperatura wody: max 25°C
- zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar)
- przyłącze do instalacji wodnej: 1 x 1/2" GZ

chrom

Z211




Mieszacz mechaniczny 3/8" do baterii bezdotykowych

- dopuszczalna temperatura wody: 90°C
- dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI)
- przyłącze do instalacji wodnej: 3 x 3/8" GZ
- regulacja stopnia zmieszania: ręczna; blokada nastawy przed przypadkową zmianą
- zawory zwrotne: 2 szt. (na wlotach)
- uszczelki: 2 szt. z filtrem (na wlotach)

chrom

MM10

Baterie LEED/BREEAM



Opis

Ritto bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- perlator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor

chrom

Indeks

BTR2-LB


Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego

Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,7 l/min** (0,72 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **3,1 l/min** (0,82 gpm US)



Algeo

bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- aerator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BAG2-LB


Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego

Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → **2,7 l/min** (0,71 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,7 l/min** (0,72 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **3,0 l/min** (0,79 gpm US)



Algeo

bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BAG2-LA

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego


Strumień spray

1,50 bar (21 psi) → **1,1 l/min** (0,28 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **1,2 l/min** (0,30 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **1,3 l/min** (0,33 gpm US)

Baterie LEED/BREEAM



Opis

Savio bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- aerator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor

chrom

Indeks

BSV2-LB


Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego

Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,6 l/min** (0,68 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)



Opis

Vasto bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- aerator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor

chrom

Indeks

BVA2-LB


Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego

Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **3,0 l/min** (0,80 gpm US)



Opis

Ferro One bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- korek spustowy click-clack G5/4
- aerator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor

chrom

Indeks

BFO2-LB

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego


Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → **2,6 l/min** (0,69 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,7 l/min** (0,72 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **3,1 l/min** (0,82 gpm US)

Baterie LEED/BREEAM



Opis

Ferro One **bateria umywalkowa stojąca**

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- korek spustowy click-clack G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor

chrom

Indeks

BFO2-LA


Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego

Strumień spray

1,50 bar (21 psi) → **0,9 l/min** (0,23 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **1,0 l/min** (0,27 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **1,1 l/min** (0,28 gpm US)



Zumba

Bateria kuchenna stojąca **z elastyczną wylewką**

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- aerator M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- kolor wylewki: czarny

Kolor

chrom

Indeks

BZA4B-LB

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego


Strumień linearny - napowietrzony

1,50 bar (21 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

4,14 bar (60 psi) → **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

Natryski LEED/BREEAM



Opis

Sole zestaw natryskowy punktowy

- rączka natrysku 3-funkcyjna
- strumień: deszcz, masaż, mieszany
- średnica 83 mm
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- wąż natryskowy 150 cm w oplocie z mosiądzu
- końcówka węża stożkowa
- uchwyt punktowy

Kolor

chrom

Indeks

U300-LB


Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego

Strumień natrysku

1,50 bar (21 psi) → **6,2 l/min** (1,64 gpm US)

3,00 bar (43 psi) → **6,5 l/min** (1,72 gpm US)

5,50 bar (80 psi) → **6,8 l/min** (1,80 gpm US)



Vandal Proof 1F głowica natryskowa

- głowica 1-funkcyjna
- produkt dedykowany do miejsc użyteczności publicznej
- Vandal Proof System - zabezpieczenie przed demontażem przez osoby nieuprawnione
- maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego 3 bar: ~8 l/min
- przyłącze G1/2


chrom

NPG04


Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego

Strumień natrysku

3,00 bar (43 psi) → **8 l/min**



Opis	Kolor	Indeks
Koszyk narożny mały • Długość [mm]: 220 • Materiał korpusu/materiał wykonania: metal • Montaż: naścienny • Szerokość [mm]: 225 • Typ koszyka: narożny mały prysznicowy • Typ powłoki: połysk	chrom	6065,0 NOWOŚĆ



Opis

Uchwyt pojedynczy


- długość: 300 mm
- średnica: 28 mm

Kolor

biały

Indeks

R6630,11*




Uchwyt pojedynczy

- długość: 400 mm
- średnica: 28 mm

biały

R6640,11*




Uchwyt pojedynczy

- długość: 500 mm
- średnica: 28 mm

biały

R6650,11*




Uchwyt pojedynczy

- długość: 600 mm
- średnica: 28 mm

biały

R6660,11*




Uchwyt pojedynczy

- długość: 700 mm
- średnica: 28 mm

biały

R6670,11*



Opis

Uchwyt pojedynczy


- długość: 800 mm
- średnica: 28 mm

Kolor

biały

Indeks

R6680,11*




Uchwyt podwójny stały

- długość: 550 mm

biały

R6655,11*




Uchwyt podwójny stały

- długość: 830 mm

biały

R6683,11*



Uchwyt podwójny składany

- długość: 550 mm

biały

R66550,11*




Uchwyt podwójny składany

- długość: 830 mm

biały

R66830,11*

Metalia Help



Opis	Kolor	Indeks
Siedzisko prysznicowe składane • max 110kg	stal szlachetna	R6699,44*





Armatura kuchenna

Baterie kuchenne stojące

Modny, nowoczesny design baterii w połączeniu z funkcjonalnymi udogodnieniami zapewniającymi komfort użytkowania podczas codziennych prac, bogata oferta wzorów i stylów pozwala dokonać wyboru modelu odpowiedniego do każdej kuchni. W ofercie FERRO znajdują się również baterie w stylu retro przeznaczone do klasycznie urządzonych wnętrz.



CHROM

NOWOŚĆ



FILTRATA
301

NOWOŚĆ



DISTANZA
305

NOWOŚĆ



LIQUID
307

NOWOŚĆ



MAGNETO
309

NOWOŚĆ



NAMI
310



ZUMBA SLIM 2F
314



ZUMBA II
315



ZUMBA
318



ALGEO
322



ALGEO SQUARE
322



CUMULUS
323



ISSO
323



LUGIO
324



SONATA
324



TOLEDO
324



RATIO
324



RITTO
325



VASTO
325



FERRO ONE
325



SAVIO
325



SMILE
326



BASIC
326



STANDARD
327



RETRO NEW
327



RETRO
327

BATERIE DO BEZCIŚNIENIOWYCH PODGRZEWACZY WODY



ZUMBA
318



LUGIO
324



RATIO
324



CZARNY

NOWOŚĆ



DISTANZA
305

NOWOŚĆ



MAGNETO
309

NOWOŚĆ



NAMI
311



ZUMBA NERO
318



GUN METAL



ZUMBA INOX
316



STARY BRĄZ



ANTICA
327



GRANIT GRAFIT



FREYA
320



PIASEK



FREYA
320



STAL SZLACHETNA

NOWOŚĆ



ZUMBA INOX
316



ZUMBA INOX
316



ZUMBA INOX
316



CAMIRA INOX
323



CAMIRO INOX
322

Zestawienie funkcji

Baterie kuchenne FERRO wyposażone zostały w praktyczne rozwiązania, które zapewniają dużo przestrzeni do swobodnego użytkowania baterii, gwarantują komfortowe zmywanie, a nawet napełnianie wodą naczyń znajdujących się poza zlewozmywakiem. Wybierając baterie kuchenne FERRO wybierasz duży komfort podczas wykonywania codziennych prac kuchennych.

ARMATURA KUCHENNA							
Numer strony	Nazwa serii	Cold Start	Obrotowa wylewka	Wyciągana wylewka	Elastyczna wylewka	Natrysk/strumień	Wyciągana raczka
235	Filtrata		●		●		
235	Liquid		●	●		●	
239	Distanza		●		●		
242	Sonata	●	●	●			
242	Cumulus		●	●		●	
242	Toledo		●				
242	Antica		●				
244	Zumba		●		●		
245	Zumba Slim 2F		●		●	●	
246	Zumba II		●		●	●	
243	Zumba Inox		●		●		
247	Freya		●			●	●
248	Algeo Square		●				
248	Algeo		●			●	●
248	Ratio		●				
249	Vasto		●			●	●
249	Lugio		●				
250	Isso		●				
250	Retro New		●				
250	Retro		●				
250	Ritto		●				
251	Standard		●				
251	Ferro One		●				
251	Savio		●				
251	Smile		●				
251	Basic		●				
251	Camira		●				
251	Camiro		●				

Zestawienie kolorystyczne

Elegancki wygląd baterii podkreśla zarówno atrakcyjny wzorniczo kształt jak i efektownie prezentujące się powierzchnie. Kolorystyka produktu może ożywiać lub rozjaśniać kuchenną aranżację, bądź też idealnie wkomponować się w wystrój wnętrza.

ARMATURA KUCHENNA



Numer strony	Nazwa serii	chrom	stal	złoty szczotkowany	czarny	gun metal	granit grafit	piasek	stary brąz
235	Filtrata	●							
235	Liquid	●							
239	Distanza	●			●				
242	Sonata	●							
242	Cumulus	●							
242	Toledo	●							
242	Antica								●
244	Zumba	●							
245	Zumba Slim 2 F	●							
246	Zumba II	●							
243	Zumba Inox		●	●		●			
247	Freya						●	●	
248	Algeo Square	●							
248	Algeo	●			●				
248	Ratio	●			●				
249	Vasto	●							
249	Lugio	●			●				
250	Isso	●							
250	Retro New	●							
250	Retro	●							
250	Ritto	●			●				
251	Standard	●							
251	Ferro One	●							
251	Savio	●							
251	Smile	●							
251	Basic	●							
251	Camira		●						
251	Camiro		●						

Nowoczesna harmonia formy



Styl nowoczesny opiera się na prostocie, przejrzystości form i funkcjonalności. Dominują w nim geometryczne kształty, spójna kolorystyka oraz uporządkowana kompozycja przestrzeni. To estetyka, w której każdy element ma swoje miejsce, a design wspiera wygodę codziennego użytkowania.

Distanza to propozycja dla nowoczesnych wnętrz, w których design spotyka się z technologią. Prosta forma baterii kuchennej została wzbogacona o funkcję sensorową, zapewniając komfort użytkowania i podkreślając innowacyjny charakter aranżacji.

Kolekcje w stylu nowoczesnym:

CIRICULUS | TALASSA | NOSTRIS | CUMULUS | LIQUID | FILTRATA
| DISTANZA | ALGEO SQUARE | SAVIO | ALGEO | RITTO | TREVI |
EMOTION | RATIO | CAMIRA | CAMIRO






Filtrata



Zdrowy styl życia
zaczyna się od
czystej wody.

Dzięki systemowi filtracji masz stały dostęp do
świeżej wody do picia, przygotowywania napojów
i codziennego gotowania.

Filtrata



Opis

Kolor


Indeks

Filtrata bateria kuchenna stojąca do wody filtrowanej

chrom

BFT41

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia dwudrożny
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- nadaje się do wszystkich popularnych typów filtrów



Opis

chrom

BFT41B

Filtrata bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką do wody filtrowanej

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia dwudrożny
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



Opis

FFT4-ACAG-25-SET

NOWOŚĆ

Filtrata zestaw startowy z wkładem filtrującym 2,5" z aktywnym węglem impregnowanym srebrem, przyłącze Q

- konserwacja produktu: wymiana filtra co 12 miesięcy
- maksymalna temperatura pracy [°C]: 40
- maksymalne ciśnienie robocze [bar]: 6
- maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego 3,00 bar (43 psi): 3.5 l/min
- oznaczenie wielkości filtra: 2.5"
- przyłącze: 1/4 Q
- rodzaj złoża: węgiel aktywny ze srebrem
- w zestawie: wkład filtrujący z zestawem startowym
- wymiar wkładu: 72x305 mm
- właściwości bakteriobójcze: tak
- zmniejszenie zawartości chloru w wodzie: tak



Opis

FFT4-ACAG-SET

NOWOŚĆ

Filtrata zestaw startowy z wkładem filtrującym z aktywnym węglem impregnowanym srebrem, przyłącze Q

- konserwacja produktu: wymiana filtra co 6 miesięcy
- maksymalna temperatura pracy [°C]: 40
- maksymalne ciśnienie robocze [bar]: 6
- maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego 3,00 bar (43 psi): 3.5 l/min
- oznaczenie wielkości filtra: 2"
- przyłącze: 1/4 Q
- rodzaj złoża: węgiel aktywny ze srebrem
- w zestawie: wkład filtrujący z zestawem startowym
- wymiar wkładu: 55x305 mm
- właściwości bakteriobójcze: tak
- zmniejszenie zawartości chloru w wodzie: tak

Filtrata




Opis	Kolor	Indeks
Filtrata wkład filtrujący 2,5" z aktywnym węglem impregnowanym srebrem, przyłącze Q • konserwacja produktu: wymiana filtra co 12 miesięcy • maksymalna temperatura pracy [°C]: 40 • maksymalne ciśnienie robocze [bar]: 6 • maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego 3,00 bar (43 psi): 3.5 l/min • oznaczenie wielkości filtra: 2.5" • przyłącze: 1/4 Q • rodzaj złoża: węgiel aktywny ze srebrem • w zestawie: wkład filtrujący - na wymianę • wymiar wkładu: 72x305 mm • właściwości bakteriobójcze: tak • zmniejszenie zawartości chloru w wodzie: tak		FFT4-ACAG-25 NOWOŚĆ
Filtrata wkład filtrujący z aktywnym węglem impregnowanym srebrem, przyłącze Q • konserwacja produktu: wymiana filtra co 6 miesięcy • maksymalna temperatura pracy [°C]: 40 • maksymalne ciśnienie robocze [bar]: 6 • maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego 3,00 bar (43 psi): 3.5 l/min • oznaczenie wielkości filtra: 2" • przyłącze: 1/4 Q • rodzaj złoża: węgiel aktywny ze srebrem • w zestawie: wkład filtrujący - na wymianę • wymiar wkładu: 55x305 mm • właściwości bakteriobójcze: tak • zmniejszenie zawartości chloru w wodzie: tak		FFT4-ACAG NOWOŚĆ






| Distanza


Distanza




Opis	Kolor	Indeks
Distanza Bateria kuchenna bezdotykowa, wylewka U, chrom	chrom	BDZ43
• element sterujący: elektrozawór i regulator ceramiczny • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar [l/min]: 7,8 • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 • rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1 • wysokość baterii [mm]: 380 • wysokość wypływu wody [mm]: 287 • zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody [s]: 60 • zasięg wylewki [mm]: 201 • zasilanie: 4 x AA		NOWOŚĆ
Distanza Bateria kuchenna bezdotykowa, wylewka elastyczna, aerator 2F, chrom/czarna	chrom	BDZ4B
• element sterujący: elektrozawór i regulator ceramiczny • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar [l/min]: 7,8 • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 • wysokość baterii [mm]: 295 - 470 • zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody [s]: 60 • zasięg wylewki [mm]: 165 - 510 • zasilanie: 4 x AA		NOWOŚĆ
Distanza Bateria kuchenna bezdotykowa, wylewka elastyczna, aerator 2F, czarna	czarny	BDZ4BBL
• element sterujący: elektrozawór i regulator ceramiczny • materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz • przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar [l/min]: 7,8 • rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 • wysokość baterii [mm]: 295 - 470 • zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody [s]: 60 • zasięg wylewki [mm]: 165 - 510 • zasilanie: 4 x AA		NOWOŚĆ



| Liquid



Liquid



Opis

Liquid Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką 2-funkcyjna

- element sterujący: regulator ceramiczny
- grupa akustyczna: i/i
- głębokość [mm]: 195
- klasa przepływu: z/z
- materiał korpusu/materiał wykonania: mosiądz
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 3 bar [l/min]: 4,8
- rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- szerokość [mm]: 50
- typ wylewki: obrotowa, wyciągana, 2-funkcyjna
- wysokość baterii [mm]: 437
- wysokość wypływu wody [mm]: 223
- wysokość [mm]: 437
- zasięg wylewki [mm]: 195

Kolor

chrom

Indeks





BLQ8

NOWOŚĆ

Magneto




Magneto



Opis	Kolor	Indeks
 MAGNETO bat. kuch., 2F elast. wyl. z ramieniem, chrom	chrom	BMG4
 • Element sterujący: regulator ceramiczny • Grupa akustyczna: I/I • Klasa przepływu: Z/Z • Materiał korpusu/materiał wykonania: miedź • Rodzaj i średnica przyłącza: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1 • Typ wylewki: elastyczna • Wysokość baterii [mm]: 480 • Wysokość wypływu wody [mm]: 164 • Zasięg wylewki [mm]: 218		NOWOŚĆ
 MAGNETO bat. kuch., 2F elast. wyl. z ramieniem, czarna	czarny	BMG4BL
 • Element sterujący: regulator ceramiczny • Grupa akustyczna: I/I • Klasa przepływu: Z/Z • Materiał korpusu/materiał wykonania: miedź • Rodzaj i średnica przyłącza: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1 • Typ wylewki: elastyczna • Wysokość baterii [mm]: 480 • Wysokość wypływu wody [mm]: 164 • Zasięg wylewki [mm]: 218		NOWOŚĆ
 MAGNETO bat. kuch., 2F elast. wyl. z ram, nikiel szczotkowany	nikiel szczotkowany	BMG4BN
 • Element sterujący: regulator ceramiczny • Grupa akustyczna: I/I • Klasa przepływu: Z/Z • Materiał korpusu/materiał wykonania: miedź • Rodzaj i średnica przyłącza: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1 • Typ wylewki: elastyczna • Wysokość baterii [mm]: 480 • Wysokość wypływu wody [mm]: 164 • Zasięg wylewki [mm]: 218		NOWOŚĆ
 MAGNETO bat. kuch., 2F elast. wyl. z ram, złoty szczotkowany	złoty szczotkowany	BMG4BG
 • Element sterujący: regulator ceramiczny • Grupa akustyczna: I/I • Klasa przepływu: Z/Z • Materiał korpusu/materiał wykonania: miedź • Rodzaj i średnica przyłącza: przyłącza elastyczne G3/8 - M8x1 • Typ wylewki: elastyczna • Wysokość baterii [mm]: 480 • Wysokość wypływu wody [mm]: 164 • Zasięg wylewki [mm]: 218		NOWOŚĆ

Nami



Opis

Bateria kuchenna stojąca

- Cold Start: tak
- Element sterujący: głowica ceramiczna
- Grupa akustyczna: I/I
- Klasa przepływu: Z/Z
- Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304
- Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne)
- Rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1
- System oszczędzania wody: nie
- Typ wylewki: stała
- Wysokość baterii [mm]: 337
- Wysokość wypływu wody [mm]: 173
- Zasięg wylewki [mm]: 187





Kolor

chrom

Indeks

BNM4

NOWOŚĆ



Opis

Kolor

Indeks

Bateria kuchenna stojącai

chrom/
niebieski

BNM4-B

NOWOŚĆ

- Cold Start: tak
- Element sterujący: głowica ceramiczna
- Grupa akustyczna: I/I
- Klasa przepływu: Z/Z
- Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304
- Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne)
- Rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1
- System oszczędzania wody: nie
- Typ wylewki: stała
- Wysokość baterii [mm]: 337
- Wysokość wypływu wody [mm]: 173
- Zasięg wylewki [mm]: 187

Bateria kuchenna stojąca

chrom/
beżowy

BNM4-BE

NOWOŚĆ

- Cold Start: tak
- Element sterujący: głowica ceramiczna
- Grupa akustyczna: I/I
- Klasa przepływu: Z/Z
- Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304
- Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne)
- Rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1
- System oszczędzania wody: nie
- Typ wylewki: stała
- Wysokość baterii [mm]: 337
- Wysokość wypływu wody [mm]: 173
- Zasięg wylewki [mm]: 187

Bateria kuchenna stojąca

czarny

BNM4BL

NOWOŚĆ

- Cold Start: tak
- Element sterujący: głowica ceramiczna
- Grupa akustyczna: I/I
- Klasa przepływu: Z/Z
- Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304
- Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne)
- Rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1
- System oszczędzania wody: nie
- Typ wylewki: stała
- Wysokość baterii [mm]: 337
- Wysokość wypływu wody [mm]: 173
- Zasięg wylewki [mm]: 187

Bateria kuchenna stojąca

czarny/
beżowy

BNM4BL-BE

NOWOŚĆ



- Cold Start: tak
- Element sterujący: głowica ceramiczna
- Grupa akustyczna: I/I
- Klasa przepływu: Z/Z
- Materiał korpusu/materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304
- Rodzaj i średnica przyłączy: przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne)
- Rodzaj regulatora strumienia: aerator M22x1
- System oszczędzania wody: nie
- Typ wylewki: stała
- Wysokość baterii [mm]: 337
- Wysokość wypływu wody [mm]: 173
- Zasięg wylewki [mm]: 187





| Zumba

Zumba Slim 2F




Zumba Slim 2F bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

- 2 funkcje strumienia
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm
- wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm
- przyłącza elastyczne G3/8-M8x1

Kolor
czarny

Indeks
BZA43B




Zumba Slim 2F bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

- 2 funkcje strumienia
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm
- wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm
- przyłącza elastyczne G3/8-M8x1

Kolor
beżowy

Indeks
BZA43P




Zumba Slim 2F bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

- 2 funkcje strumienia
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm
- wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm
- przyłącza elastyczne G3/8-M8x1

Kolor
srebrny

Indeks
BZA43S




Zumba Slim 2F bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

- 2 funkcje strumienia
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 19 cm do 41 cm
- wysokość wylewki od 34 cm do 42 cm
- przyłącza elastyczne G3/8-M8x1

Kolor
biały

Indeks
BZA43W

Zumba II



Opis

Kolor


Indeks

Zumba II bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

czarny

BZA42B

- 2 funkcje strumienia
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm
- wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1




Zumba II bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

beżowy

BZA42P

- 2 funkcje strumienia
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm
- wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1




Zumba II bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

srebrny

BZA42S

- 2 funkcje strumienia
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm
- wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1




Zumba II bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

biały

BZA42W

- 2 funkcje strumienia
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 18 cm do 38 cm
- wysokość wylewki od 29 cm do 44 cm
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1

Zumba Inox




Opis

Zumba Inox bateria zlew, elastyczna wylewka czarna, miedź szczotkowana

Kolor
miedź
szczotkowana

Indeks
BZA4BSSBC
NOWOŚĆ

- korpus, uchwyt i obudowa aeratora wykonane ze stali nierdzewnej
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 15 cm do 35 cm
- wysokość wylewki od 28 cm do 44 cm
- regulator strumienia M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1




Opis

Zumba Inox bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

Kolor
stal/czarny

Indeks
BZA4BSS

- korpus, uchwyt i obudowa aeratora wykonane ze stali nierdzewnej
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 20 cm do 43,9 cm
- wysokość wylewki od 27,4 cm do 41,8 cm
- regulator strumienia M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1




Opis

Zumba Inox bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

Kolor
złoty
szczotkowa-
ny/czarny

Indeks
BZA4BSSG

- korpus, uchwyt i obudowa aeratora wykonane ze stali nierdzewnej
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 20 cm do 43,9 cm
- wysokość wylewki od 27,4 cm do 41,8 cm
- regulator strumienia M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1




Opis

Zumba Inox bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

Kolor
gun metal
/czarny

Indeks
BZA4BSSGM

- korpus, uchwyt i obudowa aeratora wykonane ze stali nierdzewnej
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 20 cm do 43,9 cm
- wysokość wylewki od 27,4 cm do 41,8 cm
- regulator strumienia M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1



Opis


Zumba Inox bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

Kolor
stal/beżowy

Indeks
BZA4PSS


- korpus, uchwyt i obudowa aeratora wykonane ze stali nierdzewnej
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 20 cm do 43,9 cm
- wysokość wylewki od 27,4 cm do 41,8 cm
- regulator strumienia M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1

The image displays two views of the Sensus 100 kitchen faucet. The top view is a side profile, showing the faucet's curved spout and the side-mounted lever handle. The bottom view is a front-facing perspective, highlighting the faucet's symmetrical design and the central spout. Both views show the faucet's polished chrome finish and its sleek, modern lines.



- korpus, uchwyt i obudowa aeratora wykonane ze stali nierdzewnej
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 20 cm do 43,9 cm
- wysokość wylewki od 27,4 cm do 41,8 cm
- regulator strumienia M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1


Indeks



- korpus, uchwyt i obudowa aeratora wykonane ze stali nierdzewnej
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 20 cm do 43,9 cm
- wysokość wylewki od 27,4 cm do 41,8 cm
- regulator strumienia M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1

BZA4WSS

Zumba




Zumba bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- regulator strumienia M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1

Kolor
czarny

Indeks
BZA4B




Zumba Nero bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

- wszystkie widoczne elementy w kolorze czarnym
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- zasięg wylewki od 13 cm do 39 cm
- wysokość wylewki od 23 cm do 45,6 cm
- regulator strumienia M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1

Kolor
czarny

Indeks
BZA4BLB




Zumba bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

- do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- regulator strumienia M22x1
- reduktor ciśnienia - 2 szt. (1 zapasowy)
- przyłącza elastyczne 3 szt. G3/8 x M10 x 1, długość 50 cm

Kolor
chrom

Indeks
BZA4BLP




Zumba bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- regulator strumienia M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1

Kolor
beżowy

Indeks
BZA4P




Zumba bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- regulator strumienia M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1

Kolor
srebrny

Indeks
BZA4S

Zumba



Opis

Zumba bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- regulator strumienia M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1

Kolor


biały

Indeks

BZA4W



Freya




Opis

Freya bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor
grafit

Indeks
BFR41B




Freya

bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

piasek

BFR41S




Freya

bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

grafit

BFR42B




Freya

bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

piasek

BFR42S




Freya

bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

grafit

BFR4B



Freya


bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

piasek

BFR4S

Freya




Opis

Freya
bateria kuchenna stojąca
z wyciąganym natryskiem

Kolor
grafit

Indeks
BFR8B

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- automatyczny przełącznik natrysk/strumień
- obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1




Freya
bateria kuchenna stojąca
z wyciąganym natryskiem

piasek

BFR8S

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- automatyczny przełącznik natrysk/strumień
- obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Baterie kuchenne stojące




Opis

Algeo bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor
chrom

Indeks
BAG4




Opis

Algeo bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor
chrom

Indeks
BAG4A




Opis

Algeo bateria kuchenna stojąca z wyciąganym natryskiem

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- automatyczny przełącznik natrysk/strumień
- obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor
chrom

Indeks
BAG8




Opis

Algeo Square bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor
chrom

Indeks
BAQ4



Opis


Camiro Inox bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor
stal szlachetna

Indeks
BCQ4

Baterie kuchenne stojące



Opis

Camira Inox bateria kuchenna stojąca


- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor

stal
szlachetna

Indeks

BCR4




Cumulus

bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- nadaje się do wszystkich popularnych typów filtrów

chrom

BCU4




Cumulus

bateria kuchenna stojąca z wyciąganą wylewką

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- przełącznik strumienia – strumień napowietrzony/natrysk
- obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BCU8




Isso

bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BIS4



Isso


bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BIS4A

Baterie kuchenne stojące




Opis

Lugio bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor
chrom

Indeks
BLG4




Lugio bateria kuchenna stojąca

- do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody
- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- reduktor ciśnienia - 2 szt. (1 zapasowy)
- przyłącza elastyczne 3 szt.: G3/8 x M10 x 1, długość 50 cm

chrom

BLG4LP




Sonata bateria kuchenna stojąca z wyciąganym natryskiem

- regulator ceramiczny Cold Start
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- wyciągana wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BNA4




Toledo bateria kuchenna stojąca z wyciąganym natryskiem

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BTD4PO



Ratio


bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BT14

Baterie kuchenne stojące




Opis

Ritto bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- perlator M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Kolor
chrom

Indeks
BTR4




Vasto

bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BVA4




Vasto

bateria kuchenna stojąca asymetryczna

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BVA4A




Vasto

bateria kuchenna stojąca z wyciąganym natryskiem

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- automatyczny przełącznik natrysk/strumień
- obrotowa wylewka z wyciąganą rączką natrysku
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BVA8




Ferro One

bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BFO4



Savio


bateria kuchenna stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

chrom

BSV4

Baterie kuchenne stojące



Opis

Kolor


Indeks

Smile bateria kuchenna stojąca

chrom

BSM4

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



Basic


bateria kuchenna stojąca

chrom

BBC4

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Baterie kuchenne stojące




Opis

Standard bateria kuchenna stojąca

- głowice suwakowe
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne
G 3/8 - M10x1

Kolor
chrom

Indeks
BST4




Antica

bateria kuchenna stojąca

- głowice ceramiczne
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne
G3/8 - M10x1

stary brąz

BAI4BR




Retro New

bateria kuchenna stojąca

- głowice ceramiczne
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne
G 3/8 - M10x1

chrom

XD4



Retro

bateria kuchenna stojąca

- głowice suwakowe
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne
G 3/8 - M10x1

chrom

XR4





Baterie kuchenne ścienna

Baterie kuchenne ścienne

Uzupełnieniem kolekcji baterii kuchennych stojących jest liczna grupa modeli kuchennych montowanych do ściany. Również to rozwiązanie znajduje liczne grono wielbicieli. Możliwość doboru produktu o określonej długości obrotowej wylewki to ich podstawowy atut.



CHROM



ALGEO
331



FERRO ONE
331



ISSO
331



SMILE
331



VASTO
332



BASIC
332



STANDARD
333




RETRO NEW
333



RETRO
333

Baterie kuchenne ściennie



Opis

Algeo bateria kuchenna ścienna


- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm

Kolor

chrom

Indeks

BAG5




Algeo bateria kuchenna ścienna z elastyczną wylewką

- regulator ceramiczny
- regulator strumienia M22x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm
- montaż naścienny
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- kolor wylewki: czarny

chrom

BAG5FB

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.




Algeo bateria kuchenna ścienna z elastyczną wylewką

- regulator ceramiczny
- regulator strumienia M22x1
- przyłącze mimośrodowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm
- montaż naścienny
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- kolor wylewki: czarny

chrom

BAG5UFB




Ferro One bateria kuchenna ścienna

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 217 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm

chrom

BF05




Isso Bateria kuchenna ścienna

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 192 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm

chrom

BIS5




Smile bateria kuchenna ścienna

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm

chrom

BSM5

Baterie kuchenne ścienne



Opis

Kolor


Indeks

Vasto bateria kuchenna ścienna

chrom

BVA5

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodkowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm




Basic bateria kuchenna ścienna

chrom

BBC5

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodkowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm

Baterie kuchenne ścienne



Opis

Standard bateria kuchenna ścienna


- głowice suwakowe
- montaż naścienny
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm

Kolor

chrom

Indeks

BST5




Retro New

bateria kuchenna ścienna

- głowice ceramiczne
- montaż naścienny
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm

chrom

XD5



Retro

bateria kuchenna ścienna

- głowice suwakowe
- montaż naścienny
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącze mimośrodowe G1/2
rozstaw 150 ± 20 mm

chrom

XR5





Zlewozmywaki

Zlewozmywaki

W kolekcji znajdują się zlewozmywaki granitowe i ze stali nierdzewnej w różnych rozmiarach i kształtach, przeznaczone dla indywidualnego użytkownika oraz do lokali gastronomicznych. Zlewy granitowe o powierzchni przypominającej strukturę kamienia to ciekawa propozycja do oryginalnie urządzonej wnętrz. Modele wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 wyróżniają się ponadczasowym wzornictwem i pasują do każdej aranżacji. Zlewozmywaki FERRO odznaczają się wyjątkową trwałością oraz odpornością na działanie czynników zewnętrznych.

ZLEWOZMYWAKI

ZLEWOZMYWAKI Z BATERIĄ

NOWOŚĆ



**ZLEWOZMYWAKI
GRANITOWE**
337



**ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE W ZESTAWIE Z BATERIĄ
Z ELASTYCZNĄ WYLEWKĄ**
357




KOMORY GOSPODARCZE



**KOMORY
GOSPODARCZE**
358

Zlewozmywaki granitowe




STAMPO zlew granitowy 2-kom 50/86 cm, piaskowy

- głębokość [mm]: 215
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 860
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

piasek

DRGS2/50/86SA

NOWOŚĆ




STAMPO double bowl granite sink 50/86 cm, grafitowy

- głębokość [mm]: 215
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 860
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

grafit

DRGS2/50/86BA

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 2-kom 50/86 cm, szary

- głębokość [mm]: 215
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 860
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

szary

DRGS2/50/86GA

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 2-kom 50/86 cm, czarny mat

- głębokość [mm]: 215
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 860
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

czarny
mat

DRGS2/50/86BM

NOWOŚĆ



STAMPO zlew granitowy 2-kom 50/86 cm, biały


- głębokość [mm]: 215
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 860
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

biały

DRGS2/50/86WH

NOWOŚĆ

Zlewozmywaki granitowe




STAMPO zlew granitowy 2-kom 50/86 cm, taupe

- głębokość [mm]: 215
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 860
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

kolor taupe

Indeks **DRGS2/50/86TU**

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 2-kom 45/75 cm, piaskowy

- głębokość [mm]: 200
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 750
- wysokość [mm]: 445
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

kolor piasek

Indeks **DRGS2/45/75SA**

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 2-kom 45/75 cm, grafitowy

- głębokość [mm]: 200
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 750
- wysokość [mm]: 445
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

kolor grafit

Indeks **DRGS2/45/75BA**

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 2-kom 45/75 cm, szary

- głębokość [mm]: 200
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 750
- wysokość [mm]: 445
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

kolor szary

Indeks **DRGS2/45/75GA**

NOWOŚĆ



STAMPO zlew granitowy 2-kom 45/75 cm, czarny mat


- głębokość [mm]: 200
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 750
- wysokość [mm]: 445
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

kolor czarny mat

Indeks **DRGS2/45/75BM**

NOWOŚĆ

Zlewozmywaki granitowe




STAMPO zlew granitowy 2-kom 45/75 cm, biały

- głębokość [mm]: 200
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 750
- wysokość [mm]: 445
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

biały

DRGS2/45/75WH

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 2-kom 45/75 cm, taupe

- głębokość [mm]: 200
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 750
- wysokość [mm]: 445
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

taupe

DRGS2/45/75TU

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom. 45/49 cm, piaskowy

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 490
- wysokość [mm]: 450
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

piasek

DRGS1/45/49SA

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom. 45/49 cm, grafitowy

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 490
- wysokość [mm]: 450
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

grafit

DRGS1/45/49BA

NOWOŚĆ



STAMPO zlew granitowy 1-kom. 45/49 cm, szary


- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 490
- wysokość [mm]: 450
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

szary

DRGS1/45/49GA

NOWOŚĆ

Zlewozmywaki granitowe




STAMPO zlew granitowy 1-kom. 45/49 cm, czarny mat

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 490
- wysokość [mm]: 450
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

czarny
mat

DRGS1/45/49BM

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom. 45/49 cm, biały

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 490
- wysokość [mm]: 450
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

biały

DRGS1/45/49WH

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom. 45/49 cm, taupe

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 490
- wysokość [mm]: 450
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

taupe

DRGS1/45/49TU

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom. 51/56 cm, piaskowy

- głębokość [mm]: 210
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 560
- wysokość [mm]: 510
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

piasek

DRGS1/51/56SA

NOWOŚĆ



STAMPO zlew granitowy 1-kom. 51/56 cm, grafitowy


- głębokość [mm]: 210
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 560
- wysokość [mm]: 510
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

grafit

DRGS1/51/56BA

NOWOŚĆ

Zlewozmywaki granitowe




STAMPO zlew granitowy 1-kom. 51/56 cm, szary

- głębokość [mm]: 210
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 560
- wysokość [mm]: 510
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

Kolor szary

Indeks DRGS1/51/56GA

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom. 51/56 cm, czarny mat

- głębokość [mm]: 210
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 560
- wysokość [mm]: 510
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

Kolor czarny mat

Indeks DRGS1/51/56BM

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom. 51/56 cm, biały

- głębokość [mm]: 210
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 560
- wysokość [mm]: 510
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

Kolor biały

Indeks DRGS1/51/56WH

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom. 51/56 cm, taupe

- głębokość [mm]: 210
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 560
- wysokość [mm]: 510
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

Kolor taupe

Indeks DRGS1/51/56TU

NOWOŚĆ



STAMPO zlew granitowy 1,5-kom z ociek. 50/60cm, lewy, piaskowy


- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 600
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: tak
- z przelewem: tak

Kolor piasek

Indeks DRGS-L/50/60SA

NOWOŚĆ

Zlewozmywaki granitowe




STAMPO zlew granitowy 1-kom z ociek. 50/60cm, lewy, grafitowy

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 600
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: tak
- z przelewem: tak

Kolor grafit

Indeks **DRGS-L/50/60BA**

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom z ociek. 50/60 cm, lewy, szary

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 600
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: tak
- z przelewem: tak

Kolor szary

Indeks **DRGS-L/50/60GA**

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom z ociek. 50/60cm, lewy, czarny mat

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 600
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: tak
- z przelewem: tak

Kolor czarny mat

Indeks **DRGS-L/50/60BM**

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom z ociek. 50/60 cm, lewy, biały

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 600
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: tak
- z przelewem: tak

Kolor biały

Indeks **DRGS-L/50/60WH**

NOWOŚĆ



STAMPO zlew granitowy 1-kom z ociek. 50/60 cm, lewy, taupe


- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 600
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: tak
- z przelewem: tak

Kolor taupe

Indeks **DRGS-L/50/60TU**

NOWOŚĆ

Zlewozmywaki granitowe




STAMPO zlew granitowy 1-kom z ociek.50/60cm, prawy, piaskowy

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 600
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: tak
- z przelewem: tak

piasek

DRGS-R/50/60SA

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom z ociek.50/60cm, prawy, grafitowy

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 600
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: tak
- z przelewem: tak

grafit

DRGS-R/50/60BA

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom z ociek. 50/60 cm, prawy, szary

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 600
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: tak
- z przelewem: tak

szary

DRGS-R/50/60GA

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom z ociek.50/60cm, prawy, czarny mat

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 600
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: tak
- z przelewem: tak

czarny mat

DRGS-R/50/60BM

NOWOŚĆ



STAMPO zlew granitowy 1-kom z ociek. 50/60 cm, prawy, biały


- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 600
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: tak
- z przelewem: tak

biały

DRGS-R/50/60WH

NOWOŚĆ

Zlewozmywaki granitowe




STAMPO zlew granitowy 1-kom. z ociek. 50/60 cm, prawy, taupe

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 600
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: tak
- z przelewem: tak

kolor taupe

DRGS-R/50/60TU

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom. 50/40 cm, piaskowy

- głębokość [mm]: 200
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 400
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

kolor piasek

DRGS1/50/40SA

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom. 50/40 cm, grafitowy

- głębokość [mm]: 200
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 400
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

kolor grafit

DRGS1/50/40BA

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom. 50/40 cm, szary

- głębokość [mm]: 200
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 400
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

kolor szary

DRGS1/50/40GA

NOWOŚĆ



STAMPO zlew granitowy 1-kom. 50/40 cm, czarny mat


- głębokość [mm]: 200
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 400
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

kolor czarny mat

DRGS1/50/40BM

NOWOŚĆ

Zlewozmywaki granitowe



Opis

STAMPO zlew granitowy 1-kom. 50/40 cm, biały

- głębokość [mm]: 200
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 400
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak


Kolor

biały

Indeks

DRGS1/50/40WH

NOWOŚĆ



Opis

STAMPO zlew granitowy 1-kom. 50/40 cm, taupe

- głębokość [mm]: 200
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 400
- wysokość [mm]: 500
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

Kolor

taupe

Indeks

DRGS1/50/40TU


NOWOŚĆ





Zlewozmywaki
granitowe
podblatowe

Zlewozmywaki granitowe podblatowe




STAMPO zlewozmywak granitowy 1-kom podblatowy 38/46 cm

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 460
- wysokość [mm]: 375
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

piasek

DRGS1-U/38/46SA

NOWOŚĆ




STAMPO zlewozmywak granitowy 1-kom podblatowy 38/46 cm

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 460
- wysokość [mm]: 375
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

grafit

DRGS1-U/38/46BA

NOWOŚĆ




STAMPO zlewozmywak granitowy 1-kom podblatowy 38/46 cm

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 460
- wysokość [mm]: 375
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

szary

DRGS1-U/38/46GA

NOWOŚĆ




STAMPO zlewozmywak granitowy 1-kom podblatowy 38/46 cm

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 460
- wysokość [mm]: 375
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

czarny mat

DRGS1-U/38/46BM

NOWOŚĆ



STAMPO zlewozmywak granitowy 1-kom podblatowy 38/46 cm


- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 460
- wysokość [mm]: 375
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

biały

DRGS1-U/38/46WH

NOWOŚĆ

Zlewozmywaki granitowe podblatowe




STAMPO zlewozmywak granitowy 1-kom podblatowy 38/46 cm

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 460
- wysokość [mm]: 375
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

Kolor: taupe

Indeks: DRGS1-U/38/46TU

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom podblatowy 40/54 cm, piaskowy

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 535
- wysokość [mm]: 400
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

Kolor: piasek

Indeks: DRGS1-U/40/54SA

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom podblatowy 40/54 cm, grafitowy

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 535
- wysokość [mm]: 400
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

Kolor: grafit

Indeks: DRGS1-U/40/54BA

NOWOŚĆ




STAMPO zlew granitowy 1-kom podblatowy 40/54 cm, szary

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 535
- wysokość [mm]: 400
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

Kolor: szary

Indeks: DRGS1-U/40/54GA

NOWOŚĆ



STAMPO zlew granitowy 1-kom podblatowy 40/54 cm, czarny mat


- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 535
- wysokość [mm]: 400
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

Kolor: czarny mat

Indeks: DRGS1-U/40/54BM

NOWOŚĆ

Zlewozmywaki granitowe podblatowe




STAMPO zlew granitowy 1-kom podblatowy 40/54 cm, biały

- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 535
- wysokość [mm]: 400
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

Kolor
biały

Indeks
**DRGS1-
U/40/54WH**

NOWOŚĆ



STAMPO zlew granitowy 1-kom podblatowy 40/54 cm, taupe


- głębokość [mm]: 205
- ilość otworów montażowych: 1
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): nie
- syfon w zestawie: tak
- szerokość [mm]: 535
- wysokość [mm]: 400
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

Kolor
taupe

Indeks
**DRGS1-
U/40/54TU**

NOWOŚĆ

Zlewozmywaki granitowe




MEZZO II zlewozmywak granit. 2-kom. 48/78, czarny mat

Kolor
czarny
mat

Indeks
**DRGM2-48-
78BM**

NOWOŚĆ

- długość całkowita [mm]: 780
- długość wewnętrzna komory 1 [mm]: 309
- długość wewnętrzna komory 2 [mm]: 309
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- rodzaj korka: automatyczny sterowany za pomocą pokrętła
- rodzaj syfonu: z możliwością podłączenia odpływu zmywarki lub pralki
- syfon w zestawie: tak
- szerokość całkowita [mm]: 480
- szerokość wewnętrzna komory 1 [mm]: 410
- szerokość wewnętrzna komory 2 [mm]: 410
- wysokość [mm]: 177
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak




MEZZO II zlewozmywak granit.1,5- kom.48/79, czarny mat

Kolor
czarny
mat

Indeks
**DRGM3-48-
79BM**

NOWOŚĆ

- długość całkowita [mm]: 790
- długość wewnętrzna komory 1 [mm]: 299
- długość wewnętrzna komory 2 [mm]: 168
- głębokość [mm]: 480
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): tak
- rodzaj korka: automatyczny sterowany za pomocą pokrętła
- rodzaj syfonu: z możliwością podłączenia odpływu zmywarki lub pralki
- syfon w zestawie: tak
- szerokość całkowita [mm]: 480
- szerokość wewnętrzna komory 1 [mm]: 410
- szerokość wewnętrzna komory 2 [mm]: 410
- szerokość [mm]: 790
- wysokość [mm]: 176
- z ociekaczem: tak
- z przelewem: tak




Zlewozmywak dwukomorowy 78x48 cm

Kolor
piasek

Indeks
DRGM2/48/78SA

- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem




Zlewozmywak dwukomorowy 78x48 cm

Kolor
grafit

Indeks
DRGM2/48/78BA

- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem

Zlewozmywaki granitowe



Opis
Zlewozmywak dwukomorowy
78x48 cm


- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem

Kolor

szary

Indeks

DRGM2/48/78GA



Zlewozmywak dwukomorowy
79x48 cm


- z ociekaczem
- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem

piasek

DRGM3/48/79SA



Zlewozmywaki granitowe




MEZZO II zlewozmywak granit. 1-kom. 48/78, czarny mat

Kolor
czarny
mat

Indeks
DRGM48-78BM

NOWOŚĆ

- długość całkowita [mm]: 780
- długość wewnętrzna komory 1 [mm]: 350
- głębokość [mm]: 480
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): tak
- rodzaj korka: automatyczny sterowany za pomocą pokrętła
- rodzaj syfonu: z możliwością podłączenia odpływu zmywarki lub pralki
- syfon w zestawie: tak
- szerokość całkowita [mm]: 480
- szerokość wewnętrzna komory 1 [mm]: 410
- szerokość [mm]: 780
- wysokość [mm]: 177
- z ociekaczem: tak
- z przelewem: tak




Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm

Kolor
piasek

Indeks
DRGM48/78SA

- z ociekaczem
- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem




Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm

Kolor
grafit

Indeks
DRGM48/78BA

- z ociekaczem
- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem




Zlewozmywak jednokomorowy 78x48 cm

Kolor
szary

Indeks
DRGM48/78GA

- z ociekaczem
- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem

Zlewozmywaki granitowe



Opis

MEZZO II zlewozmywak granit. 1-kom. z ociek. 48/58, czarny mat

- Długość całkowita [mm]: 580
- Długość wewnętrzna komory 1 [mm]: 310
- Korek w zestawie: tak
- Materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- Odwracalny (możliwość zmiany pozycji komory i ociekacza): tak
- Rodzaj korka: automatyczny sterowany za pomocą pokrętła
- Rodzaj syfonu: z możliwością podłączenia odpływu zmywarki lub pralki
- Syfon w zestawie: tak
- Szerokość całkowita [mm]: 480
- Szerokość wewnętrzna komory 1 [mm]: 410
- Szerokość [mm]: 580
- Wysokość [mm]: 157
- Z ociekaczem: tak
- Z przelewem: tak


Kolor

czarny
mat

Indeks

DRGM48-58BM

NOWOŚĆ




Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm

- z ociekaczem
- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem

piasek

DRGM48/58SA




Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm

- z ociekaczem
- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem

grafit

DRGM48/58BA




Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm

- z ociekaczem
- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem

szary

DRGM48/58GA

Zlewozmywaki granitowe



Opis

MEZZO II zlewozmywak granit. 1-kom. 48/58, czarny mat

- Długość całkowita [mm]: 580
- Długość wewnętrzna komory 1 [mm]: 510
- Korek w zestawie: tak
- Materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- Rodzaj korka: automatyczny sterowany za pomocą pokrętła
- Rodzaj syfonu: z możliwością podłączenia odpływu zmywarki lub pralki
- Syfon w zestawie: tak
- Szerokość całkowita [mm]: 480
- Szerokość wewnętrzna komory 1 [mm]: 329
- Szerokość [mm]: 580
- Wysokość [mm]: 176
- Z ociekaczem: nie
- Z przelewem: tak


Kolor

czarny
mat

Indeks

**DRGM1-48-
58BM**

NOWOŚĆ




Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm

- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem

piasek

DRGM1/48/58SA




Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm

- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem

grafit

DRGM1/48/58BA




Zlewozmywak jednokomorowy 58x48 cm

- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem

szary

DRGM1/48/58GA

Zlewozmywaki granitowe




MEZZO II zlewozmywak granit. 1-kom. fi51, czarny mat

- długość wewnętrzna komory 1 [mm]: 430
- głębokość [mm]: 510
- korek w zestawie: tak
- materiał korpusu/materiał wykonania: kompozyt granitowy
- rodzaj korka: automatyczny sterowany za pomocą pokrętła
- rodzaj syfonu: z możliwością podłączenia odpływu zmywarki lub pralki
- syfon w zestawie: tak
- szerokość wewnętrzna komory 1 [mm]: 360
- szerokość [mm]: 510
- wysokość [mm]: 179
- z ociekaczem: nie
- z przelewem: tak

czarny
mat

DRGM1-51BM

NOWOŚĆ




Zlewozmywak jednokomorowy Ø51 cm

- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem

piasek

DRGM1/51SA




Zlewozmywak jednokomorowy Ø51 cm

- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem

grafit

DRGM1/51BA





Zlewozmywak jednokomorowy Ø51 cm

- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem

szary

DRGM1/51GA

Zlewozmywaki granitowe z baterią



Opis

Zlewozmywak granitowy z baterią

Zlewozmywak jednokomorowy

78x48 cm

- z ociekaczem
- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem
- kolor piasek

Zumba - bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką



- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- regulator strumienia M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1
- kolor beżowy

Kolor

piasek / beżowy

Indeks

DRGM48/78SA-SET1-PL



Zlewozmywak granitowy z baterią

Zlewozmywak jednokomorowy

78x48 cm

- z ociekaczem
- syfon w zestawie
- wpuszczany
- z przelewem
- kolor szary


Zumba - bateria kuchenna stojąca z elastyczną wylewką

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- regulator strumienia M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1
- kolor srebrny

szary / srebrny

DRGM48/78GA-SET1-PL

Komory gospodarcze



Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------


Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------

Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------

Komora gospodarcza 37/46	biały	DRK37/46W
---------------------------------	-------	------------------

Komora gospodarcza 37/46	biały	DRK37/46W
---------------------------------	-------	------------------

- | | | |
|---|-------|------------------|
| Komora gospodarcza 37/46 | biały | DRK37/46W |
| <ul style="list-style-type: none">• syfon• z przelewem• zestaw montażowy• możliwość montażu naściennego lub wpuszczenie w blat• materiał: poliester | | |



Komora gospodarcza 37/46	szary	DRK37/46G
---------------------------------	-------	------------------

Komora gospodarcza 37/46	szary	DRK37/46G
---------------------------------	-------	------------------

Komora gospodarcza 37/46	szary	DRK37/46G
---------------------------------	-------	------------------

- | | | |
|---|-------|------------------|
| Komora gospodarcza 37/46 | szary | DRK37/46G |
| <ul style="list-style-type: none">• syfon• z przelewem• zestaw montażowy• możliwość montażu naściennego lub wpuszczenie w blat• materiał: poliester | | |







Akcesoria i części zamienne

Akcesoria i części zamienne

Oferujemy Państwu zestaw akcesoriów oraz części zamiennych, które sprawią, że będziecie mogli przedłużyć okres użytkowania produktów na długie lata. W przypadku braku na kolejnych stronach części do danego modelu baterii FERRO, prosimy o kontakt z naszym serwisem. **Wszystkie produkty tego działu są pakowane w opakowania jednostkowe z symbolem i kodem EAN umożliwiającym sprzedaż detaliczną, chyba że zaznaczono inaczej.**

AKCESORIA



WYLEWKI ELASTYCZNE
363



WYLEWKI
365



REGULATORY STRUMIENIA
369



RĄCZKI
369



WĘŻE
369

CZĘŚCI ZAMIENNE



REGULATORY
366



GŁOWICE
370



POKRĘTŁA
373



ROZETY
375



AKCESORIA MONTAŻOWE
378



KORKI I SYFONY
382



SITKA
384



ZAŚLEPKI I REDUKCJE
385




LEJKI, USZCZELKI
386



MOCOWANIA
393

Wylewki do baterii kuchennych




Opis **Elastico elastyczna wylewka do baterii kuchennej**

- zamienna wylewka do baterii kuchennych: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- regulator strumienia M22x1

Kolor
czarna

Indeks
W100B-B




Opis **Elastico elastyczna wylewka do baterii kuchennej**

- zamienna wylewka do baterii kuchennych: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- regulator strumienia M22x1

Kolor
beżowa

Indeks
W100P-B




Opis **Elastico elastyczna wylewka do baterii kuchennej**

- zamienna wylewka do baterii kuchennych: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- regulator strumienia M22x1

Kolor
srebrna

Indeks
W100S-B




Opis **Elastico elastyczna wylewka do baterii kuchennej**

- zamienna wylewka do baterii kuchennych: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- regulator strumienia M22x1

Kolor
biała

Indeks
W100W-B




Opis **Elastico II elastyczna wylewka do baterii kuchennej**

- zamienne do baterii kuchennych: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawienia dowolnego kształtu
- 2 funkcje strumienia
- klucz do regulatora strumienia i klucz imbusowy w zestawie

Kolor
czarna

Indeks
W101B-B

Wylewki do baterii kuchennych



Opis

Elastico II elastyczna wylewka do baterii kuchennej


Kolor

beżowa

Indeks

W101P-B

- zamienne do baterii kuchennych: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawienia dowolnego kształtu
- 2 funkcje strumienia
- klucz do regulatora strumienia i klucz imbusowy w zestawie



Opis


Elastico II elastyczna wylewka do baterii kuchennej

Kolor

srebrna

W101S-B

- zamienne do baterii kuchennych: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawienia dowolnego kształtu
- 2 funkcje strumienia
- klucz do regulatora strumienia i klucz imbusowy w zestawie



Opis

Elastico II elastyczna wylewka do baterii kuchennej

Kolor

biała

W101W-B

- zamienne do baterii kuchennych: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawienia dowolnego kształtu
- 2 funkcje strumienia
- klucz do regulatora strumienia i klucz imbusowy w zestawie

Wylewki



Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------

Wylewka płaska

D	L	
3/4"	160 mm	CNK411B
3/4"	220 mm	CNK412B
3/4"	310 mm	W98B

Wylewka typu F

D	L	
3/4"	150 mm	W150F/4
3/4"	200 mm	W200F/4
3/4"	250 mm	W250F/4

Wylewka typu Z

D	L	
1/2"	160 mm	W150F/4
1/2"	160 mm	W160Z/2
1/2"	250 mm	W250Z/2
1/2"	250 mm	W200F/4

Wylewka typu C

D	L	
1/2"	115 mm	W115C/2
1/2"	160 mm	W160C/2
3/4"	160 mm	W160C/4
1/2"	180 mm	W180C/2
3/4"	200 mm	W200C/4
1/2"	250 mm	W250C/2
3/4"	250 mm	W250C/4
1/2"	300 mm	W300C/2
3/4"	300 mm	W300C/4

Wylewka typu S

D	L	
1/2"	115 mm	W115S/2
1/2"	160 mm	W160S/2
3/4"	160 mm	W160S/4
1/2"	180 mm	W180S/2
3/4"	200 mm	W200S/4
1/2"	250 mm	W250S/2
3/4"	250 mm	W250S/4
1/2"	300 mm	W300S/2
3/4"	300 mm	W300S/4



Regulatory strumienia



Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------



Ferro SlimAir perlator

PCH5VL-K-W



- napowietrza strumień wody oszczędzając wypływ ponad 50% (~4,5 l/min)



- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- standardowe wymiary M24x1
- regulacja kierunku strumienia wody
- klucz montażowy w zestawie



Ferro AirMix perlator

- napowietrza strumień wody oszczędzając wypływ do 50%
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- standardowe wymiary M24x1
- wykonanie mosiądz



Opakowanie	Kolor	Indeks
------------	-------	--------

blister (2 sztuki)

chrom

PCH4VL

blister (1 sztuka)

chrom

PCH41VL



Ferro AirMix perlator

czarny

PCH24VLBLW



- napowietrza strumień wody oszczędzając wypływ do 50%
- Ferro Easy Clean System - łatwe usuwanie kamienia wapiennego
- standardowe wymiary M24x1



Ferro AirMix perlator M24x1

chrom

PCH4-K-W



- z kluczem do perlatorów i regulatorów ceramicznych

Aerator

chrom

- napowietrzenie strumienia wody

Rozmiar	Opakowanie	Indeks
---------	------------	--------

M28x1 pakowanie luz (bez kodu EAN)

PCH1

M28x1 pakowanie woreczek

PCH1W

M24x1 pakowanie luz (bez kodu EAN)

PCH2

M24x1 pakowanie woreczek

PCH2W

Aerator

czarny

PCH24BLW

- napowietrzenie strumienia wody
- gwint zewnętrzny M24x1

Regulatory strumienia



Opis	Kolor	Indeks
Aerator do baterii kuchennej • napowietrzenie strumienia wody • gwint wewnętrzny M22x1 • do wylewek rurkowych	chrom	PCH22W
Aerator do baterii kuchennej • napowietrzenie strumienia wody • gwint wewnętrzny M22x1 • do wylewek rurkowych	czarny	PCH22BLW
 Regulator strumienia • 2-funkcyjny długi • M22x1 gwint wewnętrzny lub M24x1 gwint zewnętrzny • do wylewek okrągłych, z gwintem zewnętrznym (baterie dwuuchwytowe)	czarny-chrom	P1314-W
 Regulator strumienia • 2-funkcyjny długi • M22x1 gwint wewnętrzny • do wylewek okrągłych, z gwintem zewnętrznym (baterie dwuuchwytowe)	czarny-chrom	P13
 Regulator strumienia • 2-funkcyjny krótki • M22x1 gwint wewnętrzny lub M24x1 gwint zewnętrzny • do wylewek okrągłych, z gwintem zewnętrznym (baterie dwuuchwytowe)	czarny-chrom	P1014-W
 Regulator strumienia • 2-funkcyjny krótki • M22x1 gwint wewnętrzny • do wylewek okrągłych, z gwintem zewnętrznym (baterie dwuuchwytowe)	biały-chrom	P24

Regulatory strumienia



Opis

Regulator strumienia

- 2-funkcyjny krótki
- M22x1 gwint wewnętrzny
- do wylewek okrągłych, z gwintem zewnętrznym (baterie dwuuchwytowe)

Kolor

czarny-chrom

Indeks

P10



FERROEcoSave

ogranicznik wypływu wody

- montaż do baterii natryskowej lub wannowej 1/2x1/2
- ogranicza wypływ wody do 50%
- standardowe podłączenia węża natryskowego
- wykonanie: miedź
- pakowanie: 1 szt. w blisterze

chrom

PCH3VL



Nypel łączący regulator strumienia M22x1 - M24x1

P14




Klucz serwisowy do baterii

- do regulatorów strumienia M24x1 i M28x1
- do nakrętki głowicy 35 mm i 40 mm
- nie rysuje powierzchni chromowanych

KEYM2428-W

Rączki i węże natrysków do baterii zlewozmywakowych



Opis

Rączka natrysku do baterii kuchennej


- 2 rodzaje strumienia
- przyłącze G1/2

Kolor

chrom

Indeks

CF0052



Opis

Rączka natrysku do baterii kuchennej

- 2 rodzaje strumienia
- przyłącze G1/2

chrom

CF0069



Opis

Wąż do baterii kuchennej

- do baterii z wysuwaną wylewką i baterii 3-otworowych
- L-150 cm
- końcówka stożkowa

chrom

CF0070



Opis

Wąż do baterii kuchennej

- do baterii z wysuwaną wylewką
- L-150 cm
- końcówka walcowa



Opis

Wężyki baterii kuchennej

- do baterii z wysuwaną wylewką
- M10x1 x M15x1
- baterie serii 8

Opakowanie

Indeks

luz

RG006

woreczek

RG006W

Opis

Wężyki baterii kuchennej

018003

Głowice i regulatory ceramiczne



Opis	Kolor	Indeks
Głowica termostatyczna do baterii TAM7		GT8



Głowica termostatyczna do baterii TRM7	GT1TRM
--	---------------



Regulator ceramiczny Ferro Click Verdeline

GW1VL

- do baterii jednouchwytowej
- 40 mm - wysoki
- dwa stopnie otwarcia
- możliwość ograniczenia wypływu gorącej wody



Regulator ceramiczny Ferro Click Verdeline

GW2VL

- do baterii jednouchwytowej
- 40 mm - niski
- dwa stopnie otwarcia
- możliwość ograniczenia wypływu gorącej wody



Regulator ceramiczny Ferro Click Verdeline

G07VL

- do baterii jednouchwytowej
- 35 mm - wysoki
- dwa stopnie otwarcia
- możliwość ograniczenia wypływu gorącej wody



Regulator ceramiczny

GW1

- do baterii jednouchwytowej
- 40 mm - wysoki

Głowice i regulatory ceramiczne



Opis	Kolor	Indeks
Regulator ceramiczny • do baterii jednouchwytowej • 40 mm - niski		GW2
Regulator ceramiczny • do baterii jednouchwytowej • 35 mm - wysoki		G07
Regulator ceramiczny • do baterii jednouchwytowej • 35 mm - niski		G08
Głowica ceramiczna • do baterii dwuuchwytowej RETRO /wieloklin 20/		G05R







Głowice i regulatory ceramiczne



Opis	Kolor	Indeks
Głowica ceramiczna • do baterii dwuuchwytowej RETRO /wieloklin 24/		G05S



Głowica ceramiczna • do baterii dwuuchwytowej /wieloklin 15/		G05
---	--	------------



Głowica suwakowa • do baterii dwuuchwytowej - dla nakrętki /wieloklin 15/		G02C
--	--	-------------



Głowica suwakowa • do baterii dwuuchwytowej - dla śruby /wieloklin 15/		G02
---	--	------------



Głowica suwakowa 3/8" • do baterii dwuuchwytowej /wieloklin 16/		G01
--	--	------------

Pokręta



Opis	Kolor	Indeks
Pokrętko RETRO • z głowicą i osłoną • zaślepka czerwona i niebieska w komplecie	chrom	P21



Pokrętko baterii F • zaślepka czerwona i niebieska w komplecie	chrom	P15
---	-------	------------



Pokrętko baterii D • zaślepka czerwona i niebieska w komplecie	chrom	P09
---	-------	------------



Pokrętko baterii A • zaślepka czerwona i niebieska w komplecie	chrom	P06
---	-------	------------



Pokrętko baterii • zaślepka niebieska	niebieski	P22
--	-----------	------------



Pokrętko baterii • zaślepka czerwona	czerwony	P23
---	----------	------------

Pokręta



Opis	Kolor	Indeks
Pokręto baterii • zaślepka niebieska	niebieski	P57



Pokręto baterii • zaślepka czerwona	czerwony	P59
---	----------	------------

Rozety



Opis	Kolor	Indeks
Rozeta z mimośrodem	chrom	

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	R10
pakowanie woreczek	R10W

Rozeta 3/4 wypukła	chrom
--------------------	-------

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	R02
pakowanie woreczek	R02W

Rozeta 3/4 wypukła	chrom
--------------------	-------

Wymiary	Opakowanie	Indeks
średnica: 86 mm, wysokość: 22 mm	pakowanie woreczek	R23W
średnica: 69 mm, wysokość: 24 mm	pakowanie woreczek	R24W

Rozeta 3/4 płaska	chrom
-------------------	-------

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	R07
pakowanie woreczek	R07W

Rozeta 1/2 wypukła	chrom
--------------------	-------

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	R03
pakowanie woreczek	R03W

Rozety



Opis	Kolor	Indeks
Rozeta 1/2 płaska	chrom	

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	R04
pakowanie woreczek	R04W



Rozeta kwadratowa baterii 3/4''	chrom	R22W
• wymiar: 62 x 62 mm • wysokość: 20 mm		



Rozeta kwadratowa baterii 3/4''	czarny	R26BLW
• wymiar: 60 x 60 mm • wysokość: 20 mm		



Rozeta walcowa baterii 3/4''	chrom	R21W
• średnica: 69 mm • wysokość: 20 mm		



Rozeta walcowa baterii 3/4''	czarny	R25BLW
• średnica: 60 mm • wysokość: 20 mm		

Rozety



Opis	Kolor	Indeks
Rozetka umywalkowa do przelewu • średnica: 25 mm	biały	RUB25



Rozetka umywalkowa do przelewu	chrom	
---------------------------------------	-------	--



Średnica	Indeks
19 mm	RUC19
25 mm	RUC25



Rozeta • średnica: 40 mm	biały	R40
------------------------------------	-------	------------



Rozeta • średnica: 50 mm	biały	R50
------------------------------------	-------	------------




Rozeta do syfonu • średnica otworu: 32 mm	biała	ROS32
---	-------	--------------

Rozeta do syfonu • płaska • średnica: 70 mm • średnica otworu: 32 mm	chrom	ROS32P
--	-------	---------------



Akcesoria montażowe do baterii




Opis	Kolor	Indeks
Podstawka pod baterię • kompletna	chrom	P52



Zawór podłączeniowy do pralki • z przedłużką 3/4 • ciśnienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar) • maksymalna temperatura pracy: 100°C	chrom	Z250
--	-------	-------------



Przedłużka do baterii G3/4	chrom	P480
-----------------------------------	-------	-------------



Zaślepka zlewozmywakowa i umywalkowa • wykonana z mosiądzu	chrom	Z35
--	-------	------------



Zaślepka biała do umywalki	biały	Z37
-----------------------------------	-------	------------

Akcesoria montażowe do baterii



Opis	Kolor	Indeks
Zestaw montażowy do baterii		

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	ZM002
pakowanie woreczek	ZM002W



Zestaw montażowy do baterii

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	ZM003
pakowanie woreczek	ZM003W



Zestaw montażowy do baterii

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	ZM004
pakowanie woreczek	ZM004W



Zestaw montażowy do baterii

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	ZM005
pakowanie woreczek	ZM005W



Redukcja do baterii G3/4xG1/2

chrom

R05

Akcesoria montażowe do baterii



Opis	Kolor	Indeks
Siodełko baterii gwint M18x1.5 lewy		

Opakowanie	Indeks
pakowanie woreczek	008001W

Siodełko baterii Standard

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	008005
pakowanie woreczek	008005W

Mimośród baterii

• 2 szt.

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	008003
pakowanie woreczek	008003W

Nakrętka baterii ściennych

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	010001
pakowanie woreczek	010001W

Osłona nakrętki 010001 do baterii ściennej

czerwony



Opakowanie	Indeks
pakowanie woreczek	OSL1W

Akcesoria montażowe do baterii



Opis

Taśma teflonowa

Rozmiar	Indeks	Pakowanie	
		jednostkowe	zbiorcze
12 x 10 x 1,205 mm	T01	1 szt.	1000 szt.
12 x 10 x 0,1 mm	T04	1 szt.	1000 szt.
19 x 15 x 0,2 mm	T05		

Korki i syfony



Opis	Kolor	Indeks
Korek gumowy syfonu umywalki	biały	KORSU42



Korek gumowy syfonu umywalki	biały	KORSU42N
------------------------------	-------	-----------------



Korek gumowy syfonu zlewu	biały	KORSZ51
---------------------------	-------	----------------



Korek gumowy zlewu / brodzika	biały	KORZ45N
-------------------------------	-------	----------------



Korek gumowy z łańcuszkiem	biały	KORL40
----------------------------	-------	---------------

Korki i syfony



Opis	Kolor	Indeks
Korek gumowy z łańcuszkiem	biały	KORZL52



Korek spustu zlewozmywaka	KORSZ113
• Ø113 mm	



Spust zlewozmywakowy z koszem	SPZ90K
• Ø 90 mm	


Sitka



Opis	Kolor	Indeks
Sitko metalowe do umywalki	chrom	SMU1



Sitko metalowe do zlewozmywaka	chrom	SMZ1
--------------------------------	-------	-------------



Sitko czyszczące do zlewozmywaka	chrom	SCCZ
----------------------------------	-------	-------------



Śruba nierdzewna do spustu zlewozmywaka		SNZS
---	--	-------------



Śruba nierdzewna		
------------------	--	--

Rozmiar	Indeks
do spustu zlewozmywaka M6x30	SNZ30
do spustu umywalki M6x60	SNU60

Zaślepki i redukcje



Opis	Kolor	Indeks
Zaslepka gumowa • 50 mm	czarny	ZG50

Zaslepka gumowa • 32 mm	czarny	ZG32
-----------------------------------	--------	-------------

Uszczelka redukcyjna	biały	
-----------------------------	-------	--

Rozmiar	Indeks
32/25 mm	USRD3225
40/25 mm	USRD4025
40/32 mm	USRD4032
50/25 mm	USRD5025
50/32 mm	USRD5032
50/40 mm	USRD5040
50/45 mm	USRD5045
56/32 mm	USRD5632
56/45 mm	USRD5645
60/32 mm	USRD6032
60/45 mm	USRD6045

Uszczelka redukcyjna	czarny	
-----------------------------	--------	--

Rozmiar	Indeks
50/32 mm	USRD5032C
50/40 mm	USRD5040C

Złącze redukcyjne • 110x100	biały	ZR110
---------------------------------------	-------	--------------

Lejki



Opis	Kolor	Indeks
Lejek samozaciskowy dolnoprężka	biały	LSD1

Lejek samozaciskowy górnooprężka	biały	LSG1
----------------------------------	-------	-------------

Uszczelki



Opis	Kolor	Indeks
Uszczelka G1/2 do węży natryskowych z filtrem siatkowym		

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	CF250
pakowanie woreczek	CF250W

Uszczelka G3/4 do baterii ściennych z filtrem siatkowym

Opakowanie	Indeks
pakowanie luz (bez kodu EAN)	CF260
pakowanie woreczek	CF260W

O-ring głowicy baterii czarny

Rozmiar	Opakowanie		Indeks
1/2"	pakowanie woreczek	5 szt.	ORGB12
3/8"	pakowanie woreczek	5 szt.	ORGB38

O-ring głowicy baterii 6,3 x 2,4 czarny **ORGW6324** • pakowanie po 5 szt.

O-ring wylewki czarny • pakowanie po 5 szt.

Rozmiar	Indeks
1/2"	ORGW12
3/4"	ORGW34

Gumowa uszczelka węża prysznicowego bez filtra **CF240G** • 1/2" • pakowanie po 5 szt.

Uszczelki



Opis	Kolor	Indeks
Uszczelka głowicy ceramicznej • pakowanie po 5 szt.	czerwony	USG05



Uszczelka do baterii bez filtra • 3/4" • pakowanie po 5 szt.	czarny	CF270G
---	--------	---------------




Uszczelka węża pralki z sitkiem + uszczelka bez sitka	czarny	
--	--------	--

Rozmiar	Indeks
1/2"	USWP12
3/4"	USWP34



Komplet uszczelek baterii z gumy	USZBAT1
---	----------------



Komplet uszczelek baterii z silikonu	USZBAT2
---	----------------



Komplet uszczelek do wylewki	
-------------------------------------	--

Rozmiar	Indeks
1/2"	USZWYL12
3/4"	USZWYL34

Uszczelki



Opis	Kolor	Indeks
Komplet uszczelek przełącznika baterii wannowej		USZP
Uszczelka węża bez filtra		CF210F
1/2"		
• fibra		
• pakowanie po 5 szt.		
Uszczelka węża bez filtra		CF230G
• 3/8"		
• guma		
• pakowanie po 5 szt.		
Uszczelka głowicy		
• fibra		
• pakowanie po 5 szt.		
Rozmiar	Indeks	
3/8"	USGF38	
1/2"	USGF12	
3/4"	USGF34	
Uszczelka grzybka głowicy	biały	
• silikon		
• pakowanie po 5 szt.		
Rozmiar	Indeks	
3/8"	USGG38S	
1/2"	USGG12S	
3/4"	USGG34S	
Uszczelka płaska		USP12
• 1/2"		
• fibra		

Uszczelki



Opis	Kolor	Indeks
Uszczelka klinowa umywalki • 32 mm • pakowanie po 2 sztuki	czarny	USKS32

Uszczelka klinowa zlewu • 40 mm • pakowanie po 2 sztuki	czarny	USKS40
--	--------	---------------

Uszczelka klinowa syfonu dolnołukowa • 32 mm • pakowanie po 2 sztuki	czarny	USKD
---	--------	-------------

Uszczelka przyłącza kolanowego	czarny	USPK
---------------------------------------	--------	-------------





Pierścień uszczelniający wargowy • pakowanie po 2 sztuki	czarny	
---	--------	--

Rozmiar	Indeks
32 mm	PUWG32
40 mm	PUWG40

Uszczelka dolnołukowa z rantem	czarny	
---------------------------------------	--------	--

Rozmiar	Indeks
66/36 mm	USD6636
71/44 mm	USD7144

Uszczelki



Opis	Kolor	Indeks
------	-------	--------

Uszczelka półsyfonu

- 1"
- guma
- pakowanie po 2 sztuki

czarny

USPG1

Uszczelka półsyfonu umywalki

- 5/4"
- guma
- pakowanie po 2 sztuki

czarny

USPU54

Uszczelka półsyfonu zlewu

- 6/4"
- guma
- pakowanie po 2 sztuki

czarny

USPZ64

Zestaw naprawczy syfonu zlewu

czarny

	Indeks
1 - komorowego	ZNSZ1
2 - komorowego	ZNSZ2

Uszczelka płaska dolnopłuka


czarny

Wymiary	Indeks
60/31 mm	USPD6031
64/31 mm	USPD6431
66/17 mm	USPD6617
66/36 mm	USPD6636
68/17 mm	USPD6817
70/24 mm	USPD7024
71/44 mm	USPD7144

Zestaw naprawczy dolnopłuka

ZNPD

Uszczelki




Opis	Kolor	Indeks
Zestaw naprawczy dolnopłuka nowy	czarny	ZNPDN

Uszczelka kompaktu z pianogumy	czarny
--------------------------------	--------

Rozmiar	Indeks
10,0 mm x 7 mm	UKPG1
10,9 mm x 6 mm	UKPG2
10,9 mm x 7 mm	UKPG3
8,4 mm x 6 mm	UKPG4

Mocowania



Opis	Kolor	Indeks
Komplet do mocowania umywalki	biały	

Rozmiar	Indeks
8 mm x 100 mm	KMU100
8 mm x120 mm	KMU120
8 mm x140 mm	KMU140




Zestaw do mocowania WC	biały	ZMWB
------------------------	-------	------



Zestaw do mocowania WC	chrom	ZMWC
------------------------	-------	------



Zestaw do mocowania deski B203 • tworzywo	biały	ZMDB203T
--	-------	----------



Zestaw do mocowania deski B202 • tworzywo	biały	ZMDB202T
--	-------	----------

Mocowania



Opis	Kolor	Indeks
Zestaw do mocowania deski B203 • metal	biały	ZMDB203M



Śruby do mocowania zbiornika WC kompakt • L-78 mm	SMZ78
---	--------------

Przełączniki


Opis	Kolor	Indeks
Przełącznik baterii wannowych dla baterii		

dla baterii	Indeks
Smile, Ascoli	P001AG
Padwa, Werona	26-SWITCH
Cassino, Capri	20-SWITCH
Modena	41-SWITCH
Vasto	BVA-SWITCH
Standard, Retro (od 2019)	BST-SWITCH-H-Q
Retro New (od 2019)	XD-SWITCH-H-Q

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach, specyfikacjach i konstrukcji bez uprzedniego powiadomienia. Kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. Produkty muszą być montowane przez wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane techniczne mają charakter orientacyjny; szczegółowe informacje można znaleźć w oficjalnej dokumentacji. Warunki gwarancji oraz pełna specyfikacja produktu są dostępne w ulotkach gwarancyjnych oraz na stronie www.ferro.pl. Dostępność produktów może się różnić w zależności od rynku.







ARMATURA SANITARNA I AKCESORIA

ARMATURA ŁAZIENKOWA


Ferro AirMix

Perlator z dodatkowym systemem napowietrzania wody. Pozwala na zużycie mniejszej ilości wody przy jednoczesnym zachowaniu komfortu obfitego strumienia.


Ferro Eco Save

Ogranicznik Ferro Eco Save pozwala na oszczędność wody nawet do 50%. Montowany w bateriach natryskowych ogranicza przepływ wody.


Ferro Click

System kontroli ciepłej wody oraz system kontroli pełnego otwarcia przepływu.


Bateria termostaticzna

Blokada gorącej wody chroni przed poparzeniem i zapewnia stałą temperaturę wody na poziomie 38°.


Easy Clean

Dysze rączek natrysku i perlatory wykonane z tworzywa, z którego łatwo usunąć osad wapienny.


AutoClean

Funkcja automatycznego usuwania osadu wapiennego z dyszy rączek natryskowych.


AIR-IN System

System napowietrzania strumienia rączki natrysku, dzięki czemu oszczędzamy wodę przy zachowaniu komfortu obfitego strumienia.


Click-clack

Produkty z tą ikoną posiadają w zestawie korek typu click-clack, otwierany i zamykany przez naciśnięcie.


Wyciągana rączka natrysku

Bateria z wyciąganą rączką natryskową.


Dwa źródła

Produkt pozwalający na podłączenie i korzystanie z dwóch wyjść wody.


Slim Design

Talerz deszczownicy o nowoczesnym niskim profilu.


Regulacja kąta nachylenia natrysku

Możliwość płynnej regulacji ustawienia kąta nachylenia talerza deszczownicy.


Wiele rodzajów strumienia

Możliwość zmiany rodzaju strumienia.


Anti Twist

Wężę posiadające końcówkę Anti Twist nie skręcają się.


Regulacja w pionie

Regulacja montażu drążka w pionie.


Regulacja w poziomie

Regulacja odległości drążka od ściany.


Safe Touch System

Korpus baterii nie nagrzewa się przy korzystaniu z gorącej wody.

ARMATURA KUCHENNA


Cold Start

Funkcja pozwala na uruchomienie zimnej wody jednym ruchem, tym samym oszczędza energię i zwiększa komfort użytkowania, zawsze, gdy chcemy szybko napełnić naczynie zimną wodą.


Natrysk / Strumień

Bateria z możliwością przełączenia pomiędzy dwoma rodzajami natrysku.


Wyciągana wylewka

Wylewka z wyciąganym węzem zwiększa komfort napełniania wysokich naczyń oraz pozwala na precyzyjne mycie i spłukiwanie.


Elastyczna wylewka

Wylewkę można dowolnie sterować, by precyzyjnie skierować strumień przy spłukiwaniu lub napełnianiu naczyń.


Obrotowa wylewka

Wylewka obraca się o 360 stopni.


Składana wylewka

Bateria przeznaczona do montażu przed oknem, składana wylewka umożliwia jego otwarcie.


Dwie wylewki

Produkt posiadający dwie, niezależnie sterowane wylewki.


Baterie do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody

Baterie z filtrem do wody

Zlewozmywak odwracalny

Montaż z ociekaczem po lewej lub prawej stronie.


Korek w zestawie

Korek w komplecie ze zlewozmywakiem.


Syfon w zestawie

Produkty wyposażone w syfon.

FERRO S.A.
ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
Polska

T: +48 12 25 62 100
F: +48 12 27 67 606
E: info@ferro.pl

www.ferro.pl



/grupaferro



/baterieFERRO



/ferro_group_official



/ferro-group



/ferro_group